

One Identity Manager 9.2

Web Portal Anwenderhandbuch

Copyright 2023 One Identity LLC.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Diese Anleitung enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Die in dieser Anleitung beschriebene Software wird unter einer Softwarelizenz oder einer Geheimhaltungsvereinbarung bereitgestellt. Diese Software darf nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der geltenden Vereinbarung verwendet oder kopiert werden. Kein Teil dieser Anleitung darf ohne die schriftliche Erlaubnis von One Identity LLC in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch reproduziert oder übertragen werden, einschließlich Fotokopien und Aufzeichnungen für irgendeinen anderen Zweck als den persönlichen Gebrauch des Erwerbers.

Die Informationen in diesem Dokument werden in Verbindung mit One Identity Produkten bereitgestellt. Durch dieses Dokument oder im Zusammenhang mit dem Verkauf von One Identity LLC Produkten wird keine Lizenz, weder ausdrücklich oder stillschweigend, noch durch Duldung oder anderweitig, an jeglichem geistigen Eigentumsrecht eingeräumt. MIT AUSNAHME DER IN DER LIZENZVEREINBARUNG FÜR DIESES PRODUKT GENANNTEN BEDINGUNGEN ÜBERNIMMT ONE IDENTITY KEINERLEI HAFTUNG UND SCHLIESST JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE, IMPLIZIERTE ODER GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG ODER GARANTIE IN BEZUG AUF IHRE PRODUKTE AUS EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN. IN KEINEM FALL HAFTET ONE IDENTITY FÜR JEGLICHE DIREKTE, INDIREKTE, FOLGE-, STÖRUNGS-, SPEZIELLE ODER ZUFÄLLIGE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, OHNE EINSCHRÄNKUNG, SCHÄDEN FÜR VERLUST VON GEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNGEN ODER VERLUST VON INFORMATIONEN), DIE AUS DER NUTZUNG ODER UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG DIESES DOKUMENTS RESULTIEREN, SELBST WENN ONE IDENTITY AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN HAT. One Identity übernimmt keinerlei Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments und behält sich das Recht vor, Änderungen an Spezifikationen und Produktbeschreibungen jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. One Identity verpflichtet sich nicht, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu aktualisieren.

Wenn Sie Fragen zu Ihrer potenziellen Nutzung dieses Materials haben, wenden Sie sich bitte an:

One Identity LLC. Attn: LEGAL Dept 4 Polaris Way Aliso Viejo, CA 92656

Besuchen Sie unsere Website (http://www.OneIdentity.com) für regionale und internationale Büro-Adressen.

Patente

One Identity ist stolz auf seine fortschrittliche Technologie. Für dieses Produkt können Patente und anhängige Patente gelten. Für die aktuellsten Informationen über die geltenden Patente für dieses Produkt besuchen Sie bitte unsere Website unter http://www.OneIdentity.com/legal/patents.aspx.

Marken

One Identity und das One Identity Logo sind Marken und eingetragene Marken von One Identity LLC. in den USA und anderen Ländern. Für eine vollständige Liste der One Identity Marken, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.OneIdentity.com/legal/trademark-information.aspx. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Legende



VORSICHT: Das Symbol VORSICHT weist auf eine mögliche Beschädigung von Hardware oder den möglichen Verlust von Daten hin, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

One Identity Manager Web Portal Anwenderhandbuch Aktualisiert - 12. Oktober 2023, 12:41 Uhr

Die aktuellsten Versionen der Produktdokumentation finden Sie unter One Identity Manager Dokumentation.

Inhalt

Allgemeine Hinweise und erste Schritte	20
An- und abmelden	21
Neues Benutzerkonto erstellen	21
Anmelden	22
Am Kennwortrücksetzungsportal anmelden	23
Abmelden	24
Navigieren und bedienen	25
Leichtes Navigieren	25
Suche	26
Kontextsuche ausführen	28
Hilfe	28
Hilfe nutzen	28
Filter	28
Benutzerdefinierte Filterbedingungen	29
Adressbuch anzeigen	32
Design der Benutzeroberfläche ändern	32
Kennwortfragen verwalten	32
Kennwortfragen erstellen	33
Kennwortfragen bearbeiten	33
Kennwortfragen löschen	34
Kennwörter ändern	34
Eigene Profilinformationen bearbeiten	35
Sprache ändern	36
E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren	36
Berichtsabonnements verwalten	37
Berichte abonnieren	37
Berichtsabonnements bearbeiten	38
Berichte aus Berichtsabonnements versenden	39
Berichtsabonnements abbestellen	40
Aufbau der Benutzeroberfläche	40
Startseite	/11



Kopfleiste	41
Menüleiste	42
Berichte verwalten	43
Berichte erstellen	43
Berichte bearbeiten	45
Berichte deaktivieren/aktivieren	46
Berichte löschen	47
Berichte generieren	47
Bestellungen	49
Bestellfunktionen einrichten und konfigurieren	50
Shops verwalten	50
Shops anzeigen	51
Shops erstellen	51
Shops bearbeiten	53
Shops löschen	61
Servicekategorien verwalten	62
Servicekategorien anzeigen	62
Servicekategorien erstellen	62
Servicekategorien bearbeiten	64
Servicekategorien löschen	66
Leistungspositionen verwalten	66
Leistungspositionen anzeigen	67
Leistungspositionen bearbeiten	67
Produktpakete verwalten	71
Produktpakete anzeigen	72
Produktpakete erstellen	73
Produktpakete bearbeiten	74
Produktpakete teilen	76
Produktpakete löschen	77
Produkte bestellen	77
Produkte in den Einkaufswagen legen	78
Produkte im Einkaufswagen verwalten	79
Einkaufswagen anzeigen	80
Produkte aus dem Einkaufswagen entfernen	81



Gultigkeit von Produkten im Einkaufswagen festlegen	81
Priorität von Produkten im Einkaufswagen festlegen	82
Begründungen für Bestellungen angeben	83
Einkaufswagen prüfen	83
Produkte im Einkaufswagen für mehrere Identitäten bestellen	84
Einkaufswagen löschen	85
Bestellungen absenden	85
Für andere Identitäten oder Subidentitäten bestellen	86
Produkte anderer Identitäten anzeigen und bestellen	86
Produkte über Referenzbenutzer bestellen	87
Produkte über Peer-Gruppe bestellen	88
Aus Produktpaketen bestellen	89
Privilegierte Zugriffe bestellen	90
Bestellungen für Active Directory-Gruppen	91
Neue Active Directory-Gruppen bestellen	92
Änderungen von Active Directory-Gruppen bestellen	93
Löschen von Active Directory-Gruppen bestellen	94
Neue SharePoint-Gruppen bestellen	95
Merkliste verwalten	96
Produkte auf die Merkliste setzen	96
Merkliste anzeigen	96
Produkte aus Merkliste bestellen	97
Produkte aus der Merkliste entfernen	98
Merkliste löschen	98
Offene Bestellungen	99
Offene Bestellungen anzeigen	99
Historie von offenen Bestellungen anzeigen	100
Berechtigungen offener Bestellungen anzeigen	100
Regelverletzungen offener Bestellungen anzeigen	101
Bestellungen genehmigen und ablehnen	101
Entscheidungshilfe für Bestellungen anzeigen	102
Offene Bestellungen von neu erstellten Active Directory-Gruppen genehmigen	103
Offene Bestellungen von neu erstellten SharePoint-Gruppen genehmigen	104
Offene Zuweisungen neuer Manager genehmigen	105
Andere Entscheider für offene Bestellungen beauftragen	. 106



Entscheidungen offener Bestellungen umleiten	10/
Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen beauftragen	108
Entscheidungen offener Bestellungen an andere Identitäten delegieren	109
Entscheidungen offener Bestellungen eskalieren	111
Entscheidungen über Bestellungen verweigern	111
Anfragen zu offenen Bestellungen verwalten	112
Anfragen zu offenen Bestellungen senden	113
Anfragen zu offenen Bestellungen zurückziehen	113
Reservierung offener Bestellungen aufheben	114
Antworten auf Anfragen zu offenen Bestellungen anzeigen	115
Bestellhistorie anzeigen	115
Bestellungen stornieren	116
Gültigkeit von Produkten verlängern	117
Produkte abbestellen	118
Entscheidungen anzeigen	120
Entscheidungen rückgängig machen	120
An Sie gerichtete Bestellanfragen verwalten	121
Anfragen zu Bestellungen anzeigen	122
Anfragen zu Bestellungen beantworten	122
Attestierungen	123
Attestierungen verwalten	124
Attestierungsrichtlinien verwalten	124
Attestierungsrichtlinien anzeigen	124
Berichte von Attestierungsrichtlinien anzeigen	125
Attestierungsrichtlinien erstellen	126
Attestierungsrichtlinien bearbeiten	129
Attestierungsrichtlinien kopieren	133
Attestierungsrichtlinien löschen	137
Attestierungen starten	137
Stichprobenattestierungen durchführen	138
Attestierungsläufe verwalten	139
Attestierungsläufe anzeigen	140
Attestierungsläufe verlängern	142
Attestierungen durch Peer-Gruppen-Analyse	142
Stichproben verwalten	143



Stichproben anzeigen	143
Stichproben erstellen	144
Stichproben bearbeiten	144
Stichproben löschen	145
Attestierungserinnerungen versenden	145
Erinnerungen zu Attestierungsläufen versenden	. 145
Attestierungsrichtlinien gruppieren (mithilfe von Richtlinienverbunden)	. 146
Richtlinienverbunde anzeigen	147
Richtlinienverbunde erstellen	. 147
Richtlinienverbunde bearbeiten	148
Richtlinienverbunde deaktivieren	149
Richtlinienverbunde löschen	150
Richtlinienverbunde zu Attestierungsrichtlinien zuweisen	150
Offene Attestierungen	. 150
Offene Attestierungsvorgänge anzeigen	151
Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen	152
Andere Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen	. 153
Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten	154
Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen	155
Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren	157
Entscheidungen über Attestierungsvorgänge verweigern	160
Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen verwalten	. 161
Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden	. 161
Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen zurückziehen	162
Reservierung offener Attestierungsvorgänge aufheben	163
Antworten auf Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen anzeigen	163
Attestierungshistorie anzeigen	164
An Sie gerichtete Attestierungsanfragen verwalten	. 165
Anfragen zu Attestierungsvorgängen anzeigen	165
Anfragen zu Attestierungsvorgängen beantworten	166
Compliance	167
Complianceregeln verwalten	168
Complianceregeln anzeigen	. 168
Regelverletzungen von Complianceregeln anzeigen	169



Risikomindernde Maßnahmen von Complianceregeln anzeigen	169
Statistiken von Complianceregeln anzeigen	170
Hyperviews von Complianceregeln anzeigen	170
Berichte zu Complianceregeln und Regelverletzungen anzeigen	170
Complianceregeln prüfen/Regelverletzungen ermitteln	171
Regelverletzungen verwalten	171
Entscheidbare Regelverletzungen anzeigen	172
Risikomindernde Maßnahmen zu Regelverletzungen zuweisen	172
Ausnahmen für Regelverletzungen erteilen und verweigern	173
Regelverletzungen auflösen	174
Unternehmensrichtlinien verwalten	175
Unternehmensrichtlinien anzeigen	175
Richtlinienverletzungen von Unternehmensrichtlinien anzeigen	176
Risikomindernde Maßnahmen von Unternehmensrichtlinien anzeigen	177
Statistiken von Unternehmensrichtlinien anzeigen	177
Hyperviews von Unternehmensrichtlinien anzeigen	178
Richtlinienverletzungen verwalten	178
Entscheidbare Richtlinienverletzungen anzeigen	178
Risikomindernde Maßnahmen zu Richtlinienverletzungen zuweisen	179
Ausnahmen für Richtlinienverletzungen erteilen und verweigern	179
Risikoindex-Berechnungsvorschriften verwalten	181
Risikoindex-Berechnungsvorschriften anzeigen	182
Risikoindex-Berechnungsvorschriften bearbeiten	182
Risikoindex-Berechnungsvorschriften deaktivieren/aktivieren	184
Risikoindexberechnung manuell starten	185
Verantwortlichkeiten	186
Meine Verantwortlichkeiten	186
Meine Abteilungen verwalten	187
Meine Abteilungen anzeigen	188
Eigene Abteilungen erstellen	188
Stammdaten meiner Abteilungen anzeigen und bearbeiten	190
Meine Abteilungen kopieren/teilen	192
Meine Abteilungen vergleichen und zusammenführen	193
Meine Abteilungen auf vorherigen Zustand zurücksetzen	194



Mitgliedschaften meiner Abteilungen Verwalten	195
Berechtigungen meiner Abteilungen verwalten	199
Regelverletzungen meiner Abteilungen anzeigen	201
Historie meiner Abteilungen	201
Meine gelöschten Abteilungen wiederherstellen	203
Meine Anwendungsrollen verwalten	203
Meine Anwendungsrollen anzeigen	204
Eigene Anwendungsrollen erstellen	204
Stammdaten meiner Anwendungsrollen anzeigen und bearbeiten	206
Meine Anwendungsrollen auf vorherigen Zustand zurücksetzen	208
Mitgliedschaften meiner Anwendungsrollen verwalten	208
Regelverletzungen meiner Anwendungsrollen anzeigen	212
Historie meiner Anwendungsrollen	213
Meine Geräte verwalten	214
Meine Geräte anzeigen	215
Eigene Geräte erstellen	215
Stammdaten meiner Geräte anzeigen und bearbeiten	218
Eigene Geräte löschen	221
Meine Geschäftsrollen verwalten	221
Meine Geschäftsrollen anzeigen	222
Eigene Geschäftsrollen erstellen	222
Stammdaten meiner Geschäftsrollen anzeigen und bearbeiten	224
Meine Geschäftsrollen kopieren/teilen	226
Meine Geschäftsrollen vergleichen und zusammenführen	227
Meine Geschäftsrollen auf vorherigen Zustand zurücksetzen	228
Mitgliedschaften meiner Geschäftsrollen verwalten	229
Berechtigungen meiner Geschäftsrollen verwalten	233
Regelverletzungen meiner Geschäftsrollen anzeigen	235
Historie meiner Geschäftsrollen	235
Meine gelöschten Geschäftsrollen wiederherstellen	237
Meine Identitäten verwalten	238
Meine Identitäten anzeigen	238
Eigene Identitäten erstellen	239
Meine Identitäten vergleichen	242
Stammdaten meiner Identitäten anzeigen und bearbeiten	243



Risikoindizes meiner Identitäten anzeigen	246
Meine Identitäten deaktivieren	246
Meine Identitäten als Sicherheitsrisiko kennzeichnen	247
Meinen Identitäten andere Manager zuweisen	248
Zugangscodes für meine Identitäten erstellen	250
Berichte über meine Identitäten erstellen	250
Mitgliedschaften meiner Identitäten verwalten	252
Organigramme von Identitäten anzeigen	256
Historie meiner Identitäten	256
Bestellungen meiner Identitäten anzeigen	258
Attestierungsvorgänge meiner Identitäten verwalten	. 258
Regelverletzungen meiner Identitäten anzeigen	260
Meine Kostenstellen verwalten	261
Meine Kostenstellen anzeigen	261
Eigene Kostenstellen erstellen	262
Stammdaten meiner Kostenstellen anzeigen und bearbeiten	264
Meine Kostenstellen kopieren/teilen	266
Meine Kostenstellen vergleichen und zusammenführen	. 267
Meine Kostenstellen auf vorherigen Zustand zurücksetzen	268
Mitgliedschaften meiner Kostenstellen verwalten	269
Berechtigungen meiner Kostenstellen verwalten	273
Regelverletzungen meiner Kostenstellen anzeigen	275
Historie meiner Kostenstellen	275
Meine gelöschten Kostenstellen wiederherstellen	277
Meine mehrfach bestellbaren Ressourcen verwalten	278
Meine mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen	278
Stammdaten meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbei-	270
ten	
Meine mehrfach zu-/ abbestellbaren Ressourcen verwalten	
Meine mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen	281
Stammdaten meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten	281
Meine Ressourcen verwalten	
Meine Ressourcen anzeigen	
Stammdaten meiner Ressourcen anzeigen und bearbeiten	
Meine Software-Anwendungen verwalten	284



Meine Software-Anwendungen anzeigen	285
Stammdaten meiner Software-Anwendungen anzeigen und bearbeiten	285
Eigentümer meiner Software-Anwendungen festlegen	287
Mitgliedschaften meiner Software-Anwendungen verwalten	288
Leistungspositionen meiner Software-Anwendungen verwalten	290
Meine Standorte verwalten	295
Meine Standorte anzeigen	295
Eigene Standorte erstellen	295
Stammdaten meiner Standorte anzeigen und bearbeiten	298
Meine Standorte kopieren/teilen	300
Meine Standorte vergleichen und zusammenführen	301
Meine Standorte auf vorherigen Zustand zurücksetzen	302
Mitgliedschaften meiner Standorte verwalten	303
Berechtigungen meiner Standorte verwalten	307
Regelverletzungen meiner Standorte anzeigen	309
Historie meiner Standorte	309
Meine gelöschten Standorte wiederherstellen	311
Meine Systemberechtigungen verwalten	311
Meine Systemberechtigungen anzeigen	312
Stammdaten meiner Systemberechtigungen anzeigen und bearbeiten	313
Berichte über meine Systemberechtigungen erstellen	314
Meine Systemberechtigungen bestellbar machen	315
Eigentümer meiner Systemberechtigungen festlegen	316
Leistungspositionen meiner Systemberechtigungen verwalten	316
Mitgliedschaften meiner Systemberechtigungen verwalten	321
Untergeordnete Gruppen meiner Systemberechtigungen verwalten	324
Historie meiner Systemberechtigungen	325
Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen verwalten	326
Meine Systemrollen verwalten	329
Meine Systemrollen anzeigen	329
Eigene Systemrollen erstellen	330
Stammdaten meiner Systemrollen anzeigen und bearbeiten	332
Mitgliedschaften meiner Systemrollen verwalten	334
Berechtigungen meiner Systemrollen verwalten	336
Regelverletzungen meiner Systemrollen anzeigen	338



Historie meiner Systemrollen	338
Meine Zuweisungsressourcen verwalten	340
Meine Zuweisungsressourcen anzeigen	340
Stammdaten meiner Zuweisungsressourcen anzeigen und bearbeiten	341
Aufgabendelegierungen verwalten	342
Delegierungen anzeigen	342
Delegierungen erstellen	342
Delegierungen stornieren	343
Delegierungen löschen	344
Eigentümerschaften	345
Eigentümer für Systemberechtigungen zuweisen	345
Eigentümer für Geräte zuweisen	346
Daten verwalten	347
Abteilungen verwalten	348
Abteilungen anzeigen	348
Abteilungen erstellen	348
Stammdaten von Abteilungen anzeigen und bearbeiten	351
Abteilungen kopieren/teilen	353
Abteilungen vergleichen und zusammenführen	354
Abteilungen auf vorherigen Zustand zurücksetzen	355
Mitgliedschaften von Abteilungen verwalten	356
Mitgliedschaften von Abteilungen anzeigen	356
Zuweisungen zu Abteilungen analysieren	357
Identitäten zu Abteilungen hinzufügen	357
Identitäten aus Abteilungen entfernen	359
Berechtigungen von Abteilungen verwalten	360
Berechtigungen von Abteilungen anzeigen	360
Berechtigungen zu Abteilungen hinzufügen	361
Berechtigungen von Abteilungen löschen	361
Regelverletzungen von Abteilungen anzeigen	362
Historie von Abteilungen	362
Historie von Abteilungen anzeigen	363
Zustandsübersicht von Abteilungen anzeigen	363
Zustände von Abteilungen vergleichen	363
Gelöschte Abteilungen wiederherstellen	364



Benutzerkonten verwalten	362
Benutzerkonten anzeigen	365
Benutzerkonten bearbeiten	365
Mitgliedschaften von Benutzerkonten verwalten	365
Mitgliedschaften von Benutzerkonten anzeigen	366
Berichte über Benutzerkonten erstellen	366
Geschäftsrollen verwalten	367
Geschäftsrollen anzeigen	367
Geschäftsrollen erstellen	367
Stammdaten von Geschäftsrollen anzeigen und bearbeiten	370
Geschäftsrollen kopieren/teilen	372
Geschäftsrollen vergleichen und zusammenführen	373
Geschäftsrollen auf vorherigen Zustand zurücksetzen	374
Mitgliedschaften von Geschäftsrollen verwalten	375
Mitgliedschaften von Geschäftsrollen anzeigen	376
Zuweisungen zu Geschäftsrollen analysieren	376
Identitäten Geschäftsrollen zuweisen	376
Identitäten Geschäftsrollen entziehen	378
Berechtigungen von Geschäftsrollen verwalten	379
Berechtigungen von Geschäftsrollen anzeigen	380
Berechtigungen zu Geschäftsrollen hinzufügen	380
Berechtigungen von Geschäftsrollen löschen	381
Regelverletzungen von Geschäftsrollen anzeigen	381
Historie von Geschäftsrollen	381
Historie von Geschäftsrollen anzeigen	382
Zustandsübersicht von Geschäftsrollen anzeigen	382
Zustände von Geschäftsrollen vergleichen	383
Gelöschte Geschäftsrollen wiederherstellen	383
Identitäten verwalten	384
Identitäten anzeigen	384
Stammdaten von Identitäten anzeigen und bearbeiten	385
Identitäten erstellen	387
Identitäten vergleichen	391
Risikoindizes von Identitäten anzeigen und analysieren	391
Identitäten deaktivieren	392



Identitäten erneut aktivieren	392
Identitäten als Sicherheitsrisiko kennzeichnen	393
Sicherheitsrisiko von Identitäten auflösen	393
Identitäten löschen	394
Identitäten andere Manager zuweisen	394
Berichte über Identitäten erstellen	394
Mitgliedschaften von Identitäten verwalten	396
Zuweisungen der Mitgliedschaften von Identitäten analysieren	396
Abteilungen von Identitäten anzeigen	397
Anwendungsrollen von Identitäten anzeigen	397
Benutzerkonten von Identitäten anzeigen	397
Geschäftsrollen von Identitäten anzeigen	398
Kostenstellen von Identitäten anzeigen	398
Shops von Identitäten anzeigen	398
Standorte von Identitäten anzeigen	399
Systemberechtigungen von Identitäten anzeigen	399
Systemrollen von Identitäten anzeigen	399
Organigramme von Identitäten anzeigen	400
Historie von Identitäten	400
Historie von Identitäten anzeigen	400
Zustandsübersicht von Identitäten anzeigen	401
Zustände von Identitäten vergleichen	401
Attestierungsvorgänge von Identitäten verwalten	402
Attestierungsvorgänge von Identitäten anzeigen	402
Attestierungsvorgänge von Identitäten genehmigen und ablehnen	402
Regelverletzungen von Identitäten anzeigen	403
Kostenstellen verwalten	404
Kostenstellen anzeigen	404
Kostenstellen erstellen	405
Stammdaten von Kostenstellen anzeigen und bearbeiten	407
Kostenstellen kopieren/teilen	409
Kostenstellen vergleichen und zusammenführen	410
Kostenstellen auf vorherigen Zustand zurücksetzen	411
Mitgliedschaften von Kostenstellen verwalten	412
Mitgliedschaften von Kostenstellen anzeigen	413



	Zuweisungen zu Kostenstellen analysieren	413
	Identitäten zu Kostenstellen hinzufügen	413
	Identitäten aus Kostenstellen entfernen	415
	Berechtigungen von Kostenstellen verwalten	416
	Berechtigungen von Kostenstellen anzeigen	416
	Berechtigungen zu Kostenstellen hinzufügen	417
	Berechtigungen von Kostenstellen löschen	417
	Regelverletzungen von Kostenstellen anzeigen	418
	Historie von Kostenstellen	418
	Historie von Kostenstellen anzeigen	419
	Zustandsübersicht von Kostenstellen anzeigen	419
	Zustände von Kostenstellen vergleichen	419
	Gelöschte Kostenstellen wiederherstellen	420
М	ehrfach bestellbare Ressourcen verwalten	420
	Mehrfach bestellbare Ressourcen anzeigen	421
	$Stammdaten \ von \ mehrfach \ bestellbaren \ Ressourcen \ anzeigen \ und \ bearbeiten \ \dots$	421
М	ehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen verwalten	422
	Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen anzeigen	423
	Stammdaten von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbe ten	
2	essourcen verwalten	424
	Ressourcen anzeigen	425
	Stammdaten von Ressourcen anzeigen und bearbeiten	425
Si	tandorte verwalten	426
	Standorte anzeigen	427
	Standorte erstellen	427
	Stammdaten von Standorten anzeigen und bearbeiten	429
	Standorte kopieren/teilen	431
	Standorte vergleichen und zusammenführen	432
	Standorte auf vorherigen Zustand zurücksetzen	433
	Mitgliedschaften von Standorten verwalten	434
	Mitgliedschaften von Standorten anzeigen	434
	Zuweisungen zu Standorte analysieren	435
	Identitäten zu Standorten hinzufügen	435
	Identitäten aus Standorten entfernen	437



	Berechtigungen von Standorten verwalten	438
	Berechtigungen von Standorten anzeigen	438
	Berechtigungen zu Standorten hinzufügen	. 438
	Berechtigungen von Standorten löschen	439
	Regelverletzungen von Standorten anzeigen	. 440
	Historie von Standorten	440
	Historie von Standorten anzeigen	440
	Zustandsübersicht von Standorten anzeigen	441
	Zustände von Standorten vergleichen	441
	Gelöschte Standorte wiederherstellen	442
S	ystemberechtigungen verwalten	442
	Systemberechtigungen anzeigen	443
	Systemberechtigungen bestellbar machen	443
	Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen und bearbeiten	444
	Eigentümer von Systemberechtigungen festlegen	446
	Leistungspositionen von Systemberechtigungen verwalten	. 447
	Leistungspositionen für Systemberechtigungen erstellen	. 447
	Leistungspositionen von Systemberechtigungen bearbeiten	452
	Mitgliedschaften von Systemberechtigungen verwalten	456
	Mitgliedschaften von Systemberechtigungen anzeigen	456
	Zuweisungen zu Systemberechtigungen analysieren	. 457
	Identitäten Systemberechtigungen zuweisen	457
	Identitäten Systemberechtigungen entziehen	458
	Untergeordnete Gruppen von Systemberechtigungen verwalten	459
	Untergeordnete Gruppen von Systemberechtigungen anzeigen	459
	Historie von Systemberechtigungen	459
	Historie von Systemberechtigungen anzeigen	460
	Zustandsübersicht von Systemberechtigungen anzeigen	460
	Zustände von Systemberechtigungen vergleichen	. 461
	Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen verwalten	461
	Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen	461
	Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen genehmigen und ablehnen	. 462
	Berichte über Systemberechtigungen erstellen	463
S	ystemrollen verwalten	463
	Systemrollen anzeigen	464



Systemrollen erstellen	464
Stammdaten von Systemrollen anzeigen und bearbeiten	466
Mitgliedschaften von Systemrollen verwalten	468
Mitgliedschaften von Systemrollen anzeigen	468
Zuweisungen zu Systemrollen analysieren	468
Identitäten Systemrollen zuweisen	469
Identitäten Systemrollen entziehen	469
Berechtigungen von Systemrollen verwalten	470
Berechtigungen von Systemrollen anzeigen	470
Berechtigungen zu Systemrollen hinzufügen	471
Berechtigungen von Systemrollen löschen	471
Regelverletzungen von Systemrollen anzeigen	472
Historie von Systemrollen	472
Historie von Systemrollen anzeigen	473
Zustandsübersicht von Systemrollen anzeigen	473
Zustände von Systemrollen vergleichen	473
Zuweisungsressourcen verwalten	474
Zuweisungsressourcen anzeigen	474
Stammdaten von Zuweisungsressourcen anzeigen und bearbeiten	474
Andere Webanwendungen öffnen	476
Tickets verwalten	477
Tickets anzeigen	477
Historie von Tickets anzeigen	478
Tickets erstellen	478
Tickets bearbeiten	478
Ticketanhänge verwalten	479
Ticketanhänge anzeigen	480
Dateien an Tickets anhängen	480
Ticketanhänge herunterladen	481
Ordner für Ticketanhänge erstellen	481
Ticketanhänge und Ordner löschen	481
Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von	
Attestierungsverfahren	
Attestierung von primären Abteilungen	483



Attestierung von primären Geschäftsrollen	484
Attestierung von primären Kostenstellen	485
Attestierung von primären Standorten	486
Attestierung von sekundären Abteilungen	486
Attestierung von sekundären Kostenstellen	487
Attestierung von sekundären Standorten	488
Attestierung von PAM-Asset-Gruppen	489
Attestierung von PAM-Asset-Konten	489
Attestierung von PAM-Assets	490
Attestierung von PAM-Benutzergruppen	490
Attestierung von PAM-Benutzerkonten	491
Attestierung von PAM-Kontogruppen	492
Attestierung von PAM-Verzeichniskonten	492
Attestierung von PAM-Zugriffen	493
Attestierung von Abteilungen	494
Attestierung von Anwendungsrollen	494
Attestierung von Geschäftsrollen	495
Attestierung von Kostenstellen	496
Attestierung von Standorten	497
Attestierung von Systemrollen	498
Attestierung von Mitgliedschaften in Systemberechtigungen	499
Attestierung von Mitgliedschaften in Anwendungsrollen	502
Attestierung von Mitgliedschaften in Geschäftsrollen	503
Attestierung von Mitgliedschaften in Systemrollen	505
Attestierung der Eigentümer von Geräten	507
Attestierung der Eigentümer von Systemberechtigungen	507
Attestierung der Eigentümer von Systemberechtigungen (initial)	508
Attestierung von Benutzerkonten	508
Attestierung von Systemberechtigungen	510
Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Abteilungen	511
Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Geschäftsrollen	513
Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Kostenstellen	514
Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Standorte	516
Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Abteilungen	517
Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Geschäftsrollen	518



Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Kostenstellen	520
Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Standorte	521
Attestierung von Zuweisungen an Systemrollen	523
Über uns	524
Kontaktieren Sie uns	524
Technische Supportressourcen	524
Index	525



Allgemeine Hinweise und erste Schritte

Mit dem Web Portal können Sie Produkte bestellen und abbestellen, sowie befristet gültige Bestellungen verlängern. Besitzen Sie die entsprechenden Berechtigungen, haben Sie zudem die Möglichkeit, Bestellungen und Abbestellungen zu genehmigen, Attestierungen vorzunehmen, Regelverletzungen zu sehen sowie Ausnahmegenehmigungen zu erteilen oder zu verweigern. Des Weiteren können Sie verschiedenste Statistiken aufrufen.

HINWEIS: Dieses Handbuch beschreibt den Auslieferungszustand des Web Portals. Ihre Version des Web Portals kann von der hier beschriebenen abweichen, da das Web Portal individuell kundenspezifisch anpassbar ist.

Zudem wird über ein in der Datenbank hinterlegtes Rollenmodell gesteuert, welche Funktionalitäten des Web Portals Ihnen zur Verfügung stehen. Dieses Handbuch beschreibt sämtliche Funktionen des Web Portals. Sollten Sie eine beschriebene Funktion nicht in Ihrem Web Portal vorfinden, so kann dies an fehlenden Berechtigungen liegen. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an Ihren Administrator.

Hinweise zur Verwendung des Web Portals

- Aktivieren Sie JavaScript in Ihrem Browser, um das Web Portal nutzen zu können.
- Für eine optimale Darstellung der grafischen Benutzeroberfläche verwenden Sie ein Gerät mit einer minimalen Bildschirmauflösung von 1280 x 1024 Bildpunkten mit mindestens 16 Bit Farbtiefe. Für die mobile Ansicht, zum Beispiel bei der Verwendung von einem Tablet, verwenden Sie ein Gerät mit einer Display-Größe von mindestens 9,7 Zoll.
- Unterstützte Browser:
 - Firefox (Release Channel)
 - Chrome (Release Channel)
 - Safari (aktuelle Version)
 - Microsoft Edge (Release Channel)



Detaillierte Informationen zum Thema

- An- und abmelden auf Seite 21
- Navigieren und bedienen auf Seite 25
- Adressbuch anzeigen auf Seite 32
- Design der Benutzeroberfläche ändern auf Seite 32
- Kennwortfragen verwalten auf Seite 32
- Kennwörter ändern auf Seite 34
- Sprache ändern auf Seite 36
- E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren auf Seite 36
- Berichtsabonnements verwalten auf Seite 37
- Aufbau der Benutzeroberfläche auf Seite 40

An- und abmelden

Um mit dem Web Portal arbeiten zu können, müssen Sie sich am System anmelden. Um sich anzumelden, müssen Sie die URL des Web Portals Ihres Unternehmens kennen. Ihr Systemadministrator kann Ihnen diese Informationen geben.

TIPP: Sollten Sie noch kein Konto besitzen, wenden Sie sich an Ihren Manager.

HINWEIS: Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben und Ihr Konto über die Frage-Antwort-Funktion nicht entsperren können, wenden Sie sich an Ihren Manager, um einen Zugangscode zu erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Neues Benutzerkonto erstellen auf Seite 21
- Anmelden auf Seite 22
- Am Kennwortrücksetzungsportal anmelden auf Seite 23
- Abmelden auf Seite 24

Neues Benutzerkonto erstellen

Um sich am Web Portal anmelden zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto. Wenn Sie noch nicht über ein Benutzerkonto verfügen, müssen Sie ein neues erstellen.



Um ein neues Benutzerkonto zu erstellen

- 1. In Ihrem Web-Browser rufen Sie die Web-Adresse (URL) des Kennwortrücksetzungsportals auf.
- 2. Auf der Anmeldeseite klicken Sie Neues Konto erstellen.
- 3. Im Bereich **Neues Konto erstellen** geben Sie Ihre Daten an (mindestens **Nachname, Vorname** und **Kontakt-E-Mail-Adresse**).
- 4. Im Eingabefeld **Zeichen aus dem Bild eingeben** geben Sie den angezeigten Captcha-Code ein.

TIPP: Falls Sie den angezeigten Captcha-Code nicht eindeutig erkennen können, klicken Sie **Bild neu laden**. Anschließend wird ein neuer Captcha-Code generiert.

5. Klicken Sie Konto erstellen.

Nachdem der zuständige Manager Ihr Konto genehmigt hat, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link.

- 6. Öffnen Sie die Bestätigungs-E-Mail und klicken Sie den Link.
- 7. Auf der Bestätigungsseite klicken Sie **E-Mail-Adresse bestätigen**.
- 8. Legen Sie Ihr Kennwort und Ihre Kennwortfragen fest (siehe auch Kennwörter ändern auf Seite 34 und Kennwortfragen verwalten auf Seite 32).
- 9. Anschließend können Sie sich mit diesen Daten anmelden (siehe Anmelden auf Seite 22).

Verwandte Themen

- Kennwörter ändern auf Seite 34
- Kennwortfragen verwalten auf Seite 32

Anmelden

Das Web Portal öffnen Sie in einem Web-Browser.

Um sich am Web Portal anzumelden

1. In der Adresszeile Ihres Web-Browsers geben Sie die Web-Adresse (URL) des Web Portals ein.

TIPP: Standardmäßig lautet die URL https://<Server-Name>/<Applikationsname>/, wobei <Server-Name> der Name des Servers ist, auf dem das Web Portal installiert ist.

- 2. Auf der Anmeldeseite des Web Portals im Eingabefeld **Benutzer** geben Sie Ihren vollständigen Benutzernamen ein.
- 3. Im Eingabefeld **Kennwort** geben Sie Ihr persönliches Kennwort ein.
- 4. Klicken Sie Anmelden.



Verwandte Themen

Kennwörter ändern auf Seite 34

Am Kennwortrücksetzungsportal anmelden

Mithilfe des Kennwortrücksetzungsportal können Sie Ihr zentrales Kennwort ändern, mehrere Kennwörter verschiedenster Benutzerkonten ändern und Ihre Kennwortfragen verwalten.

Sie können sich auf drei Arten am Kennwortrücksetzungsportal anmelden:

- Sie verwenden einen Zugangscode, den Sie von Ihrem Manager erhalten haben.
- Sie beantworten Ihre persönlichen Kennwortfragen.
- Sie verwenden Ihren Benutzernamen und das persönliche Kennwort zur Anmeldung am Web Portal.

Um sich am Kennwortrücksetzungsportal mithilfe des Zugangscodes anzumelden

- Rufen Sie die URL des Kennwortrücksetzungsportal in Ihrem Web-Browser auf. Das Kennwortrücksetzungsportal öffnet sich.
- 2. Auf der Anmeldeseite wählen Sie in der Auswahlliste **Authentifizierung** die Option **Mit Zugangscode anmelden**.
- 3. Im Eingabefeld **Benutzername** geben Sie Ihren Benutzernamen ein.
- 4. Im Eingabefeld **Zeichen aus dem Bild eingeben** geben Sie den angezeigten Captcha-Code ein.

TIPP: Falls Sie den angezeigten Captcha-Code nicht eindeutig erkennen können, klicken Sie auf **Bild neu laden**. Anschließend wird ein neuer Captcha-Code generiert.

- 5. Klicken Sie Weiter.
- 6. Im Eingabefeld **Zugangscode** geben Sie Ihren Zugangscode ein.
- 7. Klicken Sie **Absenden**.

Um sich am Kennwortrücksetzungsportal mithilfe Ihrer Kennwortfragen anzumelden

- Rufen Sie die URL des Kennwortrücksetzungsportal in Ihrem Web-Browser auf. Das Kennwortrücksetzungsportal öffnet sich.
- 2. Auf der Anmeldeseite wählen Sie in der Auswahlliste **Authentifizierung** die Option **Melden Sie sich an, indem Sie Ihre Kennwortfragen beantworten**.
- 3. Im Eingabefeld **Benutzername** geben Sie Ihren Benutzernamen ein.



4. Im Eingabefeld **Zeichen aus dem Bild eingeben** geben Sie den angezeigten Captcha-Code ein.

TIPP: Falls Sie den angezeigten Captcha-Code nicht eindeutig erkennen können, klicken Sie auf **Bild neu laden**. Anschließend wird ein neuer Captcha-Code generiert.

- 5. Klicken Sie Weiter.
- 6. In den Eingabefeldern geben Sie die entsprechenden Antworten auf Ihre Kennwortfragen ein.
- 7. Klicken Sie Absenden.

Um sich am Kennwortrücksetzungsportal mithilfe Ihres aktuellem Kennworts anzumelden

- 1. Rufen Sie die URL des Kennwortrücksetzungsportal in Ihrem Web-Browser auf. Das Kennwortrücksetzungsportal öffnet sich.
- 2. Auf der Anmeldeseite wählen Sie in der Auswahlliste **Authentifizierung** die entsprechende Authentifizierungsmethode.
- 3. Im Eingabefeld **Benutzername** geben Sie Ihren Benutzernamen ein.
- 4. Im Eingabefeld **Kennwort** geben Sie Ihr persönliches Kennwort ein.
- 5. Klicken Sie Anmelden.

Verwandte Themen

- Anmelden auf Seite 22
- Abmelden auf Seite 24

Abmelden

Wenn Sie Ihre Arbeit am Web Portal beenden möchten, melden Sie sich vom System ab.

Um sich vom Web Portal abzumelden

- In der Kopfleiste klicken Sie ♣ (Profil) > Abmelden.
- 2. Im Dialogfenster **Abmelden** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Sie haben sich erfolgreich abgemeldet.

HINWEIS: Ihr System kann Sie automatisch abmelden, wenn Sie über einen längeren Zeitraum nicht aktiv damit arbeiten.



Navigieren und bedienen

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie durch das Web Portal navigieren und wie Sie das Web Portal bedienen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Leichtes Navigieren auf Seite 25
- Suche auf Seite 26
- Hilfe auf Seite 28
- Filter auf Seite 28

Leichtes Navigieren

Einfache Kommandos

Tabelle 1: Übersicht der einfachen Kommandos

Tabulator	Navigieren zwischen einzelnen Elementen
Enter oder gegebenenfalls Leertaste	Bestätigen der Eingabe
Rückschritt- oder Backspace-Taste	Navigieren zur vorherigen Seite
Alt + Pfeiltaste "links" oder "rechts"	Navigieren zur vorherigen oder nächsten Seite

HINWEIS: Beachten Sie, dass Browser sich unterschiedlich verhalten können.

Navigieren auf der Startseite

Tabelle 2: Übersicht der Tastenkombinationen zur Navigation

Tabulatortaste	Vorwärts navigieren
Shift + Tabulatortaste	Rückwärts navigieren
Enter-Taste	Ausführen einer Aktion

Einfache Elemente

Tabelle 3: Übersicht der verwendeten Elemente

Schaltfläche	Navigieren Sie mit der Tabulator-Taste zur gewünschten Schalt-
	fläche und drücken Sie die Enter-Taste, um die Aktion auszuführen.



Link	Navigieren Sie mit der Tabulator-Taste zum gewünschten Link und drücken Sie die Enter-Taste, um eine neue Seite oder ein Dialogfenster zu öffnen.
Dialogfenster	Klicken Sie die Esc-Taste, wenn Sie das Dialogfenster verlassen möchten ohne eine Aktion auszuführen. Um die Aktion auszuführen, klicken Sie die Enter-Taste. Stehen mehr als zwei Aktionen zur Auswahl, navigieren Sie mit der Tabulator-Taste auf die gewünschte Aktion und Bestätigen Sie mit der Enter-Taste.
Auswahlliste	Mithilfe der Tabulator-Taste zur Auswahlliste navigieren. Das ausgewählte Element ändert seine Farbe. Drücken Sie die Alt- und Pfeiltaste nach unten oder nach oben um die Auswahlliste vollständig zu öffnen. Mithilfe der Pfeiltasten können Sie zwischen den verschiedenen Elementen wählen. Mit der Tabulator-Taste können Sie die Auswahlliste verlassen. Ein Bestätigen der Auswahl durch Drücken der Enter- oder Leertaste ist nicht nötig.
Eingabefeld	Zum gewünschten Eingabefeld navigieren. Ist die Texteingabe möglich, blinkt der Cursor und Sie können etwas im Eingabefeld eingeben. Mithilfe der Tabulatortaste können Sie das Eingabefeld verlassen. Ein Bestätigen der Eingabe durch Drücken der Enter- oder Leertaste ist nicht nötig.
Kachel	Navigieren Sie mit der Tabulator-Taste zur gewünschten Kachel und drücken Sie die Enter-Taste, um den Inhalt der Seite anzuzeigen.
Kontrollkästchen	Navigieren Sie mit der Tabulator-Taste zum gewünschten Kontroll- kästchen und drücken Sie die Leertaste, um das Kontrollkästchen zu aktivieren.
Option	Navigieren Sie mit der Tabulator-Taste zur gewünschten Optionsliste. Mithilfe der Pfeiltasten können Sie zwischen den verschiedenen Optionen wählen. Mit der Tabulator-Taste können Sie die Optionsliste verlassen.

Erweiterte Komponenten

Tabelle 4: Übersicht der erweiterten Komponenten

Baumstruktur öffnen Mithilfe der Enter-Taste können Sie ein Baum-Element öffnen oder schließen. Das Plus-Zeichen neben dem Baum deutet darauf hin, das beim Drücken der Enter-Taste das Element geöffnet wird. Das Minus-Zeichen bedeutet, dass das Element beim Drücken der Enter-Taste geschlossen wird.

Suche

Viele Seiten bieten die Möglichkeit, im aktuellen Kontext nach Objekten zu suchen.



TIPP: Wenn Sie die Suche verwenden, müssen Sie weder Groß- noch Kleinschreibung beachten.

Für die Volltextsuche im Web Portal helfen einige Regeln, die eine erfolgreiche Suche ermöglichen. In der folgenden Tabelle werden diese Regeln anhand von Beispielen beschrieben.

Tabelle 5: Regeln mit Beispielen für die Suche im Web Portal

Beispiel	Beschreibung		
Max	Findet Max Mustermann, aber nicht Max Meier.		
Mustermann	Ergebnisse einer Suchabfrage müssen alle einzelnen Begriffe der Abfrage enthalten. Es wird ein logisches Und verwendet.		
Max OR	Findet Albrecht Mustermann und Max Meier.		
Mustermann	Mit OR zwischen den Worten wird eine logische Oder-Verknüpfung erreicht. Die Ergebnisse dieser Suchabfrage enthalten mindestens einen der beiden Begriffe.		
Max NOT	Findet Max Meier, aber nicht Max Mustermann.		
Mustermann	Die Ergebnisse dieser Suchabfrage enthalten den hinter NOT stehenden Begriff nicht.		
Ma*	Findet Max und Maria.		
	Das * steht als Platzhalter für beliebig viele Zeichen zur Vervollständigung eines Begriffs.		
Ma?	Findet Max, aber nicht Maria.		
	Das ? steht als Platzhalter für ein einzelnes Zeichen zur Vervollständigung eines Begriffs.		
"Max Mustermann"	Findet Ergebnisse, in denen die Begriffe Max und Mustermann aufeinander folgen.		
	Ein Text in Anführungsstrichen ist in Ergebnissen als Phrase enthalten.		
Max Mustermann~	Findet unter anderem Max Mustermann, aber auch ähnliche Ergebnisse werden angezeigt. Eine Tilde ~ hinter dem Suchbegriff, ermöglicht die Suche nach ähnlichen Ergebnissen. So können auch falsch geschriebene Begriffe in der Suchanfrage berücksichtigt werden.		
	Steht hinter Tilde ~ eine Zahl zwischen 0 und 1 (mit Dezimalpunkt), kann die Ähnlichkeitsstufe als Parameter angegeben werden. Eine hohe Ähnlichkeitsstufe liefert Ergebnisse die dem Suchbegriff sehr ähnlich sind.		

Detaillierte Informationen zum Thema

• Kontextsuche ausführen auf Seite 28



Kontextsuche ausführen

Die Kontextsuche steht Ihnen dort zur Verfügung, wo mehrere Einträge gelistet werden.

Um eine Kontextsuche auszuführen

- Im Eingabefeld \(\frac{\mathbb{S}\text{ Suchen}}{\mathbb{S}\text{ geben Sie den gesuchten Begriff ein.} \)
 Alle Ergebnisse, die auf Ihre Anfrage passen, werden Ihnen angezeigt.
- 2. (Optional) Um die Suche zurückzusetzen, klicken Sie × (Suche zurücksetzen).

Hilfe

Das Hilfe-Menü befindet sich in der Kopfleiste. Wenn Sie dieses Menü aufrufen, werden Ihnen weitere Menüeinträge anzeigt.

Detaillierte Informationen zum Thema

Hilfe nutzen auf Seite 28

Hilfe nutzen

Bei Fragen rund um das Web Portal können Sie das Handbuch auch als Online-Hilfe verwenden.

Um die Hilfe im Web Portal aufzurufen

• In der Kopfleiste klicken Sie (Hilfe) > Dokumentation.

Filter

Die Filterfunktion ist auf vielen Seiten über ▼ (**Filtern**) erreichbar und bietet eine Auswahl zwischen verschiedenen Filtern an.

HINWEIS: Die angebotenen Filter sind kontextabhängig und variieren.

Um einen Filter anzuwenden

- 1. Auf einer Seite mit Filterfunktion, klicken Sie ▼ (Filtern).
- 2. Im Menü aktivieren Sie den Filter, den Sie anwenden möchten.
- 3. (Optional) Um den Filter zurückzusetzen, klicken Sie ▼ (**Filtern**) und anschließend **Filter löschen**.



Detaillierte Informationen zum Thema

• Benutzerdefinierte Filterbedingungen auf Seite 29

Benutzerdefinierte Filterbedingungen

An einigen Stellen im Web Portal können Sie benutzerdefinierte Filterbedingungen erstellen.

Der Assistent für Filterbedingungen steht Ihnen an verschiedenen Stellen im Web Portal zur Verfügung.

Beim Erstellen von Bedingungen mit dem Assistenten wählen Sie zunächst eine Eigenschaft aus und legen Vergleichsoperatoren und Vergleichswerte fest.

Vergleichsoperatoren

Für die Definition einer Bedingung werden folgende Vergleichsoperatoren unterstützt. Die Auswahl der Vergleichsoperatoren ist abhängig von der gewählten Eigenschaft.



Tabelle 6: Vergleichsoperatoren

Wertart	Operator	Beschreibung
Textwert	ist gleich	Sucht den selben Textwert.
	kommt im Alphabet vor dem Wort	Sucht alle Ergebnisse, die alphabetisch vor dem eingegeben Text liegen.
	kommt im Alphabet nach dem Wort	Sucht alle Ergebnisse, die alphabetisch hinter dem eingegebenen Text liegen.
	ist ungleich	Sucht alle Ergebnisse, die nicht dem eingegeben Text entsprechen.
	ist enthalten in	Sucht alle Ergebnisse, die einen der angegebenen Textwerte enthalten.
		Klicken Sie Neuen Wert hinzufügen , um einen weiteren Wert hinzuzufügen.
	enthält	Sucht alle Ergebnisse, die den Textwert enthalten.
	beginnt mit	Sucht alle Ergebnisse, die mit dem eingegebenen Textwert beginnen.
	endet mit	Sucht alle Ergebnisse, die mit dem eingegebenen Textwert enden.
	ist gleich oder kommt im Alphabet vor dem Wort	Sucht alle Ergebnisse, die entweder den eingegebenen Textwert enthalten oder alphabetisch vor dem eingegebenen Textwert liegen.
	ist gleich oder kommt im Alphabet nach dem Wort	Sucht alle Ergebnisse, die entweder den eingegebenen Textwert enthalten oder alphabetisch hinter dem eingegebenen Textwert liegen.
Zahlenwert	ist kleiner als	Sucht alle Ergebnisse, die kleiner sind als der eingegebene Zahlenwert.
	ist größer als	Sucht alle Ergebnisse, die größer sind als der eingegebene Zahlenwert.
	ist gleich	Sucht alle Ergebnisse, die gleich dem eingegebenen Zahlwert sind.
	ist kleiner oder gleich	Sucht alle Ergebnisse, die kleiner oder gleich dem eingegebenen Zahlenwert sind.
	ist größer oder gleich	Sucht alle Ergebnisse, die größer oder gleich dem eingegebenen Zahlenwert sind.



Wertart	Operator	Beschreibung
	ist ungleich	Sucht alle Ergebnisse, die nicht dem eingegebenen Zahlenwert entsprechen.
Datumswert	älter als	Sucht alle Ergebnisse, die älter als der eingegebene Datumswert sind.
	jünger als	Sucht alle Ergebnisse, die jünger als der eingegebene Datumswert sind.
	ist genau	Sucht alle Ergebnisse, die gleich dem eingegebenen Datumswert sind.
	älter als oder genau	Sucht alle Ergebnisse, die älter oder gleich dem eingegebenen Datumswert sind.
	jünger als oder genau	Sucht alle Ergebnisse, die jünger oder gleich dem eingegebenen Datumswert sind.
	ist nicht genau	Sucht alle Ergebnisse, die nicht dem eingegebenen Datumswert entsprechen.
Boolescher Wert	Eigenschaft ist aktiviert	Ist der Schalter aktiviert, werden alle Ergebnisse gesucht, bei denen diese Eigenschaft aktiviert ist. Ist der Schalter deaktiviert, werden alle Ergebnisse gesucht, bei denen diese Eigenschaft deaktiviert ist.

Vergleichswerte

Als Vergleichswert können Sie direkt einen Datumswert, einen Zahlenwert oder Textwert eingeben. Die Eingabe der Wertart hängt von der gewählten Spalte ab.

Sie können Datumswerte als relative Werte (in Stunden, Tagen, Monaten und Jahren) sowie als absolute Werte (als festes Datum) angeben.

Boolesche Werte

Aktivieren Sie den Schalter, um alle Datensätze anzuzeigen, bei denen diese Eigenschaft aktiviert ist.

Deaktivieren Sie den Schalter, um alle Datensätze anzuzeigen, bei denen diese Eigenschaft deaktiviert ist.

Bedingungen verknüpfen

Um Bedingungen zu verknüpfen, können Sie die logischen Operatoren UND und ODER verwenden.



Adressbuch anzeigen

Wenn Sie Informationen, wie zum Beispiel die Telefonnummer oder den Standort, zu einer Identität benötigen, können Sie das Adressbuch verwenden.

Um das Adressbuch anzuzeigen

- In der Kopfleiste klicken Sie ♣ (Profil) > Adressbuch.
 Das Adressbuch und alle Identitäten werden angezeigt.
- (Optional) Auf der Seite Adressbuch klicken Sie eine Identität.
 Im Bereich Identität bearbeiten erhalten Sie weitere Informationen zur Identität.

Design der Benutzeroberfläche ändern

Sie können das Aussehen der Benutzeroberfläche des Web Portals ändern, indem Sie das Design ändern. So können Sie beispielsweise ein kontrastreicheres Design verwenden.

Um das Design der Benutzeroberfläche zu ändern

- In der Kopfleiste klicken Sie ♣ (Profil) > Designs.
- 2. Im Dialogfenster **Designs** wählen Sie in der Auswahlliste **Design der Anwendung** das entsprechende Design aus.
 - TIPP: Das Design **Gerätedesign** richtet sich nach dem Design Ihres Betriebssystems.
- 3. Klicken Sie Schließen.

Kennwortfragen verwalten

Falls Sie Ihr Kennwort vergessen, können Sie es jederzeit im Web Portal ändern (siehe Kennwörter ändern auf Seite 34). Dafür müssen Sie individuelle Fragen hinterlegen, die nur Sie beantworten können.

Wenn Ihre Kennwortfragen mehrfach falsch beantwortet werden, können diese gesperrt werden (abhängig von der Konfiguration des Systems).

TIPP: Sobald eine Kennwortfrage gesperrt wird, weil Sie sie falsch beantwortet haben, werden Sie gebeten eine andere Kennwortfrage zu beantworten. Dies wird so lange wiederholt, bis nicht mehr genügend (nicht gesperrte) Kennwortfragen zur Verfügung stehen. Legen Sie deshalb sicherheitshalber genügend Kennwortfragen an.

Wenn das Web Portal entsprechend konfiguriert ist, werden Kennwortfragen nach erfolgreicher Verwendung gelöscht.



Detaillierte Informationen zum Thema

- Kennwortfragen erstellen auf Seite 33
- Kennwortfragen bearbeiten auf Seite 33
- Kennwortfragen löschen auf Seite 34

Kennwortfragen erstellen

Sie können neue Kennwortfragen erstellen.

Um eine neue Kennwortfrage zu erstellen

- In der Kopfleiste klicken Sie ♣ (Profil) > Profil.
- 2. Auf der Seite **Profil-Einstellungen** klicken Sie den Tabreiter **Kennwortfragen**.
- 3. (Optional) Wenn Sie neben Ihrer Hauptidentität weitere Subidentitäten besitzen, können Sie über die Auswahlliste **Identität** aus den Identitäten wählen.
- 4. Im Tabreiter Kennwortfragen klicken Sie + Kennwortfrage erstellen.
- 5. Im Bereich Kennwortfrage erstellen geben Sie Folgendes an:
 - Frage: Geben Sie Ihre Frage ein.
 - Antwort: Geben Sie die Antwort auf Ihre (obige) Frage ein.
 - Antwort wiederholen: Geben Sie die Antwort auf Ihre Frage erneut ein.
- 6. Klicken Sie Speichern.

Kennwortfragen bearbeiten

Sie können bestehende Kennwortfragen bearbeiten.

Um eine Kennwortfrage zu bearbeiten

- In der Kopfleiste klicken Sie ♣ (Profil) > Profil.
- 2. Auf der Seite **Profil-Einstellungen** klicken Sie den Tabreiter **Kennwortfragen**.
- 3. (Optional) Wenn Sie neben Ihrer Hauptidentität weitere Subidentitäten besitzen, können Sie über die Auswahlliste **Identität** aus den Identitäten wählen.
- 4. Im Tabreiter **Kennwortfragen** klicken Sie auf die Kennwortfrage, die Sie bearbeiten möchten.
- 5. Im Bereich **Kennwortfrage bearbeiten** geben Sie Folgendes an:
 - Frage: Geben Sie Ihre Frage ein.
 - Antwort: Geben Sie die Antwort auf Ihre (obige) Frage ein.



- Antwort wiederholen: Geben Sie die Antwort auf Ihre Frage erneut ein.
- 6. Klicken Sie Speichern.

Kennwortfragen löschen

Sie können bestehende Kennwortfragen löschen.

Um eine Kennwortfrage zu löschen

- In der Kopfleiste klicken Sie ♣ (Profil) > Profil.
- 2. Auf der Seite **Profil-Einstellungen** klicken Sie den Tabreiter **Kennwortfragen**.
- 3. (Optional) Wenn Sie neben Ihrer Hauptidentität weitere Subidentitäten besitzen, können Sie über die Auswahlliste **Identität** aus den Identitäten wählen.
- 4. Im Tabreiter **Kennwortfragen** aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor der Kennwortfrage, die Sie löschen möchten.
- 5. Klicken Sie Löschen.
- 6. Im Dialogfenster **Kennwortfrage löschen** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Kennwörter ändern

Mithilfe des Kennwortrücksetzungsportal können Sie Ihr zentrales Kennwort oder mehrere Kennwörter verschiedenster Benutzerkonten ändern.

Sie können Ihr Kennwort beziehungsweise Ihre Kennwörter wenigen Schritten ändern:

- 1. Sie melden sich am Kennwortrücksetzungsportal an.
- 2. Sie ändern das oder die gewünschten Kennwörter.

Schritt 1: Am Kennwortrücksetzungsportal anmelden

Melden Sie sich mithilfe eines Zugangscodes, der Beantwortung Ihrer Kennwortfragen oder Ihres aktuellen Kennwortes am Kennwortrücksetzungsportal an (siehe Am Kennwortrücksetzungsportal anmelden auf Seite 23).

Schritt 2: Kennwort ändern

Nachdem Sie sich am Kennwortrücksetzungsportalangemeldet haben (siehe Schritt 1: Am Kennwortrücksetzungsportal anmelden auf Seite 34), können Sie Ihr zentrales Kennwort oder die Kennwörter von Benutzerkonten ändern, auf die Sie Zugriff haben.



Um ein neues Kennwort für Ihr persönliches Benutzerkonto oder ein anderes Benutzerkonto zu vergeben

- 1. Auf der Startseite klicken Sie in der Kachel **Kennwörter** auf **Kennwörter verwalten**.
- Auf der Seite Meine Kennwörter verwalten klicken Sie neben dem Benutzerkonto, für das Sie ein neues Kennwort vergeben möchten, auf Neues Kennwort festlegen.
- 3. Im Bereich **Neues Kennwort festlegen**, geben Sie im Eingabefeld **Neues Kennwort** das Kennwort ein, das Sie verwenden möchten.
- 4. Im Eingabefeld Kennwort wiederholen geben Sie das Kennwort erneut ein.
- 5. Klicken Sie Speichern.

Um Ihr zentrales Kennwort zu ändern

- 1. Auf der Startseite klicken Sie in der Kachel **Kennwörter** auf **Kennwörter verwalten**.
- 2. Auf der Seite **Meine Kennwörter verwalten** klicken Sie neben **Zentrales Kennwort** auf **Neues Kennwort festlegen**.
- 3. Im Bereich **Neues Kennwort festlegen**, geben Sie im Eingabefeld **Neues Kennwort** das Kennwort ein, das Sie verwenden möchten.
- 4. Im Eingabefeld **Kennwort wiederholen** geben Sie das Kennwort erneut ein.
- 5. Klicken Sie Speichern.
 - Das zentrale Kennwort wird neu gesetzt.

Verwandte Themen

• Kennwortfragen verwalten auf Seite 32

Eigene Profilinformationen bearbeiten

Sie können Ihre Kontaktdaten jederzeit ändern.

HINWEIS: Sie können hellgraue Eingabefelder nicht bearbeiten.

Um Ihre Kontaktdaten zu bearbeiten

- In der Kopfleiste klicken Sie ♣ (Profil) > Profil.
- 2. Auf der Seite **Profil-Einstellungen** klicken Sie den Tabreiter **Stammdaten**.
- 3. (Optional) Wenn Sie neben Ihrer Hauptidentität weitere Subidentitäten besitzen, können Sie über die Auswahlliste **Identität** aus den Identitäten wählen.

HINWEIS: Eine Änderungen Ihrer persönlichen Daten betrifft nur die gewählte Identität.



- 4. In den verschiedenen Feldern bearbeiten Sie die Angaben.
- 5. (Optional) Um Ihr Profilbild zu ändern, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie Hinzufügen/Ändern.
 - b. Wählen Sie ein Bild von Ihrer Festplatte aus.
- 6. Klicken Sie **Speichern**.

Sprache ändern

Sie können im Web Portal festlegen, in welcher Sprache Sie das Web Portal bedienen möchten.

HINWEIS: Solange Sie im Web Portal keine Sprache explizit zugewiesen haben, wird die Sprache des von Ihnen verwendeten Browsers übernommen.

HINWEIS: Unter Umständen wurde Ihr System so konfiguriert, dass immer die Sprache des von Ihnen verwendeten Browsers verwendet wird. In diesem Fall wirkt sich die nachfolgend beschriebene Konfiguration nur auf E-Mails aus, die das Web Portal versendet.

Um die Sprache für das Web Portal zu ändern

- In der Kopfleiste klicken Sie ♣ (Profil) > Profil.
- 2. Auf der Seite **Profil-Einstellungen** klicken Sie den Tabreiter **Stammdaten**.
- 3. (Optional) Wenn Sie neben Ihrer Hauptidentität weitere Subidentitäten besitzen, können Sie über die Auswahlliste **Identität** aus den Identitäten wählen.
- 4. In der Auswahlliste **Sprache** wählen Sie die gewünschte Sprache, in der Sie das Web Portal anzeigen möchten.
- 5. In der Auswahlliste **Sprache zur Wertformatierung** wählen Sie die gewünschte Sprache für Datums- und Zahlenformate.
 - Beispielsweise werden Daten im Deutschen im Format DD.MM.JJJJ dargestellt (beispielsweise **24.12.2020**) und im Englischen im Format MM/DD/JJJJ (beispielsweise **12/24/2020**).
- 6. Klicken Sie Speichern.

E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren

Sie können festlegen, bei welchem Ereignissen Sie per E-Mail benachrichtigt werden möchten.



Um E-Mail-Benachrichtigungen zu aktivieren oder deaktivieren

- In der Kopfleiste klicken Sie ♣ (Profil) > Profil.
- 2. Auf der Seite **Profil-Einstellungen** klicken Sie den Tabreiter **E-Mail- Benachrichtigungen**.
- 3. (Optional) Wenn Sie neben Ihrer Hauptidentität weitere Subidentitäten besitzen, können Sie über die Auswahlliste **Identität** aus den Identitäten wählen.
- 4. Im Tabreiter **E-Mail-Benachrichtigungen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um Benachrichtigungen zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Ereignis, über das Sie benachrichtigt werden möchten.
 - Um Benachrichtigungen zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Ereignis, über das Sie nicht benachrichtigt werden möchten.
- 5. Klicken Sie Speichern.

Berichtsabonnements verwalten

Das Web Portal stellt verschiedene Berichte zur Verfügung, in denen Informationen über die Objekte und deren Beziehungen zu anderen Objekten der Datenbank aufbereitet sind. Berichte unterstützen Sie bei der Identifizierung, Analyse und Zusammenfassung der relevanten Informationen.

Sie können Berichte im Web Portal abonnieren, sodass diese Berichte regelmäßig an Sie gesendet werden. Diese Abonnements können Sie verwalten.

Ausführliche Informationen zu Berichtsabonnements finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Berichtsabonnements*.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Berichte abonnieren auf Seite 37
- Berichtsabonnements bearbeiten auf Seite 38
- Berichte aus Berichtsabonnements versenden auf Seite 39
- Berichtsabonnements abbestellen auf Seite 40
- Berichte verwalten auf Seite 43

Berichte abonnieren

Sie können Berichte abonnieren. Diese Berichte werden Ihnen und eventuell anderen Abonnenten regelmäßig per E-Mail zugestellt.



Um ein Abonnement hinzuzufügen

- In der Kopfleiste klicken Sie ♣ (Profil) > Profil.
- 2. Auf der Seite **Profil-Einstellungen** klicken Sie den Tabreiter **Berichtsabonnements**.
- 3. (Optional) Wenn Sie neben Ihrer Hauptidentität weitere Subidentitäten besitzen, können Sie über die Auswahlliste **Identität** aus den Identitäten wählen.
- 4. Im Tabreiter Berichtsabonnements klicken Sie + Abonnement hinzufügen.
- 5. Im Bereich **Berichtsabonnement hinzufügen** klicken Sie den Bericht, den Sie abonnieren möchten.

TIPP: Um einen bestimmten Bericht zu suchen, geben Sie im Eingabefeld **Suchen** den Namen des Berichts ein.

- 6. Klicken Sie Weiter.
- 7. Im Schritt **Abonnement konfigurieren** legen Sie die Einstellungen des Abonnements fest:
 - Abonnement: Geben Sie den Namen des Abonnements ein.
 - **Zeitplan**: Wählen Sie aus, wie oft Sie den Bericht erhalten möchten (beispielsweise einmal pro Monat).
 - **Format (E-Mail Anhang)**: Wählen Sie aus, in welchem Format Sie den Bericht erhalten möchten. Der Bericht wird in diesem Format als Dateianhang in einer E-Mail gesendet.
 - **Parameter**: (Optional) Legen Sie weitere berichtsspezifische Einstellungen fest. Je nachdem, welcher Bericht verwendet wird, können sich diese Einstellungen unterscheiden.
- 8. Klicken Sie Weiter.
- 9. Im Schritt **Zusätzliche Abonnenten hinzufügen** klicken Sie in der Liste **Zusätzliche Abonnenten** die Identitäten, die den Bericht ebenfalls erhalten sollen.

TIPP: Um eine bestimmte Identität zu suchen, geben Sie im Eingabefeld **Suchen** den Namen der Identität ein.

TIPP: Um einen Abonnenten zu entfernen, klicken Sie in der Liste **Gewählte Abonnenten** neben der entsprechenden Identität auf **X** (**Entfernen**). Um alle Abonnenten zu entfernen, klicken Sie in der Liste **Gewählte Abonnenten** auf **Alle entfernen**.

- 10. Klicken Sie Weiter.
- 11. Im Schritt **Abonnement prüfen und erstellen** prüfen Sie Ihre Angaben und ändern Sie diese gegebenenfalls, indem Sie auf den entsprechenden Schritt klicken.
- 12. Klicken Sie Erstellen.

Berichtsabonnements bearbeiten

Sie können Ihre bestehenden Berichtsabonnements bearbeiten.



Um ein Berichtsabonnement zu bearbeiten

- In der Kopfleiste klicken Sie ♣ (Profil) > Profil.
- Auf der Seite Profil-Einstellungen klicken Sie den Tabreiter Berichtsabonnements.
- 3. (Optional) Wenn Sie neben Ihrer Hauptidentität weitere Subidentitäten besitzen, können Sie über die Auswahlliste **Identität** aus den Identitäten wählen.
- 4. Im Tabreiter **Berichtsabonnements** klicken Sie das Berichtsabonnement, das Sie bearbeiten möchten.
- 5. Im Bereich **Abonnement bearbeiten** legen Sie die Einstellungen des Berichtsabonnements fest:
 - Abonnement: Geben Sie den Namen des Berichtsabonnements ein.
 - Bericht: Wählen Sie den Bericht aus, den Sie abonnieren möchten.
 - **Zeitplan**: Wählen Sie aus, wie oft Sie den Bericht erhalten möchten (beispielsweise einmal pro Monat).
 - Format (E-Mail Anhang): Wählen Sie aus, in welchem Format Sie den Bericht erhalten möchten. Der Bericht wird in diesem Format als Dateianhang in einer E-Mail gesendet.
 - **Zusätzliche Abonnenten**: Klicken Sie **Auswählen/Ändern**, aktivieren Sie anschließend die Kontrollkästchen neben den Identitäten, die den Bericht ebenfalls erhalten sollen, und klicken Sie **Übernehmen**.

TIPP: Um einen Abonnenten zu entfernen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der entsprechenden Identität. Um alle Abonnenten zu entfernen, klicken Sie **Auswahl zurücksetzen**. Klicken Sie anschließend Übernehmen.

- 6. (Optional) Im Detailbereich unter **Parameter** legen Sie weitere berichtsspezifische Einstellungen fest. Je nachdem, welcher Bericht verwendet wird, können sich diese Einstellungen unterscheiden.
- 7. Klicken Sie **Speichern**.

Berichte aus Berichtsabonnements versenden

Sie können Berichte – unabhängig vom konfigurierten Zeitplan – an sich und andere versenden.

Um einen Bericht zu versenden

- In der Kopfleiste klicken Sie ♣ (Profil) > Profil.
- 2. Auf der Seite **Profil-Einstellungen** klicken Sie den Tabreiter **Berichtsabonnements**.



- 3. (Optional) Wenn Sie neben Ihrer Hauptidentität weitere Subidentitäten besitzen, können Sie über die Auswahlliste **Identität** aus den Identitäten wählen.
- 4. Im Tabreiter **Berichtsabonnements** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um den Bericht an Sie zu senden, klicken Sie neben dem Abonnement des Berichts, den Sie versenden möchten, auf : Aktionen > Bericht an mich senden.
 - Um den Bericht an alle Abonnenten zu senden, klicken Sie neben dem Abonnement des Berichts, den Sie versenden möchten, auf : Aktionen > Bericht an alle Abonnenten senden.

Berichtsabonnements abbestellen

Sie können abonnierte Berichte abbestellen.

Um ein Berichtsabonnements abzubestellen

- In der Kopfleiste klicken Sie ♣ (Profil) > Profil.
- Auf der Seite Profil-Einstellungen klicken Sie den Tabreiter Berichtsabonnements.
- 3. (Optional) Wenn Sie neben Ihrer Hauptidentität weitere Subidentitäten besitzen, können Sie über die Auswahlliste **Identität** aus den Identitäten wählen.
- 4. Im Tabreiter **Berichtsabonnements** klicken Sie neben dem Berichtsabonnement, das Sie abbestellen möchten, auf **! Aktionen** > **Abbestellen**.
- 5. Im Dialogfenster **Bericht abbestellen** bestätigen Sie die Abfrage mit **OK**.

Aufbau der Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche des Web Portals ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt:

Oben – Kopfleiste

Die Kopfleiste mit dem Firmenlogo befindet sich im oberen Bildschirmbereich. Sie können von hier verschiedene Funktionen nutzen und Bereiche erreichen.

Oben - Menüleiste

Die Menüleiste wird horizontal im oberen Bildschirmbereich angezeigt und bietet verschiedene Menüs mit weiteren Menüpunkten zum Navigieren an.



Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich ändert sich entsprechend der Menüs, die Sie über die Navigation aufgerufen haben.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Startseite auf Seite 41
- Kopfleiste auf Seite 41
- Menüleiste auf Seite 42

Startseite

Die Startseite öffnen Sie, indem Sie das Firmenlogo klicken.

Nach der erfolgreichen Anmeldung wird die Startseite angezeigt. Auf der Startseite verteilt befinden sich Kacheln in verschiedenen Größen, die Sie klicken können. Über die Kacheln lassen können Sie einige häufig genutzte Menüpunkte oder wichtige Aktionen mit einem Klick aufrufen.

Andere Kacheln zeigen Statistiken oder Heatmaps. Auch diese Informationen können Sie mit einem Klick auf die entsprechende Schaltfläche in einer Großansicht aufrufen.

Kopfleiste

In der Kopfleiste des Web Portals stehen Ihnen einige Schaltflächen zur Verfügung, über die Sie schnell und unkompliziert Funktionen und Einstellungen erreichen können. Die folgende Tabelle erläutert, welche Funktionen und Einstellungen Sie über die einzelnen Schaltflächen erreichen.

Tabelle 7: Funktionen der Kopfleiste

- ♣ Profil Über die einzelnen Einträge, können Sie:
 - Ihre persönlichen Daten mit Mitgliedschaften, Verantwortlichkeiten und Berechtigungen einsehen und Einstellungen bearbeiten (zum Beispiel, Ihre Kennwortfragen),
 - das Adressbuch Ihres Unternehmens anzeigen,
 - sich abmelden,
 - die Sprache ändern,
 - E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren,
 - · Berichtsabonnements verwalten.



Hilfe

Dieses Menü umfasst die Online-Hilfe , den Kontakt zur Kundenbetreuung und Informationen zur Verbindung und Produktinformationen.

Über **Dokumentation** öffnen Sie die kontextabhängige Hilfe. In der Hilfe steht Ihnen der vollständige Inhalt des Web Portal-Handbuchs zur Verfügung.

Hier können Sie die Hilfe öffnen. In der Hilfe steht Ihnen der vollständige Inhalt des Web Portal-Handbuchs zur Verfügung.

Menüleiste

Die Menüleiste wird horizontal im oberen Bildschirmbereich angezeigt und bietet verschiedene Menüs mit weiteren Menüeinträgen zum Navigieren an.

Die Menüs sind nach Themen strukturiert. Jedes Menü entspricht einem Thema und birgt weitere Menüeinträge, die diesem Thema untergeordnet sind.

Um ein Menü zu öffnen

- In der Menüleiste klicken Sie ein Menü.
 Das Menü wird aufgeklappt und weitere Menüeinträge werden angezeigt.
- 2. Klicken Sie einen Menüeintrag.



Berichte verwalten

Berichte enthalten Informationen über die Objekte und deren Beziehungen zu anderen Objekten der Datenbank. Berichte unterstützen Sie bei der Identifizierung, Analyse und Zusammenfassung der relevanten Informationen.

Sie können Berichte anzeigen, erstellen und bearbeiten. Diese Berichte können Sie und andere Benutzer des Web Portals abonnieren.

Weitere Informationen zu Berichten finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Berichtsabonnements*.

Verwandte Themen

Berichtsabonnements verwalten auf Seite 37

Detaillierte Informationen zum Thema

- Berichte erstellen auf Seite 43
- Berichte bearbeiten auf Seite 45
- Berichte deaktivieren/aktivieren auf Seite 46
- Berichte löschen auf Seite 47
- Berichte generieren auf Seite 47

Berichte erstellen

Vordefinierte Berichte, die Sie im Web Portal abonnieren können, werden bereits mit der Standardinstallation mitgeliefert. Zusätzlich können Sie eigene Berichte erstellen.

Um einen Bericht zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Einrichtung > Berichte**.
- 2. Auf der Seite Berichte klicken Sie + Bericht erstellen.
- 3. Im Bereich Bericht erstellen geben Sie die Stammdaten des neuen Berichts an.



Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 8: Stammdaten eines Berichts

Eigenschaft	Beschreibung
Bezeichnung	Geben Sie den Namen des Berichts ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für den Bericht ein.
Risikoindex	Legen Sie mithilfe des Schiebereglers den Risikoindex des Berichts fest.
Deaktiviert	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls Sie den Bericht deaktivieren möchten (siehe Berichte deaktivieren/aktivieren auf Seite 46). Nur abonnierbare Berichte, die aktiviert sind, können innerhalb von One Identity Manager zugewiesen werden. Ist ein Bericht deaktiviert, dann wird die Zuweisung des abonnierbaren Berichtes unterbunden, bereits bestehende Zuweisungen bleiben jedoch erhalten. WICHTIG: Wenn Sie einen abonnierbaren Bericht deaktivieren, werden vorhandene persönliche Berichtsabonnements der
	Web Portal-Benutzer abbestellt.
Eigentümer	Wählen Sie eine Identität aus, die für diesen Bericht verantwortlich ist. Diese Identität kann den Bericht anzeigen und bearbeiten.
Verfügbar für	Klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie die Identitäten aus, die diesen Bericht aufrufen und abonnieren können.

- 4. In der Auswahlliste **Daten aus folgender Tabelle berücksichtigen** wählen Sie die Basistabelle aus, deren Inhalt in dem Bericht berücksichtigt werden soll.
- 5. Legen Sie fest, welche Informationen in dem Bericht enthalten sein sollen. Geben Sie dazu an, welche Spalten der Basistabelle in den Bericht aufgenommen werden sollen:
 - a. Unter Aufzunehmende Spalten klicken Sie Spalte hinzufügen.
 - b. In der Auswahlliste wählen Sie die entsprechende Spalte aus.
 - c. (Optional) Um eine weitere Spalte in den Bericht aufzunehmen, wiederholen Sie die Schritte.

TIPP: Um eine Spalte zu entfernen, klicken Sie 🗓 (Löschen).

TIPP: Per Drag and Drop können Sie die Reihenfolge der Spalten ändern.

- 6. (Optional) Um die Daten im Bericht weiter einzuschränken, legen Sie Bedingungen fest. Nehmen Sie dazu folgende Aktionen vor:
 - a. Unter Bedingungen klicken Sie Bedingung hinzufügen.
 - b. In der Auswahlliste **Eigenschaft** wählen Sie die entsprechende Eigenschaft.



- c. In der Auswahlliste **Operator** wählen Sie einen logischen Vergleichsoperator aus.
- d. Im letzten Feld legen Sie den Vergleichswert fest.
- e. (Optional) Um eine weitere Bedingung hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte.
- f. (Optional) Um die Verknüpfungsart zwischen den einzelnen Bedingungen zu ändern, klicken Sie auf die Verknüpfung (**Und** oder **Oder**).

TIPP: Um eine Bedingung zu entfernen, klicken Sie 🛍 (Löschen).

Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Filterbedingungen finden Sie unter Benutzerdefinierte Filterbedingungen auf Seite 29.

7. Klicken Sie Erstellen.

Berichte bearbeiten

Sie können Berichte bearbeiten, deren Eigentümer Sie sind.

Um einen Bericht zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Einrichtung > Berichte**.
- 2. Auf der Seite **Berichte** klicken Sie den Bericht, den Sie bearbeiten möchten.
- 3. Im Bereich **Bericht bearbeiten** bearbeiten Sie die Stammdaten des Berichts. Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 9: Stammdaten eines Berichts

Eigenschaft	Beschreibung
Bezeichnung	Geben Sie den Namen des Berichts ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für den Bericht ein.
Risikoindex	Legen Sie mithilfe des Schiebereglers den Risikoindex des Berichts fest.
Deaktiviert	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls Sie den Bericht deaktivieren möchten (siehe Berichte deaktivieren/aktivieren auf Seite 46). Nur abonnierbare Berichte, die aktiviert sind, können innerhalb von One Identity Manager zugewiesen werden. Ist ein Bericht deaktiviert, dann wird die Zuweisung des abonnierbaren Berichtes unterbunden, bereits bestehende Zuweisungen bleiben jedoch erhalten.
	WICHTIG: Wenn Sie einen abonnierbaren Bericht deaktivieren, werden vorhandene persönliche Berichtsabonnements der Web Portal-Benutzer abbestellt.



Eigenschaft	Beschreibung
Eigentümer	Wählen Sie eine Identität aus, die für diesen Bericht verantwortlich ist. Diese Identität kann den Bericht anzeigen und bearbeiten.
Verfügbar für	Klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie die Identitäten aus, die diesen Bericht aufrufen und abonnieren können.

- 4. In der Auswahlliste **Daten aus folgender Tabelle berücksichtigen** wählen Sie die Basistabelle aus, deren Inhalt in dem Bericht berücksichtigt werden soll.
- 5. Legen Sie fest, welche Informationen in dem Bericht enthalten sein sollen. Geben Sie dazu an, welche Spalten der Basistabelle in den Bericht aufgenommen werden sollen:
 - a. Unter Aufzunehmende Spalten klicken Sie Spalte hinzufügen.
 - b. In der Auswahlliste wählen Sie die entsprechende Spalte aus.
 - c. (Optional) Um eine weitere Spalte in den Bericht aufzunehmen, wiederholen Sie die Schritte.

TIPP: Um eine Spalte zu entfernen, klicken Sie 🗖 (Löschen).

TIPP: Per Drag and Drop können Sie die Reihenfolge der Spalten ändern.

- 6. (Optional) Um die Daten im Bericht weiter einzuschränken, legen Sie Bedingungen fest. Nehmen Sie dazu folgende Aktionen vor:
 - a. Unter Bedingungen klicken Sie Bedingung hinzufügen.
 - b. In der Auswahlliste Eigenschaft wählen Sie die entsprechende Eigenschaft.
 - c. In der Auswahlliste **Operator** wählen Sie einen logischen Vergleichsoperator aus.
 - d. Im letzten Feld legen Sie den Vergleichswert fest.
 - e. (Optional) Um eine weitere Bedingung hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte.
 - f. (Optional) Um die Verknüpfungsart zwischen den einzelnen Bedingungen zu ändern, klicken Sie auf die Verknüpfung (**Und** oder **Oder**).

TIPP: Um eine Bedingung zu entfernen, klicken Sie 🗓 (Löschen).

Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Filterbedingungen finden Sie unter Benutzerdefinierte Filterbedingungen auf Seite 29.

7. Klicken Sie Speichern.

Berichte deaktivieren/aktivieren

Sie können Berichte deaktivieren. Nur abonnierbare Berichte, die aktiviert sind, können innerhalb von One Identity Manager zugewiesen werden. Ist ein Bericht deaktiviert, dann



wird die Zuweisung des abonnierbaren Berichtes unterbunden, bereits bestehende Zuweisungen bleiben jedoch erhalten. Sie können deaktivierte Berichte wieder aktivieren.

WICHTIG: Wenn Sie einen abonnierbaren Bericht deaktivieren, werden vorhandene persönliche Berichtsabonnements der Web Portal-Benutzer abbestellt.

Um einen aktivierten Bericht zu deaktivieren

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Einrichtung** > **Berichte**.
- 2. Auf der Seite Berichte klicken Sie den Bericht, den Sie deaktivieren möchten.
- 3. Im Bereich Bericht bearbeiten aktivieren Sie das Kontrollkästchen Deaktiviert.
- 4. Klicken Sie Speichern.

Um einen deaktivierten Bericht zu aktivieren

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Einrichtung > Berichte**.
- 2. Auf der Seite **Berichte** klicken Sie den Bericht, den Sie aktivieren möchten.
- 3. Im Bereich Bericht bearbeiten deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Deaktiviert.
- 4. Klicken Sie Speichern.

Berichte löschen

Sie können Berichte löschen.

WICHTIG: Wenn Sie einen abonnierbaren Bericht löschen, werden vorhandene persönliche Berichtsabonnements der Web Portal-Benutzer abbestellt.

Um einen Bericht zu löschen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Einrichtung** > **Berichte**.
- 2. Auf der Seite **Berichte** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Bericht, den Sie löschen möchten.
- 3. Klicken Sie **Löschen**.
- 4. Im Dialogfenster **Berichte löschen** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Berichte generieren

Sie können Berichte generieren und die enthalten Daten anzeigen.



Um einen Bericht zu generieren

- 1. In der Kopfleiste klicken Sie ♣ (Profil) > Profil.
- 2. Auf der Seite **Profil-Einstellungen** klicken Sie den Tabreiter **Berichtsabonnements**.
- 3. Im Tabreiter Berichtsabonnements klicken Sie Einen Bericht anzeigen.
- 4. Im Bereich **Einen Bericht anzeigen** klicken Sie den Bericht, den Sie generieren möchten.
- 5. In der Auswahlliste **Format** wählen Sie das Format, in dem Sie den Bericht generieren möchten.
- 6. Klicken Sie Bericht anzeigen.
 - Der Bericht wird heruntergeladen.



Bestellungen

Bestellungen bilden eine Kernfunktion des Web Portals. Wenn Sie beispielsweise Zugriff auf Systeme oder Geräte benötigen, bestellen Sie diese wie in einem klassischen Webshop.

HINWEIS: Welche Produkte bestellbar sind, ist abhängig von den Ihnen zugewiesenen Berechtigungen.

Sie können folgende Bestellungen durchführen:

- Gruppen (zum Beispiel Active Directory-Gruppen, Notes-Gruppen, LDAP-Gruppen und weitere)
- Rollenmitgliedschaften (zum Beispiel Geschäftsrollen, Abteilungen, Anwendungsrollen, Anwendungen und weitere)
- Zugriff auf Dateisystem- oder SharePoint-Ressourcen
- · Jede andere Ressource, die in Ihrem Bereich vorkommt

Wenn Sie eine Bestellung durchführen, wird anschließend ein vordefinierter Workflow ausgelöst. Obwohl der vorgegebene Workflow unterschiedlich sein kann, gilt generell:

- Ihre Bestellung wird an eine zuständige Identität zur Entscheidung weitergeleitet (siehe Offene Bestellungen auf Seite 99).
- Über eine bearbeitete oder abgelehnte Bestellung werden Sie benachrichtigt.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Bestellfunktionen einrichten und konfigurieren auf Seite 50
- Produkte bestellen auf Seite 77
- Merkliste verwalten auf Seite 96
- Offene Bestellungen auf Seite 99
- Bestellhistorie anzeigen auf Seite 115
- Bestellungen stornieren auf Seite 116
- Gültigkeit von Produkten verlängern auf Seite 117
- Produkte abbestellen auf Seite 118
- Entscheidungen anzeigen auf Seite 120
- An Sie gerichtete Bestellanfragen verwalten auf Seite 121



Bestellfunktionen einrichten und konfigurieren

Damit Produkte im Web Portal bestellt werden können, müssen Sie das Web Portal entsprechend einrichten.

Mithilfe von Anwendungsrollen können Sie festlegen, wer administrative Aufgaben im Web Portal übernehmen kann.

Struktur und Ablauf von Bestellungen

Das oberste Element in der hierarchischen Struktur, die für das Bestellen von Produkten erforderlich ist, ist ein Shop. Ein Shop kann mehrere Regale enthalten. Diesen Regalen werden Produkte zugewiesen, die dann bestellt werden können.

Produkte können nach Servicekategorien gruppiert werden. Identitäten können im Web Portal Produkte aus den Servicekategorien auswählen, in einen Einkaufswagen legen und bestellen.

Bestellungen durchlaufen ein definiertes Genehmigungsverfahren, in dem über die Zuweisung der Produkte entschieden wird. Autorisierte Identitäten haben die Möglichkeit, Bestellungen und Abbestellungen zu genehmigen. Welches Genehmigungsverfahren verwendet wird legen Sie fest, indem Sie Entscheidungsrichtlinien an Shops oder Regalen festlegen (siehe Details von Shops bearbeiten auf Seite 53 und Details von Regalen bearbeiten auf Seite 56).

Detaillierte Informationen zum Thema

- Shops verwalten auf Seite 50
- Servicekategorien verwalten auf Seite 62
- Leistungspositionen verwalten auf Seite 66
- Produktpakete verwalten auf Seite 71

Shops verwalten

Das oberste Element in der hierarchischen Struktur, die für das Bestellen von Produkten erforderlich ist, ist ein Shop.

Ein Shop kann mehrere Regale enthalten (siehe Regale von Shops verwalten auf Seite 54). Diesen Regalen werden Produkte zugewiesen, die dann bestellt werden können (siehe Bestellbare Produkte in Shops verwalten auf Seite 60).

Sie können Shops anzeigen, erstellen, bearbeiten und löschen.

Zusätzlich können Sie festlegen, wer Produkte aus Shops bestellen kann (siehe Zugriff auf bestellbare Produkte in Shops verwalten auf Seite 58).



Detaillierte Informationen zum Thema

- Shops anzeigen auf Seite 51
- Shops erstellen auf Seite 51
- Shops bearbeiten auf Seite 53
- Shops löschen auf Seite 61
- Regale von Shops verwalten auf Seite 54
- Zugriff auf bestellbare Produkte in Shops verwalten auf Seite 58
- Bestellbare Produkte in Shops verwalten auf Seite 60

Shops anzeigen

Sie können sämtliche Shops und deren Details anzeigen.

Um Shops anzuzeigen

- In der Menüleiste klicken Sie Einrichtung > Shops.
 Die Seite Shops öffnet sich.
- 2. (Optional) Um Details eines Shops anzuzeigen, klicken Sie in der Liste auf den Shop.
- 3. (Optional) Sie können folgende Aktionen vornehmen:
 - Sie können die Regale des Shops anzeigen (siehe Regale von Shops anzeigen auf Seite 55).
 - Sie können anzeigen, wer Produkte aus dem Shop bestellen kann (siehe Mitglieder von Shops anzeigen auf Seite 58).

Shops erstellen

Um Ihre eigene Shop-Lösung einzurichten, können Sie Shops erstellen. Diese Shops können Sie anschließend beliebig anpassen (siehe Shops bearbeiten auf Seite 53).

Um einen Shop zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Einrichtung** > **Shops**.
- 2. Auf der Seite Shops klicken Sie + Shop erstellen.
- 3. Im Bereich **Shop erstellen** geben Sie die Stammdaten des neuen Shops an.



Tabelle 10: Stammdaten von Shops

Eigenschaft	Beschreibung
Bezeichnung	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für den Shop ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für den Shop ein.
Attestierer	Klicken Sie Auswählen/Ändern und klicken Sie auf eine Anwendungsrolle. Die Mitglieder dieser Anwendungsrolle können über Attestierungsvorgänge entscheiden, die Produkte betreffen, die über diesen Shop bestellbar sind.
	Diese Einstellung wird an alle Regale vererbt, die diesem Shop zugeordnet sind und für die keine Attestierer festgelegt wurden.
Entscheidungsrichtlinien	Klicken Sie Auswählen/Ändern und aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Entscheidungsrichtlinien, nach denen die Entscheider ermittelt werden, wenn Produkte aus diesem Shop im Web Portal bestellt werden. Klicken Sie anschließend Übernehmen .
	Diese Einstellung wird an alle Regale vererbt, die diesem Shop zugeordnet sind und für die keine Entscheidungsrichtlinien festgelegt wurden.
Eigentümer	Wählen Sie die Identität aus, die für den Shop verantwortlich ist.
	Der Eigentümer kann als verantwortlicher Entscheider in Genehmigungsverfahren bei Bestellungen aus dem Shop herangezogen werden.
2. Verantwortlicher	Wählen Sie die Identität aus, die stellvertretend für den Shop verantwortlich ist.
	Der Stellvertreter kann als verantwortlicher Entscheider in Genehmigungsverfahren bei Bestellungen aus dem Shop herangezogen werden.

4. Klicken Sie Erstellen.

- 5. (Optional) Erstellen Sie Regale für den Shop (siehe Regale für Shops erstellen auf Seite 55). In den Regalen können Sie festlegen, welche Produkte aus dem Shop bestellt werden können (siehe Produkte zu Regalen hinzufügen auf Seite 60).
- 6. (Optional) Um festzulegen, wer Produkte aus dem Shop bestellen kann, fügen Sie Mitglieder zum Shop hinzu (siehe Mitglieder zu Shops hinzufügen auf Seite 59).



Shops bearbeiten

Sie können bestehende Shops bearbeiten und dabei folgende Aktionen vornehmen:

- Details von Shops bearbeiten (siehe Details von Shops bearbeiten auf Seite 53)
- Regale von Shops verwalten (siehe Regale von Shops verwalten auf Seite 54)
- Festlegen, wer Produkte aus Shops bestellen kann (siehe Zugriff auf bestellbare Produkte in Shops verwalten auf Seite 58)
- Festlegen, welche Produkte aus Shops bestellt werden können (siehe Bestellbare Produkte in Shops verwalten auf Seite 60)

Details von Shops bearbeiten

Sie können Details von bestehenden Shops bearbeiten.

Um die Details eines Shops zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Einrichtung** > **Shops**.
- 2. Auf der Seite **Shops** klicken Sie in der Liste auf den Shop, dessen Details Sie bearbeiten möchten.



3. Im Bereich **Shop bearbeiten** bearbeiten Sie die Stammdaten des Shops.

Tabelle 11: Stammdaten von Shops

Eigenschaft	Beschreibung
Bezeichnung	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für den Shop ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für den Shop ein.
Attestierer	Klicken Sie Auswählen/Ändern und klicken Sie auf eine Anwendungsrolle. Die Mitglieder dieser Anwendungsrolle können über Attestierungsvorgänge entscheiden, die Produkte betreffen, die über diesen Shop bestellbar sind.
	Diese Einstellung wird an alle Regale vererbt, die diesem Shop zugeordnet sind und für die keine Attestierer festgelegt wurden.
Entscheidungsrichtlinien	Klicken Sie Auswählen/Ändern und aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Entscheidungsrichtlinien, nach denen die Entscheider ermittelt werden, wenn Produkte aus diesem Shop im Web Portal bestellt werden. Klicken Sie anschließend Übernehmen .
	Diese Einstellung wird an alle Regale vererbt, die diesem Shop zugeordnet sind und für die keine Entscheidungsrichtlinien festgelegt wurden.
Eigentümer	Wählen Sie die Identität aus, die für den Shop verantwortlich ist.
	Der Eigentümer kann als verantwortlicher Entscheider in Genehmigungsverfahren bei Bestellungen aus dem Shop herangezogen werden.
2. Verantwortlicher	Wählen Sie die Identität aus, die stellvertretend für den Shop verantwortlich ist.
	Der Stellvertreter kann als verantwortlicher Entscheider in Genehmigungsverfahren bei Bestellungen aus dem Shop herangezogen werden.

4. Klicken Sie Speichern.

Regale von Shops verwalten

Sie können Regale von Shops anzeigen, erstellen, bearbeiten und löschen.

Jeder Shop beinhaltet eine Anzahl von Regalen, aus denen Identitäten Produkte bestellen können. In Regalen werden verschiedene Produkte zur Bestellung angeboten. Regale werden unterhalb der einzelnen Shops eingerichtet.



Detaillierte Informationen zum Thema

- Regale von Shops anzeigen auf Seite 55
- Regale für Shops erstellen auf Seite 55
- Regale von Shops bearbeiten auf Seite 56
- Details von Regalen bearbeiten auf Seite 56
- Regale von Shops löschen auf Seite 58

Regale von Shops anzeigen

Sie können sämtliche Regale eines Shops und deren Details anzeigen.

Um die Regale eines Shops anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Einrichtung > Shops**.
- 2. Auf der Seite **Shops** klicken Sie in der Liste auf den Shop, dessen Regale Sie anzeigen möchten.
- 3. Im Bereich **Shop bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Regale**.
- 4. (Optional) Um Details eines Regals anzuzeigen, klicken Sie in der Liste auf das Regal.
- 5. (Optional) Sie können anzeigen, welche Produkte über das Regal bestellt werden können (siehe Bestellbare Produkte anzeigen auf Seite 60).

Regale für Shops erstellen

Sie können für Shops Regale erstellen, aus denen Identitäten Systemberechtigungen bestellen können.

Um ein Regal für einen Shop zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Einrichtung** > **Shops**.
- 2. Auf der Seite **Shops** klicken Sie in der Liste auf den Shop, für den Sie ein Regal erstellen möchten.
- 3. Im Bereich **Shop bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Regale**.
- 4. Im Tabreiter **Regale** klicken Sie **Regal erstellen**.
- 5. Im Bereich **Regal erstellen** geben Sie die Stammdaten des neuen Regals an.

Tabelle 12: Stammdaten von Regalen

Eigenschaft	Beschreibung
Bezeichnung	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für das Regal ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für das Regal ein.



Eigenschaft	Beschreibung
Attestierer	Klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie eine Anwendungsrolle aus. Die Mitglieder dieser Anwendungsrolle können über Attestierungsvorgänge entscheiden, die Produkte betreffen, die über dieses Regal bestellbar sind.
	Diese Einstellung wird an alle Produkte vererbt, die diesem Regal zugeordnet sind und für die keine Attestierer festgelegt wurden.
Entscheidungsrichtlinien	Klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie die Entscheidungsrichtlinien, nach denen die Entscheider ermittelt werden, wenn Produkte aus diesem Regal im Web Portal bestellt werden.
	Diese Einstellung wird an alle Produkte vererbt, die diesem Regal zugeordnet sind und für die keine Entscheidungsrichtlinien festgelegt wurden.
Eigentümer	Wählen Sie die Identität aus, die für das Regal verantwortlich ist.
	Der Eigentümer kann als verantwortlicher Entscheider in Genehmigungsverfahren bei Bestellungen aus dem Regal herangezogen werden.
2. Verantwortlicher	Wählen Sie die Identität aus, die stellvertretend für das Regal verantwortlich ist.
	Der Stellvertreter kann als verantwortlicher Entscheider in Genehmigungsverfahren bei Bestellungen aus dem Regal herangezogen werden.

- 6. Klicken Sie Erstellen.
- 7. (Optional) Um festzulegen, welche Produkte aus dem Regal bestellt werden können, fügen Sie die entsprechenden Produkte zum Regal hinzu (siehe Produkte zu Regalen hinzufügen auf Seite 60).

Regale von Shops bearbeiten

Sie können bestehende Regale eines Shops bearbeiten und dabei folgende Aktionen vornehmen:

- Details von Regalen bearbeiten (siehe Details von Shops bearbeiten auf Seite 53)
- Festlegen, welche Produkte aus Shops bestellt werden können (siehe Bestellbare Produkte in Shops verwalten auf Seite 60)

Details von Regalen bearbeiten

Sie können Details von bestehenden Regalen bearbeiten.



Um die Details eines Regals zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Einrichtung** > **Shops**.
- 2. Auf der Seite **Shops** klicken Sie in der Liste auf den Shop, dessen Regal Sie bearbeiten möchten.
- 3. Im Bereich **Shop bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Regale**.
- 4. Im Tabreiter **Regale** klicken Sie in der Liste auf das Regal, das Sie bearbeiten möchten.
- 5. Im Bereich **Regal bearbeiten** bearbeiten Sie die Stammdaten des Regals:

Tabelle 13: Stammdaten von Regalen

Eigenschaft	Beschreibung
Bezeichnung	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für das Regal ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für das Regal ein.
Attestierer	Klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie eine Anwendungsrolle aus. Die Mitglieder dieser Anwendungsrolle können über Attestierungsvorgänge entscheiden, die Produkte betreffen, die über dieses Regal bestellbar sind.
	Diese Einstellung wird an alle Produkte vererbt, die diesem Regal zugeordnet sind und für die keine Attestierer festgelegt wurden.
Entscheidungsrichtlinien	Klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie die Entscheidungsrichtlinien, nach denen die Entscheider ermittelt werden, wenn Produkte aus diesem Regal im Web Portal bestellt werden.
	Diese Einstellung wird an alle Produkte vererbt, die diesem Regal zugeordnet sind und für die keine Entscheidungsrichtlinien festgelegt wurden.
Eigentümer	Wählen Sie die Identität aus, die für das Regal verantwortlich ist.
	Der Eigentümer kann als verantwortlicher Entscheider in Genehmigungsverfahren bei Bestellungen aus dem Regal herangezogen werden.
2. Verantwortlicher	Wählen Sie die Identität aus, die stellvertretend für das Regal verantwortlich ist.
	Der Stellvertreter kann als verantwortlicher Entscheider in Genehmigungsverfahren bei Bestellungen aus dem Regal herangezogen werden.

6. Klicken Sie **Speichern**.



Verwandte Themen

• Bestellbare Produkte in Shops verwalten auf Seite 60

Regale von Shops löschen

Sie können Shops löschen.

HINWEIS: Bevor Sie ein Regal löschen können, müssen Sie alle Produkte aus dem Regal entfernen (siehe Produkte aus Regalen entfernen auf Seite 61).

Um ein Regal eines Shops zu löschen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Einrichtung** > **Shops**.
- 2. Auf der Seite **Shops** klicken Sie in der Liste auf den Shop, dessen Regal Sie löschen möchten.
- 3. Im Bereich Shop bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Regale.
- 4. Im Tabreiter **Regale** klicken Sie in der Liste auf das Regal, das Sie löschen möchten.
- 5. Im Bereich **Regal bearbeiten** klicken Sie **Regal löschen**.

Zugriff auf bestellbare Produkte in Shops verwalten

Sie können festlegen, wer Produkte aus Shops bestellen kann. Dies wird über Mitgliedschaften im Shop festgelegt. Sobald eine Identität Mitglied eines Shops ist, kann sie Produkte aus dem Shop bestellen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Mitglieder von Shops anzeigen auf Seite 58
- Mitglieder zu Shops hinzufügen auf Seite 59
- Mitglieder aus Shops entfernen auf Seite 59

Mitglieder von Shops anzeigen

Sie können die Mitglieder von Shops anzeigen. Diese Mitglieder können Produkte aus dem jeweiligen Shop bestellen.

Um die Mitglieder eines Shops anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Einrichtung** > **Shops**.
- 2. Auf der Seite **Shops** klicken Sie in der Liste auf den Shop, dessen Mitglieder Sie anzeigen möchten.
- 3. Im Bereich **Shop bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Zugriff**.



Mitglieder zu Shops hinzufügen

Sie können Mitglieder zu Shops hinzufügen. Diese Identitäten können anschließend Produkte aus dem jeweiligen Shop bestellen.

Um ein Mitglied zu einem Shop hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Einrichtung** > **Shops**.
- 2. Auf der Seite **Shops** klicken Sie in der Liste auf den Shop, zu dem Sie ein Mitglied hinzufügen möchten.
- 3. Im Bereich Shop bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Zugriff.
- 4. Im Tabreiter Zugriff klicken Sie Mitglieder hinzufügen.
- 5. Im Bereich **Mitglieder hinzufügen** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Identität, die Sie als Mitglied zum Shop hinzufügen möchten.
- 6. Klicken Sie Mitglieder hinzufügen.

Um ausgeschlossene Mitglieder einem Shop wieder hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Einrichtung** > **Shops**.
- 2. Auf der Seite **Shops** klicken Sie in der Liste auf den Shop, zu dem Sie ein Mitglied hinzufügen möchten.
- 3. Im Bereich Shop bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Zugriff.
- 4. Im Tabreiter Zugriff klicken Sie Ausgeschlossene Mitglieder.
- 5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Identität, die Sie als Mitglied zum Shop hinzufügen möchten.
- 6. Klicken Sie Ausschluss aufheben.

Mitglieder aus Shops entfernen

Sie können Mitglieder aus Shops entfernen. Diese Identitäten können anschließend keine Produkte mehr aus dem Shop bestellen.

HINWEIS: Sie können Mitglieder, die dem Shop über eine dynamische Rolle hinzugefügt wurden, ausschließen. Diese ausgeschlossenen Mitglieder können Sie dem Shop später wieder hinzufügen (siehe Mitglieder zu Shops hinzufügen auf Seite 59). Weitere Informationen zu dynamischen Rollen finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für das Identity Management Basismodul*.

Um ein Mitglied aus einem Shop zu entfernen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Einrichtung** > **Shops**.
- 2. Auf der Seite **Shops** klicken Sie in der Liste auf den Shop, aus dem Sie ein Mitglied entfernen möchten.
- 3. Im Bereich **Shop bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Zugriff**.
- 4. Im Tabreiter **Zugriff** aktivieren Sie in der Liste das Kontrollkästchen neben der Identität, die Sie als Mitglied entfernen möchten.



- 5. Klicken Sie **Entfernen**.
- 6. Wurde das Mitglied dem Shop über eine dynamische Rolle zugewiesen, nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - a. Im Bereich **Mitglieder ausschließen**, geben Sie an, warum Sie das Mitglied ausschließen möchten.
 - b. Klicken Sie Mitglieder ausschließen.

Bestellbare Produkte in Shops verwalten

Sie können festlegen, welche Produkte aus Shops bestellt werden können. Sobald Produkte Regalen eines Shops zugeordnet sind (siehe Produkte zu Regalen hinzufügen auf Seite 60) und als bestellbar gekennzeichnet sind, können sie im Web Portal von Mitgliedern des Shops bestellt werden.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Bestellbare Produkte anzeigen auf Seite 60
- Produkte zu Regalen hinzufügen auf Seite 60
- Produkte aus Regalen entfernen auf Seite 61

Bestellbare Produkte anzeigen

Sie können anzeigen, welche Produkte über Regale von Shops bestellt werden können.

Um bestellbare Produkte eines Regals anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Einrichtung** > **Shops**.
- 2. Auf der Seite **Shops** klicken Sie in der Liste auf den Shop, dessen bestellbare Produkte Sie anzeigen möchten.
- 3. Im Bereich **Shop bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Regale**.
- 4. Im Tabreiter **Regale** klicken Sie in der Liste auf das Regal, dessen bestellbare Produkte Sie anzeigen möchten.
- 5. Im Bereich **Regal bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Produkte**.

Produkte zu Regalen hinzufügen

Sie können Produkte zu Regalen hinzufügen. Sobald Produkte den Regalen eines Shops zugeordnet sind, können sie im Web Portal von Mitgliedern des Shops bestellt werden.

Um ein Produkt zu einem Regal hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Einrichtung** > **Shops**.
- 2. Auf der Seite **Shops** klicken Sie in der Liste auf den Shop, aus dem das Produkt später bestellt werden soll.



- 3. Im Bereich **Shop bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Regale**.
- 4. Im Tabreiter **Regale** klicken Sie in der Liste auf das Regal, zu dem Sie das Produkt hinzufügen möchten.
- 5. Im Bereich **Regal bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Produkte**.
- 6. Im Tabreiter Produkte klicken Sie Produkte hinzufügen.
- 7. Im Dialogfenster **Produkte hinzufügen** wählen Sie in der Auswahlliste den Typ des Produkts aus, das Sie hinzufügen möchten.
- 8. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Produkt, das Sie zum Regal hinzufügen möchten.
- 9. Klicken Sie Übernehmen.

Produkte aus Regalen entfernen

Sie können Produkte aus Regalen entfernen. Diese Produkte können anschließend nicht mehr in diesem Regal bestellt werden.

Um ein Produkt aus einem Regal zu entfernen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Einrichtung** > **Shops**.
- 2. Auf der Seite **Shops** klicken Sie in der Liste auf den Shop, aus dessen Regal Sie das Produkt entfernen möchten.
- 3. Im Bereich Shop bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Regale.
- 4. Im Tabreiter **Regale** klicken Sie in der Liste auf das Regal, aus dem Sie das Produkt entfernen möchten.
- 5. Im Bereich Regal bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Produkte.
- 6. Im Tabreiter **Produkte** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Produkt, das Sie aus dem Regal entfernen möchten.
- 7. Klicken Sie Entfernen.

Shops löschen

Sie können Shops löschen.

HINWEIS: Bevor Sie einen Shop löschen können, müssen Sie alle Regale aus dem Shop löschen (siehe Regale von Shops löschen auf Seite 58) und alle Mitglieder aus dem Shop entfernen (siehe Mitglieder aus Shops entfernen auf Seite 59).

Um einen Shop zu löschen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Einrichtung** > **Shops**.
- 2. Auf der Seite **Shops** klicken Sie in der Liste auf den Shop, den Sie löschen möchten.
- 3. Im Bereich **Shop bearbeiten** klicken Sie **Shop löschen**.



Servicekategorien verwalten

Mithilfe des Web Portals können Sie Servicekategorien anzeigen und bearbeiten.

Servicekategorien werden zur Gruppierung von Produkten verwendet. Mit Servicekategorien können Sie beispielsweise Produkte thematisch zusammenfassen.

Sie können den Leistungspositionen von Produkten diese Servicekategorien zuweisen (siehe Leistungspositionen von Systemberechtigungen bearbeiten auf Seite 452).

Detaillierte Informationen zum Thema

- Servicekategorien anzeigen auf Seite 62
- Servicekategorien erstellen auf Seite 62
- Servicekategorien bearbeiten auf Seite 64
- Servicekategorien löschen auf Seite 66

Servicekategorien anzeigen

Sie können sämtliche Servicekategorien und deren Details anzeigen.

Um Servicekategorien anzuzeigen

- In der Menüleiste klicken Sie Einrichtung > Servicekategorien.
 Die Seite Servicekategorien öffnet sich und zeigt alle Servicekategorien.
- 2. (Optional) Um die Details einer Servicekategorie anzuzeigen, klicken Sie die entsprechende Servicekategorie.

Servicekategorien erstellen

Sie können Servicekategorien erstellen.

Um eine Servicekategorien zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Einrichtung > Servicekategorien**.
- 2. Auf der Seite Servicekategorien klicken Sie + Servicekategorie erstellen.
- 3. Im Bereich **Servicekategorie erstellen** geben Sie die Stammdaten der Servicekategorie an.

Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:



Tabelle 14: Stammdaten von Servicekategorien

Eigenschaft	Beschreibung
Servicekategorie	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen der Servicekategorie an.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung der Servicekategorie an.
Übergeordnete Service- kategorie	Um die Servicekategorie hierarchisch zu strukturieren, klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend eine übergeordnete Servicekategorie aus.
Attestierer	Klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend eine Anwendungsrolle aus. Die Mitglieder dieser Anwendungsrolle können über Attestierungsvorgänge entscheiden, die die Servicekategorie betreffen.
Produkteigner	Klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend eine Anwendungsrolle aus. Die Mitglieder dieser Anwendungsrolle können die Stammdaten der Servicekategorie bearbeiten und als verantwortliche Entscheider in Genehmigungsverfahren bei Bestellungen von Leistungspositionen herangezogen werden, die der Servicekategorie zugewiesen sind.
Entscheidungsrichtlinie	Wählen Sie die Entscheidungsrichtlinie, nach der die Entscheider ermittelt werden, wenn die Leistungsposition im Web Portal bestellt wird.
	HINWEIS: Die für eine Servicekategorie angegebene Entscheidungsrichtlinie wird an alle zugehörigen Leistungspositionen und alle untergeordneten Servicekategorien vererbt, bei denen dies nicht angegeben ist.
Reihenfolge	Geben Sie an, wie die Leistungspositionen der Service- kategorie sortiert werden sollen.
Bild	Legen Sie ein Bild für die Servicekategorie fest. Dieses Bild wird Benutzern beim Bestellen angezeigt. Wenn Sie hier kein Bild festlegen, wird das Bild der zugeordneten Servicekategorie verwendet.
	Nehmen Sie dazu folgende Aktionen vor:
	 Klicken Sie Hinzufügen/Ändern.
	2. Wählen Sie ein Bild von Ihrer Festplatte aus.
Anwendung	Um die Servicekategorie einer Anwendung zuzuweisen, wählen Sie die Anwendung aus.



Eigenschaft	Beschreibung
Leistungspositionen	Legen Sie fest, welche Produkte über die Service- kategorie bestellt werden können.
	Nehmen Sie dazu folgende Aktionen vor:
	 Klicken Sie Auswählen/Ändern.
	 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Leistungsposition, die Sie der Servicekategorie zuweisen möchten.
	TIPP: Um eine Leistungsposition zu entfernen, deaktivieren Sie das entsprechende Kontroll-kästchen vor der Leistungsposition. Um alle Leistungspositionen zu entfernen, klicken Sie Auswahl zurücksetzen.
	Klicken Sie Übernehmen.

4. Klicken Sie Speichern.

Servicekategorien bearbeiten

Sie können Servicekategorien bearbeiten.

Um eine Servicekategorien zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Einrichtung > Servicekategorien**.
- 2. Auf der Seite **Servicekategorien** klicken Sie die Servicekategorie, die Sie bearbeiten möchten.
- 3. Im Bereich **Servicekategorie bearbeiten** bearbeiten Sie die Stammdaten der Servicekategorie.

Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 15: Stammdaten von Servicekategorien

Eigenschaft	Beschreibung
Servicekategorie	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen der Servicekategorie an.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung der Servicekategorie an.
Übergeordnete Service- kategorie	Um die Servicekategorie hierarchisch zu strukturieren, klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend eine übergeordnete Servicekategorie aus.
Attestierer	Klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie



Eigenschaft	Beschreibung
	anschließend eine Anwendungsrolle aus. Die Mitglieder dieser Anwendungsrolle können über Attestierungsvorgänge entscheiden, die die Servicekategorie betreffen.
Produkteigner	Klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend eine Anwendungsrolle aus. Die Mitglieder dieser Anwendungsrolle können die Stammdaten der Servicekategorie bearbeiten und als verantwortliche Entscheider in Genehmigungsverfahren bei Bestellungen von Leistungspositionen herangezogen werden, die der Servicekategorie zugewiesen sind.
Entscheidungsrichtlinie	Wählen Sie die Entscheidungsrichtlinie, nach der die Entscheider ermittelt werden, wenn die Leistungsposition im Web Portal bestellt wird.
	HINWEIS: Die für eine Servicekategorie angegebene Entscheidungsrichtlinie wird an alle zugehörigen Leistungspositionen und alle untergeordneten Servicekategorien vererbt, bei denen dies nicht angegeben ist.
Reihenfolge	Geben Sie an, wie die Leistungspositionen der Service- kategorie sortiert werden sollen.
Bild	Legen Sie ein Bild für die Servicekategorie fest. Dieses Bild wird Benutzern beim Bestellen angezeigt. Wenn Sie hier kein Bild festlegen, wird das Bild der zugeordneten Servicekategorie verwendet.
	Nehmen Sie dazu folgende Aktionen vor:
	 Klicken Sie Hinzufügen/Ändern.
	2. Wählen Sie ein Bild von Ihrer Festplatte aus.
Anwendung	Um die Servicekategorie einer Anwendung zuzuweisen, wählen Sie die Anwendung aus.
Leistungspositionen	Legen Sie fest, welche Produkte über die Service- kategorie bestellt werden können.
	Nehmen Sie dazu folgende Aktionen vor:
	 Klicken Sie Auswählen/Ändern.
	 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Leistungsposition, die Sie der Servicekategorie zuweisen möchten.
	TIPP: Um eine Leistungsposition zu entfernen,



Eigenschaft	Beschreibung
	deaktivieren Sie das entsprechende Kontroll- kästchen vor der Leistungsposition. Um alle Leistungspositionen zu entfernen, klicken Sie Auswahl zurücksetzen .
	3. Klicken Sie Übernehmen .

4. Klicken Sie Speichern.

Servicekategorien löschen

Sie können bestehende Servicekategorien löschen.

Bevor Sie eine Servicekategorie löschen können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die Servicekategorie ist nicht vordefiniert. Ob eine Servicekategorie vordefiniert ist, können Sie der Beschreibung entnehmen (siehe Servicekategorien anzeigen auf Seite 62).
- Der Servicekategorie sind keine Leistungspositionen mehr zugeordnet. Um die Leistungspositionen zu entfernen, bearbeiten Sie die Servicekategorie und entfernen Sie die zugewiesenen Leistungspositionen (siehe Servicekategorien bearbeiten auf Seite 64).
- Der Servicekategorie sind keine Servicekategorien mehr untergeordnet. Um die untergeordneten Servicekategorien einer anderen Servicekategorie unterzuordnen oder die Unterordnung aufzuheben, bearbeiten Sie die entsprechende untergeordnete Servicekategorie und entfernen oder ändern Sie die übergeordnete Servicekategorie (siehe Servicekategorien bearbeiten auf Seite 64).

Um eine Servicekategorie zu löschen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Einrichtung > Servicekategorien**.
- 2. Auf der Seite **Servicekategorien** klicken Sie die Servicekategorie, die Sie löschen möchten.
- 3. Im Bereich Servicekategorie bearbeiten klicken Sie Servicekategorie löschen.
- 4. Im Dialogfenster Servicekategorie löschen bestätigen Sie die Abfrage mit Ja.

Leistungspositionen verwalten

Mithilfe des Web Portals können Sie Leistungspositionen anzeigen und bearbeiten.

Damit Unternehmensressourcen im Web Portal bestellt werden können, muss ihnen eine Leistungsposition zugeordnet werden. Leistungspositionen enthalten zusätzliche



Informationen zu den Unternehmensressourcen (beispielsweise Artikelnummern, Bestelleigenschaften, Produktverantwortliche oder Entscheider für Bestellungen).

Detaillierte Informationen zum Thema

- Leistungspositionen meiner Systemberechtigungen verwalten auf Seite 316
- Leistungspositionen von Systemberechtigungen verwalten auf Seite 447
- Leistungspositionen anzeigen auf Seite 67
- Leistungspositionen bearbeiten auf Seite 67

Leistungspositionen anzeigen

Sie können alle Leistungspositionen anzeigen.

Um alle Leistungspositionen anzuzeigen

- In der Menüleiste klicken Sie Einrichtung > Leistungspositionen.
 Die Seite Leistungspositionen öffnet sich und zeigt alle Leistungspositionen an.
- 2. (Optional) Um Details einer Leistungsposition anzuzeigen, klicken Sie die entsprechende Leistungsposition.

Leistungspositionen bearbeiten

Sie können alle Leistungspositionen anzeigen.

Um eine Leistungsposition zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Einrichtung > Leistungspositionen**.
- 2. Auf der Seite **Leistungspositionen** klicken Sie die Leistungsposition, die Sie bearbeiten möchten.
- 3. Im Bereich **Leistungsposition bearbeiten** bearbeiten Sie die Stammdaten der Leistungsposition.

Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 16: Stammdaten von Leistungspositionen

Eigenschaft	Beschreibung
Leistungsposition	Geben Sie einen Namen für die Leistungsposition ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung der Leistungsposition ein.
Servicekategorie	Sie können verschiedene Leistungspositionen zu Servicekategorien zusammenfassen. Klicken Sie dazu



Eigenschaft	Beschreibung
	auf Auswählen/Ändern und wählen Sie die Servicekategorie aus, zu der Sie die Leistungsposition zuweisen möchten. Weitere Informationen zu Servicekategorien finden Sie unter Servicekategorien verwalten auf Seite 62.
Entscheidungsrichtlinie	Wählen Sie die Entscheidungsrichtlinie, nach der die Entscheider ermittelt werden, wenn die Leistungsposition im Web Portal bestellt wird.
Entscheidung durch Multifaktor-Authen- tifizierung	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls Entscheidungen zu Bestellungen dieser Leistungsposition eine Multi-Faktor-Authentifizierung erfordern sollen.
Max. Tage gültig	Geben Sie an, wie lange eine Identität das Produkt behalten kann, bis es wieder automatisch abbestellt wird.
	Eine Identität behält ein bestelltes Produkt in der Regel bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie es selbst wieder abbestellt. Bisweilen werden Produkte jedoch nur für eine bestimmte Zeitspanne benötigt und könnten nach dieser Zeitspanne automatisch abbestellt werden. So kann beispielsweise die Mitgliedschaft in einer Zielsystemgruppe nur für den Zeitraum eines bestimmten Projektes notwendig sein.
Webseite	Geben Sie die URL zu einer Webseite ein, die weitere Informationen zum Produkt enthält. Geben Sie die URL im folgenden Format ein: https://www.example.com oder http://www.example.com.
	Über diese Angabe können Sie Produktbeschreibungen im Internet oder Ihrem Intranet mit der Leistungsposition verknüpfen.
Reihenfolge	Geben Sie an, wie die Leistungsposition sortiert werden soll.
Bestelleigenschaft	Wählen Sie die Bestelleigenschaften, über die zusätzliche Bestellparameter für eine Bestellung definiert sind. Wenn Sie hier keine Bestelleigenschaften auswählen, dann werden die Bestelleigenschaften der zugehörigen Servicekategorie verwendet. Über produktspezifische Bestelleigenschaften können
	den Bestellungen zusätzliche Information mitgegeben werden, beispielsweise über die konkrete Ausstattung



Eigenschaft	Beschreibung
	des Produkts, Größe oder Farbe. Eine Bestelleigenschaft fasst alle zusätzlichen Merkmale zusammen, die bei der Bestellung für ein Produkt angegeben werden können.
Unternehmensbereich	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend den Unternehmensbereich, dem die Leistungsposition zugewiesen werden soll.
	Mit One Identity Manager können Sie das Risiko von Zuweisungen bewerten. Die Bewertungen können nach Unternehmensbereichen getrennt ausgewertet werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Leistungspositionen an Unternehmensbereiche zugewiesen sind. Ausführliche Informationen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen.
Attestierer	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend eine Anwendungsrolle. Die Mitglieder dieser Anwendungsrolle können über Attestierungsvorgänge entscheiden, die die Leistungsposition betreffen.
Nutzungsbedingungen	Wählen Sie die Nutzungsbedingungen aus, die der Besteller des Produkts akzeptieren muss.
Art der Begründung bei Bestellung	Wählen Sie aus, welche Art der Begründung erforderlich ist, wenn die Leistungsposition bestellt wird.
	 Optional: Eine Begründung kann bei Bedarf angegeben werden.
	 Begründung erforderlich (Standard oder Freitext): Es muss eine der Standardbegründungen ausgewählt oder eine Begründung als Freitext eingegeben werden.
	 Freitext erforderlich: Es muss eine Begründung als Freitext eingegeben werden.
Art der Begründung bei Genehmigung	Wählen Sie aus, welche Art der Begründung erforderlich ist, wenn die Bestellung der Leistungsposition genehmigt wird.
	 Optional: Eine Begründung kann bei Bedarf angegeben werden.
	 Begründung erforderlich (Standard oder Freitext): Es muss eine der Standardbegründungen ausgewählt oder eine Begründung als



Eigenschaft	Beschreibung
	Freitext eingegeben werden.
	 Freitext erforderlich: Es muss eine Begründung als Freitext eingegeben werden.
Art der Begründung bei Ablehnung	Wählen Sie aus, welche Art der Begründung erforderlich ist, wenn die Bestellung der Leistungsposition abgelehnt wird.
	 Optional: Eine Begründung kann bei Bedarf angegeben werden.
	 Begründung erforderlich (Standard oder Freitext): Es muss eine der Standardbegründungen ausgewählt oder eine Begründung als Freitext eingegeben werden.
	 Freitext erforderlich: Es muss eine Begründung als Freitext eingegeben werden.
Bild	Legen Sie ein Bild für die Leistungsposition fest. Dieses Bild wird Benutzern beim Bestellen angezeigt.
	Nehmen Sie dazu folgende Aktionen vor:
	 Klicken Sie Hinzufügen/Ändern.
	2. Wählen Sie ein Bild von Ihrer Festplatte aus.
Im Servicekatalog ausblenden	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Leistungsposition zwar bestellbar sein soll, aber im Servicekatalog nicht angezeigt werden soll.
Bestellparameter separat pro Empfänger erfassen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die zusätzlichen Bestelleigenschaften für jeden Empfänger des zugehörigen Produkts separat angegeben werden sollen, wenn das Produkt in einem Bestellvorgang für mehrere Empfänger bestellt wird.
Bestellung bleibt bei Umzug bestehen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls Bestellungen dieser Leistungsposition beim Umzug eines Kunden oder des Produkts erhalten bleiben sollen.
	Bestellt eine Identität ein Produkt aus einem Shop und wechselt zu einem späteren Zeitpunkt den Shop, dann muss entschieden werden, wie mit der bestehenden Bestellung verfahren werden soll. Gleiches gilt, wenn ein Produkt in ein anderes Regal verschoben wird.
Schlagworte	Geben Sie Schlagworte für das Produkt ein. Diese Schlagworte können bei Bestellungen im Web Portal als Suchkriterium genutzt werden.



Eigenschaft	Beschreibung
Nicht bestell- bar/Bestellbar	Setzen Sie den Schalter auf Bestellbar , damit das Produkt über das Web Portal bestellt werden kann.
	Setzen Sie den Schalter auf Nicht bestellbar , damit das Produkt NICHT über das Web Portal bestellt werden kann.
Produkteigner	Produkteigner können die Stammdaten der Leistungs- position bearbeiten und als verantwortliche Entscheider in Genehmigungsverfahren bei Bestellungen der Leistungsposition herangezogen werden.
	Legen Sie fest, welche Identitäten für die Leistungsposition verantwortlich sind.
	 Um Mitglieder einer bestimmten Anwendungsrolle als Produkteigner festzulegen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
	 Unter Produkteigner aktivieren Sie die Option Aus Rollen wählen.
	Im Feld Produkteigner klicken Sie Auswählen/Ändern
	 Im Bereich Eigenschaft bearbeiten klicken Sie die entsprechende Anwen- dungsrolle.
	 Um eine bestimmte Identität als Produkteigner festzulegen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
	 Unter Produkteigner aktivieren Sie die Option Aus Identitäten wählen.
	In der Auswahlliste Identität wählen Sie die entsprechende Identität aus.

4. Klicken Sie Speichern.

Produktpakete verwalten

Produktpakete dienen der Vereinfachung von Bestellprozessen. So kann beispielsweise ein Produktpaket alle Produkte enthalten, die eine neue Identität ab Beginn ihrer Tätigkeit benötigt. Wenn Benutzer für eine Bestellung ein Produktpaket verwenden, müssen nicht alle Produkte des Produktpakets bestellt werden. Benutzer können in diesem Fall nur die gewünschten Produkte aus dem Produktpaket wählen und bestellen.



Verwandte Themen

• Aus Produktpaketen bestellen auf Seite 89

Detaillierte Informationen zum Thema

- Produktpakete anzeigen auf Seite 72
- Produkte von Produktpaketen anzeigen auf Seite 72
- Produktpakete erstellen auf Seite 73
- Produktpakete teilen auf Seite 76
- Produktpakete nicht mehr teilen auf Seite 77
- Produktpakete bearbeiten auf Seite 74
- Produkte zu Produktpaketen hinzufügen auf Seite 75
- Produkte aus Produktpaketen entfernen auf Seite 76
- Produktpakete löschen auf Seite 77

Produktpakete anzeigen

Um eine Übersicht über alle Produktpakete zu erhalten, können Sie diese und die entsprechenden Inhalte anzeigen.

Um Produktpakete anzuzeigen

- In der Menüleiste klicken Sie Bestellungen > Produktpakete.
 Die Seite Produktpakete öffnet sich.
- 2. (Optional) Um die Details eines Produktpakets anzuzeigen, klicken Sie das Produktpaket.

Verwandte Themen

• Aus Produktpaketen bestellen auf Seite 89

Detaillierte Informationen zum Thema

• Produkte von Produktpaketen anzeigen auf Seite 72

Produkte von Produktpaketen anzeigen

Um eine Übersicht über alle in einem Produktpaket enthaltenen Produkte zu erhalten, können Sie diese anzeigen.



Um Produkte eines Produktpakets anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Produktpakete**.
- 2. Auf der Seite **Produktpakete** klicken Sie das Produktpaket, dessen Produkte Sie anzeigen möchten.
- 3. Im Bereich **Produktpaket bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Produkte**.
- 4. (Optional) Um die Details eines Produkts anzuzeigen, klicken Sie das entsprechende Produkt.

Verwandte Themen

Aus Produktpaketen bestellen auf Seite 89

Produktpakete erstellen

Sie können Produktpakete auf der Seite **Produktpakete** oder über den Einkaufswagen erstellen.

Um ein Produktpaket zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Produktpakete**.
- 2. Auf der Seite **Produktpakete** klicken Sie **+ Produktpaket erstellen**.
- 3. Im Bereich **Produktpaket erstellen** geben Sie die Stammdaten des Produktpakets an.

Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 17: Stammdaten von Produktpaketen

Eigenschaft	Beschreibung
Produktpaket	Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für das Produktpaket ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für das Produktpaket ein.

4. Klicken Sie Erstellen.

Um ein Produktpaket aus dem Einkaufswagen zu erstellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.

HINWEIS: Nur wenn Produkte im Einkaufswagen liegen, wird die Liste der Produkte mit weiteren Bearbeitungsmöglichkeiten angezeigt (siehe Produkte in den Einkaufswagen legen auf Seite 78).

2. Auf der Seite **Einkaufswagen** aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Produkten, die Sie in das Produktpaket aufnehmen möchten.



- 3. Klicken Sie : (Aktionen) > Produktpaket erstellen.
- 4. Im Bereich **Produktpaket erstellen** geben Sie die Stammdaten des Produktpakets an.

Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 18: Stammdaten von Produktpaketen

Eigenschaft	Beschreibung
Produktpaket	Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für das Produktpaket ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für das Produktpaket ein.

5. Klicken Sie Erstellen.

Verwandte Themen

Aus Produktpaketen bestellen auf Seite 89

Produktpakete bearbeiten

Sie können die Details Ihrer Produktpakete bearbeiten. Zusätzlich können Sie für Produktpakete, die Sie erstellt haben, weitere Produkte hinzufügen und Produkte entfernen (siehe Produkte zu Produktpaketen hinzufügen auf Seite 75 und Produkte aus Produktpaketen entfernen auf Seite 76).

Um ein Produktpaket zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Produktpakete**.
- 2. Auf der Seite **Produktpakete** klicken das Produktpaket, das Sie bearbeiten möchten.

HINWEIS: Sie können nur Produktpakete bearbeiten, die Sie selbst erstellt haben.

3. Im Bereich **Produktpaket bearbeiten** bearbeiten Sie die Stammdaten des Produktpakets.

Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 19: Stammdaten von Produktpaketen

Eigenschaft	Beschreibung
Produktpaket	Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für das Produktpaket ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für das Produktpaket ein.



TIPP: Sie können hier auch das Produktpaket mit anderen Benutzern teilen (siehe Produktpakete teilen auf Seite 76).

4. Klicken Sie Speichern.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Produkte zu Produktpaketen hinzufügen auf Seite 75
- Produkte aus Produktpaketen entfernen auf Seite 76

Produkte zu Produktpaketen hinzufügen

Sie können weitere Produkte zu Ihren bestehenden Produktpaketen hinzufügen.

Um ein Produkt zu einem Produktpaket hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Produktpakete**.
- 2. Auf der Seite **Produktpakete** klicken das Produktpaket, dem Sie ein Produkt hinzufügen möchten.
 - HINWEIS: Sie können nur Produktpakete bearbeiten, die Sie selbst erstellt haben.
- 3. Klicken Sie den Tabreiter Produkte.
- 4. Im Tabreiter **Produkte** klicken Sie **Produkte hinzufügen**.
- 5. Im Bereich **Produkte zum Produktpaket hinzufügen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um Produkte anzuzeigen, die für Sie verfügbar sind, aktivieren Sie die Option **Meine Produkte anzeigen**.
 - Um Produkte anzuzeigen, die für eine andere Identität verfügbar sind, aktivieren Sie die Option Produkte einer anderen Identität anzeigen und wählen Sie in der Auswahlliste Identität die entsprechende Identität aus.
- 6. Um die entsprechenden Produkte auszuwählen und dem Produktpaket hinzuzufügen, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - In der Kachelansicht (₩)
 - Ein Produkt hinzufügen: In der Kachel des Produkts klicken Sie **Hinzufügen**.
 - Mehrere Produkte hinzufügen: Klicken Sie auf die Kacheln der Produkte und anschließend unterhalb der Liste auf **Hinzufügen**.
 - - Ein Produkt hinzufügen: Neben dem Produkt klicken Sie **Hinzufügen**.
 - Mehrere Produkte hinzufügen: Neben den Produkten aktivieren Sie die Kontrollkästchen und klicken Sie anschließend unterhalb der Liste auf Hinzufügen.



Verwandte Themen

• Aus Produktpaketen bestellen auf Seite 89

Produkte aus Produktpaketen entfernen

Sie können Produkte aus Ihren Produktpaketen entfernen.

Um ein Produkt aus einem Produktpaket zu entfernen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Produktpakete**.
- 2. Auf der Seite **Produktpakete** klicken Sie das Produktpaket, aus dem Sie Produkte entfernen möchten.

HINWEIS: Sie können nur Produktpakete bearbeiten, die Sie selbst erstellt haben.

- 3. Im Bereich Produktpaket bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Produkte.
- 4. Im Tabreiter **Produkte** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Produkt, das Sie entfernen möchten.
- 5. Klicken Sie Entfernen.

Verwandte Themen

Aus Produktpaketen bestellen auf Seite 89

Produktpakete teilen

Damit andere Benutzer Ihre Produktpakete verwenden können, können Sie Ihre privaten Produktpakete mit anderen Benutzern teilen.

Um ein Produktpaket mit anderen Benutzern zu teilen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Produktpakete**.
- 2. Auf der Seite **Produktpakete** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Produktpaket, das Sie mit anderen Benutzern teilen möchten.
- 3. Klicken Sie Teilen.

Aus Ihrem privaten Produktpaket wird ein öffentliches Produktpaket, das andere Benutzer verwenden können.

Verwandte Themen

Aus Produktpaketen bestellen auf Seite 89



Produktpakete nicht mehr teilen

Wenn Sie Produktpakete nicht mehr mit anderen Benutzern teilen möchten, können Sie das Teilen rückgängig machen.

Um ein Produktpaket nicht mehr mit anderen Benutzern zu teilen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Produktpakete**.
- 2. Auf der Seite **Produktpakete** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Produktpaket, das Sie nicht mehr teilen möchten.
- 3. Klicken Sie Nicht teilen.

Aus dem öffentlichen Produktpaket wird ein privates Produktpaket, das nur Sie verwenden können.

Verwandte Themen

• Aus Produktpaketen bestellen auf Seite 89

Produktpakete löschen

Sie können jederzeit Produktpakete löschen.

HINWEIS: Sie können nur Ihre persönlichen Produktpakete löschen.

Um ein Produktpaket zu löschen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Produktpakete**.
- 2. Auf der Seite **Produktpakete** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Produktpaket, das Sie löschen möchten.
- 3. Klicken Sie Löschen.
- 4. Im Dialogfenster **Produktpakete löschen** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Verwandte Themen

Aus Produktpaketen bestellen auf Seite 89

Produkte bestellen

Wenn Sie ein verfügbares Produkt bestellen, wird ein Bestellprozess angestoßen. Ob Sie ein Produkt bestellen können, hängt von Ihrer Rolle und Ihren Berechtigungen ab. Manager oder andere autorisierte Benutzer können im Namen einer anderen Identität eine Bestellung ausführen.

Eine Bestellung führen Sie in drei Schritten durch:



- 1. Sie legen die gewünschten Produkte in den Einkaufswagen (siehe Produkte in den Einkaufswagen legen auf Seite 78).
- 2. Sie prüfen den Einkaufswagen und ergänzen die Produktbestellungen gegebenenfalls (siehe Produkte im Einkaufswagen verwalten auf Seite 79).
- 3. Sie senden die Bestellung ab (siehe Bestellungen absenden auf Seite 85).

Detaillierte Informationen zum Thema

- Produkte in den Einkaufswagen legen auf Seite 78
- Produkte im Einkaufswagen verwalten auf Seite 79
- Bestellungen absenden auf Seite 85
- Produkte aus Merkliste bestellen auf Seite 97
- Produkte anderer Identitäten anzeigen und bestellen auf Seite 86
- Für andere Identitäten oder Subidentitäten bestellen auf Seite 86
- Privilegierte Zugriffe bestellen auf Seite 90
- Bestellungen für Active Directory-Gruppen auf Seite 91

Produkte in den Einkaufswagen legen

Um Produkte zu bestellen, müssen Sie diese zuerst auswählen und in den Einkaufswagen legen.

Um Produkte in den Einkaufswagen zu legen

- In der Menüleiste klicken Sie Bestellungen > Neue Bestellung.
 Die Seite Neue Bestellung öffnet sich und zeigt alle verfügbaren Produkte an.
- 2. (Optional) Um die angezeigten Produkt weiter einzuschränken, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Im Suchfeld geben Sie den Namen des gewünschten Produkts ein.
 - Klicken Sie im Bereich **Servicekategorien** auf die Servicekategorie, deren Produkte Sie anzeigen möchten.

Die entsprechenden Produkte werden angezeigt.

TIPP: Um die ausgewählte Servicekategorie zu ändern, klicken Sie im Bereich Servicekategorien auf eine andere Servicekategorie oder auf Basiskategorie (alle Produkte).

Enthält die Servicekategorie Unterkategorien, klicken Sie neben der entsprechenden Servicekategorie auf ' (Ausklappen).

Um die Produkte der Haupt- und Unterkategorien zusammengefasst anzuzeigen, aktivieren Sie **Produkte aus Unterkategorien anzeigen**.

3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Produkten, die Sie bestellen möchten.



TIPP: Um alle angezeigten Produkte auszuwählen, aktivieren Sie das erste Kontrollkästchen in der Liste.

Um kein Produkt mehr auszuwählen, klicken Sie X Alle abwählen.

4. Klicken Sie In Einkaufswagen legen.

HINWEIS: Wenn Sie ein Produkt gewählt haben, von dem weitere Produkte abhängen, öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie diese Produkte zusätzlich mitbestellen können.

HINWEIS: Wenn Sie ein Produkt gewählt haben, für das Sie zusätzliche Angaben machen müssen, öffnet sich ein entsprechendes Dialogfenster.

Die Produkte werden in den Einkaufswagen gelegt. Sie können nun die Bestellung prüfen und die einzelnen Produktbestellungen gegebenenfalls ergänzen (siehe Produkte im Einkaufswagen verwalten auf Seite 79). Anschließend können Sie die Bestellung absenden (siehe Bestellungen absenden auf Seite 85).

Sie können sich aber auch weiter im Web Portal bewegen, um beispielsweise weitere Produkte zum Einkaufswagen hinzuzufügen.

Verwandte Themen

- Produkte im Einkaufswagen verwalten auf Seite 79
- Bestellungen absenden auf Seite 85

Produkte im Einkaufswagen verwalten

Nachdem Sie Produkte in den Einkaufswagen gelegt haben (siehe Produkte in den Einkaufswagen legen auf Seite 78), können Sie einzelne Produktbestellungen aus dem Einkaufswagen löschen, Produktbestellungen um weitere Details ergänzen und weitere Aktionen vornehmen.

HINWEIS: Bei einer Bestellung, die einer Geschäftsrolle eine bestimmte Berechtigung zuweist, kann es unter Umständen zu einer Regelverletzung kommen. Dieser Umstand könnte beispielsweise vorkommen, wenn eine Identität durch diese Geschäftsrolle eine Berechtigung erhält, die die Identität nicht erhalten darf. In solch einem Fall wird diese Regelverletzung im Detailbereich des Einkaufswagens angezeigt.

Um Produkte im Einkaufswagen zu verwalten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- 2. Auf der Seite **Einkaufswagen** bearbeiten Sie den Einkaufswagen. Sie können folgende Aktionen vornehmen:
 - Produkte aus dem Einkaufswagen entfernen (siehe Produkte aus dem Einkaufswagen entfernen auf Seite 81)
 - die Gültigkeit der Produkte festlegen (siehe Gültigkeit von Produkten im Einkaufswagen festlegen auf Seite 81)



- die Priorität der Bestellungen festlegen (siehe Priorität von Produkten im Einkaufswagen festlegen auf Seite 82)
- Begründungen für Bestellungen angeben (siehe Begründungen für Bestellungen angeben auf Seite 83)
- den Einkaufswagen auf ungültige Produkte prüfen und diese entfernen (siehe Einkaufswagen prüfen auf Seite 83)
- Produkte für mehrere Identitäten bestellen (siehe Produkte im Einkaufswagen für mehrere Identitäten bestellen auf Seite 84)
- Produkte auf die Merkliste setzen (siehe Produkte auf die Merkliste setzen auf Seite 96)
- die Merkliste anzeigen (siehe Merkliste anzeigen auf Seite 96)
- 3. Stellen Sie sicher, dass sich im Einkaufswagen nur Bestellungen befinden, die Sie wirklich bestellen möchten.

Sie können nun die Bestellung absenden (siehe Bestellungen absenden auf Seite 85).

Verwandte Themen

- Produkte in den Einkaufswagen legen auf Seite 78
- Bestellungen absenden auf Seite 85
- Merkliste verwalten auf Seite 96

Einkaufswagen anzeigen

Nachdem Sie Produkte in den Einkaufswagen gelegt haben (siehe Produkte in den Einkaufswagen legen auf Seite 78), können Sie sich alle Produkte im Einkaufswagen mit allen Details ansehen.

Um Ihre Produkte im Einkaufswagen anzuzeigen

- In der Menüleiste klicken Sie Bestellungen > Einkaufswagen.
 Die Seite Einkaufswagen öffnet sich.
- 2. Sie können jetzt weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen, zusätzliche Einstellungen für die Produkte im Einkaufswagen vornehmen oder die Bestellung absenden.

- Produkte in den Einkaufswagen legen auf Seite 78
- Bestellungen absenden auf Seite 85



Produkte aus dem Einkaufswagen entfernen

Nachdem Sie Produkte in den Einkaufswagen gelegt haben (siehe Produkte in den Einkaufswagen legen auf Seite 78), können Sie diese auch wieder aus dem Einkaufswagen entfernen.

Um ein Produkt aus dem Einkaufswagen zu entfernen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- 2. Auf der Seite **Einkaufswagen** klicken Sie neben dem Produkt, das Sie nicht mehr bestellen möchten, auf **Aus dem Einkaufswagen entfernen**.
- 3. Im Dialogfenster **Produkt aus dem Einkaufswagen entfernen** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Sie können jetzt weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen, zusätzliche Einstellungen für die Produkte im Einkaufswagen vornehmen oder die Bestellung absenden.

Um mehrere Produkte aus dem Einkaufswagen zu entfernen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- 2. Auf der Seite **Einkaufswagen** aktivieren Sie in der Liste die Kontrollkästchen neben den Produkten, die Sie nicht mehr bestellen möchten.
- 3. Klicken Sie : (Aktionen) > Ausgewählte entfernen.
- 4. Im Dialogfenster **Ausgewählte Produkte aus dem Einkaufswagen entfernen** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Sie können jetzt weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen, zusätzliche Einstellungen für die Produkte im Einkaufswagen vornehmen oder die Bestellung absenden.

Um alle Produkte aus dem Einkaufswagen zu entfernen

• Löschen Sie den Einkaufswagen. Weitere Informationen finden Sie unter Einkaufswagen löschen auf Seite 85.

Verwandte Themen

- Produkte in den Einkaufswagen legen auf Seite 78
- Bestellungen absenden auf Seite 85

Gültigkeit von Produkten im Einkaufswagen festlegen

Nachdem Sie Produkte in den Einkaufswagen gelegt haben (siehe Produkte in den Einkaufswagen legen auf Seite 78), können Sie die Gültigkeit dieser Produkte festlegen. Wenn die Gültigkeit eines Produktes abgelaufen ist, kann es nicht mehr genutzt werden.



HINWEIS: Wenn Sie die Gültigkeit ändern, wird der Gültigkeitszeitraum der Bestellung nach diesen Angaben ermittelt und nicht ab dem Datum der Genehmigung. Im Detailbereich des entsprechenden Produkts wird ein zusätzlicher Hinweis angezeigt. Liegt beim Genehmigen der Bestellung dieser Gültigkeitszeitraum in der Vergangenheit, wird die Bestellung abgebrochen.

TIPP: Sie können die Gültigkeit eines bereits zugewiesenen Produkts verlängern. Weitere Informationen finden Sie unter Gültigkeit von Produkten verlängern auf Seite 117.

Um die Gültigkeit für ein Produkt im Einkaufswagen festzulegen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- 2. Auf der Seite **Einkaufswagen** klicken Sie neben dem Produkt, dessen Gültigkeit Sie festlegen möchten, auf **Bearbeiten**.
- 3. Im Detailbereich im Feld **Gültig von** legen Sie fest, ab wann das Produkt gültig sein soll.
- 4. Im Feld **Gültig bis** legen Sie fest, bis wann das Produkt gültig sein soll.
- 5. Klicken Sie **Speichern**.

Sie können jetzt weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen, zusätzliche Einstellungen für die Produkte im Einkaufswagen vornehmen oder die Bestellung absenden.

Verwandte Themen

- Produkte in den Einkaufswagen legen auf Seite 78
- Bestellungen absenden auf Seite 85

Priorität von Produkten im Einkaufswagen festlegen

Nachdem Sie Produkte in den Einkaufswagen gelegt haben (siehe Produkte in den Einkaufswagen legen auf Seite 78), können Sie die Priorität dieser Produkte festlegen. Über die Priorität kann der Entscheider schnell erkennen, wie wichtig eine Bestellung eines Produkts ist.

Um die Priorität für ein Produkt im Einkaufswagen festzulegen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- 2. Auf der Seite **Einkaufswagen** klicken Sie neben dem Produkt, dessen Priorität Sie festlegen möchten, auf **Bearbeiten**.
- 3. Im Detailbereich in der Auswahlliste Priorität wählen Sie die Priorität.
- 4. Klicken Sie Speichern.

Sie können jetzt weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen, zusätzliche Einstellungen für die Produkte im Einkaufswagen vornehmen oder die Bestellung absenden.



Verwandte Themen

- Produkte in den Einkaufswagen legen auf Seite 78
- Bestellungen absenden auf Seite 85

Begründungen für Bestellungen angeben

Nachdem Sie Produkte in den Einkaufswagen gelegt haben (siehe Produkte in den Einkaufswagen legen auf Seite 78), können Sie Begründungen für deren Bestellung angeben. Eine Begründung kann dem Entscheider helfen, über Ihre Bestellung zu entscheiden.

Um eine Begründung für die Bestellung eines Produkt im Einkaufswagen anzugeben

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- 2. Auf der Seite **Einkaufswagen** klicken Sie neben dem Produkt, dessen Bestellung Sie begründen möchten, auf **Bearbeiten**.
- 3. Im Detailbereich im Eingabefeld **Begründung** geben Sie ein, warum Sie das Produkt bestellen.
- 4. Klicken Sie **Speichern**.

Sie können jetzt weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen, zusätzliche Einstellungen für die Produkte im Einkaufswagen vornehmen oder die Bestellung absenden.

Verwandte Themen

- Produkte in den Einkaufswagen legen auf Seite 78
- Bestellungen absenden auf Seite 85

Einkaufswagen prüfen

Wenn Sie eine Bestellung absenden, wird automatisch geprüft, ob der Einkaufswagen ungültige Produkte enthält. Diese Prüfung können Sie auch vor dem Absenden der Bestellung ausführen. Gegebenenfalls wird Ihnen nach der Prüfung angezeigt, warum die Bestellung der einzelnen Produkte ungültig sind.

Um den Einkaufswagen auf ungültige Produkte zu prüfen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- 2. Auf der Seite Einkaufswagen nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:



- Klicken Sie : (Aktionen) > Einkaufswagen prüfen.
- · Klicken Sie Absenden.

HINWEIS: Ist die Prüfung erfolgreich, kann die Bestellung abgesendet werden.

Falls ungültige Produkte gefunden wurden, wird neben den fehlerhaften Produkten in der Spalte **Ergebnisprüfung** ein entsprechender Hinweis eingeblendet.

3. In der Liste klicken Sie neben einem fehlerhaften Produkt auf **Fehler**.

Im Detailbereich wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt, die Ihnen genauere Informationen gibt, warum das Produkt nicht bestellt werden kann.

Verwandte Themen

- Produkte in den Einkaufswagen legen auf Seite 78
- Bestellungen absenden auf Seite 85

Produkte im Einkaufswagen für mehrere Identitäten bestellen

Nachdem Sie Produkte in den Einkaufswagen gelegt haben (siehe Produkte in den Einkaufswagen legen auf Seite 78), können Sie Produkte im Einkaufswagen zusätzlich für weitere Identitäten bestellen.

Um ein Produkt im Einkaufswagen für mehrere Identitäten zu bestellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- 2. Auf der Seite **Einkaufswagen** klicken Sie neben dem Produkt, das Sie für mehrere Identitäten bestellen möchten, auf **Bearbeiten**.
- 3. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen** > **Für mehrere Identitäten bestellen**.
- 4. Im Bereich **Für mehrere Identitäten bestellen** aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Identitäten, für die Sie das Produkt bestellen möchten.
- 5. Klicken Sie Übernehmen.
- 6. Schließen Sie den Detailbereich.

Sie können jetzt weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen, zusätzliche Einstellungen für die Produkte im Einkaufswagen vornehmen oder die Bestellung absenden.

- Für andere Identitäten oder Subidentitäten bestellen auf Seite 86
- Produkte in den Einkaufswagen legen auf Seite 78
- Bestellungen absenden auf Seite 85



Einkaufswagen löschen

Sie können Ihren Einkaufswagen jederzeit leeren.

Um Ihren Einkaufswagen zu löschen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- 2. Auf der Seite **Einkaufswagen** klicken Sie **!** (**Aktionen**) > **Einkaufswagen** löschen.
- 3. Im Dialogfenster **Einkaufswagen löschen** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Verwandte Themen

- Produkte aus dem Einkaufswagen entfernen auf Seite 81
- Produkte in den Einkaufswagen legen auf Seite 78

Bestellungen absenden

Nachdem Sie Ihre Produkte in den Einkaufswagen gelegt haben (siehe Produkte in den Einkaufswagen legen auf Seite 78) und die Bestellung gegebenenfalls bearbeitet und geprüft haben (siehe Produkte im Einkaufswagen verwalten auf Seite 79), können Sie Ihren Einkaufswagen absenden.

Um eine Bestellung abzusenden

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- 2. Auf der Seite Einkaufswagen klicken Sie Absenden.

Die Bestellung wird geprüft, abgesendet und der Bestell-Workflow wird ausgelöst.

TIPP: Um die Bestellung vor dem Absenden auf Gültigkeit zu prüfen, klicken Sie (Aktionen) > Einkaufswagen prüfen. Die meisten Probleme mit ungültigen Produktbestellungen im Einkaufswagen können Sie lösen, indem Sie das entsprechende Produkt aus dem Einkaufswagen entfernen (siehe Einkaufswagen prüfen auf Seite 83 und Produkte aus dem Einkaufswagen entfernen auf Seite 81).

- Produkte in den Einkaufswagen legen auf Seite 78
- Produkte im Einkaufswagen verwalten auf Seite 79
- Einkaufswagen prüfen auf Seite 83
- Produkte aus dem Einkaufswagen entfernen auf Seite 81



Für andere Identitäten oder Subidentitäten bestellen

Sie können für andere Identitäten Bestellungen ausführen (beispielsweise als Abteilungsleiter). Sie können nur Produkte aus den Shops bestellen, in denen die Identität Kunde ist und für die Sie verantwortlich sind.

Sind Sie mit Ihrer Hauptidentität im Web Portal angemeldet, können Sie ebenso für sich selbst und für Ihre Subidentitäten eine Bestellung auslösen. Wenn Sie mit Ihrer Subidentität angemeldet sind, können Sie nur für die aktuell angemeldete Subidentität bestellen.

TIPP: Sie können ebenso direkt aus dem Einkaufswagen Produkte für andere Identitäten bestellen. Weitere Informationen finden Sie unter Produkte im Einkaufswagen für mehrere Identitäten bestellen auf Seite 84.

Um Produkte für eine andere Identität zu bestellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Neue Bestellung**.
- 2. Klicken Sie auf das Feld **Empfänger**.
- 3. Im Bereich **Empfänger auswählen** aktivieren Sie in der Liste das Kontrollkästchen neben der Identität, für die Sie Produkte bestellen möchten.

TIPP: Um eine Identität aus der Empfängerliste zu entfernen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Identität.

- 4. Klicken Sie Übernehmen.
- 5. Legen Sie die Produkte, die Sie für die ausgewählte Identität bestellen möchten, in den Einkaufswagen (siehe Produkte in den Einkaufswagen legen auf Seite 78).
- 6. (Optional) Bearbeiten Sie den Einkaufswagen (siehe Produkte im Einkaufswagen verwalten auf Seite 79).
- 7. Senden Sie die Bestellung ab (siehe Bestellungen absenden auf Seite 85).

Verwandte Themen

Produkte im Einkaufswagen für mehrere Identitäten bestellen auf Seite 84

Produkte anderer Identitäten anzeigen und bestellen

Sie können Produkte bestellen, die andere Identitäten bereits besitzen. Das Web Portal bietet Ihnen dafür verschiedene Möglichkeiten:



- Bestellungen über einen Referenzbenutzer: Sie können sämtliche Produkte einer bestimmten Identität anzeigen und diese ebenfalls bestellen.
- Bestellungen über eine Peer-Gruppe: Sie können Produkte anzeigen und bestellen, die andere Identitäten aus Ihrem Umfeld bereits bestellt haben. Als Manager können Sie zudem Produkte aus der Peer-Gruppe einer Identität anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Verwandte Themen

- Produkte im Einkaufswagen für mehrere Identitäten bestellen auf Seite 84
- Für andere Identitäten oder Subidentitäten bestellen auf Seite 86

Detaillierte Informationen zum Thema

- Produkte über Referenzbenutzer bestellen auf Seite 87
- Produkte über Peer-Gruppe bestellen auf Seite 88

Produkte über Referenzbenutzer bestellen

Sie können Produkte bestellen, die eine bestimmte Identität bereits besitzt. Dies wird als Bestellung über einen Referenzbenutzer bezeichnet.

Um Produkte über einen Referenzbenutzer zu bestellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Neue Bestellung**.
- 2. Auf der **Seite Neue Bestellung** klicken Sie den Tabreiter **Produkte nach Referenzbenutzer**.
- 3. Im Bereich **Referenzbenutzer wählen** wählen Sie die Identität aus, deren Produkte Sie ebenfalls bestellen möchten.
 - In den Bereichen **Produkte** und **Organisationsstrukturen** werden Bestellungen, Mitgliedschaften und Berechtigungen der ausgewählten Identität aufgelistet.
- 4. Legen Sie die Produkte, die Sie bestellen möchten, in den Einkaufswagen (siehe Produkte in den Einkaufswagen legen auf Seite 78).
- 5. Klicken Sie **Zum Einkaufswagen gehen**.
- 6. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Produkte im Einkaufswagen verwalten auf Seite 79.

- Produkte über Peer-Gruppe bestellen auf Seite 88
- Produkte im Einkaufswagen verwalten auf Seite 79



Produkte über Peer-Gruppe bestellen

Sie können Produkte anzeigen und bestellen, die andere Identitäten aus Ihrem Umfeld bereits bestellt haben. Als Manager können Sie zudem Produkte aus der Peer-Gruppe einer Identität anzeigen, für die Sie verantwortlich sind. So erhalten Sie eine schnelle Möglichkeit, Produkte zu bestellen, die für Sie oder Ihre verantwortete Identität ebenfalls wichtig sein könnten.

Als Peer-Gruppe werden alle Identitäten zusammengefasst, die denselben Manager haben oder der derselben primären oder sekundären Abteilung angehören, wie der Bestellempfänger.

Um Produkte anderer Identitäten zu bestellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Neue Bestellung**.
- Auf der Seite Neue Bestellung klicken Sie den Tabreiter Empfohlene Produkte.
 In den Tabreitern Produkte und Organisationsstrukturen werden Bestellungen, Mitgliedschaften und Berechtigungen der Peer-Gruppe der ausgewählten Identität aufgelistet.
- 3. (Optional) Wenn Sie für eine andere Identität bestellen möchten beziehungsweise prüfen möchten, welche Produkte in deren Peer-Gruppe bestellt wurden, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie auf das Feld **Empfänger**.
 - b. Im Bereich **Empfänger auswählen** klicken Sie **Auswahl zurücksetzen** und aktivieren Sie in der Liste das Kontrollkästchen neben der Identität, für die Sie Produkte bestellen möchten.

HINWEIS: In der Liste darf maximal eine Identität enthalten sein. Um eine Identität aus der Liste zu entfernen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der entsprechenden Identität.

- c. Klicken Sie Übernehmen.
- 4. Legen Sie die Produkte, die Sie bestellen möchten, in den Einkaufswagen (siehe Produkte in den Einkaufswagen legen auf Seite 78).
- 5. Klicken Sie Zum Einkaufswagen gehen.
- 6. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Produkte im Einkaufswagen verwalten auf Seite 79.

- Produkte über Referenzbenutzer bestellen auf Seite 87
- Produkte im Einkaufswagen verwalten auf Seite 79



Aus Produktpaketen bestellen

Sie können für Bestellungen eigene (private) Produktpakete verwenden oder Produktpakete, die mit allen Benutzern systemweit geteilt werden (öffentliche Produktpakete). Produktpakete dienen der Vereinfachung von Bestellprozessen. So kann beispielsweise ein Produktpaket alle Produkte enthalten, die eine neue Identität ab Beginn ihrer Tätigkeit benötigt. Wenn Sie für eine Bestellung ein Produktpaket verwenden, müssen nicht alle Produkte des Produktpakets bestellt werden. Wählen Sie in diesem Fall nur die gewünschten Produkte aus dem Produktpaket.

TIPP: Wie Sie die gleichen Produkte wie eine andere Identität bestellen können, erfahren Sie unter Produkte über Referenzbenutzer bestellen auf Seite 87.

Um Produkte aus einem Produktpaket zu bestellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Neue Bestellung**.
- 2. Auf der Seite **Neue Bestellung** klicken Sie den Tabreiter **Produktpakete**.
- 3. Im Bereich **Produktpakete** klicken Sie das Produktpaket, dessen Produkte Sie bestellen möchten.

TIPP: Um weitere Informationen zum Produktpaket anzuzeigen, klicken Sie anschließend neben dem Namen des Produktpakets auf **(Info)**.

- 4. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Einzelne Produkte aus dem Produktpaket bestellen: Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Produkten, die Sie in bestellen möchten.
 - Alle Produkte aus dem Produktpaket bestellen: Klicken Sie Produktpaket wählen.
- 5. Klicken Sie In Einkaufswagen legen.
- 6. Klicken Sie Zum Einkaufswagen gehen.
- 7. Auf der Seite Einkaufswagen klicken Sie Absenden.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Produkte im Einkaufswagen verwalten auf Seite 79.

- Produktpakete verwalten auf Seite 71
- Produkte im Einkaufswagen verwalten auf Seite 79
- Produkte über Referenzbenutzer bestellen auf Seite 87



Privilegierte Zugriffe bestellen

Mithilfe der Servicekategorie **Privilegierte Zugriffsanforderungen** können Sie privilegierten Zugriff auf hochsichere Systeme bestellen (Privileged Account Management-Systeme).

TIPP: Weitere Informationen zum Thema Privileged Account Management erhalten Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für die Privileged Account Governance.

Um privilegierten Zugriff zu bestellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Neue Bestellung**.
- 2. Auf der Seite **Neue Bestellung** klicken Sie im Bereich **Servicekategorien** auf die Servicekategorie **Privilegierte Zugriffsanforderungen**.
- 3. Wählen Sie aus, wie Sie auf das System zugreifen möchten, indem Sie das Kontrollkästchen der entsprechenden Option aktivieren:
 - Kennwortanforderung: Fordern Sie ein temporär gültiges Kennwort an.
 - **Remote-Desktop-Sitzungsanforderung**: Fordern Sie temporären Zugriff über eine Remote-Desktop-Verbindung an.
 - **SSH-Schlüssel-Anforderung**: Fordern Sie einen temporär gültigen SSH-Schlüssel an.
 - **SSH-Sitzungsanforderung**: Fordern Sie temporären Zugriff über eine SSH-Sitzung an.
 - **Telnet-Sitzungsanforderung**: Fordern Sie temporären Zugriff über eine Telnet-Sitzung an.
- 4. Klicken Sie In Einkaufswagen legen.
- 5. Im Bereich Bestelldetails klappen Sie den Bereich des gewählten Produkts auf.
- 6. In der Auswahlliste **PAM Benutzerkonto** wählen Sie das PAM-Benutzerkonto aus, das Sie für den PAM-Zugriff verwenden möchten.
- 7. Je nachdem, welche Art des Zugriffs Sie gewählt haben führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Kennwortanforderung oder SSH-Schlüssel-Anforderung:
 - 1. Im Feld **System für Zugriff** klicken Sie **Auswählen**.
 - 2. Im Bereich **Eigenschaft bearbeiten** wählen Sie aus, ob Sie für ein **PAM Asset** oder ein **PAM Verzeichnis** Zugriff anfordern möchten.
 - 3. Neben dem entsprechenden PAM-Verzeichnis beziehungsweise PAM-Asset klicken Sie **Auswählen**.
 - Remote-Desktop-Sitzungsanforderung, SSH-Sitzungsanforderung oder Telnet-Sitzungsanforderung: In der Auswahlliste System für Zugriff wählen Sie das entsprechende PAM Asset aus.
- 8. Nehmen Sie folgende Aktionen vor:



- a. Im Feld Konto für Zugriff klicken Sie Auswählen.
- b. Im Bereich **Eigenschaft bearbeiten** wählen Sie aus, ob Sie für ein **PAM Assetkonto** oder ein **PAM Verzeichniskonto** Zugriff anfordern möchten.
- c. Neben dem entsprechenden PAM Assetkonto beziehungsweise PAM Verzeichniskonto klicken Sie **Auswählen**.
- 9. (Optional) Im Eingabefeld **Kommentar** geben Sie einen Kommentar ein, der beispielsweise begründet, warum Sie diesen Zugriff anfordern.
- 10. Im Feld **Gültig von** geben Sie an, ab wann der Zugriff gültig sein soll oder leeren Sie das Feld, damit der Zugriff ab der Freigabe dieser Bestellung gültig ist.
- 11. Im Feld **Gültigkeitsdauer** geben Sie an, wie viele Minuten der Zugriff gültig sein soll.

HINWEIS: Diese Dauer bezieht sich entsprechend auf Ihre Angabe im Feld **Gültig von**. Haben Sie beispielsweise angegeben, dass der Zugriff ab morgen 12 Uhr gültig ist und für 60 Minuten gültig sein soll, dann läuft die Gültigkeit morgen um 13 Uhr ab.

- 12. Klicken Sie Übernehmen.
- 13. (Optional) Wiederholen Sie die Schritte für alle weiteren Benutzer und Zugriffstypen.
- 14. Klicken Sie Absenden.
- 15. Klicken Sie **Zum Einkaufswagen gehen**.
- 16. Auf der Seite **Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Produkte im Einkaufswagen verwalten auf Seite 79.

Sobald die Bestellung genehmigt wurde, wird im Detailbereich der Bestellung in der Bestellhistorie (siehe Bestellhistorie anzeigen auf Seite 115) eine Schaltfläche angezeigt, mit der Sie sich am Privileged Account Management System anmelden können, um die Anmeldedaten zu erhalten.

Verwandte Themen

• Produkte im Einkaufswagen verwalten auf Seite 79

Bestellungen für Active Directory-Gruppen

Um Active Directory-Gruppen zu verwalten, können Sie verschiedene Bestellungen ausführen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Neue Active Directory-Gruppen bestellen auf Seite 92
- Änderungen von Active Directory-Gruppen bestellen auf Seite 93



Neue Active Directory-Gruppen bestellen

Um eine neue Active Directory-Gruppe zu erstellen, müssen Sie das Produkt **Anlegen** einer Active Directory Sicherheitsgruppe oder Anlegen einer Active Directory Verteilergruppe bestellen.

Um eine neue Active Directory-Gruppe zu bestellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Neue Bestellung**.
- 2. Auf der Seite **Neue Bestellung** klicken Sie im Bereich **Servicekategorien** auf die Servicekategorie **Active Directory Gruppen**.
- 3. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um eine neue Active Directory-Sicherheitsgruppe zu bestellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Anlegen einer Active Directory Sicherheitsgruppe.
 - Um eine neue Active Directory-Verteilergruppe zu bestellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Anlegen einer Active Directory Verteilergruppe**.
- 4. Klicken Sie In Einkaufswagen legen.
- 5. Im Bereich **Bestelldetails** nehmen Sie eine der folgende Aktionen vor:
 - Als Besteller ohne Verantwortlichkeit über das Zielsystem geben Sie im Eingabefeld **Vorgeschlagener Name** einen Namen für die neue Gruppe ein.
 - Als Zielsystemverantwortlicher geben Sie zusätzliche Angaben zur neuen Gruppe an:
 - **Bezeichnung**: Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein.
 - **Gruppenbereich**: Wählen Sie den Bereich, der angibt, in welchem Umfang die Gruppe in der Domänenstruktur oder Gesamtstruktur angewendet wird. Der Bereich der Gruppe legt fest, wo der Gruppe Berechtigungen erteilt werden können. Sie können die folgenden Gruppenbereiche festlegen:
 - **Globale Gruppe**: Globale Gruppen können eingesetzt werden, um domänenübergreifend Berechtigungen zur Verfügung zu stellen. Mitglieder in einer globalen Gruppe sind nur Benutzerkonten, Computer und Gruppen der Domäne der globalen Gruppe.
 - Lokale Gruppe: Lokale Gruppen werden eingesetzt, um Berechtigungen innerhalb einer Domäne zu erteilen. Mitglieder in einer Gruppe der lokalen Domäne können Benutzerkonten, Computer und Gruppen beliebiger Domänen sein.
 - **Universale Gruppe**: Universale Gruppen können eingesetzt werden, um domänenübergreifend Berechtigungen zur Verfügung



zu stellen. Mitglieder einer universalen Gruppe können Benutzerkonten und Gruppen aller Domänen einer Domänenstruktur sein.

- **Container**: Klicken Sie **Auswählen** und wählen Sie anschließend einen Container für die Gruppe aus.
- 6. Klicken Sie Übernehmen.
- 7. Klicken Sie Absenden.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Produkte im Einkaufswagen verwalten auf Seite 79.

- 8. Klicken Sie Zum Einkaufswagen gehen.
- 9. Auf der Seite **Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

Verwandte Themen

• Offene Bestellungen von neu erstellten Active Directory-Gruppen genehmigen auf Seite 103

Änderungen von Active Directory-Gruppen bestellen

Um den Typ oder den Bereich von Active Directory-Gruppen zu ändern, müssen Sie das Produkt **Ändern einer Active Directory Gruppe** bestellen.

Um eine Active Directory-Gruppe zu ändern

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Neue Bestellung**.
- 2. Auf der Seite **Neue Bestellung** klicken Sie im Bereich **Servicekategorien** auf die Servicekategorie **Active Directory Gruppen**.
- 3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Ändern einer Active Directory Gruppe.
- 4. Klicken Sie In Einkaufswagen legen.
- 5. Im Bereich **Bestelldetails** wählen Sie in der Auswahlliste **Active Directory Gruppe** die Active Directory-Gruppe aus, die Sie ändern möchten.
- 6. (Optional) In der Auswahlliste **Gruppenbereich** wählen Sie den Bereich, der angibt, in welchem Umfang die Gruppe in der Domänenstruktur oder Gesamtstruktur angewendet wird. Der Bereich der Gruppe legt fest, wo der Gruppe Berechtigungen erteilt werden können. Sie können die folgenden Gruppenbereiche festlegen:
 - **Globale Gruppe**: Globale Gruppen können eingesetzt werden, um domänenübergreifend Berechtigungen zur Verfügung zu stellen. Mitglieder in einer globalen Gruppe sind nur Benutzerkonten, Computer und Gruppen der



Domäne der globalen Gruppe.

- Lokale Gruppe: Lokale Gruppen werden eingesetzt, um Berechtigungen innerhalb einer Domäne zu erteilen. Mitglieder in einer Gruppe der lokalen Domäne können Benutzerkonten, Computer und Gruppen beliebiger Domänen sein.
- **Universale Gruppe**: Universale Gruppen können eingesetzt werden, um domänenübergreifend Berechtigungen zur Verfügung zu stellen. Mitglieder einer universalen Gruppe können Benutzerkonten und Gruppen aller Domänen einer Domänenstruktur sein.
- 7. (Optional) In der Auswahlliste **Typ** wählen Sie den Typ der Active Directory-Gruppe aus (Sicherheits- oder Verteilergruppe).
- 8. Klicken Sie Übernehmen.
- 9. Klicken Sie Absenden.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Produkte im Einkaufswagen verwalten auf Seite 79.

- 10. Klicken Sie Zum Einkaufswagen gehen.
- 11. Auf der Seite **Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

Löschen von Active Directory-Gruppen bestellen

Um Active Directory-Gruppen zu löschen, müssen Sie das Produkt **Löschen einer Active Directory Gruppe** bestellen.

Um eine Active Directory-Gruppe zu löschen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Neue Bestellung**.
- 2. Auf der Seite **Neue Bestellung** klicken Sie im Bereich **Servicekategorien** auf die Servicekategorie **Active Directory Gruppen**.
- 3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Löschen einer Active Directory Gruppe**.
- 4. Klicken Sie In Einkaufswagen legen.
- 5. Im Bereich **Bestelldetails** wählen Sie in der Auswahlliste **Zu löschende Active Directory Gruppe** die Active Directory-Gruppe aus, die Sie löschen möchten.
- 6. Klicken Sie Übernehmen.
- 7. Klicken Sie Absenden.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Produkte im Einkaufswagen verwalten auf Seite 79.



- 8. Klicken Sie Zum Einkaufswagen gehen.
- 9. Auf der Seite **Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

Neue SharePoint-Gruppen bestellen

Um eine neue SharePoint-Gruppe zu erstellen, müssen Sie das Produkt **Anlegen einer SharePoint Gruppe** bestellen.

Um eine neue SharePoint-Gruppe zu bestellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Neue Bestellung**.
- 2. Auf der Seite **Neue Bestellung** klicken Sie im Bereich **Servicekategorien** auf die Servicekategorie **SharePoint Gruppen**.
- 3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Anlegen einer SharePoint Gruppe**.
- 4. Klicken Sie In Einkaufswagen legen.
- 5. Im Bereich **Bestelldetails** nehmen Sie eine der folgende Aktionen vor:
 - Als Besteller ohne Verantwortlichkeit über das Zielsystem geben Sie im Eingabefeld Vorgeschlagener Name für die neue Gruppe einen Namen für die neue Gruppe ein.
 - Als Zielsystemverantwortlicher geben Sie zusätzliche Angaben zur neuen Gruppe an:
 - **Websitesammlung**: Wählen Sie eine Websitesammlung aus, in der die Gruppe angewendet wird. Eine Websitesammlung fasst die einander untergeordneten Websites zusammen. Hier werden Benutzerkonten und deren Zugriffsberechtigungen auf die Websites verwaltet.
 - **Anzeigename**: Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein.
 - **Beschreibung**: Geben Sie eine Beschreibung für die SharePoint-Gruppe ein.
- 6. Klicken Sie Übernehmen.
- 7. Klicken Sie Absenden.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Produkte im Einkaufswagen verwalten auf Seite 79.

- 8. Klicken Sie Zum Einkaufswagen gehen.
- 9. Auf der Seite **Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

Verwandte Themen

 Offene Bestellungen von neu erstellten SharePoint-Gruppen genehmigen auf Seite 104



Merkliste verwalten

In Ihrer Merkliste können Sie Produkte ablegen, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt bestellen möchten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Produkte auf die Merkliste setzen auf Seite 96
- Merkliste anzeigen auf Seite 96
- Produkte aus Merkliste bestellen auf Seite 97
- Produkte aus der Merkliste entfernen auf Seite 98
- Merkliste löschen auf Seite 98.

Produkte auf die Merkliste setzen

Wenn Sie Produkte nicht sofort, sondern zu einem späteren Zeitpunkt bestellen möchten, können Sie die Produkte auf Ihre Merkliste setzen. Sie können jederzeit auf Ihre Merkliste zugreifen und Produkte von dieser in den Einkaufswagen verschieben und bestellen (siehe Produkte aus Merkliste bestellen auf Seite 97).

Um Produkte auf Ihre Merkliste zu setzen

- 1. Legen Sie die Produkte, die Sie auf die Merkliste setzen möchten, in den Einkaufswagen (siehe Produkte in den Einkaufswagen legen auf Seite 78).
- 2. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- 3. Auf der Seite **Einkaufswagen** aktivieren Sie in der Liste die Kontrollkästchen neben den Produkten, die Sie auf die Merkliste setzen möchten.
- Klicken Sie : (Aktionen) > Auf die Merkliste.
 Die Produkte werden mit sämtlichen Einstellungen in Ihre Merkliste verschoben.

Verwandte Themen

• Produkte im Einkaufswagen verwalten auf Seite 79

Merkliste anzeigen

Nachdem Sie Produkte in Ihre Merkliste verschoben haben, können Sie die Merkliste mit allen enthaltenen Produkten anzeigen.



Um Ihre Merkliste anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- 2. Auf der Seite **Einkaufswagen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Falls sich Produkte im Einkaufswagen befinden, klicken Sie (Aktionen) > Merkliste anzeigen.
 - Falls der Einkaufswagen leer ist, klicken Sie Merkliste anzeigen.

Verwandte Themen

• Produkte im Einkaufswagen verwalten auf Seite 79

Produkte aus Merkliste bestellen

Um Produkte, die auf Ihrer Merkliste stehen, zu bestellen, müssen Sie die Produkte wieder in den Einkaufswagen legen.

Um Produkte aus der Merkliste in den Einkaufswagen zu verschieben und zu bestellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- 2. Auf der Seite **Einkaufswagen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Falls sich Produkte im Einkaufswagen befinden, klicken Sie (Aktionen) > Merkliste anzeigen.
 - Falls der Einkaufswagen leer ist, klicken Sie Merkliste anzeigen.
- 3. Auf der Seite **Merkliste** aktivieren Sie in der Liste die Kontrollkästchen vor den Produkten, die Sie bestellen/in den Einkaufswagen legen möchten.
- Klicken Sie : (Aktionen) > In den Einkaufswagen verschieben.
 Die Produkte werden mit sämtlichen Einstellungen in Ihren Einkaufswagen verschoben.
- 5. Auf der Seite **Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Produkte im Einkaufswagen verwalten auf Seite 79.

- Produkte im Einkaufswagen verwalten auf Seite 79
- Bestellungen absenden auf Seite 85



Produkte aus der Merkliste entfernen

Sie können Produkte aus Ihrer Merkliste entfernen. Wie Sie die gesamte Merkliste löschen, erfahren Sie unter Merkliste löschen auf Seite 98.

Um ein Produkt aus Ihrer Merkliste zu entfernen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- 2. Auf der Seite **Einkaufswagen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Falls sich Produkte im Einkaufswagen befinden, klicken Sie (Aktionen) > Merkliste anzeigen.
 - Falls der Einkaufswagen leer ist, klicken Sie Merkliste anzeigen.
- 3. Auf der Seite **Merkliste** klicken Sie neben dem Produkt, das Sie aus Ihrer Merkliste entfernen möchten, auf **Aus Liste entfernen**.
- 4. Im Dialogfenster **Produkt aus der Merkliste entfernen** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Um mehrere Produkte aus Ihrer Merkliste zu entfernen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- 2. Auf der Seite **Einkaufswagen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Falls sich Produkte im Einkaufswagen befinden, klicken Sie (Aktionen) > Merkliste anzeigen.
 - Falls der Einkaufswagen leer ist, klicken Sie **Merkliste anzeigen**.
- 3. Auf der Seite **Merkliste** aktivieren Sie in der Liste die Kontrollkästchen neben den Produkten, die Sie aus Ihrer Merkliste entfernen möchten.
- 4. Klicken Sie (Aktionen) > Ausgewählte entfernen.
- 5. Im Dialogfenster **Ausgewählte Produkte aus der Merkliste entfernen** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Verwandte Themen

Produkte im Einkaufswagen verwalten auf Seite 79

Merkliste löschen

Sie können Ihre Merkliste löschen. Wie Sie einzelne Produkte aus der Merkliste entfernen, erfahren Sie unter Produkte aus der Merkliste entfernen auf Seite 98.



Um Ihre Merkliste zu löschen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- 2. Auf der Seite **Einkaufswagen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Falls sich Produkte im Einkaufswagen befinden, klicken Sie (Aktionen) > Merkliste anzeigen.
 - Falls der Einkaufswagen leer ist, klicken Sie Merkliste anzeigen.
- 3. Auf der Seite Merkliste klicken Sie Merkliste löschen.
- 4. Im Dialogfenster Merkliste löschen bestätigen Sie die Abfrage mit Ja.

Verwandte Themen

• Produkte im Einkaufswagen verwalten auf Seite 79

Offene Bestellungen

Viele Bestellungen durchlaufen ein manuelles Genehmigungsverfahren, um die korrekte Zuordnung der Produkte zu gewährleisten. Erfordert die Bestellung eine Genehmigung oder Ablehnung, gilt diese Bestellung als offene Bestellung und Sie dürfen als Berechtigter die Entscheidung darüber treffen. Fehlen zur Entscheidung über die Bestellung Informationen, können Sie eine Anfrage senden, weitere Entscheider hinzufügen oder die Entscheidung weiterleiten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Offene Bestellungen anzeigen auf Seite 99
- Bestellungen genehmigen und ablehnen auf Seite 101
- Andere Entscheider für offene Bestellungen beauftragen auf Seite 106
- Entscheidungen über Bestellungen verweigern auf Seite 111
- Anfragen zu offenen Bestellungen verwalten auf Seite 112

Offene Bestellungen anzeigen

Wenn Sie ein Entscheider für bestimmte Produkte sind und Identitäten diese Produkte bestellen, können Sie diese Bestellungen anzeigen. Sie können dann über diese offenen Bestellungen entscheiden (siehe Bestellungen genehmigen und ablehnen auf Seite 101).

Zusätzlich können Sie Bestellungen anzeigen, die Sie getätigt haben und die noch von anderen genehmigt oder abgelehnt werden müssen.



Um offene Bestellungen anzuzeigen

- In der Menüleiste klicken Sie Bestellungen > Offene Bestellungen.
 Die Seite Offene Bestellungen öffnet sich.
- 2. (Optional) Um die Details einer offenen Bestellung anzuzeigen, klicken Sie die Bestellung, deren Details Sie anzeigen möchten.

Um Ihre offene Bestellungen anzuzeigen, die andere genehmigen oder ablehnen können

- 1. Öffnen Sie die Startseite.
- 2. Auf der Startseite klicken Sie in der Kachel **Meine offenen Bestellungen** auf **Mehr**. Die Seite **Bestellhistorie** öffnet sich und zeigt Bestellungen an, die Sie getätigt haben und die noch von anderen genehmigt oder abgelehnt werden müssen (siehe Bestellhistorie anzeigen auf Seite 115).

Detaillierte Informationen zum Thema

- Historie von offenen Bestellungen anzeigen auf Seite 100
- Berechtigungen offener Bestellungen anzeigen auf Seite 100
- Regelverletzungen offener Bestellungen anzeigen auf Seite 101

Historie von offenen Bestellungen anzeigen

Sie können die Historie von Bestellungen anzeigen, um einen Überblick über alle Aktionen und Entscheidungen im Workflow einer Bestellung zu erhalten.

Um die Historie einer offenen Bestellung anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Offene Bestellungen**.
- 2. Auf der Seite **Offene Bestellungen** klicken Sie die Bestellung, deren Historie Sie anzeigen möchten.
- 3. Im Bereich **Details der Bestellung anzeigen** klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.

Berechtigungen offener Bestellungen anzeigen

Sie können anzeigen, welche Berechtigungen Empfängern von Bestellung zugewiesen werden, falls die Bestellungen genehmigt werden.



Um die Berechtigungen einer offenen Bestellung anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Offene Bestellungen**.
- 2. Auf der Seite **Offene Bestellungen** klicken Sie die Bestellung, deren Berechtigungen Sie anzeigen möchten.
- 3. Im Bereich **Details der Bestellung anzeigen** klicken Sie den Tabreiter **Berechtigungen**.

Regelverletzungen offener Bestellungen anzeigen

Sie können anzeigen, welche Regelverletzungen Bestellungen verursachen können, falls sie genehmigt werden.

Um die Regelverletzungen einer offenen Bestellung anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Offene Bestellungen**.
- 2. Auf der Seite **Offene Bestellungen** klicken Sie die Bestellung, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
- 3. Im Bereich **Details der Bestellung anzeigen** klicken Sie den Tabreiter **Regelverletzungen**.

Bestellungen genehmigen und ablehnen

Wenn Sie ein Entscheider für ein bestimmtes Produkt sind und eine Identität eine Bestellung für dieses Produkt auslöst, können Sie über diese Bestellung entscheiden (genehmigen oder ablehnen). Genehmigen Sie die Bestellung, wird das Produkt der Identität zur Verfügung gestellt.

Um über eine offene Bestellung zu entscheiden

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Offene Bestellungen**.
- 2. (Optional) Um als Mitglied der zentralen Entscheidergruppe über eine Bestellung zu entscheiden und nur die entsprechenden Bestellungen anzuzeigen, aktivieren Sie auf der Seite Offene Bestellungen den Schalter Bestellungen anzeigen, die die zentrale Entscheidergruppe entscheiden kann.
- 3. Auf der Seite **Offene Bestellungen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um eine Bestellung zu genehmigen, klicken Sie neben der Bestellung auf ✓
 Genehmigen.
 - Um eine Bestellung abzulehnen, klicken Sie neben der Bestellung auf Ø
 Ablehnen.

TIPP: Um mehrere Bestellungen zu genehmigen oder abzulehnen, aktivieren Sie in der Tabelle die Kontrollkästchen neben den Produkten und klicken Sie unterhalb



der Tabelle auf ✓ Genehmigen oder Ø Ablehnen.

- 4. Im Bereich **Bestellung genehmigen/Bestellung ablehnen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - a. Im Feld **Begründung für Ihre Entscheidung** wählen Sie eine Standardbegründung für Ihre Entscheidung aus.
 - b. Im Eingabefeld **Zusätzliche Kommentare zu Ihrer Entscheidung** geben Sie weitere Informationen zu Ihrer Entscheidung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

- 5. (Optional) Um die Gültigkeit der bestellten Produkte festzulegen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Im Feld **Gültig von** legen Sie fest, ab wann das Produkt gültig sein soll.
 - b. Im Feld **Gültig bis** legen Sie fest, bis wann das Produkt gültig sein soll.
- 6. Klicken Sie **Speichern**.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Entscheidungshilfe für Bestellungen anzeigen auf Seite 102
- Offene Bestellungen von neu erstellten Active Directory-Gruppen genehmigen auf Seite 103
- Offene Bestellungen von neu erstellten SharePoint-Gruppen genehmigen auf Seite 104
- Offene Zuweisungen neuer Manager genehmigen auf Seite 105

Entscheidungshilfe für Bestellungen anzeigen

Um Sie bei der Beurteilung und Entscheidung offener Bestellungen zu unterstützen, können Sie mithilfe der Entscheidungshilfe vergangene Entscheidungen zu Bestellungen im aktuellen Kontext anzeigen.

Um die Entscheidungshilfe anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Offene Bestellungen**.
- (Optional) Um als Mitglied der zentralen Entscheidergruppe über eine Bestellung zu entscheiden und nur die entsprechenden Bestellungen anzuzeigen, aktivieren Sie auf der Seite Offene Bestellungen den Schalter Bestellungen anzeigen, die die zentrale Entscheidergruppe entscheiden kann.
- 3. Auf der Seite **Offene Bestellungen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um eine Bestellung zu genehmigen, klicken Sie neben der Bestellung auf ✓
 Genehmigen.



- Um eine Bestellung abzulehnen, klicken Sie neben der Bestellung auf Ø
 Ablehnen.
- 4. Im Bereich **Bestellung genehmigen/Bestellung ablehnen** klicken Sie den Tabreiter **Entscheidungshilfe**.
- 5. (Optional) Um die anzuzeigenden Bestellungen weiter einzuschränken oder zu erweitern, klicken Sie im Tabreiter Entscheidungshilfe auf ▼ (Filtern) (siehe Filter auf Seite 28). So können Sie beispielsweise nur Bestellungen für denselben Empfänger anzeigen.
- 6. (Optional) Um weitere Details einer Bestellung anzuzeigen, klicken Sie die entsprechende Bestellung.

Offene Bestellungen von neu erstellten Active Directory-Gruppen genehmigen

Identitäten können Active Directory-Gruppen erstellen, indem sie die Produkte Anlegen einer Active Directory Sicherheitsgruppe oder Anlegen einer Active Directory Verteilergruppe bestellen. Als Entscheider können Sie über eine solche Bestellung entscheiden. Falls Sie die Bestellung genehmigen, müssen Sie zusätzliche Angaben zur Gruppe machen.

Um eine Bestellung einer neu erstellten Active Directory-Gruppe zu genehmigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Offene Bestellungen**.
- 2. Auf der Seite **Offene Bestellungen** klicken Sie neben der Bestellung der neuen Active Directory-Gruppe auf ✓ **Genehmigen**.
- 3. Im Bereich **Bestellung genehmigen** geben Sie zusätzliche Angaben zur neuen Gruppe an:
 - Bezeichnung: Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein.
 - **Gruppenbereich**: Wählen Sie den Bereich, der angibt, in welchem Umfang die Gruppe in der Domänenstruktur oder Gesamtstruktur angewendet wird. Der Bereich der Gruppe legt fest, wo der Gruppe Berechtigungen erteilt werden können. Sie können die folgenden Gruppenbereiche festlegen:
 - **Globale Gruppe**: Globale Gruppen können eingesetzt werden, um domänenübergreifend Berechtigungen zur Verfügung zu stellen. Mitglieder in einer globalen Gruppe sind nur Benutzerkonten, Computer und Gruppen der Domäne der globalen Gruppe.
 - Lokale Gruppe: Lokale Gruppen werden eingesetzt, um Berechtigungen innerhalb einer Domäne zu erteilen. Mitglieder in einer Gruppe der lokalen Domäne können Benutzerkonten, Computer und Gruppen beliebiger Domänen sein.
 - **Universale Gruppe**: Universale Gruppen können eingesetzt werden, um domänenübergreifend Berechtigungen zur Verfügung zu stellen.



Mitglieder einer universalen Gruppe können Benutzerkonten und Gruppen aller Domänen einer Domänenstruktur sein.

- **Container**: Klicken Sie **Auswählen/Ändern** und wählen Sie anschließend einen Container für die Gruppe aus.
- 4. (Optional) Um die Gültigkeit der Active Directory-Gruppe festzulegen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Im Feld **Gültig von** legen Sie fest, ab wann die Active Directory-Gruppe gültig sein soll.
 - b. Im Feld **Gültig bis** legen Sie fest, bis wann die Active Directory-Gruppe gültig sein soll.
- 5. Nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - a. Im Feld **Begründung für Ihre Entscheidung** wählen Sie eine Standardbegründung für Ihre Entscheidung aus.
 - b. Im Eingabefeld **Zusätzliche Kommentare zu Ihrer Entscheidung** geben Sie weitere Informationen zu Ihrer Entscheidung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

6. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

• Neue Active Directory-Gruppen bestellen auf Seite 92

Offene Bestellungen von neu erstellten SharePoint-Gruppen genehmigen

Identitäten können SharePoint-Gruppen erstellen, indem sie das Produkt **Anlegen einer SharePoint Gruppe** bestellen. Als Entscheider können Sie über eine solche Bestellung entscheiden. Falls Sie die Bestellung genehmigen, müssen Sie zusätzliche Angaben zur Gruppe machen.

Um eine Bestellung einer neu erstellten SharePoint-Gruppe zu genehmigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Offene Bestellungen**.
- 2. Auf der Seite **Offene Bestellungen** klicken Sie neben der Bestellung der neuen SharePoint-Gruppe auf **✓ Genehmigen**.
- 3. Im Bereich **Bestellung genehmigen** geben Sie zusätzliche Angaben zur neuen Gruppe an:



- **Websitesammlung**: Wählen Sie eine Websitesammlung aus, in der die Gruppe angewendet wird. Eine Websitesammlung fasst die einander untergeordneten Websites zusammen. Hier werden Benutzerkonten und deren Zugriffsberechtigungen auf die Websites verwaltet.
- Anzeigename: Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein.
- **Beschreibung**: Geben Sie eine Beschreibung für die SharePoint-Gruppe ein.
- 4. (Optional) Um die Gültigkeit der SharePoint-Gruppe festzulegen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Im Feld **Gültig von** legen Sie fest, ab wann die SharePoint-Gruppe gültig sein soll.
 - b. Im Feld **Gültig bis** legen Sie fest, bis wann die SharePoint-Gruppe gültig sein soll.
- 5. Nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - a. Im Feld **Begründung für Ihre Entscheidung** wählen Sie eine Standardbegründung für Ihre Entscheidung aus.
 - b. Im Eingabefeld **Zusätzliche Kommentare zu Ihrer Entscheidung** geben Sie weitere Informationen zu Ihrer Entscheidung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

6. Klicken Sie Speichern.

Verwandte Themen

• Neue SharePoint-Gruppen bestellen auf Seite 95

Offene Zuweisungen neuer Manager genehmigen

Manager können für Ihre Identitäten neue Manager bestimmen. Dafür müssen sie den neuen Manager auswählen und einen in der Zukunft liegenden Stichtag für den Manager-Wechsel auswählen (siehe Meinen Identitäten andere Manager zuweisen auf Seite 248). Eine solche Zuweisung löst eine Bestellung vom Typ **Zuweisung neuer Manager** aus.

Wurden Sie bei dem Manager-Wechsel als neuer Manager ausgewählt, erhalten Sie vom vorherigen Manager eine Bestellung zur Entscheidung. Nachdem Sie dem Manager-Wechsel zugestimmt haben, werden Sie zum Stichtag automatisch zum neuen Manager.

Bei der Entscheidung der Bestellung können Sie die bereits zugewiesenen Berechtigungen der Identität zum Stichtag abbestellen.



Um die Zuweisung als neuer Manager zu genehmigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Offene Bestellungen**.
- 2. Auf der Seite **Offene Bestellungen** neben der Bestellung **Zuweisung neuer Manager** klicken Sie ✓ **Genehmigen**.
- 3. Im Bereich **Bestellung genehmigen** klappen Sie den Bereich **Zuweisung neuer Manager** auf.
- 4. (Optional) Wurden der Identität bereits Berechtigungen oder Produkte zugewiesen, werden diese zum Stichtag standardmäßig entfernt beziehungsweise abbestellt. Möchten Sie, dass diese Berechtigungen oder Produkte der Identität bei der Übergabe an den neuen Manager erhalten bleiben, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den entsprechenden Berechtigungen und Produkten.
- 5. (Optional) Um festzulegen, ab wann der neue Manager für die Identität verantwortlich ist, legen Sie im Feld **Gültig von** das entsprechende Datum fest. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird der Manager-Wechsel direkt nach der Genehmigung vollzogen.
- 6. Im Bereich **Bestellung genehmigen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - a. Im Feld **Begründung für Ihre Entscheidung** wählen Sie eine Standardbegründung für Ihre Entscheidung aus.
 - b. Im Eingabefeld **Zusätzliche Kommentare zu Ihrer Entscheidung** geben Sie weitere Informationen zu Ihrer Entscheidung ein.
- 7. Klicken Sie Speichern.

Verwandte Themen

Meinen Identitäten andere Manager zuweisen auf Seite 248

Andere Entscheider für offene Bestellungen beauftragen

Sie können eine andere Identität mit der Entscheidung über die Bestellung eines Produkts beauftragen. Dafür stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Entscheidung umleiten
 Sie beauftragen eine andere Entscheidungsebene mit der Entscheidung (siehe Entscheidungen offener Bestellungen umleiten auf Seite 107).
- Zusätzlichen Entscheider beauftragen
 Sie beauftragen eine weitere Identität mit der Entscheidung (siehe Zusätzliche
 Entscheider für offene Bestellungen beauftragen auf Seite 108). Der zusätzliche
 Entscheider muss zusätzlich zu den bereits ermittelten Entscheidern entscheiden.
 Der zusätzliche Entscheider kann die Entscheidung verweigern und an Sie
 zurückgeben (siehe Entscheidungen über Bestellungen verweigern auf Seite 111).
 Sie können einen zusätzlichen Entscheider zurücknehmen, beispielsweise wenn der



andere Entscheider nicht verfügbar ist.

Entscheidung delegieren
Sie beauftragen eine andere Identität mit der Entscheidung (siehe Entscheidungen
offener Bestellungen an andere Identitäten delegieren auf Seite 109). Diese Identität
wird als Entscheider in den aktuellen Entscheidungsschritt aufgenommen und
entscheidet an Ihrer Stelle.

Der neue Entscheider kann die Entscheidung verweigern und an Sie zurückgeben (siehe Entscheidungen über Bestellungen verweigern auf Seite 111). Sie können eine Delegierung zurücknehmen und an eine andere Identität delegieren, beispielsweise wenn der andere Entscheider nicht verfügbar ist.

Entscheidungen offener Bestellungen umleiten

Sie können die Entscheidung über die Bestellung eines Produkts durch eine andere Entscheidungsebene des Entscheidungs-Workflows ausführen lassen, beispielsweise wenn im Einzelfall die Entscheidung durch einen Manager erforderlich ist.

Um eine Entscheidung umzuleiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Offene Bestellungen**.
- 2. Auf der Seite **Offene Bestellungen** klicken Sie die Bestellung, deren Entscheidung Sie umleiten möchten.
- 3. Im Bereich **Details der Bestellung anzeigen** klicken Sie **Entscheidung umleiten**.
- 4. Im Bereich **Entscheidung umleiten** in der Auswahlliste **Entscheidungsebene** wählen Sie die Entscheidungsebene, auf die Sie umleiten möchten.
- 5. (Optional) Im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** geben Sie eine Begründung für die Umleitung ein.
- 6. Klicken Sie Speichern.

Um mehrere Entscheidungen umzuleiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Offene Bestellungen**.
- 2. Auf der Seite **Offene Bestellungen** aktivieren Sie in der Liste die Kontrollkästchen neben den Bestellungen, deren Entscheidungen Sie umleiten möchten.
- 3. Klicken Sie : Aktionen > Entscheidung umleiten.
- 4. Im Bereich **Entscheidung umleiten** in den Auswahllisten **Entscheidungsebene** wählen Sie jeweils die Entscheidungsebene, auf die Sie umleiten möchten.
- 5. (Optional) Im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** geben Sie eine Begründung für die Umleitungen ein.
- 6. Klicken Sie Speichern.



Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen beauftragen

Sie können eine weitere Identität mit der Entscheidung über die Bestellung eines Produkts beauftragen. Der zusätzliche Entscheider muss zusätzlich zu den bereits ermittelten Entscheidern entscheiden.

Um einen zusätzlichen Entscheider hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Offene Bestellungen**.
- 2. Auf der Seite **Offene Bestellungen** klicken Sie die Bestellung, für die Sie einen zusätzlichen Entscheider hinzufügen möchten.
- 3. Im Bereich **Details der Bestellung anzeigen** klicken Sie **Entscheider** hinzufügen.
- 4. Im Bereich **Zusätzlichen Entscheider hinzufügen** in der Auswahlliste **Zusätzlicher Entscheider** wählen Sie die Identität aus, die Sie als zusätzlichen Entscheider hinzufügen möchten.
- 5. Im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** geben Sie eine Begründung für das Hinzufügen des zusätzlichen Entscheiders ein.
- 6. Klicken Sie Speichern.

Um einen zusätzlichen Entscheider für mehrere Bestellungen hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Offene Bestellungen**.
- 2. Auf der Seite **Offene Bestellungen** aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Bestellungen, für die Sie einen zusätzlichen Entscheider hinzufügen möchten.
- 3. Klicken Sie : Aktionen > Entscheider hinzufügen.
- 4. Im Bereich **Zusätzlichen Entscheider hinzufügen** in der Auswahlliste **Zusätzlicher Entscheider** wählen Sie die Identität aus, die Sie als zusätzlichen Entscheider hinzufügen möchten.
- 5. Im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** geben Sie eine Begründung für das Hinzufügen des zusätzlichen Entscheiders ein.
- 6. Klicken Sie Speichern.

Verwandte Themen

• Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen entfernen auf Seite 108

Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen entfernen

Wenn Sie eine weitere Identität mit der Entscheidung über die Bestellung eines Produkts beauftragt haben, können Sie diesen zusätzlichen Entscheider wieder entfernen, solange sich das Produkt im Status **Bestellung** befindet. Sobald der zusätzliche Entscheider



entfernt wurde, sind die ursprünglichen Entscheider alleinige Entscheider über diese Bestellung und Sie können erneut einen zusätzlichen Entscheider hinzufügen.

Um einen zusätzlichen Entscheider einer Bestellung zurückzuziehen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Offene Bestellungen**.
- 2. Auf der Seite **Offene Bestellungen** klicken Sie die Bestellung, für die Sie einen zusätzlichen Entscheider hinzugefügt haben.
- 3. Im Bereich **Details der Bestellung anzeigen** klicken Sie **Zusätzlichen Entscheider zurückziehen**.
- 4. Im Bereich **Zusätzlichen Entscheider zurückziehen** im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** geben Sie eine Begründung für den Widerruf ein.
- 5. Klicken Sie Speichern.

Um einen zusätzlichen Entscheider für mehrere Bestellungen zurückzuziehen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Offene Bestellungen**.
- 2. Auf der Seite **Offene Bestellungen** aktivieren Sie in der Liste die Kontrollkästchen neben den Bestellungen, für die Sie einen zusätzlichen Entscheider hinzugefügt haben.
- 3. Klicken Sie : Aktionen > Zusätzlichen Entscheider zurückziehen.
- 4. Im Bereich **Zusätzlichen Entscheider zurückziehen** im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** geben Sie eine Begründung für den Widerruf ein.
- 5. Klicken Sie Speichern.

Verwandte Themen

• Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen beauftragen auf Seite 108

Entscheidungen offener Bestellungen an andere Identitäten delegieren

Sie können eine Entscheidung über eine Bestellung an eine andere Identität abgeben. Sie können diese Aktion in der Genehmigungshistorie widerrufen (siehe Delegierungen von Entscheidungen offener Bestellungen zurückziehen auf Seite 110).

Um eine Entscheidung zu delegieren

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Offene Bestellungen**.
- 2. Auf der Seite **Offene Bestellungen** klicken Sie die Bestellung, deren Entscheidung Sie an eine andere Identität abgeben möchten.
- 3. Im Bereich **Details der Bestellung anzeigen** klicken Sie **Entscheidung delegieren**.



- 4. Im Bereich **Entscheidung delegieren** in der Auswahlliste **Delegieren an** wählen Sie die Identität, an die Sie die Entscheidung abgeben möchten.
- 5. Im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** geben Sie eine Begründung für die Delegierung ein.
- 6. Klicken Sie Speichern.

Um die Entscheidung mehrerer Bestellungen zu delegieren

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Offene Bestellungen**.
- 2. Auf der Seite **Offene Bestellungen** aktivieren Sie in der Liste die Kontrollkästchen neben den Bestellungen, deren Entscheidung Sie an eine andere Identität abgeben möchten.
- 3. Klicken Sie : Aktionen > Entscheidung delegieren.
- 4. Im Bereich **Entscheidung delegieren** in der Auswahlliste **Delegieren an** wählen Sie die Identität aus, an die Sie die Entscheidung abgeben möchten.
- 5. Im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** geben Sie eine Begründung für die Delegierung ein.
- 6. Klicken Sie Speichern.

Verwandte Themen

• Delegierungen von Entscheidungen offener Bestellungen zurückziehen auf Seite 110

Delegierungen von Entscheidungen offener Bestellungen zurückziehen

Wenn Sie eine Entscheidung über eine Bestellung an eine andere Identität abgegeben haben, können Sie diese Delegierung der Entscheidung widerrufen.

Um eine Delegierung einer Entscheidung zurückzuziehen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Bestellhistorie**.
- 2. Auf der Seite **Bestellhistorie** klicken Sie die Bestellung, deren Entscheidungsdelegierung Sie zurückziehen möchten.
- 3. Im Bereich **Details der Bestellung anzeigen** klicken Sie **Delegierung** zurückziehen.
- 4. Im Bereich **Delegierung zurückziehen** im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** geben Sie ein, warum Sie die Entscheidungsdelegierung zurückziehen.
- 5. Klicken Sie Speichern.



Um mehrere Delegierungen von Entscheidungen zurückzuziehen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Bestellhistorie**.
- 2. Auf der Seite **Bestellhistorie** aktivieren Sie in der Liste die Kontrollkästchen neben den Bestellungen, deren Entscheidungsdelegierungen Sie zurückziehen möchten.
- 3. Klicken Sie : Aktionen > Delegierung zurückziehen.
- 4. Im Bereich **Delegierung zurückziehen** im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** geben Sie ein, warum Sie die Entscheidungsdelegierungen zurückziehen.
- 5. Klicken Sie Speichern.

Verwandte Themen

• Entscheidungen offener Bestellungen an andere Identitäten delegieren auf Seite 109

Entscheidungen offener Bestellungen eskalieren

Sie können die Entscheidung über die Bestellung eines Produkts eskalieren. Die Bestellung wird einem weiteren Entscheiderkreis vorgelegt. Anschließend wird die Bestellung wieder im normalen Entscheidungsworkflow weiter bearbeitet.

Um die Entscheidung über eine Bestellung zu eskalieren

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung** > **Meine Aufgaben**.
- 2. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Offene Bestellungen**.
- 3. Auf der Seite **Offene Bestellungen** aktivieren Sie in der Liste das Kontrollkästchen neben der Bestellung, deren Entscheidung Sie eskalieren möchten.
- 4. Klicken Sie : Aktionen > Entscheidung eskalieren.
- 5. Im Bereich **Entscheidung eskalieren** im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** geben Sie eine Begründung für die Eskalation ein.
- 6. Klicken Sie Speichern.

Entscheidungen über Bestellungen verweigern

Wenn Sie als weiterer Entscheider zu der Bestellung eines Produkts hinzugefügt wurden oder die Entscheidung über die Bestellung eines Produkts an Sie abgegeben wurde, können Sie die Entscheidung verweigern und die Bestellung wieder an den ursprünglichen Entscheider zurückgeben.



Um eine Entscheidung zu verweigern

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Offene Bestellungen**.
- 2. Auf der Seite **Offene Bestellungen** klicken Sie die Bestellung, über die Sie nicht entscheiden möchten.
- 3. Im Bereich **Details der Bestellung anzeigen** klicken Sie **Entscheidung verweigern**.
- 4. Im Bereich Entscheidung verweigern im Eingabefeld Begründung für Ihre Entscheidung geben Sie eine Begründung für die Verweigerung ein.
- 5. Klicken Sie Speichern.

Um die Entscheidung für mehrere Bestellungen zu verweigern

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Offene Bestellungen**.
- 2. Auf der Seite **Offene Bestellungen** aktivieren Sie in der Liste die Kontrollkästchen neben den Bestellungen, über die Sie nicht entscheiden möchten.
- 3. Klicken Sie : Aktionen > Entscheidung verweigern.
- 4. Im Bereich Entscheidung verweigern im Eingabefeld Begründung für Ihre Entscheidung geben Sie eine Begründung für die Verweigerung ein.
- 5. Klicken Sie **Speichern**.
- Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen beauftragen auf Seite 108

Anfragen zu offenen Bestellungen verwalten

Um weitere Informationen zu offenen Bestellungen einzuholen, können Sie Anfragen zu Bestellungen an beliebige Identitäten senden.

Sobald Sie eine Anfrage zu einer Bestellung gesendet haben, wird die Bestellung für Sie reserviert (Hold-Status). Solange die Bestellung für Sie reserviert ist, können nur Sie oder die zentrale Entscheidergruppe über die Bestellung entscheiden. Sie können eine Anfrage jederzeit zurückziehen. Sie können jederzeit die Reservierung der Bestellung aufheben, sodass auch andere Entscheider über die Bestellung entscheiden können.

Verwandte Themen

- An Sie gerichtete Bestellanfragen verwalten auf Seite 121
- Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen verwalten auf Seite 161

Detaillierte Informationen zum Thema

- Anfragen zu offenen Bestellungen senden auf Seite 113
- Anfragen zu offenen Bestellungen zurückziehen auf Seite 113



- Reservierung offener Bestellungen aufheben auf Seite 114
- Antworten auf Anfragen zu offenen Bestellungen anzeigen auf Seite 115

Anfragen zu offenen Bestellungen senden

Bevor Sie über eine Bestellung entscheiden, können Sie einer Identität eine Anfrage zu dieser Bestellung senden.

HINWEIS: Sobald Sie eine Anfrage zu einer Bestellung gesendet haben, wird die Bestellung für Sie reserviert (Hold-Status). Solange die Bestellung für Sie reserviert ist, können nur Sie oder die zentrale Entscheidergruppe über die Bestellung entscheiden.

Die Reservierung können Sie durch folgende Aktionen aufheben:

- Zurückziehen der Anfrage (siehe Anfragen zu offenen Bestellungen zurückziehen auf Seite 113)
- Aufheben der Reservierung (siehe Reservierung offener Bestellungen aufheben auf Seite 114)

Um eine Anfrage zu senden

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Offene Bestellungen**.
- 2. Auf der Seite **Offene Bestellungen** klicken Sie die Bestellung, zu der Sie eine Anfrage stellen möchten.
- 3. Im Bereich **Details der Bestellung anzeigen** klicken Sie **Anfrage senden**.
- 4. Im Bereich **Anfrage senden** wählen Sie in der Auswahlliste **Empfänger der Anfrage** die Identität aus, an die Sie die Anfrage senden möchten.
- 5. In Eingabefeld **Anfrage**, geben Sie Ihre Anfrage ein.
- 6. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

• An Sie gerichtete Bestellanfragen verwalten auf Seite 121

Anfragen zu offenen Bestellungen zurückziehen

Wenn sich Ihr Anliegen zu einer Bestellung erübrigt hat, können Sie Ihre gestellte Anfrage wieder zurückziehen. Sobald Sie die Anfrage zurückgezogen haben, wird auch die Reservierung der Bestellung aufgehoben und alle ursprünglichen Entscheider können wieder über die Bestellung entscheiden.



Um eine Anfrage zurückzuziehen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Offene Bestellungen**.
- 2. Auf der Seite **Offene Bestellungen** klicken Sie die Bestellung, zu der Sie eine Anfrage gestellt haben.
- 3. Im Bereich Details der Bestellung anzeigen klicken Sie Anfrage zurückziehen.
- 4. (Optional) Im Bereich **Anfrage zurückziehen** geben Sie im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** eine Begründung für das Zurückziehen der Anfrage ein.
- 5. Klicken Sie Speichern.

Verwandte Themen

An Sie gerichtete Bestellanfragen verwalten auf Seite 121

Reservierung offener Bestellungen aufheben

Sobald Sie eine Anfrage zu einer Bestellung gesendet haben, wird die Bestellung für Sie reserviert (Hold-Status). Solange die Bestellung für Sie reserviert ist, können nur Sie oder die zentrale Entscheidergruppe über die Bestellung entscheiden.

Damit die Bestellung wieder zur Entscheidung freigegeben und auch von anderen Entscheidern bearbeitet werden kann, können Sie die Reservierung durch folgende Aktionen aufheben:

- Sie können die Anfrage zurückziehen (siehe Anfragen zu offenen Bestellungen zurückziehen auf Seite 113).
- Sie können die Reservierung manuell aufheben.

Um die Reservierung aufzuheben

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Offene Bestellungen**.
- 2. Auf der Seite **Offene Bestellungen** klicken Sie die Bestellung, zu der Sie eine Anfrage gestellt haben.
- 3. Im Bereich **Details der Bestellung anzeigen** klicken Sie **Reservierung** aufheben.
- (Optional) Im Bereich Reservierung aufheben geben Sie im Eingabefeld Begründung für Ihre Entscheidung eine Begründung für das Aufheben der Reservierung ein.
- 5. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

An Sie gerichtete Bestellanfragen verwalten auf Seite 121



Antworten auf Anfragen zu offenen Bestellungen anzeigen

Wenn die Identität, der Sie eine Anfrage gesendet haben, auf diese geantwortet hat, können Sie die Antwort über den Workflow der entsprechenden Bestellung anzeigen.

Um eine Antwort anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Offene Bestellungen**.
- 2. Auf der Seite **Offene Bestellungen** klicken Sie die Bestellung, zu der Sie eine Anfrage gestellt haben.
- Im Bereich Details der Bestellung anzeigen klicken Sie den Tabreiter Workflow.
 Im Workflow wird die Antwort unter Antwort angezeigt.

Verwandte Themen

• An Sie gerichtete Bestellanfragen verwalten auf Seite 121

Bestellhistorie anzeigen

Um einen Überblick über alle Produkte zu erhalten, die Sie bestellt haben oder andere Identitäten für Sie bestellt haben, oder um den Status eine aktuellen Bestellung einzusehen, können Sie die Bestellhistorie anzeigen.

Um die Bestellhistorie anzuzeigen

- In der Menüleiste klicken Sie Bestellungen > Bestellhistorie.
 Die Seite Bestellhistorie öffnet sich.
- 2. (Optional) Um die anzuzeigenden Bestellungen weiter einzuschränken oder zu erweitern, klicken Sie ▼ (**Filtern**) (siehe Filter auf Seite 28). So können Sie beispielsweise nur ausstehende (noch nicht entschiedene) Bestellungen anzeigen.
- 3. (Optional) Um die Details einer Bestellung anzuzeigen, klicken Sie die Bestellung, deren Details Sie anzeigen möchten.

Verwandte Themen

- Bestellungen stornieren auf Seite 116
- Gültigkeit von Produkten verlängern auf Seite 117
- Produkte abbestellen auf Seite 118



Bestellungen stornieren

Sie können Bestellungen einzelner Produkte stornieren, die (noch) nicht zugewiesen sind beziehungsweise noch nicht den kompletten Bestell-Workflow durchlaufen haben.

Sie können Bestellungen für sich selbst oder für andere Identitäten stornieren, falls Sie für diese Identitäten verantwortlich sind.

Um eine Bestellung zu stornieren

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Bestellhistorie**.
- 2. Auf der Seite **Bestellhistorie** klicken Sie ▼ (**Filtern**).
- 3. Im Filter-Kontextmenü aktivieren Sie das Kontrollkästchen Offen.
- 4. (Optional) Um die anzuzeigenden Bestellungen weiter einzuschränken oder zu erweitern, klicken Sie ▼ (Filtern) (siehe Filter auf Seite 28). So können Sie beispielsweise nur Bestellungen anzeigen, die Sie für andere Identitäten durchgeführt wurden.
- 5. (Optional) Falls Sie eine Bestellung einer anderen Identität stornieren möchten, geben Sie im Eingabefeld Suchen den Namen der Identität ein.
- 6. Klicken Sie das Produkt, dessen Bestellung Sie stornieren möchten.
- 7. Im Bereich Details der Bestellung anzeigen klicken Sie Bestellung stornieren.
- 8. Im Bereich **Bestellung stornieren** geben Sie im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** eine Begründung für die Stornierung ein.
- 9. Klicken Sie **Speichern**.

Um mehrere Bestellungen zu stornieren

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Bestellhistorie**.
- 2. Auf der Seite **Bestellhistorie** klicken Sie ▼ (**Filtern**).
- 3. Im Filter-Kontextmenü aktivieren Sie das Kontrollkästchen Offen.
- 4. (Optional) Um die anzuzeigenden Bestellungen weiter einzuschränken oder zu erweitern, klicken Sie ▼ (Filtern) (siehe Filter auf Seite 28). So können Sie beispielsweise nur Bestellungen anzeigen, die Sie für andere Identitäten durchgeführt wurden.
- 5. (Optional) Falls Sie Bestellungen einer anderen Identität stornieren möchten, geben Sie im Eingabefeld **Suchen** den Namen der Identität ein.
- 6. Neben den Produkten, deren Bestellungen Sie stornieren möchten, aktivieren Sie die Kontrollkästchen.
- 7. Klicken Sie : Aktionen > Bestellung stornieren.
- 8. Im Bereich **Bestellung stornieren** geben Sie im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** eine Begründung für die Stornierung ein.
- 9. Klicken Sie **Speichern**.



Verwandte Themen

- Produkte bestellen auf Seite 77
- Bestellhistorie anzeigen auf Seite 115
- Gültigkeit von Produkten verlängern auf Seite 117
- Produkte abbestellen auf Seite 118

Gültigkeit von Produkten verlängern

Einige Produkte sind nur befristet gültig. Sie können befristete Produkte, die bereits zugewiesen wurden, verlängern.

Sie können Produkte für sich oder andere Identitäten verlängern, wenn Sie für diese Identitäten verantwortlich sind.

HINWEIS: Bei zeitlich begrenzten Produkten erhalten Sie 14 Tage vor Ablauf des Gültigkeitszeitraums eine Benachrichtigung. Nach dem Erhalt dieser Nachricht können Sie das Produkt verlängern. Endet die Befristung eines Produkts, wird das Produkt automatisch abbestellt.

Um die Gültigkeit eines Produkts zu verlängern

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Bestellhistorie**.
- 2. Auf der Seite **Bestellhistorie** klicken Sie ▼ (**Filtern**).
- 3. Im Filter-Kontextmenü aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiv.
- 4. (Optional) Um die anzuzeigenden Bestellungen weiter einzuschränken oder zu erweitern, klicken Sie ▼ (Filtern) (siehe Filter auf Seite 28). So können Sie beispielsweise nur Bestellungen anzeigen, die Sie für andere Identitäten durchgeführt wurden.
- 5. (Optional) Falls Sie ein Produkt einer anderen Identität verlängern möchten, geben Sie im Eingabefeld **Suchen** den Namen der Identität ein.
- 6. Klicken Sie das Produkt, das Sie verlängern möchten.
- 7. Im Bereich **Details der Bestellung anzeigen** klicken Sie **Produkt verlängern**.
- 8. Im Bereich **Produkt verlängern** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Im Feld **Verlängerungsdatum** geben Sie an, bis wann das Produkt verlängert werden soll. Wenn Sie das Feld leeren, steht das Produkt unbeschränkt zur Verfügung.
 - b. Im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** geben Sie eine Begründung für die Verlängerung ein.
 - c. Klicken Sie Speichern.



Um die Gültigkeit mehrerer Produkte zu verlängern

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Bestellhistorie**.
- 2. Auf der Seite **Bestellhistorie** klicken Sie ▼ (**Filtern**).
- 3. Im Filter-Kontextmenü aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiv.
- 4. (Optional) Um die anzuzeigenden Bestellungen weiter einzuschränken oder zu erweitern, klicken Sie ▼ (Filtern) (siehe Filter auf Seite 28). So können Sie beispielsweise nur Bestellungen anzeigen, die Sie für andere Identitäten durchgeführt wurden.
- 5. (Optional) Falls Sie Produkte einer anderen Identität verlängern möchten, geben Sie im Eingabefeld **Suchen** den Namen der Identität ein.
- 6. Neben den Produkten, die Sie verlängern möchten, aktivieren Sie die Kontrollkästchen.
- 7. Klicken Sie : Aktionen > Produkt verlängern.
- 8. Im Bereich **Produkt verlängern** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Im Feld **Verlängerungsdatum** geben Sie an, bis wann die Produkte verlängert werden sollen. Wenn Sie das Feld leeren, stehen die Produkte unbeschränkt zur Verfügung.
 - b. Im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** geben Sie eine Begründung für die Verlängerung ein.
 - c. Klicken Sie Speichern.

Verwandte Themen

- Gültigkeit von Produkten im Einkaufswagen festlegen auf Seite 81
- Bestellungen stornieren auf Seite 116
- Produkte abbestellen auf Seite 118

Produkte abbestellen

Sie können bereits zugewiesene Produkte, die nicht mehr benötigt werden, wieder abbestellen. Produkte, die abbestellbar sind, haben den Status **Zugewiesen**.

Sie können Produkte für sich oder andere Identitäten abbestellen, wenn Sie für diese Identitäten verantwortlich sind.

Um ein Produkt abzubestellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Bestellhistorie**.
- 2. Auf der Seite **Bestellhistorie** klicken Sie **▼** (**Filtern**).
- 3. Im Filter-Kontextmenü aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiv.



- (Optional) Um die anzuzeigenden Bestellungen weiter einzuschränken oder zu erweitern, klicken Sie ▼ (Filtern) (siehe Filter auf Seite 28). So können Sie beispielsweise nur Bestellungen anzeigen, die Sie für andere Identitäten durchgeführt wurden.
- 5. (Optional) Falls Sie ein Produkt einer anderen Identität abbestellen möchten, geben Sie im Eingabefeld **Suchen** den Namen der Identität ein.
- 6. Klicken Sie das Produkt, das Sie abbestellen möchten.
- 7. Im Bereich Details der Bestellung anzeigen klicken Sie Produkt abbestellen.
- 8. Im Bereich **Produkt abbestellen** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Im Feld **Abbestellt ab** geben Sie das Datum an, an dem das Produkt abbestellt werden soll. Wenn Sie das Feld leeren, wird das Produkt umgehend abbestellt, nachdem Sie auf **Speichern** geklickt haben.
 - b. Im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** geben Sie eine Begründung für die Abbestellung ein.
 - c. Im Eingabefeld **Zusätzliche Kommentare zu Ihrer Entscheidung** geben Sie weitere Kommentare zur Abbestellung ein.
 - d. Klicken Sie **Speichern**.

Um mehrere Produkte abzubestellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Bestellhistorie**.
- 2. Auf der Seite **Bestellhistorie** klicken Sie **▼** (**Filtern**).
- 3. Im Filter-Kontextmenü aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiv.
- 4. (Optional) Um die anzuzeigenden Bestellungen weiter einzuschränken oder zu erweitern, klicken Sie ▼ (Filtern) (siehe Filter auf Seite 28). So können Sie beispielsweise nur Bestellungen anzeigen, die Sie für andere Identitäten durchgeführt wurden.
- 5. (Optional) Falls Sie Produkte einer anderen Identität abbestellen möchten, geben Sie im Eingabefeld Suchen den Namen der Identität ein.
- 6. Neben den Produkten, die Sie abbestellen möchten, aktivieren Sie die Kontrollkästchen.
- 7. Klicken Sie : Aktionen > Produkt abbestellen.
- 8. Im Bereich **Produkt abbestellen** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Im Feld **Abbestellt ab** geben Sie das Datum an, an dem die Produkte abbestellt werden sollen. Wenn Sie das Feld leeren, werden die Produkte umgehend abbestellt, nachdem Sie auf **Speichern** geklickt haben.
 - b. Im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** geben Sie eine Begründung für die Abbestellung ein.
 - c. Im Eingabefeld **Zusätzliche Kommentare zu Ihrer Entscheidung** geben Sie weitere Kommentare zur Abbestellung ein.
 - d. Klicken Sie Speichern.



Verwandte Themen

- Bestellhistorie anzeigen auf Seite 115
- Gültigkeit von Produkten verlängern auf Seite 117
- Bestellungen stornieren auf Seite 116

Entscheidungen anzeigen

Sie können alle Bestellungen anzeigen, die Sie Entscheidungen getroffen haben.

Um Entscheidungen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Bestellhistorie**.
- 2. Auf der Seite **Bestellhistorie** klicken Sie **▼** (**Filtern**).
- 3. Im Filter-Kontextmenü aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Meine Entscheidungen**.
- (Optional) Um Details einer Bestellung anzuzeigen (beispielsweise den Entscheidungs-Workflow oder wer über die Bestellung entscheiden kann), klicken Sie die Bestellung.

Verwandte Themen

- Delegierungen von Entscheidungen offener Bestellungen zurückziehen auf Seite 110
- Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen entfernen auf Seite 108
- Bestellungen genehmigen und ablehnen auf Seite 101
- Entscheidungen rückgängig machen auf Seite 120

Entscheidungen rückgängig machen

Wenn Sie eine Entscheidung über eine Bestellung getroffen haben, können Sie diese Entscheidung rückgängig machen. Dafür müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- Sie haben die letzte Entscheidung über die Bestellung getroffen.
- Die letzte Entscheidung über die Bestellung erfolgte in einer anderen Entscheidungsebene.
- In der aktuellen Entscheidungsebene gibt es keine parallelen Entscheidungsschritte.



Um eine Entscheidung rückgängig zu machen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Bestellhistorie**.
- (Optional) Um die anzuzeigenden Bestellungen auf der Seite Bestellhistorie weiter einzuschränken oder zu erweitern, klicken Sie ▼ (Filtern) (siehe Filter auf Seite 28). So können Sie beispielsweise nur ausstehende (noch nicht entschiedene) Bestellungen anzeigen.
- 3. In der Liste klicken Sie die Bestellung, deren Entscheidung Sie rückgängig machen möchten.
- 4. Im Bereich **Details der Bestellung anzeigen** klicken Sie **Entscheidung** rückgängig machen.
- 5. Im Dialogfenster **Entscheidung rückgängig machen** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** geben Sie ein, warum Sie die Entscheidung zurücknehmen.
 - b. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

• Entscheidungen anzeigen auf Seite 120

An Sie gerichtete Bestellanfragen verwalten

Um weitere Informationen zu einer offenen Bestellung einzuholen, kann Ihnen der Entscheider eine Anfrage zu dieser Bestellung senden. Nachdem Sie die Anfrage beantwortet haben, kann der Entscheider über die Bestellung entscheiden.

Verwandte Themen

- Anfragen zu offenen Bestellungen verwalten auf Seite 112
- An Sie gerichtete Attestierungsanfragen verwalten auf Seite 165

Detaillierte Informationen zum Thema

- Anfragen zu Bestellungen anzeigen auf Seite 122
- Anfragen zu Bestellungen beantworten auf Seite 122



Anfragen zu Bestellungen anzeigen

Sie können Anfragen anzeigen, die zu einer Bestellung eines Produkts an Sie gesendet wurden und von Ihnen beantwortet werden müssen.

Um an Sie gerichtete Anfragen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Offene Bestellungen**.
- 2. Auf der Seite Offene Bestellungen klicken Sie den Tabreiter Anfragen.
- 3. (Optional) Um weitere Informationen einer Bestellung anzuzeigen, zu der eine Anfrage gestellt wurde, klicken Sie die entsprechende Anfrage.

Verwandte Themen

• Anfragen zu offenen Bestellungen verwalten auf Seite 112

Anfragen zu Bestellungen beantworten

Sie können Anfragen beantworten, die zu einer Bestellung eines Produkts an Sie gestellt wurden.

TIPP: Wenn Sie die Anfrage beantworten, genehmigen Sie weder die Bestellung noch lehnen Sie sie ab.

Um Anfragen zu beantworten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Offene Bestellungen**.
- 2. Auf der Seite Offene Bestellungen klicken Sie den Tabreiter Anfragen.
- 3. Im Tabreiter **Anfragen** klicken Sie neben der Anfrage, die Sie beantworten möchten, auf **Anfrage beantworten**.
- 4. Im Bereich **Anfrage beantworten** geben Sie im Eingabefeld **Antwort** die Antwort ein.
- 5. Klicken Sie Speichern.

Verwandte Themen

Anfragen zu offenen Bestellungen senden auf Seite 113



Attestierungen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Für Attestierungen und Rezertifizierungen werden die gleichen Abläufe verwendet.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, werden Attestierungsvorgänge erstellt, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Attestierungserinnerungen versenden auf Seite 145
- Offene Attestierungen auf Seite 150
- Attestierungshistorie anzeigen auf Seite 164
- An Sie gerichtete Attestierungsanfragen verwalten auf Seite 165
- Attestierungen verwalten auf Seite 124



Attestierungen verwalten

Um Attestierungen durchführen zu können, können Sie Attestierungsrichtlinien definieren. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung gestartet wird, werden Attestierungsvorgänge erstellt, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Attestierungsrichtlinien verwalten auf Seite 124
- Attestierungen starten auf Seite 137
- Stichprobenattestierungen durchführen auf Seite 138
- Attestierungsläufe verwalten auf Seite 139
- Attestierungen durch Peer-Gruppen-Analyse auf Seite 142
- Stichproben verwalten auf Seite 143

Attestierungsrichtlinien verwalten

Um Attestierungen durchführen zu können, können Sie Attestierungsrichtlinien definieren. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Attestierungsrichtlinien anzeigen auf Seite 124
- Attestierungsrichtlinien erstellen auf Seite 126
- Attestierungsrichtlinien bearbeiten auf Seite 129
- Attestierungsrichtlinien kopieren auf Seite 133
- Attestierungsrichtlinien löschen auf Seite 137
- Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren auf Seite 483

Attestierungsrichtlinien anzeigen

Um einen Überblick zu erhalten, können Sie Attestierungsrichtlinien anzeigen.



Um Attestierungsrichtlinien anzuzeigen

- In der Menüleiste klicken Sie Attestierung > Attestierungsrichtlinien.
 Die Seite Attestierungsrichtlinien öffnet sich.
- (Optional) Um auch deaktivierte Attestierungsrichtlinien anzuzeigen, löschen Sie auf der Seite Attestierungsrichtlinien den Filter Nur aktivierte Attestierungsrichtlinien. Klicken Sie dazu neben dem Filter auf ❷ (Filter löschen).
- 3. (Optional) Um die Attestierungsläufe einer Attestierungsrichtlinie anzuzeigen, klicken Sie neben der Attestierungsrichtlinie auf **! Aktionen** > **Attestierungsläufe anzeigen**.

Verwandte Themen

Stammdaten von Attestierungsrichtlinien anzeigen auf Seite 125

Stammdaten von Attestierungsrichtlinien anzeigen

Um einen Überblick über die Definition von Attestierungsrichtlinien und Objekte, die durch Attestierungsrichtlinien attestiert werden, zu erhalten, können Sie Stammdaten von Attestierungsrichtlinien anzeigen.

Um die Stammdaten einer Attestierungsrichtlinie anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Attestierung > Attestierungsrichtlinien.
- (Optional) Um deaktivierte Attestierungsrichtlinien anzuzeigen, löschen Sie auf der Seite Attestierungsrichtlinien den Filter Nur aktivierte Attestierungsrichtlinien. Klicken Sie dazu neben dem Filter auf ❷ (Filter löschen).
- 3. Klicken Sie die Attestierungsrichtlinie, deren Stammdaten Sie anzeigen möchten. Der Bereich **Attestierungsrichtlinie bearbeiten** öffnet sich.
- 4. (Optional) Um die Objekte anzuzeigen, die die Bedingungen erfüllen, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Objekte, die eine Bedingung erfüllen: Klicken Sie unter Objekte, die durch diese Attestierungsrichtlinie attestiert werden die verlinkte Zahl neben der Bedingung.
 - Objekte, die alle Bedingungen erfüllen: Klicken Sie neben Objekte, die durch diese Attestierungsrichtlinie attestiert werden die verlinkte Zahl.

Berichte von Attestierungsrichtlinien anzeigen

Sie können Berichte von Attestierungsrichtlinien anzeigen. Diese Berichte enthalten detaillierte Informationen zu den Attestierungsrichtlinien.



Um einen Bericht einer Attestierungsrichtlinie anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Attestierung > Attestierungsrichtlinien.
- 2. (Optional) Um deaktivierte Attestierungsrichtlinien anzuzeigen, löschen Sie auf der Seite Attestierungsrichtlinien den Filter Nur aktivierte Attestierungsrichtlinien. Klicken Sie dazu neben dem Filter auf ❸ (Filter löschen).
- 3. Auf der Seite Attestierungsrichtlinien klicken Sie neben der Attestierungsrichtlinie, deren Bericht Sie anzeigen möchten, auf : Aktionen > Bericht herunterladen.

Sobald der Bericht vollständig heruntergeladen wurde, können Sie ihn öffnen.

Verwandte Themen

Berichte von Attestierungsläufen anzeigen auf Seite 142

Attestierungsrichtlinien erstellen

Um neue regulatorische Anforderungen zu erfüllen, können Sie neue Attestierungsrichtlinien erstellen.

Um eine neue Attestierungsrichtlinie zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Attestierung > Attestierungsrichtlinien.
- 2. Auf der Seite Attestierungsrichtlinien klicken Sie + Attestierungsrichtlinie erstellen.
- 3. Im Bereich Attestierungsrichtlinie erstellen geben Sie die Stammdaten der neuen Attestierungsrichtlinie an.

Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 20: Stammdaten von Attestierungsrichtlinien

Eigenschaft	Beschreibung
Deaktiviert	Legen Sie fest, ob die Attestierungsrichtlinie deaktiviert werden soll. Für deaktivierte Attestierungsrichtlinien werden keine Attestierungsvorgänge angelegt und somit keine Attestierungen durchgeführt. Abgeschlossene Attestierungsvorgänge können gelöscht werden, sobald die Attestierungsrichtlinie deaktiviert wird.
Attestierungsrichtlinie	Geben Sie einen Namen für die Attestierungsrichtlinie ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Attestierungsrichtlinie ein.



Eigenschaft	Beschreibung
Attestierungsverfahren	Wählen Sie aus, welche Objekte mit dieser Attestierungsrichtlinie attestiert werden sollen.
	HINWEIS: Die Wahl des Attestierungsverfahrens ist entscheidend. Das gewählte Attestierungsverfahren bestimmt unter anderem beim Anlegen von Bedingungen die zur Verfügung stehende Auswahl an Optionen. Die Auswahl an Optionen ist an das Attestierungsverfahren angepasst.
Entscheidungsrichtlinie	Legen Sie fest, wer die Attestierungen entscheiden kann. Je nachdem, welches Attestierungsverfahren Sie gewählt haben, stehen Ihnen hier unterschiedliche Entscheidungsrichtlinien zur Auswahl.
Attestierer	Klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können.
	HINWEIS: Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie in der Auswahlliste Entscheidungsrichtlinie eine Entscheidungsrichtlinie gewählt haben, die eine Attestierung durch Entscheider fordert (beispielsweise Attestierung durch ausgewählte Entscheider).
Zeitplan der Berechnung	Legen Sie fest, wie oft ein Attestierungslauf mit dieser Attestierungsrichtlinie gestartet wird. Jeder Attestierungslauf erstellt jeweils neue Attestierungsvorgänge.
Bearbeitungszeit (Tage)	Legen Sie fest, innerhalb wie vieler Tage Attestierer über die zugehörigen Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Wenn Sie keine Bearbeitungszeit vorgeben möchten, geben Sie 0 ein.
Eigentümer	Wählen Sie eine Identität aus, die für diese Attestierungsrichtlinie verantwortlich ist. Diese Identität kann die Attestierungsrichtlinie anzeigen und bearbeiten.
Risikoindex	Legen Sie mithilfe des Schiebereglers den Risikoindex der Attestierungsrichtlinie fest. Dieser Wert gibt das Risiko für das Unternehmen an, wenn Attestierungen für diese Attestierungsrichtlinie abgelehnt werden.
Compliance Frameworks	Klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie die Compliance Frameworks aus, die für die Attestierungsrichtlinie relevant sind. Compliance Frameworks dienen zur Einstufung von



Eigenschaft	Beschreibung
	Attestierungsrichtlinien, Complianceregeln und Unternehmensrichtlinien entsprechend regulatorischer Anforderungen, wie beispielsweise interner Anforderungen oder Anforderungen laut Wirtschaftsprüfung.
Richtlinienverbund	Wählen Sie aus, welchen Richtlinienverbund Sie der Attestierungsrichtlinie zuweisen möchten.
	Um Attestierungen mehrerer Attestierungsrichtlinien gleichzeitig zu starten, können Sie verschiedene Attestierungsrichtlinien zu einem sogenannten Richtlinienverbund zusammenfassen (siehe Attestierungsrichtlinien gruppieren (mithilfe von Richtlinienverbunden) auf Seite 146).
Stichprobe	Wählen Sie aus, welche Stichprobendaten verwendet werden sollen (siehe Stichprobenattestierungen durchführen auf Seite 138 und Stichproben verwalten auf Seite 143).
	HINWEIS: Sie können nur Stichproben auswählen, die noch keiner Attestierungsrichtlinie zugewiesen wurden.
	HINWEIS: Wenn Sie Stichproben auswählen, können Sie keine Bedingungen mehr festlegen und umgekehrt.
Veraltete Vorgänge automatisch schließen	Legen Sie fest, ob offene Attestierungsvorgänge dieser Attestierungsrichtlinie automatisch geschlossen werden sollen, wenn neue Attestierungsvorgänge erstellt werden (beispielsweise bei einem erneuten Attestierungslauf dieser Attestierungsrichtlinie).
	Wenn ein Attestierungslauf mit dieser Attestierungsrichtlinie gestartet wird und die Option aktiviert ist, werden neue Attestierungsvorgänge entsprechend der Bedingung erstellt. Alle noch offenen, veralteten Attestierungsvorgänge für erneut ermittelte Attestierungsobjekte dieser Attestierungsrichtlinie werden abgebrochen. Attestierungsvorgänge für Attestierungsobjekte, die nicht erneut ermittelt wurden, bleiben erhalten.
Entscheidung durch Multifaktor- Authentifizierung	Legen Sie fest, ob Entscheidungen zu Attestierungsvorgängen dieser Attestierungsrichtlinie eine Multifaktor-Authentifizierung erfordern.



- 4. Um festzulegen, welche Objekte attestiert werden sollen, klicken Sie unter Objekte, die durch diese Attestierungsrichtlinie attestiert werden auf Bedingung hinzufügen.
- 5. In der Auswahlliste **Bedingungstyp** klicken Sie den Bedingungstyp, der verwendet werden soll (siehe Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren auf Seite 483).
 - HINWEIS: Die zur Auswahl stehenden Optionen in der Auswahlliste Bedingungstyp sind abhängig davon, welches Attestierungsverfahren für die Attestierungsrichtlinie eingestellt ist.
- 6. (Optional) Je nachdem, welchen Bedingungstyp Sie gewählt haben, schränken Sie die Auswahl der zu attestierenden Objekte weiter ein (siehe Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren auf Seite 483).
- 7. (Optional) Erstellen Sie gegebenenfalls weitere Bedingungen. Klicken Sie dazu **Eine** weitere Bedingung hinzufügen.
- 8. (Optional) Wenn Sie mehr als eine Bedingung festgelegt haben, legen Sie fest, ob nur eine oder alle der festgelegten Bedingungen erfüllt sein müssen, indem Sie die entsprechende Option aktivieren:
 - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein: Für alle Objekte, die jede der Bedingungen erfüllen, werden bei der nächsten Ausführung der Attestierungsrichtlinie neue Attestierungsvorgänge angelegt. Erfüllt ein attestierendes Objekt eine Bedingung nicht, wird dieses Objekt keiner Attestierung unterzogen. Außerdem erzeugt die Anwendung dieser Option eine Schnittmenge aus allen einzelnen Bedingungen der ausgewählten Objekte.
 - Mindestens eine Bedingung muss erfüllt sein: Für alle Obiekte, die mindestens eine der Bedingungen erfüllen, werden bei der nächsten Ausführung der Attestierungsrichtlinie neue Attestierungsvorgänge angelegt. Die Anwendung dieser Option erzeugt eine Obermenge aus allen einzelnen Bedingungen der ausgewählten Objekte.
- 9. Klicken Sie Erstellen.

Verwandte Themen

• Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren auf Seite 483

Attestierungsrichtlinien bearbeiten

Sie können Attestierungsrichtlinien bearbeiten, um beispielsweise weitere Bedingungen hinzuzufügen.



Um eine Attestierungsrichtlinie zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie Attestierung > Attestierungsrichtlinien.

2.

Auf der Seite **Attestierungsrichtlinien** klicken Sie die Attestierungsrichtlinie, die Sie bearbeiten möchten.

TIPP: Um deaktivierte Attestierungsrichtlinien anzuzeigen, löschen Sie den Filter **Aktivierte Attestierungsrichtlinien**. Klicken Sie dazu neben dem Filter auf **3** (**Filter löschen**).

HINWEIS: Das System enthält Standard-Attestierungsrichtlinien. Diese Richtlinien sind eingeschränkt editierbar. Möchten Sie weitergehende Änderungen an einer Standard-Attestierungsrichtlinie vornehmen, erstellen Sie eine Kopie und bearbeiten Sie diese (siehe Attestierungsrichtlinien kopieren auf Seite 133).

3. Im Bereich **Attestierungsrichtlinie bearbeiten** bearbeiten Sie die Stammdaten der Attestierungsrichtlinie.

Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 21: Stammdaten von Attestierungsrichtlinien

Eigenschaft	Beschreibung
Deaktiviert	Legen Sie fest, ob die Attestierungsrichtlinie deaktiviert werden soll. Für deaktivierte Attestierungsrichtlinien werden keine Attestierungsvorgänge angelegt und somit keine Attestierungen durchgeführt. Abgeschlossene Attestierungsvorgänge können gelöscht werden, sobald die Attestierungsrichtlinie deaktiviert wird.
Attestierungsrichtlinie	Geben Sie einen Namen für die Attestierungsrichtlinie ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Attestierungsrichtlinie ein.
Attestierungsverfahren	Wählen Sie aus, welche Objekte mit dieser Attestierungsrichtlinie attestiert werden sollen.
	HINWEIS: Die Wahl des Attestierungsverfahrens ist entscheidend. Das gewählte Attestierungsverfahren bestimmt unter anderem beim Anlegen von Bedingungen die zur Verfügung stehende Auswahl an Optionen. Die Auswahl an Optionen ist an das Attestierungsverfahren angepasst.
Entscheidungsrichtlinie	Legen Sie fest, wer die Attestierungen entscheiden kann. Je nachdem, welches Attestierungsverfahren Sie gewählt haben, stehen Ihnen hier unterschiedliche Entscheidungsrichtlinien zur Auswahl.
Attestierer	Klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie



Eigenschaft	Beschreibung
	anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können.
	HINWEIS: Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie in der Auswahlliste Entscheidungsrichtlinie eine Entscheidungsrichtlinie gewählt haben, die eine Attestierung durch Entscheider fordert (beispielsweise Attestierung durch ausgewählte Entscheider).
Zeitplan der Berechnung	Legen Sie fest, wie oft ein Attestierungslauf mit dieser Attestierungsrichtlinie gestartet wird. Jeder Attestierungslauf erstellt jeweils neue Attestierungsvorgänge.
Bearbeitungszeit (Tage)	Legen Sie fest, innerhalb wie vieler Tage Attestierer über die zugehörigen Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Wenn Sie keine Bearbeitungszeit vorgeben möchten, geben Sie 0 ein.
Eigentümer	Wählen Sie eine Identität aus, die für diese Attestierungsrichtlinie verantwortlich ist. Diese Identität kann die Attestierungsrichtlinie anzeigen und bearbeiten.
Risikoindex	Legen Sie mithilfe des Schiebereglers den Risikoindex der Attestierungsrichtlinie fest. Dieser Wert gibt das Risiko für das Unternehmen an, wenn Attestierungen für diese Attestierungsrichtlinie abgelehnt werden.
Compliance Frameworks	Klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie die Compliance Frameworks aus, die für die Attestierungsrichtlinie relevant sind.
	Compliance Frameworks dienen zur Einstufung von Attestierungsrichtlinien, Complianceregeln und Unternehmensrichtlinien entsprechend regulatorischer Anforderungen, wie beispielsweise interner Anforderungen oder Anforderungen laut Wirtschaftsprüfung.
Richtlinienverbund	Wählen Sie aus, welchen Richtlinienverbund Sie der Attestierungsrichtlinie zuweisen möchten.
	Um Attestierungen mehrerer Attestierungsrichtlinien gleichzeitig zu starten, können Sie verschiedene Attestierungsrichtlinien zu einem sogenannten Richtlinienverbund zusammenfassen (siehe Attestierungsrichtlinien gruppieren (mithilfe von Richtlinienverbunden) auf Seite 146).



Eigenschaft	Beschreibung
Stichprobe	Wählen Sie aus, welche Stichprobendaten verwendet werden sollen (siehe Stichprobenattestierungen durchführen auf Seite 138 und Stichproben verwalten auf Seite 143).
	HINWEIS: Sie können nur Stichproben auswählen, die noch keiner Attestierungsrichtlinie zugewiesen wurden.
	HINWEIS: Wenn Sie Stichproben auswählen, können Sie keine Bedingungen mehr festlegen und umgekehrt.
Veraltete Vorgänge automatisch schließen	Legen Sie fest, ob offene Attestierungsvorgänge dieser Attestierungsrichtlinie automatisch geschlossen werden sollen, wenn neue Attestierungsvorgänge erstellt werden (beispielsweise bei einem erneuten Attestierungslauf dieser Attestierungsrichtlinie).
	Wenn ein Attestierungslauf mit dieser Attestierungsrichtlinie gestartet wird und die Option aktiviert ist, werden neue Attestierungsvorgänge entsprechend der Bedingung erstellt. Alle noch offenen, veralteten Attestierungsvorgänge für erneut ermittelte Attestierungsobjekte dieser Attestierungsrichtlinie werden abgebrochen. Attestierungsvorgänge für Attestierungsobjekte, die nicht erneut ermittelt wurden, bleiben erhalten.
Entscheidung durch Multifaktor- Authentifizierung	Legen Sie fest, ob Entscheidungen zu Attestierungsvorgängen dieser Attestierungsrichtlinie eine Multifaktor-Authentifizierung erfordern.

- 4. Um festzulegen, welche Objekte attestiert werden sollen, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um eine neue Bedingung hinzuzufügen, klicken Sie unter Objekte, die durch diese Attestierungsrichtlinie attestiert werden auf Eine weitere Bedingung hinzufügen.
 - Um eine bestehende Bedingung zu bearbeiten, klicken Sie unter **Objekte, die durch diese Attestierungsrichtlinie attestiert werden** auf die Bedingung.
 - Um eine bestehende Bedingung zu löschen, klicken Sie in (Bedingung löschen).
- 5. In der Auswahlliste **Bedingungstyp** klicken Sie den Bedingungstyp, der verwendet werden soll (siehe Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren auf Seite 483).



HINWEIS: Die zur Auswahl stehenden Optionen in der Auswahlliste **Bedingungstyp** sind abhängig davon, welches Attestierungsverfahren für die Attestierungsrichtlinie eingestellt ist.

- (Optional) Je nachdem, welchen Bedingungstyp Sie gewählt haben, schränken Sie die Auswahl der zu attestierenden Objekte weiter ein (siehe Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren auf Seite 483).
- 7. (Optional) Erstellen oder ändern Sie gegebenenfalls weitere Bedingungen. Klicken Sie dazu **Eine weitere Bedingung hinzufügen**.
- 8. (Optional) Wenn Sie mehr als eine Bedingung festgelegt haben, legen Sie fest, ob nur eine oder alle der festgelegten Bedingungen erfüllt sein müssen, indem Sie die entsprechende Option aktivieren:
 - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein: Für alle Objekte, die jede der Bedingungen erfüllen, werden bei der nächsten Ausführung der Attestierungsrichtlinie neue Attestierungsvorgänge angelegt. Erfüllt ein attestierendes Objekt eine Bedingung nicht, wird dieses Objekt keiner Attestierung unterzogen. Außerdem erzeugt die Anwendung dieser Option eine Schnittmenge aus allen einzelnen Bedingungen der ausgewählten Objekte.
 - Mindestens eine Bedingung muss erfüllt sein: Für alle Objekte, die mindestens eine der Bedingungen erfüllen, werden bei der nächsten Ausführung der Attestierungsrichtlinie neue Attestierungsvorgänge angelegt. Die Anwendung dieser Option erzeugt eine Obermenge aus allen einzelnen Bedingungen der ausgewählten Objekte.
- 9. Klicken Sie Speichern.

Verwandte Themen

 Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren auf Seite 483

Attestierungsrichtlinien kopieren

Sie können bestehende Attestierungsrichtlinien kopieren und anschließend bearbeiten. Möchten Sie beispielsweise Änderungen an einer Standard-Attestierungsrichtlinie vornehmen, können Sie diese kopieren und anschließend die Kopie bearbeiten und verwenden.

Kopierte Attestierungsrichtlinien können wieder gelöscht werden.

Um eine Attestierungsrichtlinie zu kopieren

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Attestierungsrichtlinien**.
- 2. Auf der Seite **Attestierungsrichtlinien** neben der Attestierungsrichtlinie, die Sie kopieren möchten, klicken Sie **Aktionen** > **Kopieren**.



TIPP: Um deaktivierte Attestierungsrichtlinien anzuzeigen, löschen Sie den Filter **Aktivierte Attestierungsrichtlinien**. Klicken Sie dazu neben dem Filter auf (Filter löschen).

3. Im Bereich **Attestierungsrichtlinie kopieren** bearbeiten Sie die Stammdaten der Attestierungsrichtlinie.

Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 22: Stammdaten von Attestierungsrichtlinien

Eigenschaft	Beschreibung
Deaktiviert	Legen Sie fest, ob die Attestierungsrichtlinie deaktiviert werden soll. Für deaktivierte Attestierungsrichtlinien werden keine Attestierungsvorgänge angelegt und somit keine Attestierungen durchgeführt. Abgeschlossene Attestierungsvorgänge können gelöscht werden, sobald die Attestierungsrichtlinie deaktiviert wird.
Attestierungsrichtlinie	Geben Sie einen Namen für die Attestierungsrichtlinie ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Attestierungsrichtlinie ein.
Attestierungsverfahren	Wählen Sie aus, welche Objekte mit dieser Attestierungsrichtlinie attestiert werden sollen. HINWEIS: Die Wahl des Attestierungsverfahrens ist entscheidend. Das gewählte Attestierungsverfahren bestimmt unter anderem beim Anlegen von Bedingungen die zur Verfügung stehende Auswahl an Optionen. Die Auswahl an Optionen ist an das Attestierungsverfahren angepasst.
Entscheidungsrichtlinie	Legen Sie fest, wer die Attestierungen entscheiden kann. Je nachdem, welches Attestierungsverfahren Sie gewählt haben, stehen Ihnen hier unterschiedliche Entscheidungsrichtlinien zur Auswahl.
Attestierer	Klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können. HINWEIS: Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie in der Auswahlliste Entscheidungsrichtlinie eine Entscheidungsrichtlinie gewählt haben, die eine Attestierung durch Entscheider fordert (beispielsweise Attestierung durch ausgewählte Entscheider).
Zeitplan der Berechnung	Legen Sie fest, wie oft ein Attestierungslauf mit dieser Attestierungsrichtlinie gestartet wird. Jeder Attestierungslauf erstellt jeweils neue



Eigenschaft	Beschreibung
	Attestierungsvorgänge.
Bearbeitungszeit (Tage)	Legen Sie fest, innerhalb wie vieler Tage Attestierer über die zugehörigen Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Wenn Sie keine Bearbeitungszeit vorgeben möchten, geben Sie 0 ein.
Eigentümer	Wählen Sie eine Identität aus, die für diese Attestierungsrichtlinie verantwortlich ist. Diese Identität kann die Attestierungsrichtlinie anzeigen und bearbeiten.
Risikoindex	Legen Sie mithilfe des Schiebereglers den Risikoindex der Attestierungsrichtlinie fest. Dieser Wert gibt das Risiko für das Unternehmen an, wenn Attestierungen für diese Attestierungsrichtlinie abgelehnt werden.
Compliance Frameworks	Klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie die Compliance Frameworks aus, die für die Attestierungsrichtlinie relevant sind.
	Compliance Frameworks dienen zur Einstufung von Attestierungsrichtlinien, Complianceregeln und Unternehmensrichtlinien entsprechend regulatorischer Anforderungen, wie beispielsweise interner Anforderungen oder Anforderungen laut Wirtschaftsprüfung.
Richtlinienverbund	Wählen Sie aus, welchen Richtlinienverbund Sie der Attestierungsrichtlinie zuweisen möchten.
	Um Attestierungen mehrerer Attestierungsrichtlinien gleichzeitig zu starten, können Sie verschiedene Attestierungsrichtlinien zu einem sogenannten Richtlinienverbund zusammenfassen (siehe Attestierungsrichtlinien gruppieren (mithilfe von Richtlinienverbunden) auf Seite 146).
Stichprobe	Wählen Sie aus, welche Stichprobendaten verwendet werden sollen (siehe Stichprobenattestierungen durchführen auf Seite 138 und Stichproben verwalten auf Seite 143).
	HINWEIS: Sie können nur Stichproben auswählen, die noch keiner Attestierungsrichtlinie zugewiesen wurden.
	HINWEIS: Wenn Sie Stichproben auswählen, können Sie keine Bedingungen mehr festlegen und umgekehrt.



Eigenschaft	Beschreibung
Veraltete Vorgänge automatisch schließen	Legen Sie fest, ob offene Attestierungsvorgänge dieser Attestierungsrichtlinie automatisch geschlossen werden sollen, wenn neue Attestierungsvorgänge erstellt werden (beispielsweise bei einem erneuten Attestierungslauf dieser Attestierungsrichtlinie).
	Wenn ein Attestierungslauf mit dieser Attestierungsrichtlinie gestartet wird und die Option aktiviert ist, werden neue Attestierungsvorgänge entsprechend der Bedingung erstellt. Alle noch offenen, veralteten Attestierungsvorgänge für erneut ermittelte Attestierungsobjekte dieser Attestierungsrichtlinie werden abgebrochen. Attestierungsvorgänge für Attestierungsobjekte, die nicht erneut ermittelt wurden, bleiben erhalten.
Entscheidung durch Multifaktor- Authentifizierung	Legen Sie fest, ob Entscheidungen zu Attestierungsvorgängen dieser Attestierungsrichtlinie eine Multifaktor-Authentifizierung erfordern.

- 4. Um festzulegen, welche Objekte attestiert werden sollen, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um eine neue Bedingung hinzuzufügen, klicken Sie unter Objekte, die durch diese Attestierungsrichtlinie attestiert werden auf Eine weitere Bedingung hinzufügen.
 - Um eine bestehende Bedingung zu bearbeiten, klicken Sie unter Objekte, die durch diese Attestierungsrichtlinie attestiert werden auf die Bedingung.
 - Um eine bestehende Bedingung zu löschen, klicken Sie **(Bedingung löschen)**.
- 5. In der Auswahlliste **Bedingungstyp** klicken Sie den Bedingungstyp, der verwendet werden soll (siehe Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren auf Seite 483).
 - HINWEIS: Die zur Auswahl stehenden Optionen in der Auswahlliste **Bedingungstyp** sind abhängig davon, welches Attestierungsverfahren für die Attestierungsrichtlinie eingestellt ist.
- (Optional) Je nachdem, welchen Bedingungstyp Sie gewählt haben, schränken Sie die Auswahl der zu attestierenden Objekte weiter ein (siehe Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren auf Seite 483).
- 7. (Optional) Erstellen oder ändern Sie gegebenenfalls weitere Bedingungen. Klicken Sie dazu **Eine weitere Bedingung hinzufügen**.



- 8. (Optional) Wenn Sie mehr als eine Bedingung festgelegt haben, legen Sie fest, ob nur eine oder alle der festgelegten Bedingungen erfüllt sein müssen, indem Sie die entsprechende Option aktivieren:
 - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein: Für alle Objekte, die jede der Bedingungen erfüllen, werden bei der nächsten Ausführung der Attestierungsrichtlinie neue Attestierungsvorgänge angelegt. Erfüllt ein attestierendes Objekt eine Bedingung nicht, wird dieses Objekt keiner Attestierung unterzogen. Außerdem erzeugt die Anwendung dieser Option eine Schnittmenge aus allen einzelnen Bedingungen der ausgewählten Objekte.
 - Mindestens eine Bedingung muss erfüllt sein: Für alle Objekte, die mindestens eine der Bedingungen erfüllen, werden bei der nächsten Ausführung der Attestierungsrichtlinie neue Attestierungsvorgänge angelegt. Die Anwendung dieser Option erzeugt eine Obermenge aus allen einzelnen Bedingungen der ausgewählten Objekte.
- 9. Klicken Sie Erstellen.

Verwandte Themen

 Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren auf Seite 483

Attestierungsrichtlinien löschen

Sie können Attestierungsrichtlinien löschen, die nicht mehr verwendet werden sollen.

HINWEIS: Sie können Attestierungsrichtlinien nur löschen, wenn kein zugehöriger Attestierungsvorgang existiert.

Um eine Attestierungsrichtlinie zu löschen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Attestierung > Attestierungsrichtlinien.
- (Optional) Um deaktivierte Attestierungsrichtlinien anzuzeigen, löschen Sie auf der Seite Attestierungsrichtlinien den Filter Nur aktivierte Attestierungsrichtlinien. Klicken Sie dazu neben dem Filter auf ^S (Filter löschen).
- 3. Auf der Seite **Attestierungsrichtlinien verwalten** klicken Sie neben der Attestierungsrichtlinie, die Sie löschen möchten, auf **!** (**Aktionen**) > **Löschen**.
- 4. Im Dialogfenster **Attestierungsrichtlinie löschen** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Attestierungen starten

Um Attestierungsvorgänge für eine Attestierungsrichtlinie anzulegen, stehen Ihnen im Web Portal zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Sie können Attestierungen durch einen



zeitgesteuerten Auftrag auslösen oder für ausgewählte Objekte einzeln starten.

HINWEIS: Sie können keine Attestierung mit Attestierungsrichtlinien im Status **In Verarbeitung** starten.

Um Attestierungen über einen zeitgesteuerten Auftrag zu starten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Attestierung > Attestierungsrichtlinien.
- (Optional) Um auch deaktivierte Attestierungsrichtlinien anzuzeigen, löschen Sie auf der Seite Attestierungsrichtlinien den Filter Nur aktivierte Attestierungsrichtlinien. Klicken Sie dazu neben dem Filter auf ❷ (Filter löschen).
- 3. Klicken Sie die Attestierungsrichtlinie, für die Sie die Attestierung starten möchten.
- 4. Im Bereich **Attestierungsrichtlinie bearbeiten** deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Deaktiviert**.
- In der Auswahlliste Zeitplan der Berechnung legen Sie fest, wie oft ein Attestierungslauf mit dieser Attestierungsrichtlinie gestartet wird.
 Jeder Attestierungslauf erstellt jeweils neue Attestierungsvorgänge.
- 6. Klicken Sie Speichern.

Um Attestierungen für bestimmte Objekte zu starten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Attestierung > Attestierungsrichtlinien.
- Auf der Seite Attestierungsrichtlinien klicken Sie neben der Attestierungsrichtlinie, für die Sie die Attestierung starten möchten, auf : Aktionen > Attestierung starten.
- 3. Im Bereich **Attestierung starten** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um die Attestierung für ein Objekt zu starten, klicken Sie neben dem Objekt auf **Attestierung starten**.
 - Um die Attestierung für mehrere Objekte zu starten, aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Objekten und klicken Sie Attestierung für ausgewählte starten.
 - Um die Attestierung für alle Objekte zu starten, klicken Sie **Attestierung für** alle starten.

Verwandte Themen

- Attestierungsrichtlinien bearbeiten auf Seite 129
- Stichprobenattestierungen durchführen auf Seite 138

Stichprobenattestierungen durchführen

Sie können Attestierungen nur für eine Teilmenge von Identitäten durchführen, beispielsweise wenn die Attestierung aller Identitäten zu lange dauern würde. Stichproben



enthalten Identitäten, die Sie zur Durchführung einer solchen Stichprobenattestierung verwenden können.

Um Stichprobendaten in einer Attestierung zu verwenden, weisen Sie der entsprechenden Attestierungsrichtlinie eine Stichprobe zu und starten Sie die Attestierung.

Um eine Stichprobenattestierung durchzuführen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Attestierung > Attestierungsrichtlinien.
- 2. (Optional) Um deaktivierte Attestierungsrichtlinien anzuzeigen, löschen Sie auf der Seite Attestierungsrichtlinien den Filter Nur aktivierte Attestierungsrichtlinien. Klicken Sie dazu neben dem Filter auf ❸ (Filter löschen).
- 3. Klicken Sie die Attestierungsrichtlinie, die Sie für die Stichprobenattestierung verwenden möchten.
- 4. Im Detailbereich wählen Sie in der Auswahlliste Stichprobe die Stichprobe aus, die Sie verwenden möchten.
- 5. Klicken Sie Speichern.

HINWEIS: Wenn die Attestierungsrichtlinie aktiviert ist und ein Zeitplan eingestellt ist, wird die Stichprobenattestierung zum gewählten Termin automatisch durchgeführt und Sie müssen keine weiteren Aktionen vornehmen.

- 6. Auf der Seite Attestierungsrichtlinien klicken Sie neben der Attestierungsrichtlinie, die Sie für die Stichprobenattestierung verwenden möchten, auf : Aktionen > Attestierung starten.
- 7. Im Bereich Attestierung starten nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um die Attestierung für ein Objekt zu starten, klicken Sie neben dem Objekt auf Attestierung starten.
 - Um die Attestierung für mehrere Objekte zu starten, aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Objekten und klicken Sie Attestierung für ausgewählte starten.
 - Um die Attestierung für alle Objekte zu starten, klicken Sie Attestierung für alle starten.

Verwandte Themen

Stichproben verwalten auf Seite 143

Attestierungsläufe verwalten

Sobald eine Attestierung gestartet wird, wird ein entsprechender Attestierungslauf angelegt, der wiederum Attestierungsvorgänge erstellt. Attestierungsläufe zeigen Ihnen Attestierungsprognosen und geben einen Überblick über offene Attestierungsvorgänge.



Detaillierte Informationen zum Thema

- Attestierungsläufe anzeigen auf Seite 140
- Attestierer von Attestierungsläufen anzeigen auf Seite 140
- Attestierungsvorgänge von Attestierungsläufen anzeigen auf Seite 141
- Berichte von Attestierungsläufen anzeigen auf Seite 142
- Attestierungsläufe verlängern auf Seite 142
- Erinnerungen zu Attestierungsläufen versenden auf Seite 145

Attestierungsläufe anzeigen

Sie können Attestierungsläufe von Attestierungsrichtlinien anzeigen. Zusätzlich können Sie für jeden Attestierungslauf weitere Details abfragen, wie zum Beispiel allgemeine Daten, Details zur Attestierung und die Attestierungsprognose.

Um Attestierungsläufe anzuzeigen

- In der Menüleiste klicken Sie Attestierung > Attestierungsläufe.
 Die Seite Attestierungsläufe öffnet sich.
- (Optional) Um die Details (aktuelle Daten, Details zur Attestierung und Attestierungsprognose) eines Attestierungslaufs anzuzeigen, klicken Sie auf den Attestierungslauf und entnehmen Sie im Bereich **Details des Attestierungslauf** anzeigen im Tabreiter **Informationen** die entsprechenden Informationen.

Verwandte Themen

• Erinnerungen zu Attestierungsläufen versenden auf Seite 145

Detaillierte Informationen zum Thema

- Attestierer von Attestierungsläufen anzeigen auf Seite 140
- Attestierungsvorgänge von Attestierungsläufen anzeigen auf Seite 141
- Berichte von Attestierungsläufen anzeigen auf Seite 142

Attestierer von Attestierungsläufen anzeigen

Sie können alle Attestierer anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge in einem Attestierungslauf entscheiden müssen.

Zusätzlich können Sie diesen Attestierern Erinnerungen senden (siehe Erinnerungen zu Attestierungsläufen versenden auf Seite 145).



Um Attestierer eines Attestierungslaufs anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Attestierungsläufe**.
- 2. Auf der Seite **Attestierungsläufe** klicken Sie auf den Attestierungslauf, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
- 3. Im Bereich **Details des Attestierungslaufs anzeigen** klicken Sie den Tabreiter **Attestierer**.

Attestierungsvorgänge von Attestierungsläufen anzeigen

Sie können alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die in einem Attestierungslauf erstellt wurden. Zusätzlich können Sie offene Attestierungsvorgänge genehmigen oder ablehnen.

Um Attestierungsvorgänge eines Attestierungslaufs anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Attestierung > Attestierungsläufe.
- 2. Auf der Seite **Attestierungsläufe** klicken Sie auf den Attestierungslauf, dessen Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
- 3. Im Bereich **Details des Attestierungslaufs anzeigen** klicken Sie den Tabreiter **Attestierungsvorgänge**.
- 4. (Optional) Um die anzuzeigenden Attestierungsvorgänge weiter einzuschränken, klicken Sie im Tabreiter **Attestierungsvorgänge** auf ▼ (**Filtern**) (siehe Filter auf Seite 28).
- 5. (Optional) Um Details eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen, klicken Sie den entsprechenden Attestierungsvorgang und entnehmen Sie dem Bereich **Details des Attestierungsvorgangs anzeigen** die entsprechenden Informationen.
- 6. (Optional) Um einen Attestierungsvorgang zu genehmigen oder abzulehnen, nehmen Sie im Tabreiter **Attestierungsvorgänge** folgende Aktionen vor:
 - a. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Attestierungsvorgang, den Sie genehmigen oder ablehnen möchten.
 - b. Klicken Sie Genehmigen oder Ablehnen.
 - c. Im Bereich Attestierungsvorgang genehmigen/Attestierungsvorgang ablehnen geben Sie im Eingabefeld Begründung für Ihre Entscheidung eine Begründung für Ihre Entscheidung ein.
 - d. Im Eingabefeld **Zusätzliche Kommentare zu Ihrer Entscheidung** geben Sie weitere Informationen zu Ihrer Entscheidung ein.
 - e. Klicken Sie Speichern.

Verwandte Themen

- Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 151
- Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 152



Berichte von Attestierungsläufen anzeigen

Sie können Berichte von Attestierungsläufen anzeigen. Diese Berichte enthalten detaillierte Informationen zu den Attestierungsläufen.

Um einen Bericht eines Attestierungslaufs anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Attestierungsläufe**.
- 2. Auf der Seite **Attestierungsläufe** klicken Sie auf den Attestierungslauf, dessen Bericht Sie anzeigen möchten.
- 3. Im Bereich **Details des Attestierungslaufs anzeigen** klicken Sie **Bericht** herunterladen.

Sobald der Bericht vollständig heruntergeladen wurde, können Sie ihn öffnen.

Verwandte Themen

• Berichte von Attestierungsrichtlinien anzeigen auf Seite 125

Attestierungsläufe verlängern

Sie können Attestierungsläufe verlängern.

Um einen Attestierungslauf zu verlängern

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Attestierungsläufe**.
- 2. Auf der Seite **Attestierungsläufe** klicken Sie den Attestierungslauf, den Sie verlängern möchten.
- 3. Im Bereich **Details des Attestierungslaufs anzeigen** klicken Sie **Attestierungslauf verlängern**.
- 4. Im Bereich **Attestierungslauf verlängern** im Feld **Neues Fälligkeitsdatum** geben Sie ein neues Fälligkeitsdatum an.
- 5. Im Eingabefeld **Begründung** geben Sie eine Begründung für die Verlängerung ein.
- 6. Klicken Sie Attestierungslauf verlängern.

Verwandte Themen

• Erinnerungen zu Attestierungsläufen versenden auf Seite 145

Attestierungen durch Peer-Gruppen-Analyse

Über eine Peer-Gruppen-Analyse können Attestierungsvorgänge automatisch genehmigt oder abgelehnt werden. Eine Peer-Gruppe bilden beispielsweise alle Identitäten derselben Abteilung. Bei der Peer-Gruppen-Analyse wird davon ausgegangen, dass diese Identitäten



die gleichen Produkte benötigen. Wenn also eine große Mehrheit der Identitäten einer Abteilung ein Produkt besitzt, kann dessen Zuweisung an eine andere Identität dieser Abteilung automatisch genehmigt werden. Dadurch können Genehmigungsverfahren beschleunigt werden.

Die Peer-Gruppen-Analyse kann angewendet werden, wenn folgende Mitgliedschaften attestiert werden:

- Zuweisungen von Systemberechtigungen an Benutzerkonten
- Sekundäre Mitgliedschaften in Geschäftsrollen

Als Peer-Gruppe werden alle Identitäten zusammengefasst, die denselben Manager haben oder die derselben primären oder sekundären Abteilung angehören, wie die Identität, die mit dem Attestierungsobjekt verbunden ist (= zu attestierende Identität).

Weitere Informationen zur Peer-Gruppen-Analyse finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Attestierungen*.

Verwandte Themen

 Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren auf Seite 483

Stichproben verwalten

Sie können Attestierungen nur für eine Teilmenge von Identitäten durchführen, beispielsweise wenn die Attestierung aller Identitäten zu lange dauern würde. Stichproben enthalten Identitäten, die Sie zur Durchführung einer solchen Stichprobenattestierung verwenden können.

TIPP: Um Stichproben in einer Attestierung zu verwenden, weisen Sie der entsprechenden Attestierungsrichtlinie eine Stichprobe zu und starten Sie die Attestierung (siehe Stichprobenattestierungen durchführen auf Seite 138).

Detaillierte Informationen zum Thema

- Stichproben anzeigen auf Seite 143
- · Stichproben erstellen auf Seite 144
- Stichproben bearbeiten auf Seite 144
- Stichproben löschen auf Seite 145

Stichproben anzeigen

Um einen Überblick zu erhalten, können Sie Stichproben anzeigen.



Um Stichproben anzuzeigen

- In der Menüleiste klicken Sie Attestierung > Stichprobendaten.
 Die Seite Stichprobendaten öffnet sich.
- 2. (Optional) Um die Stichprobendaten einer Stichprobe anzuzeigen, klicken Sie die Stichprobe.

Stichproben erstellen

Sie können neue Stichproben erstellen. Dabei legen Sie eine Stichprobe an und weisen dieser die entsprechenden Stichprobendaten zu.

Um eine Stichprobe zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Stichprobendaten**.
- 2. Auf der Seite **Stichprobendaten** klicken Sie **+ Stichprobe erstellen**.
- 3. Im Bereich **Stichprobe erstellen** geben Sie im Eingabefeld **Anzeigename** einen Namen für die Stichprobe ein.
- 4. Klicken Sie Weiter.
- 5. Im Schritt **Identitäten zuweisen** aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Identitäten, die Sie der Stichprobe zuweisen möchten.

TIPP: Um eine leere Stichprobe zu erstellen, aktivieren Sie kein Kontrollkästchen und klicken Sie **Überspringen**. Sie können der Stichprobe später Identitäten zuweisen, indem Sie sie bearbeiten.

- Klicken Sie Weiter.
- 7. Im Schritt **Zusammenfassung** klicken Sie **Speichern**.

Stichproben bearbeiten

Sie können für bestehende Stichproben weitere Identitäten zuweisen oder zugewiesene Identitäten entfernen.

Um einer Stichprobe eine weitere Identität zuzuweisen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Attestierung > Stichprobendaten.
- 2. Auf der Seite **Stichprobendaten** klicken Sie die Stichprobe, die Sie bearbeiten möchten.
- 3. Im Bereich Stichprobe bearbeiten klicken Sie Identitäten zuweisen.
- 4. Im Bereich **Identitäten auswählen** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Identität, die Sie der Stichprobe zuweisen möchten.
- 5. Klicken Sie **Zuweisen**.



Um eine Identität aus einer Stichprobe zu entfernen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Stichprobendaten**.
- 2. Auf der Seite **Stichprobendaten** klicken Sie die Stichprobe, die Sie bearbeiten möchten.
- 3. Im Bereich **Stichprobe bearbeiten** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Identität, die Sie entfernen möchten.
- 4. Klicken Sie Identitäten entfernen.
- 5. Im Dialogfenster 🛍 Identitäten entfernen bestätigen Sie die Abfrage mit Ja.

Stichproben löschen

Sie können bestehende Stichproben löschen.

Um eine Stichprobe zu löschen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Stichprobendaten**.
- 2. Auf der Seite **Stichprobendaten** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Stichprobe, die Sie löschen möchten.

TIPP: Um mehrere Stichproben zu löschen, aktivieren Sie weitere Kontrollkästchen vor den entsprechenden Stichproben.

- 3. Klicken Sie **Löschen**.
- 4. Im Dialogfenster **Stichprobe löschen** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Attestierungserinnerungen versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

• Sie können Attestierern von Attestierungsvorgängen, die zu bestimmten Attestierungsläufen gehören, Erinnerungsbenachrichtigungen senden (siehe Erinnerungen zu Attestierungsläufen versenden auf Seite 145).

Erinnerungen zu Attestierungsläufen versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.



Um allen Attestierern aller Attestierungsläufe eine Erinnerung zu senden

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Attestierungsläufe**.
- 2. Auf der Seite **Attestierungsläufe** klicken Sie **Erinnerungen für angezeigte** Läufe senden.
- (Optional) Im Bereich Erinnerung versenden geben Sie im Eingabefeld Meldung die Nachricht für die Attestierer ein. Diese Nachricht wird der Erinnerung hinzugefügt.
- 4. Klicken Sie Erinnerung versenden.

Um Attestierern eines ausgewählten Attestierungslaufs eine Erinnerung zu senden

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Attestierungsläufe**.
- 2. Auf der Seite **Attestierungsläufe** klicken Sie auf den Attestierungslauf, dessen Attestierern Sie eine Erinnerung senden möchten.
- 3. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um allen Attestierern des Attestierungslaufs eine Erinnerung zu senden, klicken Sie im Bereich Details des Attestierungslaufs anzeigen auf Erinnerung an alle Attestierer versenden.
 - Um bestimmten Attestierern des Attestierungslaufs eine Erinnerung zu senden, klicken Sie im Bereich Details des Attestierungslaufs anzeigen den Tabreiter Attestierer aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den entsprechenden Attestierern und klicken Sie Erinnerung versenden.
- 4. (Optional) Im Bereich **Erinnerung versenden** geben Sie im Eingabefeld **Meldung** die Nachricht für die Attestierer ein. Diese Nachricht wird der Erinnerung hinzugefügt.
- 5. Klicken Sie **Erinnerung versenden**.

Attestierungsrichtlinien gruppieren (mithilfe von Richtlinienverbunden)

Um Attestierungen mehrerer Attestierungsrichtlinien gleichzeitig zu starten, können Sie verschiedene Attestierungsrichtlinien zu einem sogenannten Richtlinienverbund zusammenfassen. Das kann beispielsweise im Rahmen eines Audits genutzt werden, wenn verschiedene Attestierungen durchgeführt werden sollen, die inhaltlich zusammengehören.

Für Richtlinienverbunde gelten folgende Richtlinien:

- Sie können eine Attestierungsrichtlinie nur genau einem Richtlinienverbund zuordnen.
- Sie können Attestierungsrichtlinien, die zu einem Richtlinienverbund gehören, nicht einzeln starten.



• Bei der Attestierung von Stichproben wird für alle Attestierungsrichtlinien, die zu einem Richtlinienverbund gehören, die selbe Stichprobe genutzt.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Richtlinienverbunde anzeigen auf Seite 147
- Richtlinienverbunde erstellen auf Seite 147
- Richtlinienverbunde bearbeiten auf Seite 148
- Richtlinienverbunde deaktivieren auf Seite 149
- Richtlinienverbunde löschen auf Seite 150
- Richtlinienverbunde zu Attestierungsrichtlinien zuweisen auf Seite 150

Richtlinienverbunde anzeigen

Um einen Überblick zu erhalten, können Sie Richtlinienverbunde anzeigen.

Um Richtlinienverbunde anzuzeigen

- In der Menüleiste klicken Sie Attestierung > Richtlinienverbunde.
 Die Seite Richtlinienverbunde öffnet sich.
- 2. (Optional) Um die Stammdaten eines Richtlinienverbunds anzuzeigen, klicken Sie den Richtlinienverbund.

Richtlinienverbunde erstellen

Sie können einen Richtlinienverbund erstellen. Diesen Richtlinienverbund können Sie dann Attestierungsrichtlinien zuweisen, die zusammengefasst und gleichzeitig gestartet werden sollen (siehe Attestierungsrichtlinien erstellen auf Seite 126 und Attestierungsrichtlinien bearbeiten auf Seite 129).

Um einen Richtlinienverbund zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung** > **Richtlinienverbunde**.
- 2. Auf der Seite Richtlinienverbunde klicken Sie + Richtlinienverbund erstellen.
- 3. Im Bereich **Richtlinienverbund erstellen** geben Sie die Stammdaten des Richtlinienverbunds an.



Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 23: Stammdaten von Richtlinienverbunden

Eigenschaft	Beschreibung
Richtlinienverbund	Geben Sie einen Namen für den Richtlinienverbund ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für den Richtlinienverbund ein.
Deaktiviert	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle zugehörigen Attestierungsrichtlinien zu deaktivieren. Damit werden keine Attestierungen für den Richtlinienverbund durchgeführt.
Eigentümer (Anwendungsrolle)	Klicken Sie Auswählen und anschließend auf die Anwendungsrolle, deren Mitglieder den Richtlinienverbund verwalten können.
Zeitplan der Berech- nung	Legen Sie fest, wie oft ein Attestierungslauf mit den zugehörigen Attestierungsrichtlinien gestartet wird. Jeder Attestierungslauf erstellt jeweils neue Attestierungsvorgänge.
Eigentümer	Wählen Sie eine Identität aus, die für diesen Richt- linienverbund verantwortlich ist. Diese Identität kann den Richtlinienverbund verwalten.
Stichprobe	Wählen Sie aus, welche Stichprobendaten verwendet werden sollen (siehe Stichprobenattestierungen durchführen auf Seite 138). Über eine Stichprobe kann die Menge der zu attestierenden Objekte für alle zugeordneten Attestierungsrichtlinien eingeschränkt werden.
	HINWEIS: Sie können nur Stichproben auswählen, die noch keinem Richtlinienverbund zugewiesen wurden.

4. Klicken Sie Erstellen.

Richtlinienverbunde bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Richtlinienverbunden bearbeiten.

Um einen Richtlinienverbund zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung** > **Richtlinienverbunde**.
- 2. Auf der Seite **Richtlinienverbunde** klicken Sie den Richtlinienverbund, den Sie bearbeiten möchten.
- 3. Im Bereich **Richtlinienverbund bearbeiten** bearbeiten Sie die Stammdaten des Richtlinienverbunds.



Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 24: Stammdaten von Richtlinienverbunden

Eigenschaft	Beschreibung
Richtlinienverbund	Geben Sie einen Namen für den Richtlinienverbund ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für den Richtlinienverbund ein.
Deaktiviert	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle zugehörigen Attestierungsrichtlinien zu deaktivieren. Damit werden keine Attestierungen für den Richtlinienverbund durchgeführt.
Eigentümer (Anwendungsrolle)	Klicken Sie Auswählen und anschließend auf die Anwendungsrolle, deren Mitglieder den Richtlinienverbund verwalten können.
Zeitplan der Berech- nung	Legen Sie fest, wie oft ein Attestierungslauf mit den zugehörigen Attestierungsrichtlinien gestartet wird. Jeder Attestierungslauf erstellt jeweils neue Attestierungsvorgänge.
Eigentümer	Wählen Sie eine Identität aus, die für diesen Richt- linienverbund verantwortlich ist. Diese Identität kann den Richtlinienverbund verwalten.
Stichprobe	Wählen Sie aus, welche Stichprobendaten verwendet werden sollen (siehe Stichprobenattestierungen durchführen auf Seite 138). Über eine Stichprobe kann die Menge der zu attestierenden Objekte für alle zugeordneten Attestierungsrichtlinien eingeschränkt werden.
	HINWEIS: Sie können nur Stichproben auswählen, die noch keinem Richtlinienverbund zugewiesen wurden.

4. Klicken Sie Speichern.

Richtlinienverbunde deaktivieren

Um zu verhindern, dass Attestierungen für Richtlinienverbunde ausgeführt werden, können Sie Richtlinienverbunde deaktivieren. Dabei werden alle zugehörigen Attestierungsrichtlinien ebenfalls deaktiviert und deren Attestierungsvorgänge gelöscht.

Um einen Richtlinienverbund zu deaktivieren

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Richtlinienverbunde**.
- 2. Auf der Seite **Richtlinienverbunde** klicken Sie den Richtlinienverbund, den Sie deaktivieren möchten.
- 3. Im Bereich Richtlinienverbund bearbeiten aktivieren Sie das Kontrollkästchen



Deaktiviert.

4. Klicken Sie Speichern.

Richtlinienverbunde löschen

Sie können Richtlinienverbunde löschen.

Um einen Richtlinienverbund zu löschen

- In der Menüleiste klicken Sie Attestierung > Richtlinienverbunde.
- 2. Auf der Seite Richtlinienverbunde klicken Sie neben dem Richtlinienverbund, den Sie löschen möchten, auf **Löschen**.
- 3. Im Dialogfenster Richtlinienverbund löschen bestätigen Sie die Abfrage mit Ja.

Richtlinienverbunde zu Attestierungsrichtlinien zuweisen

Um Attestierungsrichtlinien zu gruppieren, können Sie mehreren Attestierungsrichtlinien einen bestimmten Richtlinienverbund zuweisen.

Um einer Attestierungsrichtlinie einen Richtlinienverbund zuzuweisen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Attestierung > Attestierungsrichtlinien.
- 2. Auf der Seite Attestierungsrichtlinien klicken Sie die Attestierungsrichtlinie, der Sie einen Richtlinienverbund zuweisen möchten.
 - TIPP: Um deaktivierte Attestierungsrichtlinien anzuzeigen, löschen Sie den Filter Aktivierte Attestierungsrichtlinien. Klicken Sie dazu neben dem Filter auf & (Filter löschen).
- 3. Im Bereich Attestierungsrichtlinie bearbeiten wählen Sie in der Auswahlliste Richtlinienverbund den Richtlinienverbund aus, den Sie der Attestierungsrichtlinie zuweisen möchten.
- 4. Klicken Sie Speichern.

Offene Attestierungen

Attestierungen durchlaufen einen Zeitplan und generieren Attestierungsvorgänge. Als verantwortlicher Attestierer können Sie Attestierungsvorgänge prüfen und Entscheidungen treffen. Die Prüfung von Attestierungen erfordert das Lesen laufender Berichte oder das manuelle Prüfen von Objekten, die attestiert werden.



Detaillierte Informationen zum Thema

- Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 151
- Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 152
- Andere Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 153
- Entscheidungen über Attestierungsvorgänge verweigern auf Seite 160
- Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen verwalten auf Seite 161

Offene Attestierungsvorgänge anzeigen

Als verantwortlicher Attestierer können Sie Attestierungsvorgänge anzeigen, über die noch entschieden werden muss. Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um offene Attestierungsvorgänge anzuzeigen

- In der Menüleiste klicken Sie Attestierung > Offene Attestierungen.
 Die Seite Offene Attestierungen öffnet sich.
- 2. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um Attestierungsvorgänge eines bestimmten Objekts anzuzeigen, klicken Sie
 ▼ (Filtern) und im Kontextmenü wählen Sie unter Objekttyp das
 entsprechende Objekt.
 - Um Attestierungsvorgänge einer bestimmten Attestierungsrichtlinie anzuzeigen, klicken Sie ▼ (Filtern) und im Kontextmenü wählen Sie unter Attestierungsrichtlinie die entsprechende Attestierungsrichtlinie.
- 3. (Optional) Um weitere Details eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen, klicken Sie den Attestierungsvorgang.
- 4. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über einen Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Bereich **Details des Attestierungsvorgangs anzeigen** klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
- 5. (Optional) Um Regelverletzungen eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Bereich **Details des Attestierungsvorgangs anzeigen** klicken Sie den Tabreiter **Regelverletzungen**.
 - c. (Optional) Um der Regelverletzung risikomindernde Maßnahmen zuzuweisen, klicken Sie im Tabreiter **Regelverletzungen** auf **Risikomindernde**



Maßnahmen zuweisen und weisen Sie die entsprechenden risikomindernden Maßnahmen zu.

- 6. (Optional) Um Richtlinienverletzungen eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Bereich **Details des Attestierungsvorgangs anzeigen** klicken Sie den Tabreiter **Richtlinienverletzungen**.
 - c. (Optional) Um der Richtlinienverletzung risikomindernde Maßnahmen zuzuweisen, klicken Sie im Tabreiter Richtlinienverletzungen auf Risikomindernde Maßnahmen zuweisen und weisen Sie die entsprechenden risikomindernden Maßnahmen zu.

Verwandte Themen

• Attestierungsvorgänge von Attestierungsläufen anzeigen auf Seite 141

Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen

Als verantwortlicher Attestierer können Sie über Attestierungsvorgänge entscheiden (genehmigen oder ablehnen).

Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Attestierung > Offene Attestierungen.
- 2. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:

 - Um Attestierungsvorgänge einer bestimmten Attestierungsrichtlinie anzuzeigen, klicken Sie ▼ (Filtern) und im Kontextmenü wählen Sie unter Attestierungsrichtlinie die entsprechende Attestierungsrichtlinie.
- (Optional) Um als Mitglied der zentralen Entscheidergruppe über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden und nur die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen, aktivieren Sie den Schalter Attestierungsvorgänge anzeigen, die die zentrale Entscheidergruppe entscheiden kann.
- 4. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um einen Attestierungsvorgang zu genehmigen, klicken Sie neben dem Attestierungsvorgang auf ✓ Genehmigen.



 Um einen Attestierungsvorgang abzulehnen, klicken Sie neben dem Attestierungsvorgang auf **② Ablehnen**.

TIPP: Um mehrere Attestierungsvorgänge zu genehmigen oder abzulehnen, aktivieren Sie in der Liste die Kontrollkästchen neben den Attestierungsvorgängen und klicken Sie unterhalb der Liste auf **Genehmigen** oder **Ablehnen**.

- 5. Im Bereich Attestierungsvorgang genehmigen/Attestierungsvorgang ablehnen nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - a. Im Feld **Begründung für Ihre Entscheidung** wählen Sie Standardbegründung für Ihre Entscheidung aus.
 - b. Im Eingabefeld **Zusätzliche Kommentare zu Ihrer Entscheidung** geben Sie weitere Informationen zu Ihrer Entscheidung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

6. Klicken Sie Speichern.

Verwandte Themen

Attestierungsvorgänge von Attestierungsläufen anzeigen auf Seite 141

Andere Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen

Sie können eine andere Identität mit der Entscheidung über einen Attestierungsvorgang beauftragen. Dafür stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Entscheidung umleiten Sie beauftragen eine andere Entscheidungsebene mit der Entscheidung (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten auf Seite 154).
- Zusätzlichen Entscheider beauftragen
 Sie beauftragen eine weitere Identität mit der Entscheidung (siehe Zusätzliche
 Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 155). Der
 zusätzliche Entscheider muss zusätzlich zu den bereits ermittelten Entscheidern
 entscheiden.

Der zusätzliche Entscheider kann die Entscheidung verweigern und an Sie zurückgeben (siehe Entscheidungen über Attestierungsvorgänge verweigern auf Seite 160).

Sie können einen zusätzlichen Entscheider zurücknehmen, beispielsweise wenn der andere Entscheider nicht verfügbar ist.

• Entscheidung delegieren Sie beauftragen eine andere Identität mit der Entscheidung (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren auf Seite 157).



Diese Identität wird als Entscheider in den aktuellen Entscheidungsschritt aufgenommen und entscheidet an Ihrer Stelle.

Der neue Entscheider kann die Entscheidung verweigern und an Sie zurückgeben (siehe Entscheidungen über Attestierungsvorgänge verweigern auf Seite 160). Sie können eine Delegierung zurücknehmen und an eine andere Identität delegieren, beispielsweise wenn der andere Entscheider nicht verfügbar ist.

Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten

Sie können die Entscheidung über einen Attestierungsvorgang durch eine andere Entscheidungsebene des Entscheidungs-Workflows ausführen lassen, beispielsweise wenn im Einzelfall die Entscheidung durch einen Manager erforderlich ist.

Um eine Entscheidung umzuleiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Offene Attestierungen**.
- 2. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um Attestierungsvorgänge eines bestimmten Objekts anzuzeigen, klicken Sie
 [▼] (Filtern) und im Kontextmenü wählen Sie unter Objekttyp das
 entsprechende Objekt.
 - Um Attestierungsvorgänge einer bestimmten Attestierungsrichtlinie anzuzeigen, klicken Sie ▼ (Filtern) und im Kontextmenü wählen Sie unter Attestierungsrichtlinie die entsprechende Attestierungsrichtlinie.
- 3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Entscheidung Sie umleiten möchten.
- 4. Im Bereich **Details des Attestierungsvorgangs anzeigen** klicken Sie **Entscheidung umleiten**.
- 5. Im Bereich **Entscheidung umleiten** in der Auswahlliste **Entscheidungsebene wählen** wählen Sie die Entscheidungsebene, auf die Sie umleiten möchten.
- 6. (Optional) Im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** geben Sie eine Begründung für die Umleitung ein.
- 7. Klicken Sie **Speichern**.

Um mehrere Entscheidungen umzuleiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Attestierung > Offene Attestierungen.
- 2. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um Attestierungsvorgänge eines bestimmten Objekts anzuzeigen, klicken Sie
 ▼ (Filtern) und im Kontextmenü wählen Sie unter Objekttyp das
 entsprechende Objekt.



- Um Attestierungsvorgänge einer bestimmten Attestierungsrichtlinie anzuzeigen, klicken Sie ▼ (Filtern) und im Kontextmenü wählen Sie unter Attestierungsrichtlinie die entsprechende Attestierungsrichtlinie.
- 3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** aktivieren Sie in der Liste die Kontrollkästchen neben den Attestierungsvorgängen, deren Entscheidungen Sie umleiten möchten.
- 4. Klicken Sie : Aktionen > Entscheidung umleiten.
- 5. Im Bereich **Entscheidung umleiten** in den Auswahllisten **Entscheidungsebene wählen** wählen Sie jeweils die Entscheidungsebene, auf die Sie umleiten möchten.
- 6. (Optional) Im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** geben Sie eine Begründung für die Umleitungen ein.
- 7. Klicken Sie Speichern.

Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen

Sie können eine weitere Identität mit der Entscheidung über einen Attestierungsvorgang beauftragen. Der zusätzliche Entscheider muss zusätzlich zu den bereits ermittelten Entscheidern entscheiden.

Um einen zusätzlichen Entscheider hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Offene Attestierungen**.
- 2. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:

 - Um Attestierungsvorgänge einer bestimmten Attestierungsrichtlinie anzuzeigen, klicken Sie ▼ (Filtern) und im Kontextmenü wählen Sie unter Attestierungsrichtlinie die entsprechende Attestierungsrichtlinie.
- 3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie den Attestierungsvorgang, für den Sie einen zusätzlichen Entscheider hinzufügen möchten.
- 4. Im Bereich **Details des Attestierungsvorgangs anzeigen** klicken Sie **Attestierer hinzufügen**.
- 5. Im Bereich **Zusätzlichen Attestierer hinzufügen** in der Auswahlliste **Zusätzlicher Entscheider** wählen Sie die Identität aus, die Sie als zusätzlichen Entscheider hinzufügen möchten.
- 6. Im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** geben Sie eine Begründung für das Hinzufügen des zusätzlichen Entscheiders ein.
- 7. Klicken Sie **Speichern**.



Um einen zusätzlichen Entscheider für mehrere Attestierungsvorgänge hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Offene Attestierungen**.
- 2. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um Attestierungsvorgänge eines bestimmten Objekts anzuzeigen, klicken Sie
 ▼ (Filtern) und im Kontextmenü wählen Sie unter Objekttyp das
 entsprechende Objekt.
 - Um Attestierungsvorgänge einer bestimmten Attestierungsrichtlinie anzuzeigen, klicken Sie ▼ (Filtern) und im Kontextmenü wählen Sie unter Attestierungsrichtlinie die entsprechende Attestierungsrichtlinie.
- 3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Attestierungsvorgängen, für die Sie einen zusätzlichen Entscheider hinzufügen möchten.
- 4. Klicken Sie : Aktionen > Attestierer hinzufügen.
- 5. Im Bereich **Zusätzlichen Attestierer hinzufügen** in der Auswahlliste **Zusätzlicher Entscheider** wählen Sie die Identität aus, die Sie als zusätzlichen Entscheider hinzufügen möchten.
- 6. Im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** geben Sie eine Begründung für das Hinzufügen des zusätzlichen Entscheiders ein.
- 7. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

• Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge entfernen auf Seite 156

Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge entfernen

Wenn Sie eine weitere Identität mit der Entscheidung über einen Attestierungsvorgang beauftragt haben, können Sie diesen zusätzlichen Entscheider wieder entfernen, solange sich der Attestierungsvorgang im Status **ausstehend** befindet. Sobald der zusätzliche Entscheider entfernt wurde, sind die ursprünglichen Entscheider alleinige Entscheider über diesen Attestierungsvorgang und Sie können erneut einen zusätzlichen Entscheider hinzufügen.

Um einen zusätzlichen Entscheider eines Attestierungsvorgangs zurückzuziehen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Offene Attestierungen**.
- 2. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um Attestierungsvorgänge eines bestimmten Objekts anzuzeigen, klicken Sie
 ▼ (Filtern) und im Kontextmenü wählen Sie unter Objekttyp das



- entsprechende Objekt.
- Um Attestierungsvorgänge einer bestimmten Attestierungsrichtlinie anzuzeigen, klicken Sie ▼ (Filtern) und im Kontextmenü wählen Sie unter Attestierungsrichtlinie die entsprechende Attestierungsrichtlinie.
- 3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie den Attestierungsvorgang, für den Sie einen zusätzlichen Entscheider hinzugefügt haben.
- 4. Im Bereich **Details des Attestierungsvorgangs anzeigen** klicken Sie **Zusätzlichen Attestierer zurückziehen**.
- 5. Im Bereich **Zusätzlichen Attestierer zurückziehen** im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** geben Sie eine Begründung für den Widerruf ein.
- 6. Klicken Sie Speichern.

Um einen zusätzlichen Entscheider für mehrere Attestierungsvorgänge zurückzuziehen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Attestierung > Offene Attestierungen.
- 2. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um Attestierungsvorgänge eines bestimmten Objekts anzuzeigen, klicken Sie
 [▼] (Filtern) und im Kontextmenü wählen Sie unter Objekttyp das
 entsprechende Objekt.
 - Um Attestierungsvorgänge einer bestimmten Attestierungsrichtlinie anzuzeigen, klicken Sie ▼ (Filtern) und im Kontextmenü wählen Sie unter Attestierungsrichtlinie die entsprechende Attestierungsrichtlinie.
- 3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** aktivieren Sie in der Liste die Kontrollkästchen neben den Attestierungsvorgängen, für die Sie einen zusätzlichen Entscheider hinzugefügt haben.
- 4. Klicken Sie : Aktionen > Zusätzlichen Attestierer zurückziehen.
- 5. Im Bereich **Zusätzlichen Attestierer zurückziehen** im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** geben Sie eine Begründung für den Widerruf ein.
- 6. Klicken Sie Speichern.

Verwandte Themen

• Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 155

Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren

Sie können eine Entscheidung über einen Attestierungsvorgang an eine andere Identität abgeben. Sie können diese Aktion in der Attestierungshistorie widerrufen (siehe Delegierungen von Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge zurückziehen auf Seite 159).



Um eine Entscheidung zu delegieren

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Offene Attestierungen**.
- 2. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um Attestierungsvorgänge eines bestimmten Objekts anzuzeigen, klicken Sie
 ▼ (Filtern) und im Kontextmenü wählen Sie unter Objekttyp das
 entsprechende Objekt.
 - Um Attestierungsvorgänge einer bestimmten Attestierungsrichtlinie anzuzeigen, klicken Sie ▼ (Filtern) und im Kontextmenü wählen Sie unter Attestierungsrichtlinie die entsprechende Attestierungsrichtlinie.
- 3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Entscheidung Sie an eine andere Identität abgeben möchten.
- 4. Im Bereich **Details des Attestierungsvorgangs anzeigen** klicken Sie **Entscheidung delegieren**.
- 5. Im Bereich **Entscheidung delegieren** in der Auswahlliste **Delegieren an** wählen Sie die Identität, an die Sie die Entscheidung abgeben möchten.
- 6. Im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** geben Sie eine Begründung für die Delegierung ein.
- 7. Klicken Sie Speichern.

Um die Entscheidung mehrerer Attestierungsvorgänge zu delegieren

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Offene Attestierungen**.
- 2. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um Attestierungsvorgänge eines bestimmten Objekts anzuzeigen, klicken Sie
 [▼] (Filtern) und im Kontextmenü wählen Sie unter Objekttyp das
 entsprechende Objekt.
 - Um Attestierungsvorgänge einer bestimmten Attestierungsrichtlinie anzuzeigen, klicken Sie ▼ (Filtern) und im Kontextmenü wählen Sie unter Attestierungsrichtlinie die entsprechende Attestierungsrichtlinie.
- 3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** aktivieren Sie in der Liste die Kontrollkästchen neben den Attestierungsvorgängen, deren Entscheidung Sie an eine andere Identität abgeben möchten.
- 4. Klicken Sie : Aktionen > Entscheidung delegieren.
- 5. Im Bereich **Entscheidung delegieren** in der Auswahlliste **Delegieren an** wählen Sie die Identität aus, an die Sie die Entscheidung abgeben möchten.
- 6. Im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** geben Sie eine Begründung für die Delegierung ein.
- 7. Klicken Sie Speichern.



Verwandte Themen

• Delegierungen von Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge zurückziehen auf Seite 159

Delegierungen von Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge zurückziehen

Wenn Sie eine Entscheidung über eine Attestierung an eine andere Identität abgegeben haben, können Sie diese Delegierung der Entscheidung widerrufen.

Um eine Delegierung einer Entscheidung zurückzuziehen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Attestierungshistorie**.
- 2. Auf der Seite **Attestierungshistorie** klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Entscheidungsdelegierung Sie zurückziehen möchten.
- 3. Im Bereich **Details des Attestierungsvorgangs anzeigen** klicken Sie **Delegierung zurückziehen**.
- 4. Im Bereich **Delegierung zurückziehen** im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** geben Sie ein, warum Sie die Entscheidungsdelegierung zurückziehen.
- 5. Klicken Sie Speichern.

Um mehrere Delegierungen von Entscheidungen zurückzuziehen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Attestierung > Attestierungshistorie.
- 2. Auf der Seite **Attestierungshistorie** aktivieren Sie in der Liste die Kontrollkästchen neben den Attestierungsvorgängen, deren Entscheidungsdelegierungen Sie zurückziehen möchten.
- 3. Klicken Sie : Aktionen > Delegierung zurückziehen.
- 4. Im Bereich **Delegierung zurückziehen** im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** geben Sie ein, warum Sie die Entscheidungsdelegierungen zurückziehen.
- 5. Klicken Sie Speichern.

Verwandte Themen

• Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren auf Seite 157



Entscheidungen über Attestierungsvorgänge verweigern

Wenn Sie als weiterer Entscheider zu einem Attestierungsvorgang hinzugefügt wurden oder die Entscheidung über den Attestierungsvorgang an Sie abgegeben wurde, können Sie die Entscheidung verweigern und den Attestierungsvorgang wieder an den ursprünglichen Entscheider zurückgeben.

Um eine Entscheidung zu verweigern

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Attestierung > Offene Attestierungen.
- 2. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:

 - Um Attestierungsvorgänge einer bestimmten Attestierungsrichtlinie anzuzeigen, klicken Sie ▼ (Filtern) und im Kontextmenü wählen Sie unter Attestierungsrichtlinie die entsprechende Attestierungsrichtlinie.
- 3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie den Attestierungsvorgang, über den Sie nicht entscheiden möchten.
- 4. Im Bereich **Details des Attestierungsvorgangs anzeigen** klicken Sie **Entscheidung verweigern**.
- 5. Im Bereich Entscheidung verweigern im Eingabefeld Begründung für Ihre Entscheidung geben Sie eine Begründung für die Verweigerung ein.
- 6. Klicken Sie **Speichern**.

Um die Entscheidung für mehrere Attestierungsvorgänge zu verweigern

- In der Menüleiste klicken Sie Attestierung > Offene Attestierungen.
- 2. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um Attestierungsvorgänge eines bestimmten Objekts anzuzeigen, klicken Sie
 [▼] (Filtern) und im Kontextmenü wählen Sie unter Objekttyp das
 entsprechende Objekt.
 - Um Attestierungsvorgänge einer bestimmten Attestierungsrichtlinie anzuzeigen, klicken Sie ▼ (Filtern) und im Kontextmenü wählen Sie unter Attestierungsrichtlinie die entsprechende Attestierungsrichtlinie.
- 3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** aktivieren Sie in der Liste die Kontrollkästchen neben den Attestierungsvorgängen, über die Sie nicht entscheiden möchten.
- 4. Klicken Sie : Aktionen > Entscheidung verweigern.
- 5. Im Bereich Entscheidung verweigern im Eingabefeld Begründung für Ihre



Entscheidung geben Sie eine Begründung für die Verweigerung ein.

6. Klicken Sie Speichern.

Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen verwalten

Um weitere Informationen zu offenen Attestierungsvorgängen einzuholen, können Sie Anfragen zu Attestierungsvorgängen an beliebige Identitäten senden.

Sobald Sie eine Anfrage zu einem Attestierungsvorgang gesendet haben, wird der Attestierungsvorgang für Sie reserviert (Hold-Status). Solange der Attestierungsvorgang für Sie reserviert ist, können nur Sie oder die zentrale Entscheidergruppe über den Attestierungsvorgang entscheiden. Sie können eine Anfrage jederzeit zurückziehen. Sie können jederzeit die Reservierung des Attestierungsvorgangs aufheben, sodass auch andere Entscheider über den Attestierungsvorgang entscheiden können.

Verwandte Themen

- An Sie gerichtete Attestierungsanfragen verwalten auf Seite 165
- Anfragen zu offenen Bestellungen verwalten auf Seite 112

Detaillierte Informationen zum Thema

- Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden auf Seite 161
- Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen zurückziehen auf Seite 162
- Reservierung offener Attestierungsvorgänge aufheben auf Seite 163
- Antworten auf Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen anzeigen auf Seite 163

Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden

Bevor Sie über einen Attestierungsvorgang entscheiden, können Sie einer Identität eine Anfrage zu diesem Attestierungsvorgang senden.

HINWEIS: Sobald Sie eine Anfrage zu einem Attestierungsvorgang gesendet haben, wird der Attestierungsvorgang für Sie reserviert (Hold-Status). Solange der Attestierungsvorgang für Sie reserviert ist, können nur Sie oder die zentrale Entscheidergruppe über den Attestierungsvorgang entscheiden.

Die Reservierung können Sie durch folgende Aktionen aufheben:

• Zurückziehen der Anfrage (siehe Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen zurückziehen auf Seite 162)



 Aufheben der Reservierung (siehe Reservierung offener Attestierungsvorgänge aufheben auf Seite 163)

Um eine Anfrage zu senden

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Offene Attestierungen**.
- 2. Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie den Attestierungsvorgang, zu dem Sie eine Anfrage stellen möchten.
- 3. Im Bereich **Details des Attestierungsvorgangs anzeigen** klicken Sie **Anfrage senden**.
- 4. Im Bereich **Anfrage senden** wählen Sie in der Auswahlliste **Empfänger der Anfrage** die Identität aus, an die Sie die Anfrage senden möchten.
- 5. In Eingabefeld **Anfrage**, geben Sie Ihre Anfrage ein.
- 6. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

An Sie gerichtete Attestierungsanfragen verwalten auf Seite 165

Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen zurückziehen

Wenn sich Ihr Anliegen zu einem Attestierungsvorgang erübrigt hat, können Sie Ihre gestellte Anfrage wieder zurückziehen. Sobald Sie die Anfrage zurückgezogen haben, wird auch die Reservierung des Attestierungsvorgangs aufgehoben und alle ursprünglichen Entscheider können wieder über den Attestierungsvorgang entscheiden.

Um eine Anfrage zurückzuziehen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Offene Attestierungen**.
- 2. Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie den Attestierungsvorgang, zu dem Sie eine Anfrage gestellt haben.
- 3. Im Bereich **Details des Attestierungsvorgangs anzeigen** klicken Sie **Anfrage zurückziehen**.
- (Optional) Im Bereich Anfrage zurückziehen geben Sie im Eingabefeld Begründung für Ihre Entscheidung eine Begründung für das Zurückziehen der Anfrage ein.
- 5. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

• An Sie gerichtete Attestierungsanfragen verwalten auf Seite 165



Reservierung offener Attestierungsvorgänge aufheben

Sobald Sie eine Anfrage zu einem Attestierungsvorgang gesendet haben, wird der Attestierungsvorgang für Sie reserviert (Hold-Status). Solange der Attestierungsvorgang für Sie reserviert ist, können nur Sie oder die zentrale Entscheidergruppe über den Attestierungsvorgang entscheiden.

Damit der Attestierungsvorgang wieder zur Entscheidung freigegeben und auch von anderen Entscheidern bearbeitet werden kann, können Sie die Reservierung durch folgende Aktionen aufheben:

- Sie können die Anfrage zurückziehen (siehe Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen zurückziehen auf Seite 162).
- Sie können die Reservierung manuell aufheben.

Um die Reservierung aufzuheben

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Offene Attestierungen**.
- 2. Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie den Attestierungsvorgang, zu dem Sie eine Anfrage gestellt haben.
- 3. Im Bereich **Details des Attestierungsvorgangs anzeigen** klicken Sie **Reservierung aufheben**.
- (Optional) Im Bereich Reservierung aufheben geben Sie im Eingabefeld Begründung für Ihre Entscheidung eine Begründung für das Aufheben der Reservierung ein.
- 5. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

An Sie gerichtete Attestierungsanfragen verwalten auf Seite 165

Antworten auf Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen anzeigen

Wenn die Identität, der Sie eine Anfrage gesendet haben, auf diese geantwortet hat, können Sie die Antwort über den Workflow des entsprechenden Attestierungsvorgangs anzeigen.

Um eine Antwort anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Attestierung > Offene Attestierungen.
- 2. Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie den Attestierungsvorgang, zu dem Sie eine Anfrage gestellt haben.



3. Im Bereich **Details des Attestierungsvorgangs anzeigen** klicken Sie den Tabreiter Workflow.

Im Workflow wird die Antwort unter **Antwort** angezeigt.

Verwandte Themen

• An Sie gerichtete Attestierungsanfragen verwalten auf Seite 165

Attestierungshistorie anzeigen

Um einen Überblick über alle Attestierungsvorgänge zu erhalten, die Sie oder Identitäten, für die Sie verantwortlich sind, getroffen haben, können Sie die Attestierungshistorie anzeigen.

Um die Attestierungshistorie anzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Attestierung > Attestierungshistorie. Die Seite **Attestierungshistorie** öffnet sich.
- 2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Um Attestierungsvorgänge eines bestimmten Objekts anzuzeigen, klicken Sie ▼ (Filtern) und im Kontextmenü wählen Sie unter Objekttyp das entsprechende Objekt.
 - Um Attestierungsvorgänge einer bestimmten Attestierungsrichtlinie anzuzeigen, klicken Sie ▼ (**Filtern**) und im Kontextmenü wählen Sie unter **Objekttyp** die entsprechende Attestierungsrichtlinie.
 - Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen, in denen eine bestimmte Identität eine Entscheidung getroffen hat, klicken Sie ▼ (Filtern) und im Kontextmenü wählen Sie in der Auswahlliste Attestierer die entsprechende Identität aus.
- 3. (Optional) Um die anzuzeigenden Attestierungsvorgänge weiter einzuschränken oder zu erweitern, klicken Sie ▼ (Filtern) (siehe Filter auf Seite 28). So können Sie beispielsweise nur offene (noch nicht entschiedene) Attestierungsvorgänge anzeigen.
- 4. (Optional) Um die Details eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen, klicken Sie auf den Attestierungsvorgang, dessen Details Sie anzeigen möchten.

Verwandte Themen

• Delegierungen von Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge zurückziehen auf Seite 159



An Sie gerichtete Attestierungsanfragen verwalten

Um weitere Informationen zu einem offenen Attestierungsvorgang einzuholen, kann Ihnen der Entscheider eine Anfrage zu diesem Attestierungsvorgang senden. Nachdem Sie die Anfrage beantwortet haben, kann der Entscheider über den Attestierungsvorgang entscheiden.

Verwandte Themen

- Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen verwalten auf Seite 161
- An Sie gerichtete Bestellanfragen verwalten auf Seite 121

Detaillierte Informationen zum Thema

- Anfragen zu Attestierungsvorgängen anzeigen auf Seite 165
- Anfragen zu Attestierungsvorgängen beantworten auf Seite 166

Anfragen zu Attestierungsvorgängen anzeigen

Sie können Anfragen anzeigen, die zu einem Attestierungsvorgang an Sie gesendet wurden und von Ihnen beantwortet werden müssen.

Um an Sie gerichtete Anfragen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Offene Attestierungen**.
- 2. Auf der Seite Offene Attestierungen klicken Sie den Tabreiter Anfragen.
- 3. (Optional) Um weitere Informationen eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen, zu dem eine Anfrage gestellt wurde, klicken Sie den entsprechenden Attestierungsvorgang.

Verwandte Themen

Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen verwalten auf Seite 161



Anfragen zu Attestierungsvorgängen beantworten

Sie können Anfragen beantworten, die zu einem Attestierungsvorgang an Sie gestellt wurden.

TIPP: Wenn Sie die Anfrage beantworten, genehmigen Sie weder den Attestierungsvorgang noch lehnen Sie ihn ab.

Um Anfragen zu beantworten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Offene Attestierungen**.
- 2. Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie den Tabreiter **Anfragen**.
- 3. Im Tabreiter **Anfragen** klicken Sie neben der Anfrage, die Sie beantworten möchten, auf **Anfrage beantworten**.
- 4. Im Bereich **Anfrage beantworten** geben Sie im Eingabefeld **Antwort** die Antwort ein.
- 5. Klicken Sie Speichern.

Verwandte Themen

• Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden auf Seite 161



Compliance

Unternehmen haben unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse, was die Regeln über den Zugriff auf Unternehmensressourcen durch interne und externe Identitäten angeht. Regelprüfungen werden einerseits für das Auffinden von Regelverletzungen eingesetzt und andererseits zur Prävention gegen mögliche Regelverletzungen verwendet. Mithilfe dieser Regeln können Sie auch nachweisen, dass gesetzliche Vorschriften wie der Sarbanes-Oxley Act (SOX) eingehalten werden. Folgende Anforderungen werden an Compliance gestellt:

- Complianceregeln definieren, wozu eine Identität berechtigt oder nicht berechtigt ist. Zum Beispiel darf eine Identität nicht gleichzeitig zwei Berechtigungen A und B erhalten.
- Unternehmensrichtlinien sind flexibel und können für jede Unternehmensressource definiert werden, die Sie mit dem Manager verwalten. Zum Beispiel kann eine Richtlinie erlauben, dass nur Identitäten aus einer bestimmten Abteilung eine bestimmte Berechtigung besitzen.
- Für jedes Element, zu dem eine Identität Zugang hat, kann ein Risikowert angegeben werden. Ein Risikoindex kann für Identitäten, Konten, Organisationen, Rollen und Ressourcengruppen, die im Bestellvorgang wählbar sind, kalkuliert werden. Diese Risikoindizes können Sie dafür nutzen, um Ihre Compliance-Aktivitäten zu priorisieren.

Einige Regeln wirken präventiv; beispielsweise wird eine Bestellung nicht bearbeitet, wenn es zu Regelverletzungen kommt, es sei denn eine Ausnahmeregelung erlaubt explizit die Weiterbearbeitung. Complianceregeln (wenn angebracht) und Unternehmensrichtlinien, werden innerhalb eines Zeitplanes ausgeführt. Regelverletzungen werden bei der zuständigen Identität zur Bearbeitung im Web Portal angezeigt. Unternehmensrichtlinien können zur Milderung von Risiken beitragen, wenn beispielsweise der Arbeitsablauf einer Identität außerhalb der One Identity Manager-Lösung ausgeführt wurde und es zu einer Regelverletzung kam. Berichte und Statistiken können die Informationen zu Compliance bereitstellen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Complianceregeln anzeigen auf Seite 168
- Unternehmensrichtlinien verwalten auf Seite 175



Complianceregeln verwalten

Mit One Identity Manager können Regeln zur Einhaltung und Überwachung regulatorischer Anforderungen definiert und Regelverletzungen automatisiert behandelt werden. Complianceregeln definieren, welche Berechtigungen oder Berechtigungskombinationen im Rahmen des Identity-Audits für Identitäten im Unternehmen überprüft werden sollen. Durch die Regelprüfung können einerseits bestehende Regelverletzungen gefunden werden. Andererseits können mögliche Regelverletzungen präventiv identifiziert und damit vermieden werden.

Detaillierte Informationen zu Complianceregeln finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Complianceregeln*.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Complianceregeln anzeigen auf Seite 168
- Berichte zu Complianceregeln und Regelverletzungen anzeigen auf Seite 170
- Complianceregeln prüfen/Regelverletzungen ermitteln auf Seite 171
- Regelverletzungen verwalten auf Seite 171

Complianceregeln anzeigen

Sie können eine Übersicht über Complianceregeln anzeigen.

Um alle Complianceregeln anzuzeigen

- In der Menüleiste klicken Sie Compliance > Complianceregeln.
 Die Seite Complianceregeln öffnet sich.
- 2. (Optional) Um die angezeigten Complianceregeln weiter einzuschränken oder zu ergänzen, klicken Sie ▼ (**Filtern**) und im Kontextmenü wählen Sie unter **Status** einen der folgenden Filter:
 - **Aktiviert**: Aktivieren Sie diesen Filter, um nur aktivierte Complianceregeln anzuzeigen.
 - **Deaktiviert**: Aktivieren Sie diesen Filter, um nur deaktivierte Complianceregeln anzuzeigen.

TIPP: Um alle Complianceregeln anzuzeigen, löschen Sie die angewendeten Filter. Klicken Sie dazu im Kontextmenü auf **Filter löschen**.

3. (Optional) Um weitere Details einer Complianceregel anzuzeigen, klicken Sie die entsprechende Complianceregel.



Detaillierte Informationen zum Thema

- Regelverletzungen von Complianceregeln anzeigen auf Seite 169
- Risikomindernde Maßnahmen von Complianceregeln anzeigen auf Seite 169
- Statistiken von Complianceregeln anzeigen auf Seite 170
- Hyperviews von Complianceregeln anzeigen auf Seite 170

Regelverletzungen von Complianceregeln anzeigen

Sie können Regelverletzungen bestimmter Complianceregeln anzeigen. Diese Informationen können dabei helfen, Lücken in Ihrer Sicherheits- oder Compliance-Politik zu ermitteln und Attestierungsrichtlinien oder risikomindernde Maßnahmen zu entwickeln.

TIPP: Wie Sie Regelverletzungen anzeigen, über die Sie entscheiden können, erfahren Sie unter Entscheidbare Regelverletzungen anzeigen auf Seite 172.

Um die Regelverletzungen einer Complianceregel anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Compliance > Complianceregeln**.
- 2. Auf der Seite **Complianceregeln** klicken Sie die Complianceregel, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
- 3. Im Bereich **Details der Complianceregel anzeigen** klicken Sie den Tabreiter **Regelverletzungen**.
- 4. (Optional) Um Details einer Regelverletzung anzuzeigen, klicken Sie die entsprechende Regelverletzung.

Verwandte Themen

• Regelverletzungen verwalten auf Seite 171

Risikomindernde Maßnahmen von Complianceregeln anzeigen

Sie können risikomindernde Maßnahmen bestimmter Complianceregeln anzeigen.

Je nachdem, wie Ihr System konfiguriert ist, bestehen folgende Optionen:

- Die angezeigten risikomindernden Maßnahmen werden automatisch allen Regelverletzungen der entsprechenden Complianceregel zugewiesen.
- Die angezeigten risikomindernden Maßnahmen können individuell an Regelverletzungen der entsprechenden Complianceregel zugewiesen werden (siehe Risikomindernde Maßnahmen zu Regelverletzungen zuweisen auf Seite 172).



Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager-Lösung entstehen und das Risiko einer Verletzung verringern.

Um die risikomindernden Maßnahmen einer Complianceregel anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Compliance > Complianceregeln.
- 2. Auf der Seite **Complianceregeln** klicken Sie die Complianceregel, deren risikomindernde Maßnahmen Sie anzeigen möchten.
- 3. Im Bereich **Details der Complianceregel anzeigen** klicken Sie den Tabreiter **Risikomindernde Maßnahmen**.

Statistiken von Complianceregeln anzeigen

Sie können Statistiken bestimmter Complianceregeln anzeigen.

Um die Statistiken einer Complianceregel anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Compliance > Complianceregeln.
- 2. Auf der Seite **Complianceregeln** klicken Sie die Complianceregel, deren Statistiken Sie anzeigen möchten.
- 3. Im Bereich **Details der Complianceregel anzeigen** klicken Sie den Tabreiter **Statistiken**.

Hyperviews von Complianceregeln anzeigen

Um schnell Abhängigkeiten und Zusammenhänge von Complianceregeln zu erfassen, können Sie jederzeit Informationen der Complianceregeln in einer Hyperview-Ansicht anzeigen.

Um die Hyperview einer Complianceregel anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Compliance > Complianceregeln.
- 2. Auf der Seite **Complianceregeln** klicken Sie die Complianceregel, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
- 3. Im Bereich **Details der Complianceregel anzeigen** klicken Sie den Tabreiter **Hyperview**.

Berichte zu Complianceregeln und Regelverletzungen anzeigen

Sie können Berichte generieren, die genau die Regelverletzungen beschreiben. Die Berichte beinhalten eine Risikobewertung, die Sie zur Priorisierung der Verletzungen



nutzen und darauf basierend planen können. Der reduzierte Risikoindex berücksichtigt viele Faktoren der Risiken, die durch die Verletzung entstanden sind und repräsentieren das Risiko als einen Wert zwischen 0 (kein Risiko) und 1 (höchstes Risiko).

Um einen Bericht über eine Complianceregel und deren Regelverletzungen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Compliance > Complianceregeln**.
- (Optional) Um die angezeigten Complianceregeln weiter einzuschränken oder zu ergänzen, klicken Sie auf der Seite Complianceregeln auf ▼ (Filtern) und im Kontextmenü wählen Sie unter Status einen der folgenden Filter:
 - **Aktiviert**: Aktivieren Sie diesen Filter, um nur aktivierte Complianceregeln anzuzeigen.
 - **Deaktiviert**: Aktivieren Sie diesen Filter, um nur deaktivierte Complianceregeln anzuzeigen.

TIPP: Um alle Complianceregeln anzuzeigen, löschen Sie den angewendeten Filter. Klicken Sie dazu im Kontextmenü auf **Filter löschen**.

- 3. Klicken Sie die Complianceregel, zu der Sie einen Bericht anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Details der Complianceregel anzeigen** klicken Sie **Bericht** herunterladen.

Complianceregeln prüfen/Regelverletzungen ermitteln

Um festzustellen, ob Regelverletzungen vorliegen, können Sie Complianceregeln prüfen. Starten Sie dazu eine Neuberechnung der entsprechenden Complianceregel.

Um eine Complianceregel neu zu berechnen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Compliance > Complianceregeln.
- 2. Auf der Seite **Complianceregeln** klicken Sie neben der Complianceregel, die Sie neu berechnen möchten, auf **Neu berechnen**.

Regelverletzungen verwalten

Complianceregeln, die verletzt werden, erzeugen Regelverletzungen. Für Regelverletzungen können Ausnahmen erteilt oder verweigert werden.



Detaillierte Informationen zum Thema

- Entscheidbare Regelverletzungen anzeigen auf Seite 172
- Risikomindernde Maßnahmen zu Regelverletzungen zuweisen auf Seite 172
- Ausnahmen für Regelverletzungen erteilen und verweigern auf Seite 173
- Regelverletzungen auflösen auf Seite 174

Entscheidbare Regelverletzungen anzeigen

Sie können Regelverletzungen anzeigen, über die Sie entscheiden können. Dabei können Sie zusätzlich Regelverletzungen anzeigen, über die bereits entschieden wurde.

Um Regelverletzungen anzuzeigen

- In der Menüleiste klicken Sie Compliance > Regelverletzungen.
 Die Seite Regelverletzungen öffnet sich und zeigt alle Regelverletzungen, über die noch nicht entschieden wurde.
- 2. (Optional) Um Regelverletzungen anzuzeigen, über die bereits entschieden wurde, klicken Sie ▼ (**Filtern**) und aktivieren Sie im Kontextmenü die entsprechenden Option.
- 3. (Optional) Um Details einer Regelverletzung anzuzeigen, klicken Sie die entsprechende Regelverletzung.

Verwandte Themen

- Regelverletzungen meiner Identitäten anzeigen auf Seite 260
- Regelverletzungen von Complianceregeln anzeigen auf Seite 169

Risikomindernde Maßnahmen zu Regelverletzungen zuweisen

Um das Risiko von Regelverletzungen zu verringern, können Sie Regelverletzungen risikomindernde Maßnahmen zuweisen.

HINWEIS: Sie können nur risikomindernde Maßnahmen zuweisen, die auch der Complianceregel zugewiesen sind, die verletzt wird.

HINWEIS: Nur wenn Ihr System entsprechend konfiguriert ist, können Sie einer Regelverletzung risikomindernde Maßnahmen zuweisen. Ansonsten werden die der Complianceregel zugewiesenen risikomindernde Maßnahmen automatisch jeder zugehörigen Regelverletzung zugewiesen.



Um einer Regelverletzung risikomindernde Maßnahmen zuzuweisen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Compliance** > **Regelverletzungen**.
- 2. Auf der Seite **Regelverletzungen** klicken Sie die Regelverletzung, der Sie risikomindernde Maßnahmen zuweisen möchten.
- 3. Im Bereich **Details der Regelverletzung anzeigen** klicken Sie den Tabreiter **Risikomindernde Maßnahmen**.
- 4. Im Tabreiter **Risikomindernde Maßnahmen** klicken Sie **Risikomindernde Maßnahme zuweisen**.
- 5. In der Auswahlliste wählen Sie die risikomindernde Maßnahme aus, die Sie der Regelverletzung zuweisen möchten.
- 6. (Optional) Um eine weitere risikomindernde Maßnahme zuzuweisen, klicken Sie + (**Risikomindernde Maßnahme zuweisen**).
- 7. Klicken Sie Speichern.

Ausnahmen für Regelverletzungen erteilen und verweigern

Als Ausnahmegenehmiger können Sie über Regelverletzungen entscheiden (Ausnahmen erteilen oder verweigern).

Um über eine Regelverletzung zu entscheiden

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Compliance** > **Regelverletzungen**.
- 2. Auf der Seite **Regelverletzungen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um eine Ausnahme für eine Regelverletzung zu erteilen, klicken Sie neben der Regelverletzung auf **Ausnahme erteilen**.
 - Um eine Ausnahme für eine Regelverletzung zu verweigern, klicken Sie neben der Regelverletzung auf **Ausnahme verweigern**.

TIPP: Um Ausnahmen für mehrere Regelverletzungen zu erteilen oder verweigern, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Regelverletzungen und klicken Sie unterhalb der Liste auf **Ausnahme erteilen** oder **Ausnahme verweigern**.

- 3. (Optional) Um eine Entscheidung auf einen bestimmten Zeitpunkt zu befristen, geben Sie im Bereich **Ausnahme erteilen/Ausnahme verweigern** im Feld **Gültig bis** ein Datum an.
- 4. (Optional) Nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - a. In der Auswahlliste **Begründung für Ihre Entscheidung** wählen Sie Standardbegründung für Ihre Entscheidung aus.
 - b. (Optional) Im Eingabefeld **Zusätzliche Kommentare zu Ihrer Entscheidung** geben Sie weitere Informationen zu Ihrer Entscheidung ein.



TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für Complianceregeln.

5. Klicken Sie Speichern.

Regelverletzungen auflösen

Sie können Verletzungen von Complianceregeln, für die Sie verantwortlich sind, auflösen. Regelverletzungen werden durch Berechtigungen verursacht. Beim Auflösen der Regelverletzung haben Sie die Möglichkeit, einzelne Berechtigungen zu entfernen.

Beim Bearbeiten der Regelverletzung spielt die Zuweisung der Berechtigung eine entscheidende Rolle. Zum Beispiel kann die Berechtigung, die über eine dynamische Rolle beziehungsweise automatisch zugewiesen wurde, nicht entfernt werden.

Folgende Konsequenzen sind beim Entfernen einer Berechtigung möglich:

Tabelle 25: Entfernung der zugewiesenen Berechtigungen

Zuweisungsart	Entfernung der Berechtigung
Direkte Zuweisung	Beim Entfernen der Berechtigung wird die Direktzuweisung gelöscht.
Vererbte Zuweisung	Bei einer geerbten Berechtigung wird beim Entfernen die Option angeboten, der Identität die Mitgliedschaft in dem Objekt zu entziehen.
Dynamische Zuweisung	Bei einer Berechtigung, die durch eine dynamische Rolle automatisch zugewiesen wurde, kann die Berechtigung nicht entfernt werden.
Zuweisung über Bestellung	Bei einer Berechtigung, die durch eine Bestel- lung zugewiesen wurde, wird beim Entfernen der Berechtigung die Bestellung abgebrochen.
Primäre Zuweisung	Bei einer Berechtigung, die durch eine primäre Mitgliedschaft zugewiesen wurde, wird beim Entfernen die Option angeboten, der Identität die primäre Mitgliedschaft zu entziehen.

Um eine Regelverletzung aufzulösen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Compliance > Regelverletzungen.
- 2. Auf der Seite **Regelverletzungen** klicken Sie die Regelverletzung, die Sie auflösen möchten.



- 3. Im Bereich **Details der Regelverletzung anzeigen** klicken Sie **Regelverletzung auflösen**.
 - Der Bereich **Regelverletzung auflösen** öffnet sich und zeigt Ihnen weitere Details zur Regelverletzung und die Berechtigungen, die zur Regelverletzung führen.
- 4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Berechtigung, die Sie der Identität entziehen möchten
- 5. Klicken Sie Weiter.
- 6. Im Schritt **Aktionen überprüfen** prüfen Sie die Änderungen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 7. Klicken Sie Weiter.
- 8. Im Schritt **Verlust von Berechtigungen prüfen** prüfen Sie, welche Berechtigungen dem Benutzer entzogen werden, um unabsichtlichen Verlust von Berechtigungen zu vermeiden.
- 9. Klicken Sie Weiter.

Unternehmensrichtlinien verwalten

Unternehmen haben unterschiedlichste Anforderungen, durch die der Zugriff für interne und externe Identitäten auf die Unternehmensressourcen reguliert werden soll. Zusätzlich muss nachgewiesen werden, dass Anforderungen der Gesetzgeber eingehalten werden. Derartige Anforderungen können als Unternehmensrichtlinien definiert werden.

One Identity Manager bietet die Möglichkeit, diese Unternehmensrichtlinien zu verwalten und die damit verbundenen Risiken zu bewerten. Soweit die entsprechenden Daten in der One Identity Manager-Datenbank hinterlegt sind, ermittelt One Identity Manager alle Unternehmensressourcen, die diese Unternehmensrichtlinien verletzen. Zu Berichtszwecken können auch Unternehmensrichtlinien definiert werden, die keinen Bezug zum Datenmodell One Identity Manager haben.

Detaillierte Informationen zu Unternehmensrichtlinien finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Unternehmensrichtlinien*.

Detaillierte Informationen zum Thema

• Richtlinienverletzungen verwalten auf Seite 178

Unternehmensrichtlinien anzeigen

Sie können eine Übersicht über Unternehmensrichtlinien anzeigen.



Um alle Unternehmensrichtlinien anzuzeigen

- In der Menüleiste klicken Sie Compliance > Unternehmensrichtlinien.
 Die Seite Unternehmensrichtlinien öffnet sich.
- 2. (Optional) Um die angezeigten Unternehmensrichtlinien weiter einzuschränken oder zu ergänzen, klicken Sie ▼ (**Filtern**) und im Kontextmenü wählen Sie unter **Status** einen der folgenden Filter:
 - **Aktiviert**: Aktivieren Sie diesen Filter, um nur aktivierte Unternehmensrichtlinien anzuzeigen.
 - **Deaktiviert**: Aktivieren Sie diesen Filter, um nur deaktivierte Unternehmensrichtlinien anzuzeigen.

TIPP: Um alle Unternehmensrichtlinien anzuzeigen, löschen Sie die angewendeten Filter. Klicken Sie dazu im Kontextmenü auf **Filter löschen**.

3. (Optional) Um weitere Details einer Complianceregel anzuzeigen, klicken Sie die entsprechende Complianceregel.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Richtlinienverletzungen von Unternehmensrichtlinien anzeigen auf Seite 176
- Risikomindernde Maßnahmen von Unternehmensrichtlinien anzeigen auf Seite 177
- Statistiken von Unternehmensrichtlinien anzeigen auf Seite 177
- Hyperviews von Unternehmensrichtlinien anzeigen auf Seite 178

Richtlinienverletzungen von Unternehmensrichtlinien anzeigen

Sie können Richtlinienverletzungen bestimmter Unternehmensrichtlinien anzeigen. Diese Informationen können dabei helfen, Lücken in Ihrer Sicherheits- oder Compliance-Politik zu ermitteln und Attestierungsrichtlinien oder risikomindernde Maßnahmen zu entwickeln.

TIPP: Wie Sie Richtlinienverletzungen anzeigen, über die Sie entscheiden können, erfahren Sie unter Entscheidbare Richtlinienverletzungen anzeigen auf Seite 178.

Um die Richtlinienverletzungen einer Unternehmensrichtlinie anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Compliance** > **Unternehmensrichtlinien**.
- 2. Auf der Seite **Unternehmensrichtlinien** klicken Sie die Unternehmensrichtlinie, deren Richtlinienverletzungen Sie anzeigen möchten.
- 3. Im Bereich **Details der Unternehmensrichtlinie anzeigen** klicken Sie den Tabreiter **Richtlinienverletzungen**.
- 4. (Optional) Um Details einer Richtlinienverletzung anzuzeigen, klicken Sie die entsprechende Richtlinienverletzung.



Verwandte Themen

• Richtlinienverletzungen verwalten auf Seite 178

Risikomindernde Maßnahmen von Unternehmensrichtlinien anzeigen

Sie können risikomindernde Maßnahmen bestimmter Unternehmensrichtlinien anzeigen.

Je nachdem, wie Ihr System konfiguriert ist, bestehen folgende Optionen:

- Die angezeigten risikomindernden Maßnahmen werden automatisch allen Richtlinienverletzungen der entsprechenden Unternehmensrichtlinie zugewiesen.
- Die angezeigten risikomindernden Maßnahmen können individuell an Richtlinienverletzungen der entsprechenden Unternehmensrichtlinie zugewiesen werden (siehe Risikomindernde Maßnahmen zu Regelverletzungen zuweisen auf Seite 172).

Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager-Lösung entstehen und das Risiko einer Verletzung verringern.

Um die risikomindernden Maßnahmen einer Unternehmensrichtlinie anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Compliance > Unternehmensrichtlinien.
- 2. Auf der Seite **Unternehmensrichtlinien** klicken Sie die Unternehmensrichtlinie, deren risikomindernde Maßnahmen Sie anzeigen möchten.
- 3. Im Bereich **Details der Unternehmensrichtlinie anzeigen** klicken Sie den Tabreiter **Risikomindernde Maßnahmen**.

Statistiken von Unternehmensrichtlinien anzeigen

Sie können Statistiken bestimmter Unternehmensrichtlinien anzeigen.

Um die Statistiken einer Unternehmensrichtlinie anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Compliance** > **Unternehmensrichtlinien**.
- 2. Auf der Seite **Unternehmensrichtlinien** klicken Sie die Unternehmensrichtlinie, deren Statistiken Sie anzeigen möchten.
- 3. Im Bereich **Details der Unternehmensrichtlinie anzeigen** klicken Sie den Tabreiter **Statistiken**.



Hyperviews von Unternehmensrichtlinien anzeigen

Um schnell Abhängigkeiten und Zusammenhänge von Unternehmensrichtlinien zu erfassen, können Sie jederzeit Informationen der Unternehmensrichtlinien in einer Hyperview-Ansicht anzeigen.

Um die Hyperview einer Unternehmensrichtlinie anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Compliance > Unternehmensrichtlinien.
- 2. Auf der Seite **Unternehmensrichtlinien** klicken Sie die Unternehmensrichtlinie, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
- 3. Im Bereich **Details der Unternehmensrichtlinie anzeigen** klicken Sie den Tabreiter **Hyperview**.

Richtlinienverletzungen verwalten

Unternehmensrichtlinien, gegen die verstoßen werden, erzeugen Richtlinienverletzungen. Richtlinienverletzungen können als Ausnahme genehmigt werden.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Entscheidbare Richtlinienverletzungen anzeigen auf Seite 178
- Risikomindernde Maßnahmen zu Richtlinienverletzungen zuweisen auf Seite 179
- Ausnahmen für Regelverletzungen erteilen und verweigern auf Seite 173

Entscheidbare Richtlinienverletzungen anzeigen

Sie können Richtlinienverletzungen anzeigen, über die Sie entscheiden können. Dabei können Sie zusätzlich Richtlinienverletzungen anzeigen, über die bereits entschieden wurde.

Um Richtlinienverletzungen anzuzeigen

- In der Menüleiste klicken Sie Compliance > Richtlinienverletzungen.

 Die Seite Pichtlinienverletzungen öffnet sich und zeigt alle
 - Die Seite **Richtlinienverletzungen** öffnet sich und zeigt alle Richtlinienverletzungen.
- 2. (Optional) Um die anzuzeigenden Richtlinienverletzungen weiter einzuschränken oder zu erweitern, klicken Sie ▼ (**Filtern**) und aktivieren Sie im Kontextmenü die entsprechenden Option.
- 3. (Optional) Um Details einer Richtlinienverletzung anzuzeigen, klicken Sie die entsprechende Richtlinienverletzung.



Verwandte Themen

Richtlinienverletzungen von Unternehmensrichtlinien anzeigen auf Seite 176

Risikomindernde Maßnahmen zu Richtlinienverletzungen zuweisen

Um das Risiko von Richtlinienverletzungen zu verringern, können Sie Richtlinienverletzungen risikomindernde Maßnahmen zuweisen.

HINWEIS: Sie können nur risikomindernde Maßnahmen zuweisen, die auch der Unternehmensrichtlinie zugewiesen sind, die verletzt wird.

HINWEIS: Nur wenn Ihr System entsprechend konfiguriert ist, können Sie einer Richtlinienverletzung risikomindernde Maßnahmen zuweisen. Ansonsten werden die der Richtlinienverletzung zugewiesenen risikomindernde Maßnahmen automatisch jeder zugehörigen Richtlinienverletzung zugewiesen.

Um einer Richtlinienverletzung risikomindernde Maßnahmen zuzuweisen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Compliance** > **Richtlinienverletzungen**.
- 2. Auf der Seite **Richtlinienverletzungen** klicken Sie die Richtlinienverletzung, der Sie risikomindernde Maßnahmen zuweisen möchten.
- 3. Im Bereich **Details der Richtlinienverletzung anzeigen** klicken Sie den Tabreiter **Risikomindernde Maßnahmen**.
- 4. Im Tabreiter **Risikomindernde Maßnahmen** klicken Sie **Risikomindernde Maßnahme** zuweisen.
- 5. In der Auswahlliste wählen Sie die risikomindernde Maßnahme aus, die Sie der Richtlinienverletzung zuweisen möchten.
- 6. (Optional) Um eine weitere risikomindernde Maßnahme zuzuweisen, klicken Sie + (**Risikomindernde Maßnahme zuweisen**).
- 7. Klicken Sie **Speichern**.

Ausnahmen für Richtlinienverletzungen erteilen und verweigern

Als Ausnahmegenehmiger können Sie über Richtlinienverletzungen entscheiden (Ausnahmen erteilen oder verweigern).



Um über eine Richtlinienverletzung zu entscheiden

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Compliance** > **Richtlinienverletzungen**.
- 2. Auf der Seite **Richtlinienverletzungen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um eine Ausnahme für eine Richtlinienverletzung zu erteilen, klicken Sie neben der Richtlinienverletzung auf **Ausnahme erteilen**.
 - Um eine Ausnahme für eine Richtlinienverletzung zu verweigern, klicken Sie neben der Richtlinienverletzung auf **Ausnahme verweigern**.

TIPP: Um Ausnahmen für mehrere Richtlinienverletzungen zu erteilen oder verweigern, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Richtlinienverletzungen und klicken Sie unterhalb der Liste auf **Ausnahme erteilen** oder **Ausnahme verweigern**.

- 3. (Optional) Nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - a. In der Auswahlliste **Begründung für Ihre Entscheidung** wählen Sie Standardbegründung für Ihre Entscheidung aus.
 - b. (Optional) Im Eingabefeld **Zusätzliche Kommentare zu Ihrer Entscheidung** geben Sie weitere Informationen zu Ihrer Entscheidung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für Unternehmensrichtlinien.

4. Klicken Sie **Speichern**.



Risikoindex-Berechnungsvorschriften verwalten

Jede Identität in einem Unternehmen, die über Berechtigungen in einem IT-System verfügt, birgt für das Unternehmen ein Sicherheitsrisiko. Beispielsweise trägt eine Identität, die berechtigt ist, Finanzdaten im SAP System zu bearbeiten, ein höheres Risiko, als eine Identität, welche die eigenen Stammdaten bearbeiten darf. Um dieses Risiko zu bewerten, können Sie mit dem One Identity Manager für jede Unternehmensressource einen Risikowert erfassen. Für jede Identität, der diese Unternehmensressourcen direkt oder indirekt zugewiesen sind, wird aus diesen Werten ein Risikoindex berechnet. Unternehmensressourcen umfassen Zielsystemberechtigungen (beispielsweise Active Directory Gruppen oder SAP Profile), Systemrollen, abonnierbare Berichte, Software und Ressourcen. Dadurch können alle Identitäten ermittelt werden, die im Unternehmen über besonders risikoreiche Unternehmensressourcen verfügen.

Im Rahmen des Identity Audits können auch Complianceregeln mit einem Risikoindex versehen werden. Mit jeder Regelverletzung kann sich das Sicherheitsrisiko aller Identitäten erhöhen, die die Regel verletzen. Daher werden auch diese Risikoindizes in die Risikoberechnung der Identitäten einbezogen. Über risikomindernde Maßnahmen können Sie geeignete Gegenmaßnahmen definieren und an den Complianceregeln hinterlegen.

Weitere Faktoren beeinflussen den berechneten Risikoindex von Identitäten. Das sind unter anderem die Art der Zuweisung einer Ressource (genehmigte Bestellung oder Direktzuweisung), Attestierungen, Ausnahmegenehmigungen für Regelverletzungen, Verantwortlichkeiten der Identitäten und definierte Wichtungen. Darüber hinaus kann der Risikoindex auch für alle Geschäftsrollen, Organisationen und Systemrollen berechnet werden, denen Unternehmensressourcen zugewiesen sind. Der Risikoindex von Benutzerkonten wird anhand der zugewiesenen Systemberechtigungen berechnet.

Auf Basis der erfassten Risikoindizes werden für Personen, Benutzerkonten und hierarchische Rollen die resultierenden Risikoindizes berechnet. Dabei werden alle direkt und indirekt zugewiesenen Objekte berücksichtigt.

One Identity Manager liefert Standard-Risikoindex-Berechnungsvorschriften für die Risikoindizes mit, in denen die Risikoberechnung für verschiedene Objekttypen definiert ist. Einzelne Eigenschaften der Standard-Risikoindex-Berechnungsvorschriften können in One Identity Manager bearbeitet werden. Darüber hinaus können unternehmensspezifische Risikoindex-Berechnungsvorschriften bearbeiten.

Weitere Informationen zur Risikobewertung finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen*.



Detaillierte Informationen zum Thema

- Risikoindex-Berechnungsvorschriften anzeigen auf Seite 182
- Risikoindex-Berechnungsvorschriften bearbeiten auf Seite 182
- Risikoindex-Berechnungsvorschriften deaktivieren/aktivieren auf Seite 184
- · Risikoindexberechnung manuell starten auf Seite 185

Risikoindex-Berechnungsvorschriften anzeigen

Um einen Überblick zu erhalten, können Sie alle Risikoindex-Berechnungsvorschriften anzeigen, die zur Berechnung des Risikoindex aus allen zugewiesenen Unternehmensressourcen beitragen.

Um alle Risikoindex-Berechnungsvorschriften anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Einrichtung > Risikoindex-Berechnungsvorschriften.
 - Die Seite Risikoindex-Berechnungsvorschriften öffnet sich.
- 2. (Optional) Um die Stammdaten einer Risikoindex-Berechnungsvorschrift anzuzeigen, klicken Sie die Risikoindex-Berechnungsvorschrift.

Risikoindex-Berechnungsvorschriften bearbeiten

Sie können Risikoindex-Berechnungsvorschriften bearbeiten, die zur Berechnung des Risikoindex aus allen zugewiesenen Unternehmensressourcen beitragen.

Um eine Risikoindex-Berechnungsvorschrift zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Einrichtung > Risikoindex-Berechnungsvorschriften.
- 2. Auf der Seite **Risikoindex-Berechnungsvorschriften** klicken Sie die Risikoindex-Berechnungsvorschrift, die Sie bearbeiten möchten.
- 3. Im Bereich **Risikoindex-Berechnungsvorschrift bearbeiten** bearbeiten Sie die Stammdaten der Risikoindex-Berechnungsvorschrift.
 - Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:



Tabelle 26: Stammdaten von Risikoindex-Berechnungsvorschriften

Eigenschaft	Beschreibung
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für den Risikoindex- Berechnungsvorschriften ein.
Direkte Berechnung	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls der Risiko- index sofort bei Datenänderung berechnet werden soll. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, wird die die Berechnung asynchron über den DBQueue-Prozessor angestoßen.
Deaktiviert	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Berechnungsvorschrift bei der Gesamtberechnung der Risikoindizes nicht berücksichtigt werden soll (siehe Risikoindex-Berechnungsvorschriften deaktivieren/aktivieren auf Seite 184).
Berechnungsart	Wählen Sie die Berechnungsart, die für die Berechnung des Risikoindex verwendet werden soll:
	 Maximum (gewichtet): Aus allen relevanten Risikoindizes wird der höchste Wert ermittelt, gewichtet und für die weitere Berechnung zugrunde gelegt.
	 Maximum (normiert): Aus allen relevanten Risikoindizes wird der höchste Wert ermittelt, mit dem normierten Wichtungsfaktor gewichtet und für die weitere Berechnung zugrunde gelegt.
	 Erhöhung: Der Risikoindex der Tabellenspalte (Ziel) wird um einen festen Wert erhöht. Dieser Wert ist im Eingabefeld Wichtung/Änderungsbetrag festgelegt.
	 Verminderung: Der Risikoindex der Tabellenspalte (Ziel) wird um einen festen Wert vermindert. Dieser Wert ist im Eingabefeld Wichtung/Änderungsbetrag festgelegt.
	 Mittelwert (gewichtet): Aus allen relevanten Risikoindizes wird der Mittelwert ermittelt, gewichtet und für die weitere Berechnung zugrunde gelegt.
	 Mittelwert (normiert): Aus allen relevanten Risikoindizes wird der Mittelwert ermittelt, mit dem normierten



Eigenschaft	Beschreibung
	Wichtungsfaktor gewichtet und für die weitere Berechnung zugrunde gelegt.
	 Abschwächung: Wird bei der Berechnung des reduzierten Risikoindex für Complianceregeln, SAP Funktionen, Unternehmensrichtlinien und Attestierungsrichtlinien angewendet. Es können keine unternehmensspezifischen Berechnungsvorschriften mit dieser Berechnungsart angelegt werden!
Wichtung/Änderungsbetrag	Legen Sie mithilfe des Schiebereglers fest, mit welchem Wert der ermittelte Risikoindex bei der Gesamtberechnung gewichtet wird beziehungsweise um welchen Wert der Risikoindex geändert wird.

4. Klicken Sie Speichern.

Risikoindex-Berechnungsvorschriften deaktivieren/aktivieren

Wenn Risikoindex-Berechnungsvorschriften bei der Gesamtberechnung der Risikoindizes **nicht** berücksichtigt werden sollen, können Sie diese deaktivieren. Sie können deaktivierte Risikoindex-Berechnungsvorschriften wieder aktivieren.

Um eine aktivierte Risikoindex-Berechnungsvorschrift zu deaktivieren

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Einrichtung > Risikoindex-Berechnungsvorschriften.
- 2. Auf der Seite **Risikoindex-Berechnungsvorschriften** klicken Sie die Risikoindex-Berechnungsvorschrift, die Sie deaktivieren möchten.
- Im Bereich Risikoindex-Berechnungsvorschrift bearbeiten aktivieren Sie das Kontrollkästchen Deaktiviert.
- 4. Klicken Sie Speichern.

Um eine deaktivierte Risikoindex-Berechnungsvorschrift zu aktivieren

- In der Menüleiste klicken Sie Einrichtung > Risikoindex-Berechnungsvorschriften.
- 2. Auf der Seite **Risikoindex-Berechnungsvorschriften** klicken Sie in der Liste auf die Risikoindex-Berechnungsvorschrift, die Sie aktivieren möchten.



- 3. Im Bereich **Risikoindex-Berechnungsvorschrift bearbeiten** deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Deaktiviert**.
- 4. Klicken Sie **Speichern**.

Risikoindexberechnung manuell starten

Die Risikoindexberechnung wird durch folgende Ereignisse automatisch gestartet:

- Eine Risikoindex-Berechnungsvorschrift wurde geändert.
- · Objekte in den Quelltabellen wurden geändert.
- Ein zeitgesteuerter Berechnungsauftrag wird ausgeführt.

Damit sich auch Änderungen, die keine automatische Risikoindexberechnung auslösen, auf die berechneten Risikoindizes auswirken können, können Sie die Risikoindexberechnung manuell auslösen. Das ist beispielsweise erforderlich, damit die Genehmigung von Attestierungsvorgängen in den berechneten Risikoindizes berücksichtigt wird. Ebenso werden Risikoindex-Berechnungsvorschriften, denen keine Quelltabellen zugewiesen sind, nur bei einer zyklischen Neuberechnung berücksichtigt.

Um die Risikoindexberechnung manuell zu starten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Einrichtung > Risikoindex-Berechnungsvorschriften.
- 2. Auf der Seite **Risikoindex-Berechnungsvorschriften** klicken Sie **Risikoindex** neu berechnen.

Auf Basis der erfassten Risikoindizes werden für Personen, Benutzerkonten und hierarchische Rollen die resultierenden Risikoindizes berechnet. Dabei werden alle direkt und indirekt zugewiesenen Objekte berücksichtigt.



Verantwortlichkeiten

Identitäten haben Verantwortlichkeiten für verschiedenste Objekte in One Identity Manager. Zu diesen Verantwortlichkeiten können Sie im Web Portal eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Meine Verantwortlichkeiten auf Seite 186
- Aufgabendelegierungen verwalten auf Seite 342
- Eigentümerschaften auf Seite 345

Meine Verantwortlichkeiten

Sie können Objekte verwalten, für die Sie in Ihrem Unternehmen verantwortlich sind. Sie können für folgende Objekte verantwortlich sein:

- Identitäten
- · Hierarchische Rollen
 - Organisationen
 - Abteilungen
 - Kostenstellen
 - Standorte
 - Geschäftsrollen
- Unternehmensressourcen
 - Systemrollen
 - Systemberechtigungen
 - Systemberechtigungen
 - Anwendungsrollen
 - Ressourcen



- Zuweisungsressourcen
- Mehrfach bestellbare Ressourcen
- Mehrfach zu-/ abbestellbare Ressourcen

Detaillierte Informationen zum Thema

- Meine Abteilungen verwalten auf Seite 187
- Meine Anwendungsrollen verwalten auf Seite 203
- Meine Geschäftsrollen verwalten auf Seite 221
- Meine Identitäten verwalten auf Seite 238
- Meine Kostenstellen verwalten auf Seite 261
- Meine mehrfach bestellbaren Ressourcen verwalten auf Seite 278
- Meine mehrfach zu-/ abbestellbaren Ressourcen verwalten auf Seite 280
- Meine Ressourcen verwalten auf Seite 282
- Meine Standorte verwalten auf Seite 295
- Meine Systemberechtigungen verwalten auf Seite 311
- Meine Systemrollen verwalten auf Seite 329
- Meine Zuweisungsressourcen verwalten auf Seite 340

Meine Abteilungen verwalten

Für Abteilungen, für die Sie verantwortlich sind, können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Meine Abteilungen anzeigen auf Seite 188
- Eigene Abteilungen erstellen auf Seite 188
- Stammdaten meiner Abteilungen anzeigen und bearbeiten auf Seite 190
- Meine Abteilungen kopieren/teilen auf Seite 192
- Meine Abteilungen vergleichen und zusammenführen auf Seite 193
- Meine Abteilungen auf vorherigen Zustand zurücksetzen auf Seite 194
- Mitgliedschaften meiner Abteilungen verwalten auf Seite 195
- Berechtigungen meiner Abteilungen verwalten auf Seite 199
- Regelverletzungen meiner Abteilungen anzeigen auf Seite 201
- Historie meiner Abteilungen auf Seite 201
- Meine gelöschten Abteilungen wiederherstellen auf Seite 203



Meine Abteilungen anzeigen

Sie können alle Abteilungen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Abteilungen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- In der Navigation klicken Sie **Abteilungen**.
 Die Seite **Abteilungen** öffnet sich und zeigt alle Abteilungen an, für die Sie verantwortlich sind.
- 3. (Optional) Um Details einer Abteilung anzuzeigen, klicken Sie die Abteilung.

Eigene Abteilungen erstellen

Sie können neue Abteilungen erstellen, für die Sie verantwortlich sind.

Weitere Eigenschaften (beispielsweise Mitgliedschaften, Berechtigungen und so weiter) können Sie später beim Bearbeiten festlegen.

Um eine Abteilung zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Abteilungen.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie **+ Abteilung erstellen**.
- 4. Im Bereich **Abteilung erstellen** legen Sie in den entsprechenden Feldern die Stammdaten der Abteilung fest.



Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 27: Stammdaten von Abteilungen

Eigenschaft	Beschreibung
Abteilung	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Abteilung ein.
Kurzname	Geben Sie einen kurzen Namen für die Abteilung ein.
Objekt ID	Geben Sie die eindeutige Objekt-ID der Abteilung ein. Die Objekt-ID wird beispielsweise in SAP-Systemen zur Zuordnung von Identitäten zu Abteilungen benötigt.
Übergeordnete Abteilung	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Abteilung, die der Abteilung übergeordnet werden soll, um die Abteilung hierarchisch zu organisieren. Falls die Abteilung in der obersten Ebene einer Abteilungshierarchie stehen soll, lassen Sie das Feld leer.
Manager	Wählen Sie den Manager aus, der für die Abteilung verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Wählen Sie eine Identität, die stellvertretend für den Manager für die Abteilung verantwortlich ist.
Zusätzliche Manager	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle sind verantwortlich für die Abteilung.
Standort	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf den Standort, dem die Abteilung primär zugeordnet ist.
Attestierer	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Attestierungsvorgänge für die Abteilung entscheiden.
Kostenstelle	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Kostenstelle, der die Abteilung primär zugeordnet ist.
Genehmiger	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Abteilung genehmigen.
Genehmiger (IT)	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Abteilung genehmigen.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Abteilung ein.

5. Klicken Sie Erstellen.



Stammdaten meiner Abteilungen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Abteilungen anzeigen und bearbeiten, für die Sie verantwortlich sind.

Um Stammdaten einer Abteilung anzuzeigen und zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Abteilungen.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
- 4. Im Bereich **Abteilung bearbeiten** nehmen Sie Ihre Änderungen in den entsprechenden Feldern vor.



Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 28: Stammdaten von Abteilungen

Eigenschaft	Beschreibung
Abteilung	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Abteilung ein.
Kurzname	Geben Sie einen kurzen Namen für die Abteilung ein.
Objekt ID	Geben Sie die eindeutige Objekt-ID der Abteilung ein. Die Objekt-ID wird beispielsweise in SAP-Systemen zur Zuordnung von Identitäten zu Abteilungen benötigt.
Übergeordnete Abteilung	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Abteilung, die der Abteilung übergeordnet werden soll, um die Abteilung hierarchisch zu organisieren. Falls die Abteilung in der obersten Ebene einer Abteilungshierarchie stehen soll, lassen Sie das Feld leer.
Manager	Wählen Sie den Manager aus, der für die Abteilung verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Wählen Sie eine Identität, die stellvertretend für den Manager für die Abteilung verantwortlich ist.
Zusätzliche Manager	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle sind verantwortlich für die Abteilung.
Standort	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf den Standort, dem die Abteilung primär zugeordnet ist.
Attestierer	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Attestierungsvorgänge für die Abteilung entscheiden.
Kostenstelle	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Kostenstelle, der die Abteilung primär zugeordnet ist.
Genehmiger	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Abteilung genehmigen.
Genehmiger (IT)	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Abteilung genehmigen.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Abteilung ein.

5. Klicken Sie **Speichern**.



Meine Abteilungen kopieren/teilen

Sie können Mitgliedschaften und Berechtigungen aus Abteilungen, für die Sie verantwortlich sind, in neue Objekte (Abteilungen, Geschäftsrollen, Kostenstellen, Standorte) kopieren oder verschieben.

Um eine Abteilung zu kopieren oder Mitgliedschaften und Berechtigungen zu verschieben

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie Abteilungen.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, die Sie kopieren möchten oder deren Mitgliedschaften und Berechtigungen Sie verschieben möchten.
- 4. Im Bereich **Abteilung bearbeiten** klicken Sie : (**Aktionen**) > **Teilen**.
- 5. Im Bereich **Teilen** wählen Sie in der Auswahlliste **Typ des neuen Objekts** aus, welchen Typ das neue Objekt haben soll.
- 6. Je nachdem, welchen Objekttyp Sie ausgewählt haben geben Sie in den entsprechenden Feldern grundsätzliche Stammdaten des neuen Objekts an.

TIPP: Nachdem das Objekt erstellt wurde, können Sie die restlichen Stammdaten ergänzen (siehe Stammdaten meiner Abteilungen anzeigen und bearbeiten auf Seite 190, Stammdaten meiner Geschäftsrollen anzeigen und bearbeiten auf Seite 224, Stammdaten meiner Kostenstellen anzeigen und bearbeiten auf Seite 264 oder Stammdaten meiner Standorte anzeigen und bearbeiten auf Seite 298).

- 7. Klicken Sie Weiter.
- 8. Im Schritt Zuweisungen auswählen, die in das neue Objekt kopiert oder verschoben werden sollen nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft weder in ein neues Objekt zu kopieren oder zu verschieben, wählen Sie in der Auswahlliste neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft Beibehalten und nicht in neues Objekt kopieren oder verschieben aus. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später nur im Quell-Objekt enthalten.
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in ein neues Objekt zu kopieren, wählen Sie in der Auswahlliste neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft **Beibehalten und in neues Objekt kopieren** aus. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später im Quell-Objekt sowie im Ziel-Objekt enthalten.
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in ein neues Objekt zu verschieben, wählen Sie in der Auswahlliste neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft In neues Objekt verschieben aus. Die Berechtigung/Mitgliedschaft wird später aus dem Quell-Objekt entfernt und ist nur noch im Ziel-Objekt enthalten.
- 9. Klicken Sie Weiter.



- 10. (Optional) Im Schritt **Aktionen überprüfen** prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 11. Klicken Sie Weiter.

Verwandte Themen

- Mitgliedschaften meiner Abteilungen verwalten auf Seite 195
- Berechtigungen meiner Abteilungen verwalten auf Seite 199

Meine Abteilungen vergleichen und zusammenführen

Sie können die Eigenschaften von Abteilungen, für die Sie verantwortlich sind, mit den Eigenschaften von anderen Geschäftsrollen, Abteilungen, Kostenstellen oder Standorten vergleichen, für die Sie ebenfalls verantwortlich sind, und daraus die gewünschten Eigenschaften nehmen und zusammenführen.

Um eine Abteilung zu vergleichen und zusammenzuführen

- In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Abteilungen.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, die Sie vergleichen und zusammenführen möchten.
- 4. Im Bereich Abteilung bearbeiten klicken Sie : (Aktionen) > Vergleichen und zusammenführen.
- 5. Im Bereich Vergleichen und zusammenführen klicken Sie im Feld Vergleichsobjekt auf Auswählen.
- 6. Im Bereich **Eigenschaft bearbeiten** in der Auswahlliste **Objekttyp** wählen Sie aus, ob Sie die Abteilung mit einer Geschäftsrolle, Abteilung, Kostenstelle oder einem Standort vergleichen und zusammenführen möchten.
- 7. Klicken Sie die entsprechende Geschäftsrolle, Abteilung, Kostenstelle oder den Standort.
- 8. Klicken Sie Weiter.

Die zugewiesenen Mitgliedschaften und Berechtigungen beider Objekte mit folgenden Informationen werden im Schritt **Vergleichsergebnis anzeigen** aufgelistet:



Tabelle 29: Übersicht der Zuweisungen

Spalte	Beschreibung
Zugewiesenes Objekt	Zeigt Ihnen den Namen und den Typ der zugewiesenen Berechtigung/Mitgliedschaft, die in einem der zum Vergleich ausgewählten Objekte vorkommt.
Dieses Objekt	Zeigt Ihnen die Zuweisungsart der Berechtigung/Mitgliedschaft im Quell- beziehungsweise Vergleichsobjekt. Folgende Zuweisungsarten sind möglich: • direkt • vererbt • bestellt
Vergleichsobjekt	 dynamisch ohne Zuordnung Weitere Informationen zu den Grundlagen zur Zuweisung von Unternehmensressourcen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für das Identity Management Basismodul.

- 9. Klicken Sie Weiter.
- 10. (Optional) Im Schritt Aktionen überprüfen prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 11. Klicken Sie Zusammenführen.

Verwandte Themen

- Mitgliedschaften meiner Abteilungen verwalten auf Seite 195
- Berechtigungen meiner Abteilungen verwalten auf Seite 199

Meine Abteilungen auf vorherigen Zustand zurücksetzen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Abteilung, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand der Abteilung zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen und den historischen Zustand ganz oder teilweise wiederherstellen.



Um den Zustand einer Abteilung auf einen vorherigen Zustand zurückzusetzen

- In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Abteilungen**.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, die Sie zurücksetzen möchten.
- 4. Im Bereich Abteilung bearbeiten klicken Sie : (Aktionen) > Zurücksetzen auf vorherigen Zustand.
- 5. Im Bereich **Zurücksetzen auf vorherigen Zustand** geben Sie im Feld **Vergleichsdatum** ein Datum an.
- 6. Klicken Sie Weiter.
 - Im Schritt **Vergleichsergebnis anzeigen** werden alle Änderungen angezeigt, die seit dem angegebenen Datum durchgeführt wurden.
- 7. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Eigenschaften, die Sie auf den vorherigen Stand zurücksetzen möchten.
- 8. Klicken Sie Weiter.
- 9. (Optional) Im Schritt **Aktionen überprüfen** prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 10. Klicken Sie Weiter.

Verwandte Themen

- Mitgliedschaften meiner Abteilungen verwalten auf Seite 195
- Berechtigungen meiner Abteilungen verwalten auf Seite 199

Mitgliedschaften meiner Abteilungen verwalten

Sobald eine Identität einer Abteilung zugewiesen wurde, erhält die Identität eine Mitgliedschaft in der Abteilung.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Mitgliedschaften in meinen Abteilungen anzeigen auf Seite 195
- Zuweisungen zu meinen Abteilungen analysieren auf Seite 196
- Identitäten zu meinen Abteilungen hinzufügen auf Seite 196
- Identitäten aus meinen Abteilungen entfernen auf Seite 198

Mitgliedschaften in meinen Abteilungen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die Abteilungen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.



Um Identitäten anzuzeigen, die einer Abteilung zugewiesen sind

- In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Abteilungen**.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Abteilung bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. (Optional) Um alle primären Mitgliedschaften anzuzeigen, klicken Sie **Primäre Mitgliedschaften**.
- 6. (Optional) Um alle sekundären Mitgliedschaften anzuzeigen, klicken Sie **Sekundäre Mitgliedschaften**.
- 7. (Optional) Um alle Mitglieder anzuzeigen, die ursprünglich über eine dynamische Rolle zugewiesen waren, aber ausgeschlossen wurden, klicken Sie **Ausgeschlossene Mitglieder**.

Zuweisungen zu meinen Abteilungen analysieren

Sie können anzeigen, wie eine Zuweisung zu einer Abteilung, für die Sie verantwortlich sind, zustande gekommen ist, indem Sie für die entsprechende Mitgliedschaft eine Zuweisungsanalyse anzeigen.

Um die Zuweisungsanalyse für eine Mitgliedschaft anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Abteilungen**.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Abteilung bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Sekundäre Mitgliedschaften.
- 6. Klicken Sie die Mitgliedschaft, für die Sie die Zuweisungsanalyse anzeigen möchten.

Identitäten zu meinen Abteilungen hinzufügen

Sie können Identitäten zu Abteilungen hinzufügen, für die Sie verantwortlich sind.

Für die Zuweisung stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Zuweisung über eine Bestellung
- automatische Zuweisung über eine dynamische Rolle
- Aufheben eines Ausschlusses eines Mitglieds



Um eine Identität zu einer Abteilung über eine Bestellung hinzuzufügen

- In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Abteilungen**.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie Abteilung, zu der Sie eine Identität hinzufügen möchten.
- 4. Im Bereich Abteilung bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Sekundäre Mitgliedschaften.
- 6. Klicken Sie Mitgliedschaften bestellen.
- 7. Im Bereich **Mitgliedschaften bestellen** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Identität, die Sie der Abteilung hinzufügen möchten.
- 8. Klicken Sie Mitgliedschaften bestellen.
- 9. Schließen Sie den Bereich Abteilung bearbeiten.
- 10. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- 11. Auf der Seite Einkaufswagen klicken Sie Absenden.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Identität der Abteilung hinzugefügt.

Um Mitglieder automatisch über eine dynamische Rolle hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Abteilungen**.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie Abteilung, für die Sie eine dynamische Rolle erstellen möchten.
- 4. Im Bereich Abteilung bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Automatische Mitgliedschaften.
- 6. Klicken Sie Dynamische Rolle erstellen.
- 7. Legen Sie mithilfe von Bedingungen fest, welche Identitäten über die dynamische Rolle hinzugefügt werden sollen. Nehmen Sie dazu folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Bedingung hinzufügen**.
 - b. In der Auswahlliste Eigenschaft wählen Sie die entsprechende Eigenschaft.
 - c. In der Auswahlliste **Operator** wählen Sie einen logischen Vergleichsoperator aus.
 - d. Im letzten Feld legen Sie den Vergleichswert fest.
 - e. (Optional) Um eine weitere Bedingung hinzuzufügen, klicken Sie **Bedingung hinzufügen** und wiederholen Sie die Schritte.



f. (Optional) Um die Verknüpfungsart zwischen den einzelnen Bedingungen zu ändern, klicken Sie auf die Verknüpfung (**Und** oder **Oder**).

TIPP: Um eine Bedingung zu entfernen, klicken Sie 🗖 (Löschen).

Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Filterbedingungen finden Sie unter Benutzerdefinierte Filterbedingungen auf Seite 29.

- 8. Klicken Sie Speichern.
- 9. (Optional) In der Auswahlliste **Zeitplan der Berechnung** wählen Sie einen Zeitplan aus, der festlegt, wann die Mitgliedschaften berechnet werden sollen.
- (Optional) Um die Berechnung der Mitgliedschaften sofort auszuführen, sobald sich ein entsprechendes Objekt ändert, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sofortige Neuberechnung von Zuweisungen.
- 11. Klicken Sie Speichern.

TIPP: Eine Mitgliedschaft, die über eine dynamische Rolle zustande gekommen ist, zeichnet sich in der Liste der Mitgliedschaften durch die Herkunftsart **Durch dynamische Rolle zugewiesen** aus.

Um ein ausgeschlossenes Mitglied wieder hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Abteilungen**.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie Abteilung, zu der Sie ein Mitglied wieder hinzufügen möchten.
- 4. Im Bereich Abteilung bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Ausgeschlossene Mitglieder.
- 6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Identität, die Sie wieder als Mitglied hinzufügen möchten.
- 7. Klicken Sie Ausschluss aufheben.

Verwandte Themen

• Produkte bestellen auf Seite 77

Identitäten aus meinen Abteilungen entfernen

Sie können Identitäten aus Abteilungen entfernen, für die Sie verantwortlich sind, indem Sie die entsprechenden Mitgliedschaften löschen.

Um eine Identität aus einer Abteilung zu entfernen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Abteilungen.



- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, in der Sie eine Mitgliedschaft löschen möchten.
- 4. Im Bereich Abteilung bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Sekundäre Mitgliedschaften.
- 6. Neben der Mitgliedschaft, die Sie löschen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- 7. Klicken Sie Entfernen.
- 8. (Optional) Im Bereich **Mitgliedschaften entfernen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Für Zuweisungsbestellungen: Im Eingabefeld Begründung für die Abbestellung der Mitgliedschaft, geben Sie an, warum Sie die Mitgliedschaft entfernen möchten.
 - Für durch dynamische Rollen zugewiesene Mitglieder: Im Eingabefeld Begründung für den Ausschluss der Mitglieder, geben Sie an, warum Sie das Mitglied entfernen möchten.
- 9. Klicken Sie Mitgliedschaften entfernen.

TIPP: Haben Sie nur direkte Mitgliedschaften ausgewählt, bestätigen Sie die Abfrage im Dialogfenster **Mitgliedschaften entfernen** mit **Ja**.

Berechtigungen meiner Abteilungen verwalten

Identitäten können Berechtigungen auf verschiedene Objekte zugewiesen werden, wie zum Beispiel Gruppen, Konten, Rollen oder Anwendungen. Um nicht jeder Identität dieselben Berechtigungen einzeln zuweisen zu müssen, können Sie Abteilungen Berechtigungen zuweisen, die dann automatisch allen Identitäten der Abteilungen zugewiesen werden.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Berechtigungen meiner Abteilungen anzeigen auf Seite 199
- Berechtigungen zu meinen Abteilungen hinzufügen auf Seite 200
- Berechtigungen meiner Abteilungen löschen auf Seite 200

Berechtigungen meiner Abteilungen anzeigen

Sie können Berechtigungen anzeigen, die Abteilungen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Berechtigungen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie Abteilungen.



- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Berechtigungen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Abteilung bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Berechtigungen.

Berechtigungen zu meinen Abteilungen hinzufügen

Sie können Berechtigungen zu Abteilungen hinzufügen, für die Sie verantwortlich sind. Das Hinzufügen der Berechtigung erfolgt dann über eine Bestellung.

Um eine Berechtigung einer Abteilung hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Abteilungen**.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, der Sie eine Berechtigung hinzufügen möchten.
- 4. Im Bereich Abteilung bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Berechtigungen.
- 5. Im Tabreiter Berechtigungen klicken Sie Berechtigungen bestellen.
- Im Dialogfenster Berechtigung bestellen wählen Sie in der Auswahlliste Art der hinzuzufügenden Berechtigung auswählen aus, welche Art der Berechtigung Sie hinzufügen möchten.
- 7. Neben der Berechtigung, die Sie hinzufügen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- 8. Klicken Sie Übernehmen.
- 9. Schließen Sie den Bereich Abteilung bearbeiten.
- 10. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- Auf der Seite Einkaufswagen klicken Sie Absenden.
 Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Berechtigung der Abteilung hinzugefügt.

Verwandte Themen

Produkte bestellen auf Seite 77

Berechtigungen meiner Abteilungen löschen

Sie können Berechtigungen löschen, die Abteilungen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.



Um eine Berechtigung einer Abteilung zu löschen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Abteilungen**.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Berechtigung Sie löschen möchten.
- 4. Im Bereich Abteilung bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Berechtigungen.
- 5. Im Tabreiter **Berechtigungen** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Berechtigung, die Sie löschen möchten.
- 6. Klicken Sie Entfernen.
- 7. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit Ja.

Regelverletzungen meiner Abteilungen anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Abteilungen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Regelverletzungen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Abteilungen.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Abteilung bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Regelverletzungen.

Historie meiner Abteilungen

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Abteilungen anzuzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 30: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Abteilung betreffen, in einer Tabelle an (siehe Historie meiner Abteilungen anzeigen auf Seite 202).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann



Ansicht	Beschreibung
	und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht meiner Abteilungen anzeigen auf Seite 202).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände meiner Abteilungen vergleichen auf Seite 203).

Historie meiner Abteilungen anzeigen

Um Änderungen nachvollziehen zu können, können Sie die Historie von Abteilungen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um die Historie anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Abteilungen.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Historie Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Abteilung bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.

Zustandsübersicht meiner Abteilungen anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Abteilungen betreffen, für die Sie verantwortlich sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Abteilungen.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Abteilung bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.
- 5. Im Tabreiter **Historie** wählen Sie in der Auswahlliste **Zustandsübersicht** aus.



Zustände meiner Abteilungen vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Abteilung, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand der Abteilung zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Abteilungen**.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
- 4. Im Bereich Abteilung bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.
- 5. Im Tabreiter **Historie** wählen Sie in der Auswahlliste **Zustandsvergleich** aus.
- 6. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.

Meine gelöschten Abteilungen wiederherstellen

Sie können gelöschte Abteilungen, für die Sie verantwortlich waren, wiederherstellen. Beispielsweise kann eine Abteilung beim Zusammenführen zweier Rollen gelöscht werden (siehe Meine Abteilungen vergleichen und zusammenführen auf Seite 193).

Um eine gelöschte Abteilung wiederherzustellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Abteilungen**.
- 3. Auf der Seite Abteilungen klicken Sie Gelöschtes Objekt wiederherstellen.
- 4. Im Bereich **Gelöschtes Objekt wiederherstellen** klicken Sie die Abteilung, die Sie wiederherstellen möchten.
- 5. Klicken Sie Weiter.
- 6. (Optional) Im Schritt **Aktionen überprüfen** prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 7. Klicken Sie Weiter.

Meine Anwendungsrollen verwalten

Mit Anwendungsrollen können Sie Identitäten schnell und einfach Berechtigungsprofile zuweisen, die auf ihre Aufgaben und Funktionen abgestimmt sind. One Identity Manager liefert bereits eine Vielzahl an Standardanwendungsrollen mit.



Für Anwendungsrollen, für die Sie verantwortlich sind, können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Meine Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 204
- Eigene Anwendungsrollen erstellen auf Seite 204
- Stammdaten meiner Anwendungsrollen anzeigen und bearbeiten auf Seite 206
- Meine Anwendungsrollen auf vorherigen Zustand zurücksetzen auf Seite 208
- Mitgliedschaften meiner Anwendungsrollen verwalten auf Seite 208
- Regelverletzungen meiner Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 212
- Historie meiner Anwendungsrollen auf Seite 213

Meine Anwendungsrollen anzeigen

Sie können alle Anwendungsrollen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Anwendungsrollen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Anwendungsrollen.
 - Die Seite **Anwendungsrollen** öffnet sich und zeigt alle Anwendungsrollen an, für die Sie verantwortlich sind.
- 3. (Optional) Um Details einer Anwendungsrolle anzuzeigen, klicken Sie die Anwendungsrolle.

Eigene Anwendungsrollen erstellen

Sie können neue Anwendungsrollen erstellen, für die Sie verantwortlich sind.

Weitere Eigenschaften (beispielsweise Mitgliedschaften, Berechtigungen und so weiter) können Sie später beim Bearbeiten festlegen.

Um eine Anwendungsrolle zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Anwendungsrollen**.
- 3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie **+ Anwendungsrolle erstellen**.



4. Im Bereich **Anwendungsrolle erstellen** legen Sie in den entsprechenden Feldern die Stammdaten der Anwendungsrolle fest.

Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 31: Stammdaten von Anwendungsrollen

Eigenschaft	Beschreibung
Anwendungsrolle	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Anwendungsrolle ein.
Interner Name	Geben Sie einen unternehmensinternen Namen für die Anwendungsrolle ein.
Übergeordnete Anwendungsrolle	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Anwendungsrolle, die der Anwendungsrolle übergeordnet werden soll, um die Anwendungsrolle hierarchisch zu organisieren. Falls die Anwendungsrolle in der obersten Ebene einer Anwendungsrollenhierarchie stehen soll, lassen Sie das Feld leer.
Manager	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf den Manager, der für die Anwendungsrolle verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Identität, die stellvertretend für den Manager für die Anwendungsrolle verantwortlich ist.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Anwendungsrolle ein.
Kommentar	Geben Sie einen Kommentar für die Anwendungsrolle ein.
Vollständiger Name	Zeigt Ihnen den vollständigen Namen der Anwendungsrolle, der aus der Bezeichnung der Anwendungsrolle und den übergeordneten Anwendungsrollen automatisch gebildet wird.
Abteilung	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Abteilung, der diese Anwendungsrolle zugewiesen werden soll.
Standort	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf den Standort, dem diese Anwendungsrolle zugewiesen werden soll.
Kostenstelle	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Kostenstelle, der diese Anwendungsrolle zugewiesen werden soll.

5. Klicken Sie Erstellen.



Stammdaten meiner Anwendungsrollen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Anwendungsrollen anzeigen und bearbeiten, für die Sie verantwortlich sind.

Um Stammdaten einer Anwendungsrolle anzuzeigen und zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie Anwendungsrollen.
- 3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
- 4. Im Bereich **Anwendungsrolle bearbeiten** nehmen Sie Ihre Änderungen in den entsprechenden Feldern vor.



Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 32: Stammdaten von Anwendungsrollen

Eigenschaft	Beschreibung
Anwendungsrolle	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Anwendungsrolle ein.
Interner Name	Geben Sie einen unternehmensinternen Namen für die Anwendungsrolle ein.
Übergeordnete Anwendungsrolle	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Anwendungsrolle, die der Anwendungsrolle übergeordnet werden soll, um die Anwendungsrolle hierarchisch zu organisieren. Falls die Anwendungsrolle in der obersten Ebene einer Anwendungsrollenhierarchie stehen soll, lassen Sie das Feld leer.
Manager	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf den Manager, der für die Anwendungsrolle verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Identität, die stellvertretend für den Manager für die Anwendungsrolle verantwortlich ist.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Anwendungsrolle ein.
Kommentar	Geben Sie einen Kommentar für die Anwendungsrolle ein.
Vollständiger Name	Zeigt Ihnen den vollständigen Namen der Anwendungsrolle, der aus der Bezeichnung der Anwendungsrolle und den übergeordneten Anwendungsrollen automatisch gebildet wird.
Abteilung	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Abteilung, der diese Anwendungsrolle zugewiesen werden soll.
Standort	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf den Standort, dem diese Anwendungsrolle zugewiesen werden soll.
Kostenstelle	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Kostenstelle, der diese Anwendungsrolle zugewiesen werden soll.

5. Klicken Sie **Speichern**.



Meine Anwendungsrollen auf vorherigen Zustand zurücksetzen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Anwendungsrolle, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand der Anwendungsrolle zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen und den historischen Zustand ganz oder teilweise wiederherstellen.

Um den Zustand einer Anwendungsrolle auf einen vorherigen Zustand zurückzusetzen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Anwendungsrollen**.
- 3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, die Sie zurücksetzen möchten.
- 4. Im Bereich Anwendungsrolle bearbeiten klicken Sie : (Aktionen) > Zurücksetzen auf vorherigen Zustand.
- 5. Im Bereich **Zurücksetzen auf vorherigen Zustand** geben Sie im Feld **Vergleichsdatum** ein Datum an.
- 6. Klicken Sie Weiter.
 - Im Schritt **Vergleichsergebnis anzeigen** werden alle Änderungen angezeigt, die seit dem angegebenen Datum durchgeführt wurden.
- 7. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Eigenschaften, die Sie auf den vorherigen Stand zurücksetzen möchten.
- 8. Klicken Sie Weiter.
- 9. (Optional) Im Schritt **Aktionen überprüfen** prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 10. Klicken Sie Weiter.

Verwandte Themen

• Mitgliedschaften meiner Anwendungsrollen verwalten auf Seite 208

Mitgliedschaften meiner Anwendungsrollen verwalten

Sobald eine Identität einer Anwendungsrolle zugewiesen wurde, erhält die Identität eine Mitgliedschaft in der Anwendungsrolle.



Detaillierte Informationen zum Thema

- Mitgliedschaften in meinen Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 209
- Zuweisungen zu meinen Anwendungsrollen analysieren auf Seite 209
- Identitäten meine Anwendungsrollen zuweisen auf Seite 210
- Identitäten meine Anwendungsrollen entziehen auf Seite 212

Mitgliedschaften in meinen Anwendungsrollen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, denen Anwendungsrollen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Identitäten anzuzeigen, denen eine Anwendungsrolle zugewiesen ist

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Anwendungsrollen**.
- 3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Anwendungsrolle bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. (Optional) Um alle Mitglieder anzuzeigen, die ursprünglich über eine dynamische Rolle zugewiesen waren, aber ausgeschlossen wurden, klicken Sie **Ausgeschlossene Mitglieder**.

Zuweisungen zu meinen Anwendungsrollen analysieren

Sie können anzeigen, wie eine Zuweisung zu einer Anwendungsrolle, für die Sie verantwortlich sind, zustande gekommen ist, indem Sie für die entsprechende Mitgliedschaft eine Zuweisungsanalyse anzeigen.

Um die Zuweisungsanalyse für eine Mitgliedschaft anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Anwendungsrollen**.
- 3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Anwendungsrolle bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. Im Tabreiter **Mitgliedschaften** klicken Sie **Sekundäre Mitgliedschaften**.
- 6. Klicken Sie die Mitgliedschaft, für die Sie die Zuweisungsanalyse anzeigen möchten.



Identitäten meine Anwendungsrollen zuweisen

Sie können Identitäten Anwendungsrollen zuweisen, für die Sie verantwortlich sind. Für die Zuweisung stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Zuweisung über eine Bestellung
- automatische Zuweisung über eine dynamische Rolle
- Aufheben eines Ausschlusses eines Mitglieds

Um einer Identität eine Anwendungsrolle über eine Bestellung zuzuweisen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Anwendungsrollen**.
- 3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie Anwendungsrolle, die Sie einer Identität zuweisen möchten.
- 4. Im Bereich **Anwendungsrolle bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Mitgliedschaften bestellen.
- 6. Im Bereich **Mitgliedschaften bestellen** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Identität, der Sie die Anwendungsrolle zuweisen möchten.
- 7. Klicken Sie Mitgliedschaften bestellen.
- 8. Schließen Sie den Bereich **Anwendungsrolle bearbeiten**.
- 9. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- 10. Auf der Seite **Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Anwendungsrolle der Identität zugewiesen.

Um Mitglieder automatisch über eine dynamische Rolle hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Anwendungsrollen**.
- 3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie Anwendungsrolle, für die Sie eine dynamische Rolle erstellen möchten.
- Im Bereich Anwendungsrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Automatische Mitgliedschaften.
- 6. Klicken Sie **Dynamische Rolle erstellen**.
- 7. Legen Sie mithilfe von Bedingungen fest, welche Identitäten über die dynamische Rolle hinzugefügt werden sollen. Nehmen Sie dazu folgende Aktionen vor:



- a. Klicken Sie **Bedingung hinzufügen**.
- b. In der Auswahlliste Eigenschaft wählen Sie die entsprechende Eigenschaft.
- c. In der Auswahlliste **Operator** wählen Sie einen logischen Vergleichsoperator aus.
- d. Im letzten Feld legen Sie den Vergleichswert fest.
- e. (Optional) Um eine weitere Bedingung hinzuzufügen, klicken Sie **Bedingung** hinzufügen und wiederholen Sie die Schritte.
- f. (Optional) Um die Verknüpfungsart zwischen den einzelnen Bedingungen zu ändern, klicken Sie auf die Verknüpfung (**Und** oder **Oder**).

TIPP: Um eine Bedingung zu entfernen, klicken Sie **ü** (**Löschen**).

Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Filterbedingungen finden Sie unter Benutzerdefinierte Filterbedingungen auf Seite 29.

- 8. Klicken Sie **Speichern**.
- 9. (Optional) In der Auswahlliste Zeitplan der Berechnung wählen Sie einen Zeitplan aus, der festlegt, wann die Mitgliedschaften berechnet werden sollen.
- 10. (Optional) Um die Berechnung der Mitgliedschaften sofort auszuführen, sobald sich ein entsprechendes Objekt ändert, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sofortige Neuberechnung von Zuweisungen.
- 11. Klicken Sie Speichern.

TIPP: Eine Mitgliedschaft, die über eine dynamische Rolle zustande gekommen ist, zeichnet sich in der Liste der Mitgliedschaften durch die Herkunftsart Durch dynamische Rolle zugewiesen aus.

Um ein ausgeschlossenes Mitglied wieder hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Anwendungsrollen**.
- 3. Auf der Seite Anwendungsrollen klicken Sie Anwendungsrolle, zu der Sie ein Mitglied wieder hinzufügen möchten.
- 4. Im Bereich **Anwendungsrolle bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Ausgeschlossene Mitglieder.
- 6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Identität, die Sie wieder als Mitglied hinzufügen möchten.
- 7. Klicken Sie Ausschluss aufheben.

Verwandte Themen

Produkte bestellen auf Seite 77



Identitäten meine Anwendungsrollen entziehen

Sie können Identitäten Anwendungsrollen entziehen, für die Sie verantwortlich sind, indem Sie die entsprechenden Mitgliedschaften löschen.

Um einer Identität eine Anwendungsrolle zu entziehen

- In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Anwendungsrollen**.
- 3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, in der Sie eine Mitgliedschaft löschen möchten.
- 4. Im Bereich **Anwendungsrolle bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Sekundäre Mitgliedschaften.
- 6. Neben der Mitgliedschaft, die Sie löschen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- 7. Klicken Sie Entfernen.
- 8. (Optional) Im Bereich **Mitgliedschaften entfernen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Für Zuweisungsbestellungen: Im Eingabefeld Begründung für die Abbestellung der Mitgliedschaft, geben Sie an, warum Sie die Mitgliedschaft entfernen möchten.
 - Für durch dynamische Rollen zugewiesene Mitglieder: Im Eingabefeld Begründung für den Ausschluss der Mitglieder, geben Sie an, warum Sie das Mitglied entfernen möchten.
- 9. Klicken Sie Mitgliedschaften entfernen.

TIPP: Haben Sie nur direkte Mitgliedschaften ausgewählt, bestätigen Sie die Abfrage im Dialogfenster **Mitgliedschaften entfernen** mit **Ja**.

Regelverletzungen meiner Anwendungsrollen anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Anwendungsrollen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Regelverletzungen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Anwendungsrollen**.



- 3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Anwendungsrolle bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Regelverletzungen**.

Historie meiner Anwendungsrollen

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Anwendungsrollen anzuzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 33: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Anwendungsrolle betreffen, in einer Tabelle an (siehe Historie meiner Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 213).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht meiner Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 214).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände meiner Anwendungsrollen vergleichen auf Seite 214).

Historie meiner Anwendungsrollen anzeigen

Um Änderungen nachvollziehen zu können, können Sie die Historie von Anwendungsrollen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um die Historie anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Anwendungsrollen**.
- 3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Historie Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Anwendungsrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.



Zustandsübersicht meiner Anwendungsrollen anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Anwendungsrollen betreffen, für die Sie verantwortlich sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Anwendungsrollen**.
- 3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Anwendungsrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.
- 5. Im Tabreiter **Historie** wählen Sie in der Auswahlliste **Zustandsübersicht** aus.

Zustände meiner Anwendungsrollen vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Anwendungsrolle, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand der Anwendungsrolle zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Anwendungsrollen**.
- 3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
- 4. Im Bereich Anwendungsrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.
- 5. Im Tabreiter **Historie** wählen Sie in der Auswahlliste **Zustandsvergleich** aus.
- 6. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.

Meine Geräte verwalten

Für Geräte, für die Sie verantwortlich sind, können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.



Detaillierte Informationen zum Thema

- Meine Geräte anzeigen auf Seite 215
- Eigene Geräte erstellen auf Seite 215
- Stammdaten meiner Geräte anzeigen und bearbeiten auf Seite 218
- Eigene Geräte löschen auf Seite 221

Meine Geräte anzeigen

Sie können alle Geräte anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Geräte anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- In der Navigation klicken Sie Geräte.
 Die Seite Geräte öffnet sich und zeigt alle Geräte an, für die Sie verantwortlich sind.
- 3. (Optional) Um Details eines Geräts anzuzeigen, klicken Sie das Gerät.

Eigene Geräte erstellen

Sie können neue Geräte erstellen, für die Sie verantwortlich sind.

Weitere Eigenschaften (beispielsweise Mitgliedschaften, Berechtigungen und so weiter) können Sie später beim Bearbeiten festlegen.

Um ein Gerät zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie Geräte.
- 3. Auf der Seite **Geräte** klicken Sie **+ Gerät erstellen**.
- 4. Im Bereich **Gerät erstellen** legen Sie in den entsprechenden Feldern die Stammdaten des Geräts fest.

Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 34: Stammdaten von Mobiltelefonen

Eigenschaft	Beschreibung
Verwendet von	Wählen Sie die Identität aus, die das Gerät verwenden soll.



Eigenschaft	Beschreibung
Gerätemodell	Wählen Sie das Modell des Geräts aus.
Hersteller	Wählen Sie den Hersteller des Geräts aus.
Gerätekennung	Geben Sie einen Namen für das Gerät ein.
Gerätestatus	Wählen Sie den Status des Geräts aus.
Telefon	Geben Sie die Telefonnummer des Geräts ein.
Standortbeschreibung	Geben Sie zusätzliche Angaben zum Standort des Geräts ein.
Seriennummer	Geben Sie die Seriennummer des Geräts ein.
RAM [MB]	Geben Sie die Speicherkapazität des Geräts an (in Megabyte).
Betriebssystem	Geben Sie den Namen des Betriebssystems des Geräts ein.
Version Betriebssystem	Geben Sie die Versionsnummer des Betriebssystems des Geräts ein.
Netzbetreiber	Geben Sie den Namen des Netzbetreibers des Geräts ein.
IMEI	Geben Sie die IMEI (eindeutige Identifikationsnummer) des Geräts ein.
ICCID	Geben Sie die IMEI (eindeutige Identifikationsnummer) der SIM-Karte des Geräts ein.
MAC-Adresse	Geben Sie die MAC-Adresse des Geräts ein.

Tabelle 35: Stammdaten von PCs

Eigenschaft	Beschreibung
Verwendet von	Wählen Sie die Identität aus, die das Gerät verwenden soll.
Gerätemodell	Wählen Sie das Modell des Geräts aus.
Hersteller	Wählen Sie den Hersteller des Geräts aus.
Gerätekennung	Geben Sie einen Namen für das Gerät ein.
Gerätestatus	Wählen Sie den Status des Geräts aus.
Standortbeschreibung	Geben Sie zusätzliche Angaben zum Standort des Geräts ein.



Eigenschaft	Beschreibung
Seriennummer	Geben Sie die Seriennummer des Geräts ein.
RAM [MB]	Geben Sie die Speicherkapazität des Geräts an (in Megabyte).
Betriebssystem	Geben Sie den Namen des Betriebssystems des Geräts ein.
Version Betriebssystem	Geben Sie die Versionsnummer des Betriebssystems des Geräts ein.
MAC-Adresse	Geben Sie die MAC-Adresse des Geräts ein.
PC	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich um einen einfachen Desktop-PC für eine Identität handelt.
Server	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich um einen Server handelt.
VM Host	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich es sich um einen Host für virtuelle Maschinen handelt.
VM Client	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich es sich um eine virtuelle Maschine handelt.
VM Host	Wählen Sie das Gerät aus, auf der die virtuelle Maschine installiert ist.
	Die Auswahl wird freigeschaltet, wenn Sie das Kontrollkästchen VM Client aktiviert haben.

Tabelle 36: Stammdaten von Tablets

Eigenschaft	Beschreibung
Verwendet von	Wählen Sie die Identität aus, die das Gerät verwenden soll.
Gerätemodell	Wählen Sie das Modell des Geräts aus.
Hersteller	Wählen Sie den Hersteller des Geräts aus.
Gerätekennung	Geben Sie einen Namen für das Gerät ein.
Gerätestatus	Wählen Sie den Status des Geräts aus.
Telefon	Geben Sie die Telefonnummer des Geräts ein.
Standortbeschreibung	Geben Sie zusätzliche Angaben zum Standort des Geräts ein.
Seriennummer	Geben Sie die Seriennummer des Geräts ein.



Eigenschaft	Beschreibung
RAM [MB]	Geben Sie die Speicherkapazität des Geräts an (in Megabyte).
Betriebssystem	Geben Sie den Namen des Betriebssystems des Geräts ein.
Version Betriebssystem	Geben Sie die Versionsnummer des Betriebssystems des Geräts ein.
Netzbetreiber	Geben Sie den Namen des Netzbetreibers des Geräts ein.
IMEI	Geben Sie die IMEI (eindeutige Identifikationsnummer) des Geräts ein.
ICCID	Geben Sie die IMEI (eindeutige Identifikationsnummer) der SIM-Karte des Geräts ein.
MAC-Adresse	Geben Sie die MAC-Adresse des Geräts ein.

5. Klicken Sie Erstellen.

Stammdaten meiner Geräte anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Geräten anzeigen und bearbeiten, für die Sie verantwortlich sind.

Um Stammdaten eines Geräts anzuzeigen und zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Geräte**.
- 3. Auf der Seite **Geräte** klicken Sie das Gerät, dessen Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
- 4. Im Bereich **Gerät bearbeiten** nehmen Sie Ihre Änderungen in den entsprechenden Feldern vor.

Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 37: Stammdaten von Mobiltelefonen

Eigenschaft	Beschreibung
Verwendet von	Wählen Sie die Identität aus, die das Gerät verwenden soll.
Gerätemodell	Wählen Sie das Modell des Geräts aus.



Eigenschaft	Beschreibung
Hersteller	Wählen Sie den Hersteller des Geräts aus.
Gerätekennung	Geben Sie einen Namen für das Gerät ein.
Gerätestatus	Wählen Sie den Status des Geräts aus.
Telefon	Geben Sie die Telefonnummer des Geräts ein.
Standortbeschreibung	Geben Sie zusätzliche Angaben zum Standort des Geräts ein.
Seriennummer	Geben Sie die Seriennummer des Geräts ein.
RAM [MB]	Geben Sie die Speicherkapazität des Geräts an (in Megabyte).
Betriebssystem	Geben Sie den Namen des Betriebssystems des Geräts ein.
Version Betriebssystem	Geben Sie die Versionsnummer des Betriebssystems des Geräts ein.
Netzbetreiber	Geben Sie den Namen des Netzbetreibers des Geräts ein.
IMEI	Geben Sie die IMEI (eindeutige Identifikationsnummer) des Geräts ein.
ICCID	Geben Sie die IMEI (eindeutige Identifikationsnummer) der SIM-Karte des Geräts ein.
MAC-Adresse	Geben Sie die MAC-Adresse des Geräts ein.

Tabelle 38: Stammdaten von PCs

Eigenschaft	Beschreibung
Verwendet von	Wählen Sie die Identität aus, die das Gerät verwenden soll.
Gerätemodell	Wählen Sie das Modell des Geräts aus.
Hersteller	Wählen Sie den Hersteller des Geräts aus.
Gerätekennung	Geben Sie einen Namen für das Gerät ein.
Gerätestatus	Wählen Sie den Status des Geräts aus.
Standortbeschreibung	Geben Sie zusätzliche Angaben zum Standort des Geräts ein.
Seriennummer	Geben Sie die Seriennummer des Geräts ein.
RAM [MB]	Geben Sie die Speicherkapazität des Geräts an (in



Eigenschaft	Beschreibung
	Megabyte).
Betriebssystem	Geben Sie den Namen des Betriebssystems des Geräts ein.
Version Betriebssystem	Geben Sie die Versionsnummer des Betriebssystems des Geräts ein.
MAC-Adresse	Geben Sie die MAC-Adresse des Geräts ein.
PC	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich um einen einfachen Desktop-PC für eine Identität handelt.
Server	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich um einen Server handelt.
VM Host	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich es sich um einen Host für virtuelle Maschinen handelt.
VM Client	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich es sich um eine virtuelle Maschine handelt.
VM Host	Wählen Sie das Gerät aus, auf der die virtuelle Maschine installiert ist.
	Die Auswahl wird freigeschaltet, wenn Sie das Kontrollkästchen VM Client aktiviert haben.

Tabelle 39: Stammdaten von Tablets

Eigenschaft	Beschreibung
Verwendet von	Wählen Sie die Identität aus, die das Gerät verwenden soll.
Gerätemodell	Wählen Sie das Modell des Geräts aus.
Hersteller	Wählen Sie den Hersteller des Geräts aus.
Gerätekennung	Geben Sie einen Namen für das Gerät ein.
Gerätestatus	Wählen Sie den Status des Geräts aus.
Telefon	Geben Sie die Telefonnummer des Geräts ein.
Standortbeschreibung	Geben Sie zusätzliche Angaben zum Standort des Geräts ein.
Seriennummer	Geben Sie die Seriennummer des Geräts ein.
RAM [MB]	Geben Sie die Speicherkapazität des Geräts an (in Megabyte).



Eigenschaft	Beschreibung
Betriebssystem	Geben Sie den Namen des Betriebssystems des Geräts ein.
Version Betriebssystem	Geben Sie die Versionsnummer des Betriebssystems des Geräts ein.
Netzbetreiber	Geben Sie den Namen des Netzbetreibers des Geräts ein.
IMEI	Geben Sie die IMEI (eindeutige Identifikationsnummer) des Geräts ein.
ICCID	Geben Sie die IMEI (eindeutige Identifikationsnummer) der SIM-Karte des Geräts ein.
MAC-Adresse	Geben Sie die MAC-Adresse des Geräts ein.

5. Klicken Sie Speichern.

Eigene Geräte löschen

Sie können Geräte löschen, für die Sie verantwortlich sind.

Um ein Gerät zu löschen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Geräte.
- 3. Auf der Seite **Geräte** klicken Sie das Gerät, das Sie löschen möchten.
- 4. Im Bereich Gerät bearbeiten klicken Sie Gerät löschen.
- 5. Im Dialogfenster **Gerät löschen** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Meine Geschäftsrollen verwalten

Geschäftsrollen werden auf der Basis von Ressourcen definiert, um bestimmte Funktionen zu erfüllen.

Geschäftsrollen sind Objekte zur Abbildung unternehmensspezifischer Funktionen in One Identity Manager. Geschäftsrollen bilden Unternehmensstrukturen mit gleichartiger Funktionalität ab, die zusätzlich zu Abteilungen, Kostenstellen und Standorten existieren. Das können zum Beispiel Projektgruppen sein.

Für Systemberechtigungen, für die Sie verantwortlich sind, können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.



Detaillierte Informationen zum Thema

- Meine Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 222
- Eigene Geschäftsrollen erstellen auf Seite 222
- Stammdaten meiner Geschäftsrollen anzeigen und bearbeiten auf Seite 224
- Meine Geschäftsrollen kopieren/teilen auf Seite 226
- Meine Geschäftsrollen vergleichen und zusammenführen auf Seite 227
- Meine Geschäftsrollen auf vorherigen Zustand zurücksetzen auf Seite 228
- Mitgliedschaften meiner Geschäftsrollen verwalten auf Seite 229
- Berechtigungen meiner Geschäftsrollen verwalten auf Seite 233
- Regelverletzungen meiner Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 235
- Historie meiner Geschäftsrollen auf Seite 235
- Meine gelöschten Geschäftsrollen wiederherstellen auf Seite 237

Meine Geschäftsrollen anzeigen

Sie können alle Geschäftsrollen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Geschäftsrollen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- In der Navigation klicken Sie Geschäftsrollen.
 Die Seite Geschäftsrollen öffnet sich und zeigt alle Geschäftsrollen an, für die Sie verantwortlich sind.
- 3. (Optional) Um Details einer Geschäftsrolle anzuzeigen, klicken Sie die Geschäftsrolle.

Eigene Geschäftsrollen erstellen

Sie können neue Geschäftsrollen erstellen, für die Sie verantwortlich sind.

Weitere Eigenschaften (beispielsweise Mitgliedschaften, Berechtigungen und so weiter) können Sie später beim Bearbeiten festlegen.

Um eine Geschäftsrolle zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Geschäftsrollen**.
- 3. Auf der Seite Geschäftsrollen klicken Sie + Geschäftsrolle erstellen.



4. Im Bereich **Geschäftsrolle erstellen** legen Sie in den entsprechenden Feldern die Stammdaten der Geschäftsrolle fest.

Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 40: Stammdaten von Geschäftsrollen

Eigenschaft	Beschreibung
Geschäftsrolle	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Geschäftsrolle ein.
Kurzname	Geben Sie einen kurzen Namen für die Geschäftsrolle ein.
Interner Name	Geben Sie einen unternehmensinternen Namen für die Geschäftsrolle ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Geschäftsrolle ein.
Rollenklasse	Wenn Sie die Geschäftsrolle erstellen: Wählen Sie die Rollen- klasse der Geschäftsrolle aus.
	Um verschiedene Geschäftsrollen zu unterscheiden, können unternehmensspezifische Rollenklassen definiert werden. Über die Rollenklassen wird festgelegt, welche Zuweisungen von Unternehmensressourcen über die Rollen einer Rollenklasse möglich sind.
Übergeordnete Geschäftsrolle	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Geschäftsrolle, die der Geschäftsrolle übergeordnet werden soll, um die Geschäftsrolle hierarchisch zu organisieren. Falls die Geschäftsrolle in der obersten Ebene einer Geschäftsrollenhierarchie stehen soll, lassen Sie das Feld leer.
Rollentyp	Wählen Sie den Rollentyp der Geschäftsrolle aus.
	Rollentypen werden hauptsächlich verwendet, um die Vererbung von Entscheidungsrichtlinien zu regeln.
Genehmiger	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Geschäftsrolle genehmigen.
Genehmiger (IT)	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Geschäftsrolle genehmigen.
Manager	Wählen Sie den Manager aus, der für die Geschäftsrolle verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Wählen Sie eine Identität, die stellvertretend für den Manager für die Geschäftsrolle verantwortlich ist.



Eigenschaft	Beschreibung
Zusätzliche Manager	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle sind verantwortlich für die Abteilung.
Keine Vererbung an Identitäten	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Vererbung an Identitäten für diese Geschäftsrolle vorübergehend verhindert werden soll.
Kommentar	Geben Sie einen Kommentar für die Geschäftsrolle ein.

5. Klicken Sie Erstellen.

Stammdaten meiner Geschäftsrollen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Geschäftsrollen anzeigen und bearbeiten, für die Sie verantwortlich sind.

Um Stammdaten einer Geschäftsrolle anzuzeigen und zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie Geschäftsrollen.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
- 4. Im Bereich **Geschäftsrolle bearbeiten** nehmen Sie Ihre Änderungen in den entsprechenden Feldern vor.



Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 41: Stammdaten von Geschäftsrollen

Eigenschaft	Beschreibung
Geschäftsrolle	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Geschäftsrolle ein.
Kurzname	Geben Sie einen kurzen Namen für die Geschäftsrolle ein.
Interner Name	Geben Sie einen unternehmensinternen Namen für die Geschäftsrolle ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Geschäftsrolle ein.
Rollenklasse	Wenn Sie die Geschäftsrolle erstellen: Wählen Sie die Rollen- klasse der Geschäftsrolle aus.
	Um verschiedene Geschäftsrollen zu unterscheiden, können unternehmensspezifische Rollenklassen definiert werden. Über die Rollenklassen wird festgelegt, welche Zuweisungen von Unternehmensressourcen über die Rollen einer Rollenklasse möglich sind.
Übergeordnete Geschäftsrolle	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Geschäftsrolle, die der Geschäftsrolle übergeordnet werden soll, um die Geschäftsrolle hierarchisch zu organisieren. Falls die Geschäftsrolle in der obersten Ebene einer Geschäftsrollenhierarchie stehen soll, lassen Sie das Feld leer.
Rollentyp	Wählen Sie den Rollentyp der Geschäftsrolle aus.
	Rollentypen werden hauptsächlich verwendet, um die Vererbung von Entscheidungsrichtlinien zu regeln.
Genehmiger	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Geschäftsrolle genehmigen.
Genehmiger (IT)	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Geschäftsrolle genehmigen.
Manager	Wählen Sie den Manager aus, der für die Geschäftsrolle verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Wählen Sie eine Identität, die stellvertretend für den Manager für die Geschäftsrolle verantwortlich ist.
Zusätzliche	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf eine

5. Klicken Sie **Speichern**.



Meine Geschäftsrollen kopieren/teilen

Sie können Mitgliedschaften und Berechtigungen aus Geschäftsrollen, für die Sie verantwortlich sind, in neue Objekte (Abteilungen, Geschäftsrollen, Kostenstellen, Standorte) kopieren oder verschieben.

Um eine Geschäftsrolle zu kopieren oder Mitgliedschaften und Berechtigungen zu verschieben

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Geschäftsrollen.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, die Sie kopieren möchten oder deren Mitgliedschaften und Berechtigungen Sie verschieben möchten.
- 4. Im Bereich Geschäftsrolle bearbeiten klicken Sie : (Aktionen) > Teilen.
- 5. Im Bereich **Teilen** wählen Sie in der Auswahlliste **Typ des neuen Objekts** aus, welchen Typ das neue Objekt haben soll.
- 6. Je nachdem, welchen Objekttyp Sie ausgewählt haben geben Sie in den entsprechenden Feldern grundsätzliche Stammdaten des neuen Objekts an.

TIPP: Nachdem das Objekt erstellt wurde, können Sie die restlichen Stammdaten ergänzen (siehe Stammdaten meiner Abteilungen anzeigen und bearbeiten auf Seite 190, Stammdaten meiner Geschäftsrollen anzeigen und bearbeiten auf Seite 224, Stammdaten meiner Kostenstellen anzeigen und bearbeiten auf Seite 264 oder Stammdaten meiner Standorte anzeigen und bearbeiten auf Seite 298).

- 7. Klicken Sie Weiter.
- 8. Im Schritt **Zuweisungen auswählen, die in das neue Objekt kopiert oder verschoben werden sollen** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft weder in ein neues Objekt zu kopieren oder zu verschieben, wählen Sie in der Auswahlliste neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft Beibehalten und nicht in neues Objekt kopieren oder verschieben aus. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später nur im Quell-Objekt enthalten.
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in ein neues Objekt zu kopieren, wählen Sie in der Auswahlliste neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft Beibehalten und in neues Objekt kopieren aus. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später im Quell-Objekt sowie im Ziel-Objekt enthalten.
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in ein neues Objekt zu verschieben, wählen Sie in der Auswahlliste neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft In neues Objekt verschieben aus. Die



Berechtigung/Mitgliedschaft wird später aus dem Quell-Objekt entfernt und ist nur noch im Ziel-Objekt enthalten.

- 9. Klicken Sie Weiter.
- 10. (Optional) Im Schritt **Aktionen überprüfen** prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 11. Klicken Sie Weiter.

Verwandte Themen

- Mitgliedschaften meiner Geschäftsrollen verwalten auf Seite 229
- Berechtigungen meiner Geschäftsrollen verwalten auf Seite 233

Meine Geschäftsrollen vergleichen und zusammenführen

Sie können die Eigenschaften von Geschäftsrollen, für die Sie verantwortlich sind, mit den Eigenschaften von anderen Geschäftsrollen, Abteilungen, Kostenstellen oder Standorten vergleichen, für die Sie ebenfalls verantwortlich sind, und daraus die gewünschten Eigenschaften nehmen und zusammenführen.

Um eine Geschäftsrolle zu vergleichen und zusammenzuführen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Geschäftsrollen.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, die Sie vergleichen und zusammenführen möchten.
- 4. Im Bereich Geschäftsrolle bearbeiten klicken Sie : (Aktionen) > Vergleichen und zusammenführen.
- 5. Im Bereich Vergleichen und zusammenführen klicken Sie im Feld Vergleichsobjekt auf Auswählen.
- 6. Im Bereich **Eigenschaft bearbeiten** in der Auswahlliste **Objekttyp** wählen Sie aus, ob Sie die Geschäftsrolle mit einer Geschäftsrolle, Abteilung, Kostenstelle oder einem Standort vergleichen und zusammenführen möchten.
- 7. Klicken Sie die entsprechende Geschäftsrolle, Abteilung, Kostenstelle oder den Standort.
- 8. Klicken Sie Weiter.

Die zugewiesenen Mitgliedschaften und Berechtigungen beider Objekte mit folgenden Informationen werden im Schritt **Vergleichsergebnis anzeigen** aufgelistet:



Tabelle 42: Übersicht der Zuweisungen

Spalte	Beschreibung
Zugewiesenes Objekt	Zeigt Ihnen den Namen und den Typ der zugewiesenen Berechtigung/Mitgliedschaft, die in einem der zum Vergleich ausgewählten Objekte vorkommt.
Dieses Objekt	Zeigt Ihnen die Zuweisungsart der Berechtigung/Mitgliedschaft im Quell- beziehungsweise Vergleichsobjekt. Folgende Zuweisungsarten sind möglich: • direkt • vererbt • bestellt
Vergleichsobjekt	 dynamisch ohne Zuordnung Weitere Informationen zu den Grundlagen zur Zuweisung von Unternehmensressourcen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für das Identity Management Basismodul.

- 9. Klicken Sie Weiter.
- 10. (Optional) Im Schritt **Aktionen überprüfen** prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 11. Klicken Sie Zusammenführen.

Verwandte Themen

- Mitgliedschaften meiner Geschäftsrollen verwalten auf Seite 229
- Berechtigungen meiner Geschäftsrollen verwalten auf Seite 233

Meine Geschäftsrollen auf vorherigen Zustand zurücksetzen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Geschäftsrolle, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand der Geschäftsrolle zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen und den historischen Zustand ganz oder teilweise wiederherstellen.



Um den Zustand einer Geschäftsrolle auf einen vorherigen Zustand zurückzusetzen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Geschäftsrollen.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, die Sie zurücksetzen möchten.
- 4. Im Bereich Geschäftsrolle bearbeiten klicken Sie : (Aktionen) > Zurücksetzen auf vorherigen Zustand.
- 5. Im Bereich **Zurücksetzen auf vorherigen Zustand** geben Sie im Feld **Vergleichsdatum** ein Datum an.
- 6. Klicken Sie Weiter.
 - Im Schritt **Vergleichsergebnis anzeigen** werden alle Änderungen angezeigt, die seit dem angegebenen Datum durchgeführt wurden.
- 7. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Eigenschaften, die Sie auf den vorherigen Stand zurücksetzen möchten.
- 8. Klicken Sie Weiter.
- 9. (Optional) Im Schritt **Aktionen überprüfen** prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 10. Klicken Sie Weiter.

Verwandte Themen

- Mitgliedschaften meiner Geschäftsrollen verwalten auf Seite 229
- Berechtigungen meiner Geschäftsrollen verwalten auf Seite 233

Mitgliedschaften meiner Geschäftsrollen verwalten

Sobald eine Geschäftsrolle einer Identität zugewiesen wurde, erhält die Identität eine Mitgliedschaft in der Geschäftsrolle.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Mitgliedschaften in meinen Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 230
- Zuweisungen zu meinen Geschäftsrollen analysieren auf Seite 230
- Identitäten meine Geschäftsrollen zuweisen auf Seite 230
- Identitäten meine Geschäftsrollen entziehen auf Seite 232



Mitgliedschaften in meinen Geschäftsrollen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, denen Geschäftsrollen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Identitäten anzuzeigen, denen eine Geschäftsrolle zugewiesen ist

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Geschäftsrollen**.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Geschäftsrolle bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. (Optional) Um alle primären Mitgliedschaften anzuzeigen, klicken Sie **Primäre Mitgliedschaften**.
- 6. (Optional) Um alle sekundären Mitgliedschaften anzuzeigen, klicken Sie **Sekundäre Mitgliedschaften**.
- 7. (Optional) Um alle Mitglieder anzuzeigen, die ursprünglich über eine dynamische Rolle zugewiesen waren, aber ausgeschlossen wurden, klicken Sie **Ausgeschlossene Mitglieder**.

Zuweisungen zu meinen Geschäftsrollen analysieren

Sie können anzeigen, wie eine Zuweisung zu einer Geschäftsrolle, für die Sie verantwortlich sind, zustande gekommen ist, indem Sie für die entsprechende Mitgliedschaft eine Zuweisungsanalyse anzeigen.

Um die Zuweisungsanalyse für eine Mitgliedschaft anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Geschäftsrollen.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Geschäftsrolle bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. Im Tabreiter **Mitgliedschaften** klicken Sie **Sekundäre Mitgliedschaften**.
- 6. Klicken Sie die Mitgliedschaft, für die Sie die Zuweisungsanalyse anzeigen möchten.

Identitäten meine Geschäftsrollen zuweisen

Sie können Identitäten Geschäftsrollen zuweisen, für die Sie verantwortlich sind.

Für die Zuweisung stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:



- Zuweisung über eine Bestellung
- automatische Zuweisung über eine dynamische Rolle
- Aufheben eines Ausschlusses eines Mitglieds

Um einer Identität eine Geschäftsrolle über eine Bestellung zuzuweisen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Geschäftsrollen**.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie Geschäftsrolle, die Sie einer Identität zuweisen möchten.
- 4. Im Bereich **Geschäftsrolle bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Sekundäre Mitgliedschaften.
- 6. Klicken Sie Mitgliedschaften bestellen.
- 7. Im Bereich **Mitgliedschaften bestellen** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Identität, der Sie die Geschäftsrolle zuweisen möchten.
- 8. Klicken Sie Mitgliedschaften bestellen.
- 9. Schließen Sie den Bereich Geschäftsrolle bearbeiten.
- 10. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- Auf der Seite Einkaufswagen klicken Sie Absenden.
 Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Geschäftsrolle der Identität zugewiesen.

Um Mitglieder automatisch über eine dynamische Rolle hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Geschäftsrollen.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie Geschäftsrolle, für die Sie eine dynamische Rolle erstellen möchten.
- 4. Im Bereich **Geschäftsrolle bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Automatische Mitgliedschaften.
- 6. Klicken Sie Dynamische Rolle erstellen.
- 7. Legen Sie mithilfe von Bedingungen fest, welche Identitäten über die dynamische Rolle hinzugefügt werden sollen. Nehmen Sie dazu folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Bedingung hinzufügen**.
 - b. In der Auswahlliste Eigenschaft wählen Sie die entsprechende Eigenschaft.



- c. In der Auswahlliste **Operator** wählen Sie einen logischen Vergleichsoperator aus.
- d. Im letzten Feld legen Sie den Vergleichswert fest.
- e. (Optional) Um eine weitere Bedingung hinzuzufügen, klicken Sie **Bedingung hinzufügen** und wiederholen Sie die Schritte.
- f. (Optional) Um die Verknüpfungsart zwischen den einzelnen Bedingungen zu ändern, klicken Sie auf die Verknüpfung (**Und** oder **Oder**).

TIPP: Um eine Bedingung zu entfernen, klicken Sie 🗖 (Löschen).

Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Filterbedingungen finden Sie unter Benutzerdefinierte Filterbedingungen auf Seite 29.

- 8. Klicken Sie **Speichern**.
- 9. (Optional) In der Auswahlliste **Zeitplan der Berechnung** wählen Sie einen Zeitplan aus, der festlegt, wann die Mitgliedschaften berechnet werden sollen.
- (Optional) Um die Berechnung der Mitgliedschaften sofort auszuführen, sobald sich ein entsprechendes Objekt ändert, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sofortige Neuberechnung von Zuweisungen.
- 11. Klicken Sie **Speichern**.

TIPP: Eine Mitgliedschaft, die über eine dynamische Rolle zustande gekommen ist, zeichnet sich in der Liste der Mitgliedschaften durch die Herkunftsart **Durch dynamische Rolle zugewiesen** aus.

Um ein ausgeschlossenes Mitglied wieder hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Geschäftsrollen.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie Geschäftsrolle, zu der Sie ein Mitglied wieder hinzufügen möchten.
- 4. Im Bereich **Geschäftsrolle bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Ausgeschlossene Mitglieder.
- 6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Identität, die Sie wieder als Mitglied hinzufügen möchten.
- 7. Klicken Sie Ausschluss aufheben.

Verwandte Themen

• Produkte bestellen auf Seite 77

Identitäten meine Geschäftsrollen entziehen

Sie können Identitäten Geschäftsrollen entziehen, für die Sie verantwortlich sind, indem Sie die entsprechenden Mitgliedschaften löschen.



Um einer Identität eine Geschäftsrolle zu entziehen

- In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Geschäftsrollen**.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, in der Sie eine Mitgliedschaft löschen möchten.
- 4. Im Bereich **Geschäftsrolle bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Sekundäre Mitgliedschaften.
- 6. Neben der Mitgliedschaft, die Sie löschen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- 7. Klicken Sie Entfernen.
- 8. (Optional) Im Bereich **Mitgliedschaften entfernen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Für Zuweisungsbestellungen: Im Eingabefeld Begründung für die Abbestellung der Mitgliedschaft, geben Sie an, warum Sie die Mitgliedschaft entfernen möchten.
 - Für durch dynamische Rollen zugewiesene Mitglieder: Im Eingabefeld
 Begründung für den Ausschluss der Mitglieder, geben Sie an, warum Sie das Mitglied entfernen möchten.
- 9. Klicken Sie Mitgliedschaften entfernen.

TIPP: Haben Sie nur direkte Mitgliedschaften ausgewählt, bestätigen Sie die Abfrage im Dialogfenster **Mitgliedschaften entfernen** mit **Ja**.

Berechtigungen meiner Geschäftsrollen verwalten

Identitäten können Berechtigungen auf verschiedene Objekte zugewiesen werden, wie zum Beispiel Gruppen, Konten, Rollen oder Anwendungen. Um nicht jeder Identität dieselben Berechtigungen einzeln zuweisen zu müssen, können Sie Identitäten Geschäftsrollen zuweisen. Alle Berechtigungen einer Geschäftsrolle werden automatisch allen Identitäten zugewiesen, denen die Geschäftsrolle zugewiesen wurde.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Berechtigungen meiner Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 234
- Berechtigungen zu meinen Geschäftsrollen hinzufügen auf Seite 234
- Berechtigungen meiner Geschäftsrollen löschen auf Seite 235



Berechtigungen meiner Geschäftsrollen anzeigen

Sie können Berechtigungen anzeigen, die Geschäftsrollen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Berechtigungen anzuzeigen

- In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Geschäftsrollen**.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Berechtigungen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Geschäftsrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Berechtigungen.

Berechtigungen zu meinen Geschäftsrollen hinzufügen

Sie können Berechtigungen zu Geschäftsrollen hinzufügen, für die Sie verantwortlich sind. Das Hinzufügen der Berechtigung erfolgt dann über eine Bestellung.

Um eine Berechtigung einer Geschäftsrolle hinzuzufügen

- In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Geschäftsrollen.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, der Sie eine Berechtigung hinzufügen möchten.
- 4. Im Bereich Geschäftsrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Berechtigungen.
- 5. Im Tabreiter Berechtigungen klicken Sie Berechtigungen bestellen.
- Im Dialogfenster Berechtigung bestellen wählen Sie in der Auswahlliste Art der hinzuzufügenden Berechtigung auswählen aus, welche Art der Berechtigung Sie hinzufügen möchten.
- 7. Neben der Berechtigung, die Sie hinzufügen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- 8. Klicken Sie Übernehmen.
- 9. Schließen Sie den Bereich Geschäftsrolle bearbeiten.
- 10. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- Auf der Seite Einkaufswagen klicken Sie Absenden.
 Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Berechtigung der Geschäftsrolle hinzugefügt.

Verwandte Themen

Produkte bestellen auf Seite 77



Berechtigungen meiner Geschäftsrollen löschen

Sie können Berechtigungen löschen, die Geschäftsrollen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um eine Berechtigung einer Geschäftsrolle zu löschen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Geschäftsrollen.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Berechtigung Sie löschen möchten.
- 4. Im Bereich Geschäftsrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Berechtigungen.
- 5. Im Tabreiter **Berechtigungen** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Berechtigung, die Sie löschen möchten.
- 6. Klicken Sie Entfernen.
- 7. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit Ja.

Regelverletzungen meiner Geschäftsrollen anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Geschäftsrollen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Regelverletzungen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Geschäftsrollen.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Geschäftsrolle bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Regelverletzungen**.

Historie meiner Geschäftsrollen

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Geschäftsrollen anzuzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:



Tabelle 43: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Geschäftsrolle betreffen, in einer Tabelle an (siehe Historie meiner Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 236).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht meiner Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 236).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände meiner Geschäftsrollen vergleichen auf Seite 237).

Historie meiner Geschäftsrollen anzeigen

Um Änderungen nachvollziehen zu können, können Sie die Historie von Geschäftsrollen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um die Historie anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie Geschäftsrollen.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Historie Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Geschäftsrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.

Zustandsübersicht meiner Geschäftsrollen anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Geschäftsrollen betreffen, für die Sie verantwortlich sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.



Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Geschäftsrollen**.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Geschäftsrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.
- 5. Im Tabreiter Historie wählen Sie in der Auswahlliste Zustandsübersicht aus.

Zustände meiner Geschäftsrollen vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Geschäftsrolle, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand der Geschäftsrolle zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Geschäftsrollen**.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
- 4. Im Bereich Geschäftsrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.
- 5. Im Tabreiter **Historie** wählen Sie in der Auswahlliste **Zustandsvergleich** aus.
- 6. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.

Meine gelöschten Geschäftsrollen wiederherstellen

Sie können gelöschte Geschäftsrollen, für die Sie verantwortlich waren, wiederherstellen. Beispielsweise kann eine Geschäftsrolle beim Zusammenführen zweier Rollen gelöscht werden (siehe Meine Geschäftsrollen vergleichen und zusammenführen auf Seite 227).

Um eine gelöschte Geschäftsrolle wiederherzustellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Geschäftsrollen.
- 3. Auf der Seite Geschäftsrollen klicken Sie Gelöschtes Objekt wiederherstellen.
- 4. Im Bereich **Gelöschtes Objekt wiederherstellen** klicken Sie die Geschäftsrolle, die Sie wiederherstellen möchten.



- 5. Klicken Sie Weiter.
- 6. (Optional) Im Schritt **Aktionen überprüfen** prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 7. Klicken Sie Weiter.

Meine Identitäten verwalten

Für Identitäten, für die Sie verantwortlich sind, können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Meine Identitäten anzeigen auf Seite 238
- Eigene Identitäten erstellen auf Seite 239
- Meine Identitäten vergleichen auf Seite 242
- Stammdaten meiner Identitäten anzeigen und bearbeiten auf Seite 243
- Risikoindizes meiner Identitäten anzeigen auf Seite 246
- Meine Identitäten deaktivieren auf Seite 246
- Meine Identitäten erneut aktivieren auf Seite 247
- Meine Identitäten als Sicherheitsrisiko kennzeichnen auf Seite 247
- Sicherheitsrisiko meiner Identitäten auflösen auf Seite 248
- Meinen Identitäten andere Manager zuweisen auf Seite 248
- Zugangscodes für meine Identitäten erstellen auf Seite 250
- Berichte über meine Identitäten erstellen auf Seite 250
- Mitgliedschaften meiner Identitäten verwalten auf Seite 252
- Organigramme von Identitäten anzeigen auf Seite 256
- Historie meiner Identitäten auf Seite 256
- Bestellungen meiner Identitäten anzeigen auf Seite 258
- Attestierungsvorgänge meiner Identitäten verwalten auf Seite 258
- Regelverletzungen meiner Identitäten anzeigen auf Seite 260

Meine Identitäten anzeigen

Sie können alle Identitäten anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.



Um Identitäten anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Identitäten**.
 - Die Seite **Identitäten** öffnet sich und zeigt alle Identitäten an, die Ihnen direkt unterstellt sind.
- 3. (Optional) Um auch Identitäten anzuzeigen, für die Sie indirekt verantwortlich sind, deaktivieren Sie den Filter **Identitäten, für die Sie direkt verantwortlich sind**.
- 4. (Optional) Um Details einer Identität anzuzeigen, klicken Sie die Identität.

Eigene Identitäten erstellen

Sie können neue Identitäten anlegen, für die Sie verantwortlich sind. Diese Funktion ist vorrangig für das Anlegen von externen Identitäten gedacht. Zum Beispiel für Subunternehmer, die nicht über die Personalabteilung erfasst werden. Die Identitätsdaten von neuen Identitäten werden entweder komplett in die Datenbank übergeben oder bereits eingegebene Daten aktualisiert und/oder ergänzt. Das ist abhängig von der Systemkonfiguration und den Einstellungen der Importe aus den angeschlossenen Systemen.

Weitere Eigenschaften (beispielsweise Mitgliedschaften, Berechtigungen und so weiter) können Sie später beim Bearbeiten festlegen.

Um eine Identität zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie **+ Identität erstellen**.
- 4. Im Bereich **Identität erstellen** legen Sie in den entsprechenden Feldern die Stammdaten der Identität fest.

Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 44: Stammdaten von Identitäten

Eigenschaft	Beschreibung
Einzigartige Angaben	
Vorname	Geben Sie den Vornamen der Identität ein.
Nachname	Geben Sie den Nachnamen der Identität ein.
Zentrales Benutzerkonto	Geben Sie den Namen des zentralen Benutzerkontos der Identität ein.



Eigenschaft	Beschreibung
Standard-E-Mail- Adresse	Geben Sie die Standard-E-Mail-Adresse der Identität ein.
Persönliche Anga	ben
Zweiter Vorname	Geben Sie den zweiten Vornamen der Identität ein.
Geburtsdatum	Geben Sie das Geburtstagsdatum der Identität an. Klicken Sie dazu (Kalender) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Geburtsdatum.
Personalnummer	Geben Sie die Personalnummer der Identität ein.
Geschlecht	In der Auswahlliste wählen Sie das Geschlecht der Identität aus.
Zurücksetzen des Kennwortes durch Helpdesk erlaubt	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Mitarbeiter des Kennwort-Helpdesks im Web Portal für Betriebsunterstützung das Kennwort der Identität zurücksetzen können.
Organisatorische Informationen	
Primäre Kostenstelle	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die primäre Kostenstelle der Identität.
Primäre Abteilung	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die primäre Abteilung der Identität.
Extern	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich bei der Identität um eine externe Identität handelt.
Identität	Wählen Sie den Identitätstyp der Identität aus:
	 Primäre Identität: Standardidentität für eine Identität. Die Identität besitzt ein Standardbenutzerkonto.
	 Organisatorische Identität: Virtuelle Identität (Subidentität), zur Abbildung unterschiedlicher Rollen einer Identität in der Organisation. Die Subidentität ist mit einem Benutzerkonto vom Typ Organisatorische Identität verbunden.
	Geben Sie zusätzlich eine Hauptidentität an.
	 Persönliche Administratoridentität: Virtuelle Identität (Subidentität), die mit einem Benutzerkonto vom Typ Persönliche Administratoridentität verbunden ist.
	Geben Sie zusätzlich eine Hauptidentität an.
	Zusatzidentität: Pseudo-Identität, die mit einem



Eigenschaft	Beschreibung
	Benutzerkonto vom Typ Zusatzidentität verbunden ist.
	Weisen Sie der Identität zusätzlich einen Manager zu.
	 Gruppenidentität: Pseudo-Identität, die mit einem administrativen Benutzerkonto vom Typ Gruppenidentität verbunden ist.
	Weisen Sie der Identität zusätzlich einen Manager zu.
	 Dienstidentität: Pseudo-Identität, die mit einem Benutzerkonto vom Typ Dienstidentität verbunden ist.
	Weisen Sie der Identität zusätzlich einen Manager zu.
	 Maschinenidentität: Pseudo-Identität zur Abbildung von Maschinenidentitäten.
	Weitere Informationen zur Abbildung mehrerer Identitäten einer Identität finden Sie im <i>One Identity Manager</i> Administrationshandbuch für das Identity Management Basismodul.
Mitarbeitertyp	In der Auswahlliste wählen Sie aus, ob die Identität beispiels- weise ein Mitarbeiter Ihres Unternehmens oder ein Auszu- bildender ist.
Eintrittsdatum	Geben Sie das Datum an, an dem die Identität in Ihr Unternehmen eingetreten ist. Klicken Sie dazu (Kalender) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Eintrittsdatum.
Austrittsdatum	Geben Sie das Datum an, an dem die Identität aus Ihrem Unternehmen ausscheidet. Klicken Sie dazu (Kalender) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Austrittsdatum.
Manager	Zeigt Ihnen den Manager der Identität.
	TIPP: Den Manager der Identität können Sie später gegebenenfalls an einen anderen Manager übergeben (siehe Meinen Identitäten andere Manager zuweisen auf Seite 248).
Dauerhaft deakti- viert	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls Sie die Identität dauerhaft deaktivieren möchten (siehe Meine Identitäten deaktivieren auf Seite 246).
Zeitweilig deaktiviert	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Identität erst zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert werden soll. Klicken Sie anschließend (Kalender) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Datum, an dem die Identität aktiviert werden soll.

Angaben zum Standort



Eigenschaft	Beschreibung
Primärer Standort	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf den primären Standort der Identität.
Gebäude	Geben Sie das Gebäude an, in dem die Identität arbeitet.
Etage	Geben Sie die Etage an, in der die Identität arbeitet.
Raum	Geben Sie den Raum an, in dem die Identität arbeitet.
Straße	Geben Sie die Straße an, in der die Identität arbeitet.
Postleitzahl	Geben Sie die Postleitzahl des Arbeitsortes der Identität ein.
Ort	Geben Sie den Ort an, in dem die Identität arbeitet.
Land	In der Auswahlliste wählen Sie das Land aus, in dem die Identität arbeitet.
Bundesland	In der Auswahlliste wählen Sie das Bundesland aus, in dem die Identität arbeitet.

Das Web Portal prüft, ob bereits Identitäten mit bestimmten identischen Eigenschaften existieren.

- 5. (Optional) Je nachdem, was die Prüfung ergibt, können Sie die Identitäten mit identischen Eigenschaften anzeigen und gegebenenfalls die Stammdaten der zu erstellenden Identität anpassen.
- 6. Klicken Sie Erstellen.
 - Beim Speichern wird nochmals geprüft, ob bereits Identitäten mit bestimmten identischen Eigenschaften existieren.
- 7. (Optional) Wird bei der Prüfung eine Identität mit identischen Eigenschaften gefunden, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um die Identität zu erstellen, klicken Sie im Dialogfenster **Identität mit** identischen Eigenschaften erstellen auf Ja.
 - Um die Identität und die entsprechenden Eigenschaften vor dem Erstellen zu bearbeiten, klicken Sie im Dialogfenster Identität mit identischen Eigenschaften erstellen auf Nein und bearbeiten Sie die Stammdaten der zu erstellenden Identität.

Meine Identitäten vergleichen

Sie können Identitäten, die Ihnen direkt oder indirekt unterstellt sind, miteinander vergleichen. So können Sie beispielsweise fehlende Berechtigungen bei einzelnen Identitäten ermitteln, um diese anschließend gezielt nachzubestellen.



- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um Identitäten zu vergleichen, die Ihnen direkt unterstellt sind, klicken Sie : (Aktionen) > Identitäten vergleichen, die Ihnen direkt unterstellt sind.
 - Um Identitäten zu vergleichen, die Ihnen direkt und indirekt unterstellt sind, klicken Sie : (Aktionen) > Identitäten vergleichen, die Ihnen direkt unterstellt sind.
- 4. Im Bereich **Parameter festlegen** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie im Feld **Identitäten für den Vergleich** auf **Auswählen**.
 - b. Im Bereich **Eigenschaft bearbeiten** aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Identitäten, die Sie vergleichen möchten.
 - c. Klicken Sie Übernehmen.
- 5. (Optional) Um festzulegen, wie Ähnlichkeiten markiert werden sollen, nehmen Sie im Bereich **Parameter festlegen** folgende Aktionen vor:
 - a. Im Eingabefeld **Untere Grenze [%] gelb** legen Sie fest, ab wie viel Ähnlichkeit Eigenschaften gelb hervorgehoben werden. Wenn Sie hier beispielsweise den Wert **70** eintragen, dann werden alle Eigenschaften gelb markiert, die eine Ähnlichkeit von 70 % oder mehr haben.
 - b. Im Eingabefeld **Untere Grenze [%] orange** legen Sie fest, ab wie viel Ähnlichkeit Eigenschaften orange hervorgehoben werden. Wenn Sie hier beispielsweise den Wert **50** eintragen, dann werden alle Eigenschaften orange markiert, die eine Ähnlichkeit von 50 % oder mehr haben.
- 6. (Optional) Um festzulegen, welche Objekttypen bei dem Vergleich berücksichtigt werden sollen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie im Feld **Auswahl der Objekttypen** auf **Auswählen**.
 - b. Im Bereich **Eigenschaft bearbeiten** aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Objekttypen, die berücksichtigt werden sollen.
 - c. Klicken Sie Übernehmen.
- 7. Klicken Sie Bericht anzeigen.

Stammdaten meiner Identitäten anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Identitäten anzeigen und bearbeiten, für die Sie verantwortlich sind.



Um Stammdaten einer Identität anzuzeigen und zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
- 4. Im Bereich **Identität bearbeiten** klappen Sie einen der Bereiche auf.
- 5. In den entsprechenden Feldern nehmen Sie Ihre Änderungen vor.

Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 45: Stammdaten von Identitäten

Eigenschaft	Beschreibung
Persönliche Angaben	
Nachname	Geben Sie den Nachnamen der Identität ein.
Vorname	Geben Sie den Vornamen der Identität ein.
Zweiter Vorname	Geben Sie den zweiten Vornamen der Identität ein.
Geburtsdatum	Geben Sie das Geburtstagsdatum der Identität an. Klicken Sie dazu 🖼 (Kalender) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Geburtsdatum.
Personalnummer	Geben Sie die Personalnummer der Identität ein.
Geschlecht	In der Auswahlliste wählen Sie das Geschlecht der Identität aus.
Zentrales Benutzerkonto	Geben Sie den Namen des zentralen Benutzerkontos der Identität ein.
Standard-E-Mail- Adresse	Geben Sie die Standard-E-Mail-Adresse der Identität ein.
Zurücksetzen des Kennwortes durch Helpdesk erlaubt	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Mitarbeiter des Kennwort-Helpdesks im Web Portal für Betriebsunterstützung das Kennwort der Identität zurücksetzen können.
Identität stellt kein Sicherheitsrisiko dar/Identität stellt ein Sicherheitsrisiko dar	Legen Sie mithilfe des Schalters fest, ob die Identität ein Sicherheitsrisiko darstellt (siehe Meine Identitäten als Sicherheitsrisiko kennzeichnen auf Seite 247).
Organisatorische Informationen	
Primäre Kostenstelle	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die primäre Kostenstelle der Identität.



Eigenschaft	Beschreibung
Primäre Abteilung	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die primäre Abteilung der Identität.
Extern	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich bei der Identität um eine externe Identität handelt.
Mitarbeitertyp	In der Auswahlliste wählen Sie aus, ob die Identität beispielsweise ein Mitarbeiter Ihres Unternehmens oder ein Auszubildender ist.
Eintrittsdatum	Geben Sie das Datum an, an dem die Identität in Ihr Unternehmen eingetreten ist. Klicken Sie dazu 🛱 (Kalender) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Eintrittsdatum.
Austrittsdatum	Geben Sie das Datum an, an dem die Identität aus Ihrem Unternehmen ausscheidet. Klicken Sie dazu (Kalender) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Austrittsdatum.
Manager	Zeigt Ihnen den Manager der Identität.
	TIPP: Den Manager der Identität können Sie später gegebenenfalls an einen anderen Manager übergeben (siehe Meinen Identitäten andere Manager zuweisen auf Seite 248).
Dauerhaft deaktiviert	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls Sie die Identität dauerhaft deaktivieren möchten (siehe Meine Identitäten deaktivieren auf Seite 246).
Zeitweilig deaktiviert	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls Sie die Identität nur temporär deaktivieren möchten.
Angaben zum Standor	t
Primärer Standort	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf den primären Standort der Identität.
Gebäude	Geben Sie das Gebäude an, in dem die Identität arbeitet.
Etage	Geben Sie die Etage an, in der die Identität arbeitet.
Raum	Geben Sie den Raum an, in dem die Identität arbeitet.
Straße	Geben Sie die Straße an, in der die Identität arbeitet.
Postleitzahl	Geben Sie die Postleitzahl des Arbeitsortes der Identität ein.
Ort	Geben Sie den Ort an, in dem die Identität arbeitet.



Eigenschaft	Beschreibung
Land	In der Auswahlliste wählen Sie das Land aus, in dem die Identität arbeitet.
Bundesland	In der Auswahlliste wählen Sie das Bundesland aus, in dem die Identität arbeitet.

6. Klicken Sie Speichern.

Risikoindizes meiner Identitäten anzeigen

Sie können Risikoindizes von Identitäten, für die Sie verantwortlich sind, anzeigen und die Zusammensetzung analysieren.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Risikobewertungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen.

Um den Risikoindex einer Identität anzuzeigen und zu analysieren

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Risikoindex Sie anzeigen und analysieren möchten.
- 4. Im Bereich **Identität bearbeiten** klicken Sie : (Aktionen) > Risiko analysieren.

Meine Identitäten deaktivieren

Sie können Identitäten dauerhaft deaktivieren, beispielsweise wenn eine Identität aus dem Unternehmen ausscheidet. Dabei kann es erforderlich sein, dass diesen Identitäten ihre Berechtigungen in den angeschlossenen Zielsystem und ihre Unternehmensressourcen entzogen werden.

Die Auswirkungen der dauerhaften Deaktivierung einer Identität sind:

- Die Identität kann nicht als Manager an Identitäten zugewiesen werden.
- Die Identität kann nicht als Verantwortlicher an Rollen zugewiesen werden.
- Die Identität kann nicht als Eigentümer an Attestierungsrichtlinien zugewiesen werden.
- Benutzerkonten der Identität werden gesperrt oder gelöscht und den Benutzerkonten werden die Gruppenmitgliedschaften entzogen.



Um eine Identität zu deaktivieren

- In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie.
- 3. Auf der Seite Identitäten klicken Sie die Identität, die Sie deaktivieren möchten.
- 4. Im Bereich **Identität bearbeiten** klappen Sie den Bereich **Organisatorische Informationen** aus.
- 5. Im Bereich **Organisatorische Informationen** aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Dauerhaft deaktiviert**.
- 6. Klicken Sie Speichern.

Meine Identitäten erneut aktivieren

Sie können dauerhaft deaktivierte Identitäten aktivieren, wenn sie nicht durch eine Zertifizierung deaktiviert wurden.

Um eine Identität erneut zu aktivieren

- In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, die Sie aktivieren möchten.
- 4. Im Bereich **Identität bearbeiten** klappen Sie den Bereich **Organisatorische Informationen** aus.
- 5. Im Bereich **Organisatorische Informationen** deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Dauerhaft deaktiviert**.
- 6. Klicken Sie Speichern.

Meine Identitäten als Sicherheitsrisiko kennzeichnen

Sie können Identitäten, für die Sie verantwortlich sind, als Sicherheitsrisiko kennzeichnen. Dabei werden Benutzerkonten und Ressourcen für die betroffene Identität gesperrt.

Um eine Identität als Sicherheitsrisiko zu kennzeichnen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, die Sie als Sicherheitsrisiko kennzeichnen möchten.



- 4. Im Bereich **Identität bearbeiten** aktivieren Sie den Schalter neben **Identität** stellt kein Sicherheitsrisiko dar.
- 5. Im Dialogfenster **Identität als Sicherheitsrisiko kennzeichnen** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.
 - Der Text neben dem Schalter ändert sich in **Identität stellt ein Sicherheitsrisiko dar**.
- 6. Klicken Sie Speichern.

Verwandte Themen

• Stammdaten meiner Identitäten anzeigen und bearbeiten auf Seite 243

Sicherheitsrisiko meiner Identitäten auflösen

Wurden Identitäten, für die Sie verantwortlich sind, als Sicherheitsrisiko gekennzeichnet, können Sie diese Kennzeichnung wieder entfernen. Dabei erlangt die betroffene Identität wieder Zugriff auf Benutzerkonten und Ressourcen.

Um das Sicherheitsrisiko einer Identität aufzulösen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die entsprechende Identität.
- 4. Im Bereich **Identität bearbeiten** deaktivieren Sie den Schalter neben **Identität** stellt ein Sicherheitsrisiko dar.
- Im Dialogfenster Sicherheitsrisiko auflösen bestätigen Sie die Abfrage mit Ja.
 Der Text neben dem Schalter ändert sich in Identität stellt kein Sicherheitsrisiko dar.
- 6. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

Stammdaten meiner Identitäten anzeigen und bearbeiten auf Seite 243

Meinen Identitäten andere Manager zuweisen

Sie können Identitäten, für die Sie verantwortlich sind, andere Manager zuweisen.

Um einer Identität einen neuen Manager zuzuweisen

In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.



2. In der Navigation klicken Sie

Identitäten

Systemberechtigungen

Geschäftsrollen

Systemrollen

Abteilungen

Kostenstellen

StandorteAnwendungsrollenRessourcenZuweisungsressourcenMehrfach bestellbare RessourcenSoftwareMehrfach zu-/abbestellbare RessourcenGeräte.

- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, der Sie einen neuen Manager zuweisen möchten.
- 4. Im Bereich **Identität bearbeiten** klicken Sie **An neuen Manager übergeben**.
- Auf der Seite Einkaufswagen klicken Sie neben Zuweisung neuer Manager auf Bearbeiten.
- 6. Im Bereich **Zuweisung neuer Manager** wählen Sie in der Auswahlliste **Neuer Manager** den Manager aus, den Sie der Identität zuweisen möchten.
- 7. (Optional) Wurden der Identität, für die Sie einen neuen Manager auswählen, bereits Berechtigungen oder Produkte zugewiesen, werden diese zum Stichtag standardmäßig entfernt beziehungsweise abbestellt. Möchten Sie, dass diese Berechtigungen oder Produkte der Identität bei der Übergabe an den neuen Manager erhalten bleiben, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den entsprechenden Berechtigungen und Produkten.
- 8. (Optional) Im Eingabefeld **Begründung** geben Sie ein, warum Sie einen neuen Manager zuweisen.
- 9. (Optional) In der Auswahlliste **Priorität** wählen Sie die Priorität.
- 10. (Optional) Um festzulegen, ab wann der neue Manager für die Identität verantwortlich ist, legen Sie im Feld **Gültig von** das entsprechende Datum fest. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird der Manager-Wechsel direkt nach der Genehmigung des neuen Managers vollzogen.
- 11. Klicken Sie Speichern.
- 12. Auf der Seite **Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

HINWEIS: Ihre Bestellung eines Manager-Wechsels wird dem neuen Manager auf der Seite **Offene Bestellungen** zur Genehmigung oder Ablehnung angezeigt (siehe Offene Zuweisungen neuer Manager genehmigen auf Seite 105). Nachdem der neue Manager diese Bestellung genehmigt hat, wird der Manager-Wechsel vollzogen.

Verwandte Themen

• Offene Zuweisungen neuer Manager genehmigen auf Seite 105



Zugangscodes für meine Identitäten erstellen

Wenn Identitäten, für die Sie verantwortlich sind, ihr Kennwort zur Anmeldung am Web Portal vergessen haben und über die Frage-Antwort-Funktion nicht zurücksetzen können, können Sie Zugangscodes für diese Identitäten erstellen. Mit diesem Zugangscode können sich Identitäten einmal und zeitlich begrenzt am Kennwortrücksetzungsportal anmelden.

Um einen Zugangscode für eine Identität zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie

Identitäten

Systemberechtigungen

Geschäftsrollen

Systemrollen

Abteilungen

Kostenstellen

StandorteAnwendungsrollenRessourcenZuweisungsressourcenMehrfach bestellbare RessourcenSoftwareMehrfach zu-/abbestellbare RessourcenGeräte.

- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, für die Sie einen Zugangscode erstellen möchten.
- 4. Im Bereich **Identität bearbeiten** klicken Sie **Zugangscode erstellen**.
 - Der generierte Zugangscode und die Gültigkeit des Codes werden in einem Dialogfenster angezeigt.
- 5. Notieren oder kopieren Sie den Code und lassen Sie der Identität den Code zukommen.

Berichte über meine Identitäten erstellen

Sie können folgende Berichte über Identitäten erstellen:

- Berichte über einzelne Identitäten
- Berichte über Identitäten, die einer bestimmten Identität unterstellt sind
- Berichte über alle Identitäten, die Ihnen direkt unterstellt sind
- Berichte über Regelverletzungen durch Identitäten, die Ihnen direkt unterstellt sind
- Berichte über Benutzerkonten, die Identitäten zugewiesen sind, die Ihnen direkt unterstellt sind



Um einen Bericht über eine einzelne Identität zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, zu der Sie einen Bericht erstellen möchten.
- 4. Im Bereich Identität bearbeiten klicken Sie : (Aktionen) > Bericht herunterladen.

Um einen Bericht über Identitäten zu erstellen, die einer bestimmten Identität unterstellt sind

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Identitäten.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, über deren unterstellte Identitäten Sie einen Bericht erstellen möchten.
- 4. Im Bereich Identität bearbeiten klicken Sie : (Aktionen) > Bericht über Identitäten herunterladen, die dieser Identität direkt unterstellt sind.

Um einen Bericht über alle Identitäten zu erstellen, die Ihnen direkt unterstellt sind

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie **!** (**Aktionen**) > **Bericht über Identitäten** herunterladen, die **Ihnen direkt unterstellt sind**.

Um einen Bericht über Regelverletzungen durch Identitäten zu erstellen, die Ihnen direkt unterstellt sind

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite Identitäten klicken Sie : (Aktionen) > Bericht über Regelverletzungen durch Identitäten herunterladen, die Ihnen direkt unterstellt sind.

Um einen Bericht über Benutzerkonten zu erstellen, die Identitäten zugewiesen sind, die Ihnen direkt unterstellt sind

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Identitäten**.



3. Auf der Seite Identitäten klicken Sie : (Aktionen) > Bericht über Benutzerkonten von Identitäten herunterladen, die Ihnen direkt unterstellt sind.

Mitgliedschaften meiner Identitäten verwalten

Zugehörigkeiten zu Unternehmensstrukturen und Berechtigungen von Identitäten werden über Mitgliedschaften in den entsprechenden Unternehmensstrukturen ermöglicht. Soll eine Identität beispielsweise zu einer bestimmten Abteilung zugewiesen werden, muss sie erst eine Mitgliedschaft in dieser Abteilung besitzen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Zuweisungen der Mitgliedschaften meiner Identitäten analysieren auf Seite 252
- Abteilungen von Identitäten anzeigen auf Seite 397
- Anwendungsrollen von Identitäten anzeigen auf Seite 397
- Benutzerkonten von Identitäten anzeigen auf Seite 397
- Geschäftsrollen von Identitäten anzeigen auf Seite 398
- Kostenstellen von Identitäten anzeigen auf Seite 398
- Shops von Identitäten anzeigen auf Seite 398
- Standorte von Identitäten anzeigen auf Seite 399
- Systemberechtigungen von Identitäten anzeigen auf Seite 399
- Systemrollen von Identitäten anzeigen auf Seite 399

Zuweisungen der Mitgliedschaften meiner Identitäten analysieren

Sie können anzeigen, wie eine Mitgliedschaft einer Identität, für die Sie verantwortlich sind, zustande gekommen ist, indem Sie für die entsprechende Mitgliedschaft eine Zuweisungsanalyse anzeigen.

Um die Zuweisungsanalyse für eine Mitgliedschaft anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Identität bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Im Tabreiter **Mitgliedschaften** klicken Sie in der Navigation den entsprechenden



Objekttypen (beispielsweise Abteilungen).

6. Klicken Sie die Mitgliedschaft, für die Sie die Zuweisungsanalyse anzeigen möchten.

Abteilungen meiner Identitäten anzeigen

Sie können Abteilungen anzeigen, denen Identitäten zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Abteilungen einer Identität anzuzeigen

- In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Abteilungen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Identität bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. In der Navigation des Tabreiters Mitgliedschaften klicken Sie Abteilungen.

Anwendungsrollen meiner Identitäten anzeigen

Sie können Anwendungsrollen anzeigen, die Identitäten zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Anwendungsrollen einer Identität anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Anwendungsrollen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Identität bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. In der Navigation des Tabreiters Mitgliedschaften klicken Sie Anwendungsrollen.

Benutzerkonten meiner Identitäten anzeigen

Sie können Benutzerkonten anzeigen, die Identitäten zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Benutzerkonten einer Identität anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie.



- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Benutzerkonten Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Identität bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. In der Navigation des Tabreiters Mitgliedschaften klicken Sie Benutzerkonten.

Geschäftsrollen meiner Identitäten anzeigen

Sie können Geschäftsrollen anzeigen, die Identitäten zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Geschäftsrollen einer Identität anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Geschäftsrollen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Identität bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. In der Navigation des Tabreiters **Mitgliedschaften** klicken Sie **Geschäftsrollen**.

Kostenstellen meiner Identitäten anzeigen

Sie können Kostenstellen anzeigen, denen Identitäten zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Kostenstellen einer Identität anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Kostenstellen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Identität bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. In der Navigation des Tabreiters Mitgliedschaften klicken Sie Kostenstellen.

Shops meiner Identitäten anzeigen

Sie können Shops anzeigen, denen Identitäten zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.



Um Shops einer Identität anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Shops Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Identität bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. In der Navigation des Tabreiters Mitgliedschaften klicken Sie Shops.

Standorte meiner Identitäten anzeigen

Sie können Standorte anzeigen, denen Identitäten zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Standorte einer Identität anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Standorte Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Identität bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. In der Navigation des Tabreiters **Mitgliedschaften** klicken Sie **Standorte**.

Systemberechtigungen meiner Identitäten anzeigen

Sie können Systemberechtigungen anzeigen, die Identitäten zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Systemberechtigungen einer Identität anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Systemberechtigungen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Identität bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. In der Navigation des Tabreiters **Mitgliedschaften** klicken Sie **Systemberechtigungen**.



Systemrollen meiner Identitäten anzeigen

Sie können Systemrollen anzeigen, die Identitäten zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Systemrollen einer Identität anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie.
- 3. Auf der Seite Identitäten klicken Sie die Identität, deren Systemrollen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Identität bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. In der Navigation des Tabreiters Mitgliedschaften klicken Sie Systemrollen.

Organigramme von Identitäten anzeigen

Sie können Organigramme von Identitäten anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um das Organigramm einer Identität anzuzeigen

- In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie.
- 3. Auf der Seite Identitäten klicken Sie die Identität, deren Organigramm Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Identität bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Organigramm.

Historie meiner Identitäten

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Identitäten anzuzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 46: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Identität betreffen, in einer Tabelle an (siehe Historie meiner Identitäten anzeigen auf Seite 257).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird



Ansicht	Beschreibung
	angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht meiner Identitäten anzeigen auf Seite 257).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände meiner Identitäten vergleichen auf Seite 258).

Historie meiner Identitäten anzeigen

Um Änderungen nachvollziehen zu können, können Sie die Historie von Identitäten anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um die Historie anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Identitäten.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Historie Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Identität bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.

Zustandsübersicht meiner Identitäten anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Identitäten betreffen, für die Sie verantwortlich sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Identität bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.
- 5. Im Tabreiter **Historie** wählen Sie in der Auswahlliste **Zustandsübersicht** aus.



Zustände meiner Identitäten vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Identität, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand der Identität zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
- 4. Im Bereich Identität bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.
- 5. Im Tabreiter **Historie** wählen Sie in der Auswahlliste **Zustandsvergleich** aus.
- 6. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.

Bestellungen meiner Identitäten anzeigen

Sie können Bestellungen von Identitäten, für die Sie verantwortlich sind, anzeigen. Dabei werden alle Bestellungen angezeigt, die Identitäten selber ausgeführt haben oder die für sie ausgeführt wurden (zum Beispiel durch einen Manager).

Um Bestellungen einer Identität anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Identitäten.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Bestellungen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Identität bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Bestellungen.

Attestierungsvorgänge meiner Identitäten verwalten

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion von One Identity Manager können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.



Um Attestierungen durchführen zu können, werden in One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Attestierungsvorgänge meiner Identitäten anzeigen auf Seite 259
- Attestierungsvorgänge meiner Identitäten genehmigen und ablehnen auf Seite 260

Attestierungsvorgänge meiner Identitäten anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit Identitäten zusammenhängen, für die Sie verantwortlich sind.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Identitäten.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Identität bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Attestierung**. Alle Attestierungsvorgänge der Identität werden angezeigt.
- 5. (Optional) Um weitere Details eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen, klicken Sie den entsprechenden Attestierungsvorgang.

Verwandte Themen

- Attestierungen auf Seite 123
- Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 151



Attestierungsvorgänge meiner Identitäten genehmigen und ablehnen

Sie können über Attestierungsvorgänge von Identitäten entscheiden (genehmigen oder ablehnen), für die Sie verantwortlich sind.

Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine** Verantwortlichkeiten.
- 2. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, über deren Attestierungsvorgänge Sie entscheiden möchten.
- 3. Im Bereich Identität bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Attestierung.
- Im Tabreiter Attestierung klicken Sie ▼ (Filtern).
- 5. Im Filter-Kontextmenü aktivieren Sie die Option **Offen**.
- 6. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um einen Attestierungsvorgang zu genehmigen, aktivieren Sie in der Liste das Kontrollkästchen neben dem Attestierungsvorgang und klicken Sie unterhalb der Liste auf Genehmigen.
 - Um einen Attestierungsvorgang abzulehnen, aktivieren Sie in der Liste das Kontrollkästchen neben dem Attestierungsvorgang und klicken Sie unterhalb der Liste auf Ablehnen.
- 7. Im Bereich **Attestierungsvorgang genehmigen** beziehungsweise Attestierungsvorgang ablehnen nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - a. Im Feld **Begründung für Ihre Entscheidung** wählen Sie Standardbegründung für Ihre Entscheidung aus.
 - b. Im Eingabefeld **Zusätzliche Kommentare zu Ihrer Entscheidung** geben Sie weitere Informationen zu Ihrer Entscheidung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

8. Klicken Sie Speichern.

Verwandte Themen

- Attestierungen auf Seite 123
- Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 152

Regelverletzungen meiner Identitäten anzeigen

Sie können die Regelverletzungen von Identitäten anzeigen, für die Sie verantwortlich sind. Zusätzlich können Sie für jede Regelverletzung risikomindernde Maßnahmen anzeigen.



Um Regelverletzungen von Identitäten anzuzeigen

- In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Identität bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Regelverletzungen**.
- 5. (Optional) Um die risikomindernden Maßnahmen einer Regelverletzung anzuzeigen, klicken Sie neben der Regelverletzung auf **Risikomindernde Maßnahmen anzeigen**.

Verwandte Themen

Complianceregeln anzeigen auf Seite 168

Meine Kostenstellen verwalten

Für Kostenstellen, für die Sie verantwortlich sind, können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Meine Kostenstellen anzeigen auf Seite 261
- Eigene Kostenstellen erstellen auf Seite 262
- Stammdaten meiner Kostenstellen anzeigen und bearbeiten auf Seite 264
- Meine Kostenstellen kopieren/teilen auf Seite 266
- Meine Kostenstellen vergleichen und zusammenführen auf Seite 267
- Meine Kostenstellen auf vorherigen Zustand zurücksetzen auf Seite 268
- Mitgliedschaften meiner Kostenstellen verwalten auf Seite 269
- Berechtigungen meiner Kostenstellen verwalten auf Seite 273
- Regelverletzungen meiner Kostenstellen anzeigen auf Seite 275
- Historie meiner Kostenstellen auf Seite 275
- Meine gelöschten Kostenstellen wiederherstellen auf Seite 277

Meine Kostenstellen anzeigen

Sie können alle Kostenstellen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.



Um Kostenstellen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- In der Navigation klicken Sie Kostenstellen.
 Die Seite Kostenstellen öffnet sich und zeigt alle Kostenstellen an, für die Sie verantwortlich sind.
- 3. (Optional) Um Details einer Kostenstelle anzuzeigen, klicken Sie die Kostenstelle.

Eigene Kostenstellen erstellen

Sie können neue Kostenstellen erstellen, für die Sie verantwortlich sind.

Weitere Eigenschaften (beispielsweise Mitgliedschaften, Berechtigungen und so weiter) können Sie später beim Bearbeiten festlegen.

Um eine Kostenstelle zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Kostenstellen**.
- 3. Auf der Seite Kostenstellen klicken Sie + Kostenstelle erstellen.
- 4. Im Bereich **Kostenstelle erstellen** legen Sie in den entsprechenden Feldern die Stammdaten der Kostenstelle fest.



Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 47: Stammdaten von Kostenstellen

Eigenschaft	Beschreibung
Kostenstelle	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Kostenstelle ein.
Kurzname	Geben Sie einen kurzen Namen für die Kostenstelle ein.
Übergeordnete Kostenstelle	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Kostenstelle, die der Kostenstelle übergeordnet werden soll, um die Kostenstelle hierarchisch zu organisieren. Falls die Kostenstelle in der obersten Ebene einer Kostenstellenhierarchie stehen soll, lassen Sie das Feld leer.
Manager	Wählen Sie den Manager aus, der für die Kostenstelle verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Wählen Sie eine Identität, die stellvertretend für den Manager für die Kostenstelle verantwortlich ist.
Zusätzliche Manager	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle sind verantwortlich für die Abteilung.
Attestierer	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Attestierungsvorgänge für die Kostenstelle entscheiden.
Abteilung	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Abteilung, der die Kostenstelle primär zugeordnet ist.
Standort	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf den Standort, dem die Abteilung primär zugeordnet ist.
Genehmiger	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Kostenstelle genehmigen.
Genehmiger (IT)	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Kostenstelle genehmigen.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Kostenstelle ein.

5. Klicken Sie Erstellen.



Stammdaten meiner Kostenstellen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Kostenstellen anzeigen und bearbeiten, für die Sie verantwortlich sind.

Um Stammdaten einer Kostenstelle anzuzeigen und zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Kostenstellen.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
- 4. Im Bereich **Kostenstelle bearbeiten** nehmen Sie Ihre Änderungen in den entsprechenden Feldern vor.



Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 48: Stammdaten von Kostenstellen

Eigenschaft	Beschreibung
Kostenstelle	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Kostenstelle ein.
Kurzname	Geben Sie einen kurzen Namen für die Kostenstelle ein.
Übergeordnete Kostenstelle	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Kostenstelle, die der Kostenstelle übergeordnet werden soll, um die Kostenstelle hierarchisch zu organisieren. Falls die Kostenstelle in der obersten Ebene einer Kostenstellenhierarchie stehen soll, lassen Sie das Feld leer.
Manager	Wählen Sie den Manager aus, der für die Kostenstelle verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Wählen Sie eine Identität, die stellvertretend für den Manager für die Kostenstelle verantwortlich ist.
Zusätzliche Manager	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle sind verantwortlich für die Abteilung.
Attestierer	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Attestierungsvorgänge für die Kostenstelle entscheiden.
Abteilung	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Abteilung, der die Kostenstelle primär zugeordnet ist.
Standort	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf den Standort, dem die Abteilung primär zugeordnet ist.
Genehmiger	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Kostenstelle genehmigen.
Genehmiger (IT)	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Kostenstelle genehmigen.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Kostenstelle ein.

5. Klicken Sie **Speichern**.



Meine Kostenstellen kopieren/teilen

Sie können Mitgliedschaften und Berechtigungen aus Kostenstellen, für die Sie verantwortlich sind, in neue Objekte (Abteilungen, Geschäftsrollen, Kostenstellen, Standorte) kopieren oder verschieben.

Um eine Kostenstelle zu kopieren oder Mitgliedschaften und Berechtigungen zu verschieben

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Kostenstellen.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, die Sie kopieren möchten oder deren Mitgliedschaften und Berechtigungen Sie verschieben möchten.
- 4. Im Bereich Kostenstelle bearbeiten klicken Sie : (Aktionen) > Teilen.
- 5. Im Bereich **Teilen** wählen Sie in der Auswahlliste **Typ des neuen Objekts** aus, welchen Typ das neue Objekt haben soll.
- 6. Je nachdem, welchen Objekttyp Sie ausgewählt haben geben Sie in den entsprechenden Feldern grundsätzliche Stammdaten des neuen Objekts an.

TIPP: Nachdem das Objekt erstellt wurde, können Sie die restlichen Stammdaten ergänzen (siehe Stammdaten meiner Abteilungen anzeigen und bearbeiten auf Seite 190, Stammdaten meiner Geschäftsrollen anzeigen und bearbeiten auf Seite 224, Stammdaten meiner Kostenstellen anzeigen und bearbeiten auf Seite 264 oder Stammdaten meiner Standorte anzeigen und bearbeiten auf Seite 298).

- 7. Klicken Sie Weiter.
- 8. Im Schritt Zuweisungen auswählen, die in das neue Objekt kopiert oder verschoben werden sollen nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft weder in ein neues Objekt zu kopieren oder zu verschieben, wählen Sie in der Auswahlliste neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft Beibehalten und nicht in neues Objekt kopieren oder verschieben aus. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später nur im Quell-Objekt enthalten.
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in ein neues Objekt zu kopieren, wählen Sie in der Auswahlliste neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft **Beibehalten und in neues Objekt kopieren** aus. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später im Quell-Objekt sowie im Ziel-Objekt enthalten.
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in ein neues Objekt zu verschieben, wählen Sie in der Auswahlliste neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft In neues Objekt verschieben aus. Die Berechtigung/Mitgliedschaft wird später aus dem Quell-Objekt entfernt und ist nur noch im Ziel-Objekt enthalten.
- 9. Klicken Sie Weiter.



- (Optional) Im Schritt Aktionen überprüfen prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 11. Klicken Sie Weiter.

Verwandte Themen

- Mitgliedschaften meiner Kostenstellen verwalten auf Seite 269
- Berechtigungen meiner Kostenstellen verwalten auf Seite 273

Meine Kostenstellen vergleichen und zusammenführen

Sie können die Eigenschaften von Kostenstellen, für die Sie verantwortlich sind, mit den Eigenschaften von anderen Geschäftsrollen, Abteilungen, Kostenstellen oder Standorten vergleichen, für die Sie ebenfalls verantwortlich sind, und daraus die gewünschten Eigenschaften nehmen und zusammenführen.

Um eine Kostenstelle zu vergleichen und zusammenzuführen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Kostenstellen**.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, die Sie vergleichen und zusammenführen möchten.
- 4. Im Bereich Kostenstelle bearbeiten klicken Sie : (Aktionen) > Vergleichen und zusammenführen.
- 5. Im Bereich Vergleichen und zusammenführen klicken Sie im Feld Vergleichsobjekt auf Auswählen.
- 6. Im Bereich **Eigenschaft bearbeiten** in der Auswahlliste **Objekttyp** wählen Sie aus, ob Sie die Kostenstelle mit einer Geschäftsrolle, Abteilung, Kostenstelle oder einem Standort vergleichen und zusammenführen möchten.
- 7. Klicken Sie die entsprechende Geschäftsrolle, Abteilung, Kostenstelle oder den Standort.
- 8. Klicken Sie Weiter.

Die zugewiesenen Mitgliedschaften und Berechtigungen beider Objekte mit folgenden Informationen werden im Schritt **Vergleichsergebnis anzeigen** aufgelistet:



Tabelle 49: Übersicht der Zuweisungen

Spalte	Beschreibung
Zugewiesenes Objekt	Zeigt Ihnen den Namen und den Typ der zugewiesenen Berechtigung/Mitgliedschaft, die in einem der zum Vergleich ausgewählten Objekte vorkommt.
Dieses Objekt	Zeigt Ihnen die Zuweisungsart der Berechtigung/Mitgliedschaft im Quell- beziehungsweise Vergleichsobjekt. Folgende Zuweisungsarten sind möglich: • direkt • vererbt • bestellt
Vergleichsobjekt	 dynamisch ohne Zuordnung Weitere Informationen zu den Grundlagen zur Zuweisung von Unternehmensressourcen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für das Identity Management Basismodul.

- 9. Klicken Sie Weiter.
- 10. (Optional) Im Schritt **Aktionen überprüfen** prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 11. Klicken Sie Zusammenführen.

Verwandte Themen

- Mitgliedschaften meiner Kostenstellen verwalten auf Seite 269
- Berechtigungen meiner Kostenstellen verwalten auf Seite 273

Meine Kostenstellen auf vorherigen Zustand zurücksetzen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Kostenstelle, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand der Kostenstelle zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen und den historischen Zustand ganz oder teilweise wiederherstellen.



Um den Zustand einer Kostenstelle auf einen vorherigen Zustand zurückzusetzen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Kostenstellen.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, die Sie zurücksetzen möchten.
- 4. Im Bereich Kostenstelle bearbeiten klicken Sie : (Aktionen) > Zurücksetzen auf vorherigen Zustand.
- 5. Im Bereich **Zurücksetzen auf vorherigen Zustand** geben Sie im Feld **Vergleichsdatum** ein Datum an.
- 6. Klicken Sie Weiter.
 - Im Schritt **Vergleichsergebnis anzeigen** werden alle Änderungen angezeigt, die seit dem angegebenen Datum durchgeführt wurden.
- 7. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Eigenschaften, die Sie auf den vorherigen Stand zurücksetzen möchten.
- 8. Klicken Sie Weiter.
- 9. (Optional) Im Schritt **Aktionen überprüfen** prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 10. Klicken Sie Weiter.

Verwandte Themen

- Mitgliedschaften meiner Kostenstellen verwalten auf Seite 269
- Berechtigungen meiner Kostenstellen verwalten auf Seite 273

Mitgliedschaften meiner Kostenstellen verwalten

Sobald eine Identität einer Kostenstelle zugewiesen wurde, erhält die Identität eine Mitgliedschaft in der Kostenstelle.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Mitgliedschaften in meinen Kostenstellen anzeigen auf Seite 270
- Zuweisungen zu meinen Kostenstellen analysieren auf Seite 270
- Identitäten zu meinen Kostenstellen hinzufügen auf Seite 270
- Identitäten aus meinen Kostenstellen entfernen auf Seite 272



Mitgliedschaften in meinen Kostenstellen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die Kostenstellen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Identitäten anzuzeigen, die einer Kostenstelle zugewiesen sind

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Kostenstellen.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Kostenstelle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. (Optional) Um alle primären Mitgliedschaften anzuzeigen, klicken Sie **Primäre Mitgliedschaften**.
- 6. (Optional) Um alle sekundären Mitgliedschaften anzuzeigen, klicken Sie **Sekundäre Mitgliedschaften**.
- (Optional) Um alle Mitglieder anzuzeigen, die ursprünglich über eine dynamische Rolle zugewiesen waren, aber ausgeschlossen wurden, klicken Sie Ausgeschlossene Mitglieder.

Zuweisungen zu meinen Kostenstellen analysieren

Sie können anzeigen, wie eine Zuweisung zu einer Kostenstelle, für die Sie verantwortlich sind, zustande gekommen ist, indem Sie für die entsprechende Mitgliedschaft eine Zuweisungsanalyse anzeigen.

Um die Zuweisungsanalyse für eine Mitgliedschaft anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie Kostenstellen.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Kostenstelle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Sekundäre Mitgliedschaften.
- 6. Klicken Sie die Mitgliedschaft, für die Sie die Zuweisungsanalyse anzeigen möchten.

Identitäten zu meinen Kostenstellen hinzufügen

Sie können Identitäten zu Kostenstellen hinzufügen, für die Sie verantwortlich sind. Für die Zuweisung stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:



- Zuweisung über eine Bestellung
- automatische Zuweisung über eine dynamische Rolle
- Aufheben eines Ausschlusses eines Mitglieds

Um eine Identität zu einer Kostenstelle über eine Bestellung hinzuzufügen

- In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Kostenstellen.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie Kostenstelle, zu der Sie eine Identität hinzufügen möchten.
- 4. Im Bereich Kostenstelle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Sekundäre Mitgliedschaften.
- 6. Klicken Sie Mitgliedschaften bestellen.
- 7. Im Bereich **Mitgliedschaften bestellen** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Identität, die Sie der Kostenstelle hinzufügen möchten.
- 8. Klicken Sie Mitgliedschaften bestellen.
- 9. Schließen Sie den Bereich Kostenstelle bearbeiten.
- 10. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- 11. Auf der Seite **Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Identität der Kostenstelle hinzugefügt.

Um Mitglieder automatisch über eine dynamische Rolle hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Kostenstellen.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie Kostenstelle, für die Sie eine dynamische Rolle erstellen möchten.
- 4. Im Bereich Kostenstelle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Automatische Mitgliedschaften.
- 6. Klicken Sie **Dynamische Rolle erstellen**.
- 7. Legen Sie mithilfe von Bedingungen fest, welche Identitäten über die dynamische Rolle hinzugefügt werden sollen. Nehmen Sie dazu folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie Bedingung hinzufügen.
 - b. In der Auswahlliste **Eigenschaft** wählen Sie die entsprechende Eigenschaft.
 - c. In der Auswahlliste **Operator** wählen Sie einen logischen Vergleichsoperator aus.
 - d. Im letzten Feld legen Sie den Vergleichswert fest.



- e. (Optional) Um eine weitere Bedingung hinzuzufügen, klicken Sie **Bedingung hinzufügen** und wiederholen Sie die Schritte.
- f. (Optional) Um die Verknüpfungsart zwischen den einzelnen Bedingungen zu ändern, klicken Sie auf die Verknüpfung (**Und** oder **Oder**).

TIPP: Um eine Bedingung zu entfernen, klicken Sie 🛍 (Löschen).

Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Filterbedingungen finden Sie unter Benutzerdefinierte Filterbedingungen auf Seite 29.

- 8. Klicken Sie Speichern.
- 9. (Optional) In der Auswahlliste **Zeitplan der Berechnung** wählen Sie einen Zeitplan aus, der festlegt, wann die Mitgliedschaften berechnet werden sollen.
- (Optional) Um die Berechnung der Mitgliedschaften sofort auszuführen, sobald sich ein entsprechendes Objekt ändert, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sofortige Neuberechnung von Zuweisungen.
- 11. Klicken Sie **Speichern**.

TIPP: Eine Mitgliedschaft, die über eine dynamische Rolle zustande gekommen ist, zeichnet sich in der Liste der Mitgliedschaften durch die Herkunftsart **Durch dynamische Rolle zugewiesen** aus.

Um ein ausgeschlossenes Mitglied wieder hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Kostenstellen**.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie Kostenstelle, zu der Sie ein Mitglied wieder hinzufügen möchten.
- 4. Im Bereich Kostenstelle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Ausgeschlossene Mitglieder.
- 6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Identität, die Sie wieder als Mitglied hinzufügen möchten.
- 7. Klicken Sie Ausschluss aufheben.

Verwandte Themen

Produkte bestellen auf Seite 77

Identitäten aus meinen Kostenstellen entfernen

Sie können Identitäten aus Kostenstellen entfernen, für die Sie verantwortlich sind, indem Sie die entsprechenden Mitgliedschaften löschen.



Um eine Identität aus einer Kostenstelle zu entfernen

- In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Kostenstellen.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, in der Sie eine Mitgliedschaft löschen möchten.
- 4. Im Bereich Kostenstelle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Sekundäre Mitgliedschaften.
- 6. Neben der Mitgliedschaft, die Sie löschen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- 7. Klicken Sie Entfernen.
- 8. (Optional) Im Bereich **Mitgliedschaften entfernen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Für Zuweisungsbestellungen: Im Eingabefeld Begründung für die Abbestellung der Mitgliedschaft, geben Sie an, warum Sie die Mitgliedschaft entfernen möchten.
 - Für durch dynamische Rollen zugewiesene Mitglieder: Im Eingabefeld Begründung für den Ausschluss der Mitglieder, geben Sie an, warum Sie das Mitglied entfernen möchten.
- 9. Klicken Sie Mitgliedschaften entfernen.

TIPP: Haben Sie nur direkte Mitgliedschaften ausgewählt, bestätigen Sie die Abfrage im Dialogfenster **Mitgliedschaften entfernen** mit **Ja**.

Berechtigungen meiner Kostenstellen verwalten

Identitäten können Berechtigungen auf verschiedene Objekte zugewiesen werden, wie zum Beispiel Gruppen, Konten, Rollen oder Anwendungen. Um nicht jeder Identität dieselben Berechtigungen einzeln zuweisen zu müssen, können Sie Kostenstellen Berechtigungen zuweisen, die dann automatisch allen Identitäten der Kostenstellen zugewiesen werden.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Berechtigungen meiner Kostenstellen anzeigen auf Seite 273
- Berechtigungen zu meinen Kostenstellen hinzufügen auf Seite 274
- Berechtigungen meiner Kostenstellen löschen auf Seite 274

Berechtigungen meiner Kostenstellen anzeigen

Sie können Berechtigungen anzeigen, die Kostenstellen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.



Um Berechtigungen anzuzeigen

- In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Kostenstellen**.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Berechtigungen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Kostenstelle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Berechtigungen.

Berechtigungen zu meinen Kostenstellen hinzufügen

Sie können Berechtigungen zu Kostenstellen hinzufügen, für die Sie verantwortlich sind. Das Hinzufügen der Berechtigung erfolgt dann über eine Bestellung.

Um eine Berechtigung einer Kostenstelle hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Kostenstellen.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, der Sie eine Berechtigung hinzufügen möchten.
- 4. Im Bereich Kostenstelle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Berechtigungen.
- 5. Im Tabreiter Berechtigungen klicken Sie Berechtigungen bestellen.
- Im Dialogfenster Berechtigung bestellen wählen Sie in der Auswahlliste Art der hinzuzufügenden Berechtigung auswählen aus, welche Art der Berechtigung Sie hinzufügen möchten.
- 7. Neben der Berechtigung, die Sie hinzufügen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- 8. Klicken Sie Übernehmen.
- 9. Schließen Sie den Bereich Kostenstelle bearbeiten.
- 10. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- 11. Auf der Seite Einkaufswagen klicken Sie Absenden.
 - Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Berechtigung der Kostenstelle hinzugefügt.

Verwandte Themen

Produkte bestellen auf Seite 77

Berechtigungen meiner Kostenstellen löschen

Sie können Berechtigungen löschen, die Kostenstellen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.



Um eine Berechtigung einer Kostenstelle zu löschen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Kostenstellen.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Berechtigung Sie löschen möchten.
- 4. Im Bereich Kostenstelle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Berechtigungen.
- 5. Im Tabreiter **Berechtigungen** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Berechtigung, die Sie löschen möchten.
- 6. Klicken Sie Entfernen.
- 7. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit Ja.

Regelverletzungen meiner Kostenstellen anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Kostenstellen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Regelverletzungen anzuzeigen

- In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Kostenstellen.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Kostenstelle bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Regelverletzungen**.

Historie meiner Kostenstellen

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Kostenstellen anzuzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 50: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Kostenstelle betreffen, in einer Tabelle an (siehe Historie meiner Kostenstellen anzeigen auf Seite 276).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe



Ansicht	Beschreibung
	der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht meiner Kostenstellen anzeigen auf Seite 276).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände meiner Kostenstellen vergleichen auf Seite 277).

Historie meiner Kostenstellen anzeigen

Um Änderungen nachvollziehen zu können, können Sie die Historie von Kostenstellen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um die Historie anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Kostenstellen.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Historie Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Kostenstelle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.

Zustandsübersicht meiner Kostenstellen anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Kostenstellen betreffen, für die Sie verantwortlich sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Kostenstellen.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Kostenstelle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.
- 5. Im Tabreiter **Historie** wählen Sie in der Auswahlliste **Zustandsübersicht** aus.



Zustände meiner Kostenstellen vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Kostenstelle, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand der Kostenstelle zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Kostenstellen**.
- 3. Auf der Seite Kostenstellen klicken Sie die Kostenstelle, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
- 4. Im Bereich Kostenstelle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.
- 5. Im Tabreiter **Historie** wählen Sie in der Auswahlliste **Zustandsvergleich** aus.
- 6. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.

Meine gelöschten Kostenstellen wiederherstellen

Sie können gelöschte Kostenstellen, für die Sie verantwortlich waren, wiederherstellen. Beispielsweise kann eine Kostenstelle beim Zusammenführen zweier Rollen gelöscht werden (siehe Meine Kostenstellen vergleichen und zusammenführen auf Seite 267).

Um eine gelöschte Kostenstelle wiederherzustellen

- In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Kostenstellen.
- 3. Auf der Seite Kostenstellen klicken Sie Gelöschtes Objekt wiederherstellen.
- 4. Im Bereich Gelöschtes Objekt wiederherstellen klicken Sie die Kostenstelle, die Sie wiederherstellen möchten.
- Klicken Sie Weiter.
- 6. (Optional) Im Schritt Aktionen überprüfen prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 7. Klicken Sie Weiter.



Meine mehrfach bestellbaren Ressourcen verwalten

Im One Identity Manager wird zwischen Produkten unterschieden, die nur einmal oder die mehrfach bestellbar sind. Einmal bestellbare Produkte sind beispielsweise Software, Systemrollen oder Active Directory-Gruppen. Diese Produkte können nicht erneut bestellt werden, wenn sie für den selben Zeitraum bereits bestellt wurden.

Darüber hinaus kann es Unternehmensressourcen geben, die Identitäten mehrfach benötigen, beispielsweise Verbrauchsmaterialien, wie Stifte oder Druckerpapier. Solche Unternehmensressourcen werden im One Identity Manager als mehrfach bestellbare Ressourcen oder mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen abgebildet.

Mehrfach bestellbare Ressourcen werden nach Genehmigung der Bestellung automatisch abbestellt. Diese Ressourcen werden nicht explizit an die Identität zugewiesen.

Für mehrfach bestellbare Ressourcen, für die Sie verantwortlich sind, können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Meine mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 278
- Stammdaten meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten auf Seite 279

Meine mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen

Sie können alle mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um mehrfach bestellbare Ressourcen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Mehrfach bestellbare Ressourcen**.
 - Die Seite **Mehrfach bestellbare Ressourcen** öffnet sich und zeigt alle mehrfach bestellbaren Ressourcen an, für die Sie verantwortlich sind.
- 3. (Optional) Um Details einer mehrfach bestellbaren Ressource anzuzeigen, klicken Sie die mehrfach bestellbare Ressource.



Stammdaten meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten, für die Sie verantwortlich sind.

Um Stammdaten einer mehrfach bestellbaren Ressource anzuzeigen und zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Mehrfach bestellbare Ressourcen**.
- 3. Auf der Seite **Mehrfach bestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach bestellbare Ressource, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
- 4. Im Bereich **Mehrfach bestellbare Ressource bearbeiten** nehmen Sie Ihre Änderungen in den entsprechenden Feldern vor.



Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 51: Stammdaten von mehrfach bestellbaren Ressourcen

Eigenschaft	Beschreibung
Mehrfach bestellbare Ressource	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die mehrfach bestellbare Ressource ein.
Ressourcentyp	Wählen Sie den Ressourcentyp der mehrfach bestellbare Ressource aus. Ressourcentypen werden zur Gruppierung von mehrfach bestell- baren Ressourcen genutzt.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die mehrfach bestellbaren Ressource ein.
Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Dieser Wert wird zur Bewertung des Risikos von Zuweisungen der mehrfach bestellbaren Ressource an Identitäten verwendet.
	Ausführliche Informationen zur Risikobewertung finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen.
Produkteigner	Klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend eine Anwendungsrolle aus. Die Mitglieder dieser Anwendungsrolle können die Stammdaten der mehrfach bestellbaren Ressource bearbeiten und als verantwortliche Entscheider in Genehmigungsverfahren bei Bestellungen der mehrfach bestellbaren Ressource herangezogen werden.

5. Klicken Sie **Speichern**.

Meine mehrfach zu-/ abbestellbaren Ressourcen verwalten

Im One Identity Manager wird zwischen Produkten unterschieden, die nur einmal oder die mehrfach bestellbar sind. Einmal bestellbare Produkte sind beispielsweise Software, Systemrollen oder Active Directory-Gruppen. Diese Produkte können nicht erneut bestellt werden, wenn sie für den selben Zeitraum bereits bestellt wurden.

Darüber hinaus kann es Unternehmensressourcen geben, die Identitäten mehrfach benötigen, beispielsweise Verbrauchsmaterialien, wie Stifte oder Druckerpapier. Solche Unternehmensressourcen werden im One Identity Manager als mehrfach bestellbare Ressourcen oder mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen abgebildet.



Nach Genehmigung werden die Ressourcen an die Identität zugewiesen. Sie bleiben so lange zugewiesen, bis sie abbestellt werden. Beispiele für mehrfach zu-/ abbestellbare Ressourcen sind Drucker oder Monitore.

Für mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen, für die Sie verantwortlich sind, können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Meine mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 281
- Stammdaten meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten auf Seite 281

Meine mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen

Sie können alle mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen anzuzeigen

- In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- In der Navigation klicken Sie Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen.
 Die Seite Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen öffnet sich und zeigt alle mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen an, für die Sie verantwortlich sind.
- 3. (Optional) Um Details einer mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource anzuzeigen, klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource.

Stammdaten meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten, für die Sie verantwortlich sind.

Um Stammdaten einer mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource anzuzeigen und zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen.
- 3. Auf der Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.



4. Im Bereich **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource bearbeiten** nehmen Sie Ihre Änderungen in den entsprechenden Feldern vor.

Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 52: Stammdaten von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen

Eigenschaft	Beschreibung
Mehrfach zu- /abbestellbare Ressource	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource ein.
Ressourcentyp	Wählen Sie den Ressourcentyp der mehrfach zu-/abbestellbare Ressource aus. Ressourcentypen werden zur Gruppierung von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen genutzt.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource ein.
Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Dieser Wert wird zur Bewertung des Risikos von Zuweisungen der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource an Identitäten verwendet.
	Ausführliche Informationen zur Risikobewertung finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen.
Produkteigner	Klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend eine Anwendungsrolle aus. Die Mitglieder dieser Anwendungsrolle können die Stammdaten der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource bearbeiten und als verantwortliche Entscheider in Genehmigungsverfahren bei Bestellungen der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource herangezogen werden.

5. Klicken Sie Speichern.

Meine Ressourcen verwalten

Ressourcen kann eine Identität genau einmal besitzen und nur einmal von ihr bestellt werden. Nach der Genehmigung bleiben sie so lange zugewiesen, bis sie abbestellt werden. Danach können Sie erneut bestellt werden. Eine Ressource kann beispielsweise ein Telefon oder ein Dienstwagen sein.

Für Ressourcen, für die Sie verantwortlich sind, können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.



Detaillierte Informationen zum Thema

- Meine Ressourcen anzeigen auf Seite 283
- Stammdaten meiner Ressourcen anzeigen und bearbeiten auf Seite 283

Meine Ressourcen anzeigen

Sie können alle Ressourcen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Ressourcen anzuzeigen

- In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- In der Navigation klicken Sie Ressourcen.
 Die Seite Ressourcen öffnet sich und zeigt alle Ressourcen an, für die Sie verantwortlich sind.
- 3. (Optional) Um Details einer Ressource anzuzeigen, klicken Sie die Ressource.

Stammdaten meiner Ressourcen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Ressourcen anzeigen und bearbeiten, für die Sie verantwortlich sind.

Um Stammdaten einer Ressource anzuzeigen und zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Ressourcen**.
- 3. Auf der Seite **Ressourcen** klicken Sie die Ressource, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
- 4. Im Bereich **Ressource bearbeiten** nehmen Sie Ihre Änderungen in den entsprechenden Feldern vor.



Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 53: Stammdaten von Ressourcen

Eigenschaft	Beschreibung
Ressource	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Ressource ein.
Ressourcentyp	Wählen Sie den Ressourcentyp der Ressource aus. Ressourcentypen werden zur Gruppierung von Ressourcen genutzt.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Ressource ein.
Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Dieser Wert wird zur Bewertung des Risikos von Zuweisungen der Ressource an Identitäten verwendet. Ausführliche Informationen zur Risikobewertung finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen.
Produkteigner	Klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend eine Anwendungsrolle aus. Die Mitglieder dieser Anwendungsrolle können die Stammdaten der Ressource bearbeiten und als verantwortliche Entscheider in Genehmigungsverfahren bei Bestellungen der Ressource herangezogen werden.

5. Klicken Sie Speichern.

Meine Software-Anwendungen verwalten

Software-Anwendungen können direkt oder indirekt an Identitäten zugewiesen werden. Die indirekte Zuweisung erfolgt über die Einordnung der Identität und der Software-Anwendung in Unternehmensstrukturen, wie Abteilungen, Kostenstellen, Standorte oder Geschäftsrollen. Zugewiesene Software-Anwendungen können beispielsweise Internet-, Adressverwaltungs-, E-Mail- oder Textverarbeitungs-Software sein.

Für Software-Anwendungen, für die Sie verantwortlich sind, können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Meine Software-Anwendungen anzeigen auf Seite 285
- Stammdaten meiner Software-Anwendungen anzeigen und bearbeiten auf Seite 285
- Mitgliedschaften meiner Software-Anwendungen verwalten auf Seite 288



Meine Software-Anwendungen anzeigen

Sie können alle Software-Anwendungen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Software-Anwendungen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Software.
 - Die Seite **Software** öffnet sich und zeigt alle Software-Anwendungen an, für die Sie verantwortlich sind.
- 3. (Optional) Um Details einer Software-Anwendung anzuzeigen, klicken Sie die Software-Anwendung.

Stammdaten meiner Software-Anwendungen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Software-Anwendungen anzeigen und bearbeiten, für die Sie verantwortlich sind.

Um Stammdaten einer Software-Anwendung anzuzeigen und zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Software**.
- 3. Auf der Seite **Software** klicken Sie die Software-Anwendung, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
- 4. Im Bereich **Software-Anwendung bearbeiten** nehmen Sie Ihre Änderungen in den entsprechenden Feldern vor.



Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 54: Stammdaten von Software-Anwendungen

Eigenschaft	Beschreibung
Name der Software	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Software-Anwendung ein.
Version	Geben Sie die Version der Software-Anwendung ein.
Sprache	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Sprache der Software-Anwendung.
Leistungsposition	Klicken Sie auf Neues bestellbares Produkt und erstellen Sie anschließend eine neue Leistungsposition (ein Produkt).
	Wenn bereits eine Leistungsposition zugewiesen ist, klicken Sie Ändern und wählen Sie anschließend eine Leistungsposition aus.
	Eine Software-Anwendung kann erst verwendet werden, wenn ihr eine Leistungsposition zugewiesen wurde.
Interner Produktname	Geben Sie einen unternehmensinternen Namen für die Software-Anwendung ein.
Webseite	Geben Sie die URL der Produkt-Webseite des Herstellers ein.
Link zur Dokumentation	Geben Sie die URL der Webseite ein, auf der sich die Dokumentation befindet.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Software-Anwendung ein.
Kommentar	Geben Sie einen Kommentar für die Software-Anwendung ein.
IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Software- Anwendung über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Software-Anwendung kann über das Web Portal von Ihren Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Die Software- Anwendung kann weiterhin direkt an Identitäten und hierarchische Rollen zugewiesen werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.
Verwendung nur im IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Software- Anwendung ausschließlich über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Software-Anwendung kann über das Web Portal von Ihren Identitäten bestellt und über definierte Geneh- migungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der Software-Anwendung an hierarchische Rollen ist nicht



Eigenschaft	Beschreibung
	zulässig.
Deaktiviert	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Software- Anwendung nicht verwendet wird. Nur Software- Anwendungen, die aktiviert sind, können innerhalb des One Identity Managers zugewiesen werden. Ist eine Software- Anwendung deaktiviert, dann wird die Zuweisung der Software-Anwendung unterbunden, bereits bestehende Zuweisungen bleiben jedoch erhalten.

5. Klicken Sie Speichern.

Eigentümer meiner Software-Anwendungen festlegen

Sie können festlegen, welche Identitäten für Ihre Software-Anwendungen verantwortlich sind. Dazu müssen Sie der Leistungsposition, die der Software-Anwendung zugeordnet ist, einen oder mehrere Produkteigner zuweisen.

Um Eigentümer für eine Software-Anwendung festzulegen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Software**.
- 3. Auf der Seite **Software** klicken Sie die Software-Anwendung, deren Eigentümer Sie festlegen möchten.
- 4. Im Bereich Software bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Leistungsposition.
- 5. Im Tabreiter **Leistungsposition** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um Mitglieder einer bestimmten Anwendungsrolle als Produkteigner festzulegen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - 1. Unter **Produkteigner** aktivieren Sie die Option **Aus Rollen wählen**.
 - 2. Im Feld **Produkteigner** klicken Sie **Auswählen/Ändern**
 - 3. Im Bereich **Eigenschaft bearbeiten** klicken Sie die entsprechende Anwendungsrolle.
 - Um eine bestimmte Identität als Produkteigner festzulegen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - 1. Unter **Produkteigner** aktivieren Sie die Option **Aus Identitäten** wählen.



- 2. In der Auswahlliste **Identität** wählen Sie die entsprechende Identität aus.
- 6. Klicken Sie Speichern.

Mitgliedschaften meiner Software-Anwendungen verwalten

Sobald eine Software-Anwendung einer Identität zugewiesen wurde, erhält die Identität eine Mitgliedschaft in der Software-Anwendung.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Mitgliedschaften in meinen Software-Anwendungen anzeigen auf Seite 288
- Zuweisungen zu meinen Software-Anwendungen analysieren auf Seite 288
- Identitäten meine Software-Anwendungen zuweisen auf Seite 289
- Identitäten meine Software-Anwendungen entziehen auf Seite 289

Mitgliedschaften in meinen Software-Anwendungen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, denen Software-Anwendungen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Identitäten anzuzeigen, denen eine Software-Anwendung zugewiesen ist

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Software**.
- 3. Auf der Seite **Software** klicken Sie die Software-Anwendung, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Software bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.

Zuweisungen zu meinen Software-Anwendungen analysieren

Sie können anzeigen, wie eine Zuweisung zu einer Software-Anwendung, für die Sie verantwortlich sind, zustande gekommen ist, indem Sie für die entsprechende Mitgliedschaft eine Zuweisungsanalyse anzeigen.



Um die Zuweisungsanalyse für eine Mitgliedschaft anzuzeigen

- In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Software**.
- 3. Auf der Seite **Software** klicken Sie die Software-Anwendung, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Software bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Klicken Sie die Mitgliedschaft, für die Sie die Zuweisungsanalyse anzeigen möchten.

Identitäten meine Software-Anwendungen zuweisen

Sie können Identitäten Software-Anwendungen zuweisen, für die Sie verantwortlich sind. Die Zuweisung der Software-Anwendung erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einer Identität eine Software-Anwendung über eine Bestellung zuzuweisen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Software**.
- 3. Auf der Seite **Software** klicken Sie Software-Anwendung, die Sie einer Identität zuweisen möchten.
- 4. Im Bereich **Software-Anwendung bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. Im Bereich **Mitgliedschaften bestellen** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Identität, der Sie die Software-Anwendung zuweisen möchten.
- 6. Klicken Sie Mitgliedschaften bestellen.
- 7. Schließen Sie den Bereich **Software-Anwendung bearbeiten**.
- 8. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- Auf der Seite Einkaufswagen klicken Sie Absenden.
 Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Software-Anwendung der Identität zugewiesen.

Verwandte Themen

Produkte bestellen auf Seite 77

Identitäten meine Software-Anwendungen entziehen

Sie können Identitäten Software-Anwendungen entziehen, für die Sie verantwortlich sind, indem Sie die entsprechenden Mitgliedschaften löschen.



Um einer Identität eine Software-Anwendung zu entziehen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Software**.
- 3. Auf der Seite **Software** klicken Sie die Software-Anwendung, in der Sie eine Mitgliedschaft löschen möchten.
- 4. Im Bereich Software bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Neben der Mitgliedschaft, die Sie löschen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- 6. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Handelt es sich um eine direkte Zuweisung, klicken Sie **Entfernen**.
 - Handelt es sich um eine Zuweisungsbestellung, klicken Sie Abbestellen.
 HINWEIS: Sie können nur Mitgliedschaften abbestellen, die Sie selbst bestellt haben.
- 7. Im Dialogfenster **Mitgliedschaften entfernen** beziehungsweise **Mitgliedschaften abbestellen** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Leistungspositionen meiner Software-Anwendungen verwalten

Damit Software-Anwendungen als Produkte bestellt werden können, müssen diesen Software-Anwendungen Leistungspositionen zugeordnet sein, die einem Shop zugewiesen sind (siehe Bestellbare Produkte in Shops verwalten auf Seite 60).

Detaillierte Informationen zum Thema

• Leistungspositionen meiner Software-Anwendungen bearbeiten auf Seite 290

Leistungspositionen meiner Software-Anwendungen bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Leistungspositionen bearbeiten.

Um die Stammdaten einer Leistungsposition anzuzeigen und zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Software**.
- 3. Auf der Seite **Software** klicken Sie die Software-Anwendung, deren Leistungsposition Sie bearbeiten möchten.



- 4. Im Bereich **Software bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Leistungsposition**.
- 5. Im Tabreiter **Leistungsposition** bearbeiten Sie die Stammdaten der Leistungsposition.

Sie können die folgenden Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 55: Stammdaten von Leistungspositionen

Eigenschaft	Beschreibung
Leistungsposition	Geben Sie einen Namen für die Leistungsposition ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung der Leistungsposition ein.
Servicekategorie	Sie können verschiedene Leistungspositionen zu Servicekategorien zusammenfassen. Klicken Sie dazu auf Auswählen/Ändern und wählen Sie die Servicekategorie aus, zu der Sie die Leistungsposition zuweisen möchten. Weitere Informationen zu Servicekategorien finden Sie unter Servicekategorien verwalten auf Seite 62.
Entscheidungsrichtlinie	Wählen Sie die Entscheidungsrichtlinie, nach der die Entscheider ermittelt werden, wenn die Leistungsposition im Web Portal bestellt wird.
Entscheidung durch Multifaktor-Authen- tifizierung	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls Entscheidungen zu Bestellungen dieser Leistungsposition eine Multi-Faktor-Authentifizierung erfordern sollen.
Max. Tage gültig	Geben Sie an, wie lange eine Identität das Produkt behalten kann, bis es wieder automatisch abbestellt wird.
	Eine Identität behält ein bestelltes Produkt in der Regel bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie es selbst wieder abbestellt. Bisweilen werden Produkte jedoch nur für eine bestimmte Zeitspanne benötigt und könnten nach dieser Zeitspanne automatisch abbestellt werden. So kann beispielsweise die Mitgliedschaft in einer Zielsystemgruppe nur für den Zeitraum eines bestimmten Projektes notwendig sein.
Webseite	Geben Sie die URL zu einer Webseite ein, die weitere Informationen zum Produkt enthält. Geben Sie die URL im folgenden Format ein: https://www.example.com oder http://www.example.com.
	Über diese Angabe können Sie Produktbeschreibungen im Internet oder Ihrem Intranet mit der Leistungsposition verknüpfen.



Eigenschaft	Beschreibung
Reihenfolge	Geben Sie an, wie die Leistungsposition sortiert werden soll.
Bestelleigenschaft	Wählen Sie die Bestelleigenschaften, über die zusätzliche Bestellparameter für eine Bestellung definiert sind. Wenn Sie hier keine Bestelleigenschaften auswählen, dann werden die Bestelleigenschaften der zugehörigen Servicekategorie verwendet.
	Über produktspezifische Bestelleigenschaften können den Bestellungen zusätzliche Information mitgegeben werden, beispielsweise über die konkrete Ausstattung des Produkts, Größe oder Farbe. Eine Bestelleigenschaft fasst alle zusätzlichen Merkmale zusammen, die bei der Bestellung für ein Produkt angegeben werden können.
Unternehmensbereich	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend den Unternehmensbereich, dem die Leistungsposition zugewiesen werden soll. Mit One Identity Manager können Sie das Risiko von Zuweisungen bewerten. Die Bewertungen können nach Unternehmensbereichen getrennt ausgewertet werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Leistungspositionen an Unternehmensbereiche zugewiesen sind. Ausführliche Informationen finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen</i> .
Attestierer	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend eine Anwendungsrolle. Die Mitglieder dieser Anwendungsrolle können über Attestierungsvorgänge entscheiden, die die Leistungsposition betreffen.
Nutzungsbedingungen	Wählen Sie die Nutzungsbedingungen aus, die der Besteller des Produkts akzeptieren muss.
Art der Begründung bei Bestellung	 Wählen Sie aus, welche Art der Begründung erforderlich ist, wenn die Leistungsposition bestellt wird. Optional: Eine Begründung kann bei Bedarf angegeben werden. Begründung erforderlich (Standard oder Freitext): Es muss eine der Standardbegründungen ausgewählt oder eine Begründung als Freitext eingegeben werden. Freitext erforderlich: Es muss eine Begründung



Eigenschaft	Beschreibung
	als Freitext eingegeben werden.
Art der Begründung bei Genehmigung	Wählen Sie aus, welche Art der Begründung erforderlich ist, wenn die Bestellung der Leistungsposition genehmigt wird.
	 Optional: Eine Begründung kann bei Bedarf angegeben werden.
	 Begründung erforderlich (Standard oder Freitext): Es muss eine der Standardbegründungen ausgewählt oder eine Begründung als Freitext eingegeben werden.
	 Freitext erforderlich: Es muss eine Begründung als Freitext eingegeben werden.
Art der Begründung bei Ablehnung	Wählen Sie aus, welche Art der Begründung erforderlich ist, wenn die Bestellung der Leistungsposition abgelehnt wird.
	 Optional: Eine Begründung kann bei Bedarf angegeben werden.
	 Begründung erforderlich (Standard oder Freitext): Es muss eine der Standardbegründungen ausgewählt oder eine Begründung als Freitext eingegeben werden.
	 Freitext erforderlich: Es muss eine Begründung als Freitext eingegeben werden.
Bild	Legen Sie ein Bild für die Leistungsposition fest. Dieses Bild wird Benutzern beim Bestellen angezeigt. Nehmen Sie dazu folgende Aktionen vor: 1. Klicken Sie Hinzufügen/Ändern .
	 Wählen Sie ein Bild von Ihrer Festplatte aus.
Im Servicekatalog ausblenden	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Leistungsposition zwar bestellbar sein soll, aber im Servicekatalog nicht angezeigt werden soll.
Bestellparameter separat pro Empfänger erfassen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die zusätzlichen Bestelleigenschaften für jeden Empfänger des zugehörigen Produkts separat angegeben werden sollen, wenn das Produkt in einem Bestellvorgang für mehrere Empfänger bestellt wird.
Bestellung bleibt bei	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls Bestellungen



Eigenschaft	Beschreibung
Umzug bestehen	dieser Leistungsposition beim Umzug eines Kunden oder des Produkts erhalten bleiben sollen.
	Bestellt eine Identität ein Produkt aus einem Shop und wechselt zu einem späteren Zeitpunkt den Shop, dann muss entschieden werden, wie mit der bestehenden Bestellung verfahren werden soll. Gleiches gilt, wenn ein Produkt in ein anderes Regal verschoben wird.
Schlagworte	Geben Sie Schlagworte für das Produkt ein. Diese Schlagworte können bei Bestellungen im Web Portal als Suchkriterium genutzt werden.
Nicht bestell- bar/Bestellbar	Setzen Sie den Schalter auf Bestellbar , damit das Produkt über das Web Portal bestellt werden kann.
	Setzen Sie den Schalter auf Nicht bestellbar , damit das Produkt NICHT über das Web Portal bestellt werden kann.
Produkteigner	Produkteigner können die Stammdaten der Leistungs- position bearbeiten und als verantwortliche Entscheider in Genehmigungsverfahren bei Bestellungen der Leistungsposition herangezogen werden.
	Legen Sie fest, welche Identitäten für die Leistungsposition verantwortlich sind.
	 Um Mitglieder einer bestimmten Anwendungsrolle als Produkteigner festzulegen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
	 Unter Produkteigner aktivieren Sie die Option Aus Rollen wählen.
	Im Feld Produkteigner klicken Sie Auswählen/Ändern
	 Im Bereich Eigenschaft bearbeiten klicken Sie die entsprechende Anwen- dungsrolle.
	 Um eine bestimmte Identität als Produkteigner festzulegen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
	 Unter Produkteigner aktivieren Sie die Option Aus Identitäten wählen.
	In der Auswahlliste Identität wählen Sie die entsprechende Identität aus.

6. Klicken Sie **Speichern**.



Verwandte Themen

• Eigentümer meiner Software-Anwendungen festlegen auf Seite 287

Meine Standorte verwalten

Für Standorte, für die Sie verantwortlich sind, können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Meine Standorte anzeigen auf Seite 295
- Eigene Standorte erstellen auf Seite 295
- Stammdaten meiner Standorte anzeigen und bearbeiten auf Seite 298
- Meine Standorte kopieren/teilen auf Seite 300
- Meine Standorte vergleichen und zusammenführen auf Seite 301
- Meine Standorte auf vorherigen Zustand zurücksetzen auf Seite 302
- Mitgliedschaften meiner Standorte verwalten auf Seite 303
- Berechtigungen meiner Standorte verwalten auf Seite 307
- Regelverletzungen meiner Standorte anzeigen auf Seite 309
- Historie meiner Standorte auf Seite 309
- Meine gelöschten Standorte wiederherstellen auf Seite 311

Meine Standorte anzeigen

Sie können alle Standorte anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Standorte anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- In der Navigation klicken Sie **Standorte**.
 Die Seite **Standorte** öffnet sich und zeigt alle Standorte an, für die Sie verantwortlich sind.
- 3. (Optional) Um Details eines Standorts anzuzeigen, klicken Sie den Standort.

Eigene Standorte erstellen

Sie können neue Standorte erstellen, für die Sie verantwortlich sind.



Weitere Eigenschaften (beispielsweise Mitgliedschaften, Berechtigungen und so weiter) können Sie später beim Bearbeiten festlegen.

Um einen Standort zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie **+ Standorte erstellen**.
- 4. Im Bereich **Standort erstellen** legen Sie in den entsprechenden Feldern die Stammdaten des Standorts fest.



Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 56: Stammdaten von Standorten

Eigenschaft	Beschreibung
Standort	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für den Standort ein.
Kurzname	Geben Sie einen kurzen Namen für den Standort ein.
Bezeichnung	Geben Sie eine zusätzliche Bezeichnung für den Standort ein.
Übergeordneter Standort	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf den Standort, der dem Standort übergeordnet werden soll, um den Standort hierarchisch zu organisieren. Falls der Standort in der obersten Ebene einer Standorthierarchie stehen soll, lassen Sie das Feld leer.
Manager	Wählen Sie den Manager aus, der für den Standort verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Wählen Sie eine Identität, die stellvertretend für den Manager für den Standort verantwortlich ist.
Zusätzliche Manager	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle sind verantwortlich für den Standort.
Attestierer	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Attestierungsvorgänge für den Standort entscheiden.
Abteilung	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Abteilung, welcher der Standort primär zugeordnet ist.
Kostenstelle	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Kostenstelle, welcher der Standort primär zugeordnet ist.
Genehmiger	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder des Standorts genehmigen.
Genehmiger (IT)	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder des Standorts genehmigen.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für den Standort ein.

5. Klicken Sie **Erstellen**.



Stammdaten meiner Standorte anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Standorten anzeigen und bearbeiten, für die Sie verantwortlich sind.

Um Stammdaten eines Standorts anzuzeigen und zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie Standorte.
- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
- 4. Im Bereich **Standort bearbeiten** nehmen Sie Ihre Änderungen in den entsprechenden Feldern vor.



Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 57: Stammdaten von Standorten

Eigenschaft	Beschreibung
Standort	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für den Standort ein.
Kurzname	Geben Sie einen kurzen Namen für den Standort ein.
Bezeichnung	Geben Sie eine zusätzliche Bezeichnung für den Standort ein.
Übergeordneter Standort	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf den Standort, der dem Standort übergeordnet werden soll, um den Standort hierarchisch zu organisieren. Falls der Standort in der obersten Ebene einer Standorthierarchie stehen soll, lassen Sie das Feld leer.
Manager	Wählen Sie den Manager aus, der für den Standort verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Wählen Sie eine Identität, die stellvertretend für den Manager für den Standort verantwortlich ist.
Zusätzliche Manager	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle sind verantwortlich für den Standort.
Attestierer	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Attestierungsvorgänge für den Standort entscheiden.
Abteilung	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Abteilung, welcher der Standort primär zugeordnet ist.
Kostenstelle	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Kostenstelle, welcher der Standort primär zugeordnet ist.
Genehmiger	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder des Standorts genehmigen.
Genehmiger (IT)	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder des Standorts genehmigen.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für den Standort ein.

5. Klicken Sie **Speichern**.



Meine Standorte kopieren/teilen

Sie können Mitgliedschaften und Berechtigungen aus Standorten, für die Sie verantwortlich sind, in neue Objekte (Abteilungen, Geschäftsrollen, Kostenstellen, Standorte) kopieren oder verschieben.

Um einen Standort zu kopieren oder Mitgliedschaften und Berechtigungen zu verschieben

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, den Sie kopieren möchten oder dessen Mitgliedschaften und Berechtigungen Sie verschieben möchten.
- 4. Im Bereich Standort bearbeiten klicken Sie : (Aktionen) > Teilen.
- 5. Im Bereich **Teilen** wählen Sie in der Auswahlliste **Typ des neuen Objekts** aus, welchen Typ das neue Objekt haben soll.
- 6. Je nachdem, welchen Objekttyp Sie ausgewählt haben geben Sie in den entsprechenden Feldern grundsätzliche Stammdaten des neuen Objekts an.

TIPP: Nachdem das Objekt erstellt wurde, können Sie die restlichen Stammdaten ergänzen (siehe Stammdaten meiner Abteilungen anzeigen und bearbeiten auf Seite 190, Stammdaten meiner Geschäftsrollen anzeigen und bearbeiten auf Seite 224, Stammdaten meiner Kostenstellen anzeigen und bearbeiten auf Seite 264 oder Stammdaten meiner Standorte anzeigen und bearbeiten auf Seite 298).

- 7. Klicken Sie Weiter.
- 8. Im Schritt Zuweisungen auswählen, die in das neue Objekt kopiert oder verschoben werden sollen nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft weder in ein neues Objekt zu kopieren oder zu verschieben, wählen Sie in der Auswahlliste neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft Beibehalten und nicht in neues Objekt kopieren oder verschieben aus. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später nur im Quell-Objekt enthalten.
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in ein neues Objekt zu kopieren, wählen Sie in der Auswahlliste neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft **Beibehalten und in neues Objekt kopieren** aus. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später im Quell-Objekt sowie im Ziel-Objekt enthalten.
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in ein neues Objekt zu verschieben, wählen Sie in der Auswahlliste neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft In neues Objekt verschieben aus. Die Berechtigung/Mitgliedschaft wird später aus dem Quell-Objekt entfernt und ist nur noch im Ziel-Objekt enthalten.
- 9. Klicken Sie Weiter.



- (Optional) Im Schritt Aktionen überprüfen prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 11. Klicken Sie Weiter.

Verwandte Themen

- Mitgliedschaften meiner Standorte verwalten auf Seite 303
- Berechtigungen meiner Standorte verwalten auf Seite 307

Meine Standorte vergleichen und zusammenführen

Sie können die Eigenschaften von Standorten, für die Sie verantwortlich sind, mit den Eigenschaften von anderen Geschäftsrollen, Abteilungen, Kostenstellen oder Standorten vergleichen, für die Sie ebenfalls verantwortlich sind, und daraus die gewünschten Eigenschaften nehmen und zusammenführen.

Um einen Standort zu vergleichen und zusammenzuführen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, den Sie vergleichen und zusammenführen möchten.
- 4. Im Bereich Standort bearbeiten klicken Sie : (Aktionen) > Vergleichen und zusammenführen.
- 5. Im Bereich Vergleichen und zusammenführen klicken Sie im Feld Vergleichsobjekt auf Auswählen.
- 6. Im Bereich **Eigenschaft bearbeiten** in der Auswahlliste **Objekttyp** wählen Sie aus, ob Sie den Standort mit einer Geschäftsrolle, Abteilung, Kostenstelle oder einem Standort vergleichen und zusammenführen möchten.
- 7. Klicken Sie die entsprechende Geschäftsrolle, Abteilung, Kostenstelle oder den Standort.
- 8. Klicken Sie Weiter.

Die zugewiesenen Mitgliedschaften und Berechtigungen beider Objekte mit folgenden Informationen werden im Schritt **Vergleichsergebnis anzeigen** aufgelistet:



Tabelle 58: Übersicht der Zuweisungen

Spalte	Beschreibung
Zugewiesenes Objekt	Zeigt Ihnen den Namen und den Typ der zugewiesenen Berechtigung/Mitgliedschaft, die in einem der zum Vergleich ausgewählten Objekte vorkommt.
Dieses Objekt	Zeigt Ihnen die Zuweisungsart der Berechtigung/Mitgliedschaft im Quell- beziehungsweise Vergleichsobjekt. Folgende Zuweisungsarten sind möglich: • direkt • vererbt • bestellt
Vergleichsobjekt	 dynamisch ohne Zuordnung Weitere Informationen zu den Grundlagen zur Zuweisung von Unternehmensressourcen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für das Identity Management Basismodul.

- 9. Klicken Sie Weiter.
- 10. (Optional) Im Schritt **Aktionen überprüfen** prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 11. Klicken Sie Zusammenführen.

Verwandte Themen

- Mitgliedschaften meiner Standorte verwalten auf Seite 303
- Berechtigungen meiner Standorte verwalten auf Seite 307

Meine Standorte auf vorherigen Zustand zurücksetzen

Sie können den derzeitigen Zustand eines Standorts, für den Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand des Standorts zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen und den historischen Zustand ganz oder teilweise wiederherstellen.



Um den Zustand eines Standorts auf einen vorherigen Zustand zurückzusetzen

- In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, den Sie zurücksetzen möchten.
- 4. Im Bereich Standort bearbeiten klicken Sie : (Aktionen) > Zurücksetzen auf vorherigen Zustand.
- 5. Im Bereich **Zurücksetzen auf vorherigen Zustand** geben Sie im Feld **Vergleichsdatum** ein Datum an.
- 6. Klicken Sie Weiter.
 - Im Schritt **Vergleichsergebnis anzeigen** werden alle Änderungen angezeigt, die seit dem angegebenen Datum durchgeführt wurden.
- 7. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Eigenschaften, die Sie auf den vorherigen Stand zurücksetzen möchten.
- 8. Klicken Sie Weiter.
- 9. (Optional) Im Schritt **Aktionen überprüfen** prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 10. Klicken Sie Weiter.

Verwandte Themen

- Mitgliedschaften meiner Standorte verwalten auf Seite 303
- Berechtigungen meiner Standorte verwalten auf Seite 307

Mitgliedschaften meiner Standorte verwalten

Sobald eine Identität einem Standort zugewiesen wurde, erhält die Identität eine Mitgliedschaft in dem Standort.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Mitgliedschaften in meinen Standorten anzeigen auf Seite 303
- Zuweisungen zu meinen Standorte analysieren auf Seite 304
- Identitäten zu meinen Standorten hinzufügen auf Seite 304
- Identitäten aus meinen Standorten entfernen auf Seite 306

Mitgliedschaften in meinen Standorten anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die Standorten zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.



Um Identitäten anzuzeigen, die einem Standort zugewiesen sind

- In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Standort bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. (Optional) Um alle primären Mitgliedschaften anzuzeigen, klicken Sie **Primäre Mitgliedschaften**.
- 6. (Optional) Um alle sekundären Mitgliedschaften anzuzeigen, klicken Sie **Sekundäre Mitgliedschaften**.
- 7. (Optional) Um alle Mitglieder anzuzeigen, die ursprünglich über eine dynamische Rolle zugewiesen waren, aber ausgeschlossen wurden, klicken Sie **Ausgeschlossene Mitglieder**.

Zuweisungen zu meinen Standorte analysieren

Sie können anzeigen, wie eine Zuweisung zu einem Standort, für den Sie verantwortlich sind, zustande gekommen ist, indem Sie für die entsprechende Mitgliedschaft eine Zuweisungsanalyse anzeigen.

Um die Zuweisungsanalyse für eine Mitgliedschaft anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Standorte bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Sekundäre Mitgliedschaften.
- 6. Klicken Sie die Mitgliedschaft, für die Sie die Zuweisungsanalyse anzeigen möchten.

Identitäten zu meinen Standorten hinzufügen

Sie können Identitäten zu Standorten hinzufügen, für die Sie verantwortlich sind.

Für die Zuweisung stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Zuweisung über eine Bestellung
- automatische Zuweisung über eine dynamische Rolle
- Aufheben eines Ausschlusses eines Mitglieds



Um eine Identität zu einem Standort über eine Bestellung hinzuzufügen

- In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, zu dem Sie eine Identität hinzufügen möchten.
- 4. Im Bereich Standort bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Sekundäre Mitgliedschaften.
- 6. Klicken Sie Mitgliedschaften bestellen.
- 7. Im Bereich **Mitgliedschaften bestellen** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Identität, die Sie dem Standort hinzufügen möchten.
- 8. Klicken Sie Mitgliedschaften bestellen.
- 9. Schließen Sie den Bereich **Standort bearbeiten**.
- 10. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- 11. Auf der Seite Einkaufswagen klicken Sie Absenden.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Identität dem Standort hinzugefügt.

Um Mitglieder automatisch über eine dynamische Rolle hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, für den Sie eine dynamische Rolle erstellen möchten.
- 4. Im Bereich Standort bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Automatische Mitgliedschaften.
- 6. Klicken Sie **Dynamische Rolle erstellen**.
- 7. Legen Sie mithilfe von Bedingungen fest, welche Identitäten über die dynamische Rolle hinzugefügt werden sollen. Nehmen Sie dazu folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Bedingung hinzufügen**.
 - b. In der Auswahlliste Eigenschaft wählen Sie die entsprechende Eigenschaft.
 - c. In der Auswahlliste **Operator** wählen Sie einen logischen Vergleichsoperator aus.
 - d. Im letzten Feld legen Sie den Vergleichswert fest.
 - e. (Optional) Um eine weitere Bedingung hinzuzufügen, klicken Sie **Bedingung hinzufügen** und wiederholen Sie die Schritte.



f. (Optional) Um die Verknüpfungsart zwischen den einzelnen Bedingungen zu ändern, klicken Sie auf die Verknüpfung (**Und** oder **Oder**).

TIPP: Um eine Bedingung zu entfernen, klicken Sie 🗖 (Löschen).

Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Filterbedingungen finden Sie unter Benutzerdefinierte Filterbedingungen auf Seite 29.

- 8. Klicken Sie Speichern.
- 9. (Optional) In der Auswahlliste **Zeitplan der Berechnung** wählen Sie einen Zeitplan aus, der festlegt, wann die Mitgliedschaften berechnet werden sollen.
- (Optional) Um die Berechnung der Mitgliedschaften sofort auszuführen, sobald sich ein entsprechendes Objekt ändert, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sofortige Neuberechnung von Zuweisungen.
- 11. Klicken Sie Speichern.

TIPP: Eine Mitgliedschaft, die über eine dynamische Rolle zustande gekommen ist, zeichnet sich in der Liste der Mitgliedschaften durch die Herkunftsart **Durch dynamische Rolle zugewiesen** aus.

Um ein ausgeschlossenes Mitglied wieder hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, zu dem Sie ein Mitglied wieder hinzufügen möchten.
- 4. Im Bereich Standort bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Ausgeschlossene Mitglieder.
- 6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Identität, die Sie wieder als Mitglied hinzufügen möchten.
- 7. Klicken Sie Ausschluss aufheben.

Verwandte Themen

Produkte bestellen auf Seite 77

Identitäten aus meinen Standorten entfernen

Sie können Identitäten aus Standorten entfernen, für die Sie verantwortlich sind, indem Sie die entsprechenden Mitgliedschaften löschen.

Um eine Identität aus einem Standort zu entfernen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie Standorte.



- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, in dem Sie eine Mitgliedschaft löschen möchten.
- 4. Im Bereich Standort bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Neben der Mitgliedschaft, die Sie löschen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- 6. Klicken Sie Entfernen.
- 7. (Optional) Im Bereich **Mitgliedschaften entfernen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Für Zuweisungsbestellungen: Im Eingabefeld Begründung für die Abbestellung der Mitgliedschaft, geben Sie an, warum Sie die Mitgliedschaft entfernen möchten.
 - Für durch dynamische Rollen zugewiesene Mitglieder: Im Eingabefeld
 Begründung für den Ausschluss der Mitglieder, geben Sie an, warum Sie das Mitglied entfernen möchten.
- 8. Klicken Sie Mitgliedschaften entfernen.

TIPP: Haben Sie nur direkte Mitgliedschaften ausgewählt, bestätigen Sie die Abfrage im Dialogfenster **Mitgliedschaften entfernen** mit **Ja**.

Berechtigungen meiner Standorte verwalten

Identitäten können Berechtigungen auf verschiedene Objekte zugewiesen werden, wie zum Beispiel Gruppen, Konten, Rollen oder Anwendungen. Um nicht jeder Identität dieselben Berechtigungen einzeln zuweisen zu müssen, können Sie Standorten Berechtigungen zuweisen, die dann automatisch allen Identitäten der Standorte zugewiesen werden.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Berechtigungen meiner Standorte anzeigen auf Seite 307
- Berechtigungen zu meinen Standorte hinzufügen auf Seite 308
- Berechtigungen meiner Standorte löschen auf Seite 308

Berechtigungen meiner Standorte anzeigen

Sie können Berechtigungen anzeigen, die Standorten zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Berechtigungen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Standorte**.



- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Berechtigungen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Standorte bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Berechtigungen.

Berechtigungen zu meinen Standorte hinzufügen

Sie können Berechtigungen zu Standorten hinzufügen, für die Sie verantwortlich sind. Das Hinzufügen der Berechtigung erfolgt dann über eine Bestellung.

Um eine Berechtigung einem Standort hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dem Sie eine Berechtigung hinzufügen möchten.
- 4. Im Bereich Standorte bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Berechtigungen.
- 5. Im Tabreiter Berechtigungen klicken Sie Berechtigungen bestellen.
- Im Dialogfenster Berechtigung bestellen wählen Sie in der Auswahlliste Art der hinzuzufügenden Berechtigung auswählen aus, welche Art der Berechtigung Sie hinzufügen möchten.
- 7. Neben der Berechtigung, die Sie hinzufügen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- 8. Klicken Sie Übernehmen.
- 9. Schließen Sie den Bereich **Standort bearbeiten**.
- 10. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- Auf der Seite Einkaufswagen klicken Sie Absenden.
 Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Berechtigung dem Standort hinzugefügt.

Verwandte Themen

Produkte bestellen auf Seite 77

Berechtigungen meiner Standorte löschen

Sie können Berechtigungen löschen, die Standorten zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.



Um eine Berechtigung eines Standorts zu löschen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite Standorte klicken Sie den Standort, dessen Berechtigung Sie löschen möchten.
- 4. Im Bereich Standorte bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Berechtigungen.
- 5. Im Tabreiter Berechtigungen aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Berechtigung, die Sie löschen möchten.
- 6. Klicken Sie **Entfernen**.
- 7. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit Ja.

Regelverletzungen meiner Standorte anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Standorten anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Regelverletzungen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite Standorte klicken Sie den Standort, dessen Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Standort bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Regelverletzungen.

Historie meiner Standorte

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Standorten anzuzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 59: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, die den Standort betreffen, in einer Tabelle an (siehe Historie meiner Standorte anzeigen auf Seite 310).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann



Ansicht	Beschreibung
	und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht meiner Standorte anzeigen auf Seite 310).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände meiner Standorte vergleichen auf Seite 311).

Historie meiner Standorte anzeigen

Um Änderungen nachvollziehen zu können, können Sie die Historie von Standorten anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um die Historie anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Historie Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Standort bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.

Zustandsübersicht meiner Standorte anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Standorte betreffen, für die Sie verantwortlich sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Standorte.
- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Standort bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.
- 5. Im Tabreiter Historie wählen Sie in der Auswahlliste Zustandsübersicht aus.



Zustände meiner Standorte vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand eines Standorts, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand des Standorts zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Zustand Sie vergleichen möchten.
- 4. Im Bereich Standort bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.
- 5. Im Tabreiter **Historie** wählen Sie in der Auswahlliste **Zustandsvergleich** aus.
- 6. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.

Meine gelöschten Standorte wiederherstellen

Sie können gelöschte Standorte, für die Sie verantwortlich waren, wiederherstellen. Beispielsweise kann ein Standort beim Zusammenführen zweier Rollen gelöscht werden (siehe Meine Standorte vergleichen und zusammenführen auf Seite 301).

Um einen gelöschten Standort wiederherzustellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite Standorte klicken Sie Gelöschtes Objekt wiederherstellen.
- 4. Im Bereich **Gelöschtes Objekt wiederherstellen** klicken Sie den Standort, den Sie wiederherstellen möchten.
- 5. Klicken Sie Weiter.
- 6. (Optional) Im Schritt **Aktionen überprüfen** prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 7. Klicken Sie Weiter.

Meine Systemberechtigungen verwalten

Systemberechtigungen bilden die Objekte ab, über die im Zielsystem der Zugriff auf die Zielsystemressourcen gesteuert wird. Ein Benutzerkonto erhält über seine Mitgliedschaften



in Systemberechtigungen die nötigen Berechtigungen zum Zugriff auf die Zielsystemressourcen.

Für Systemberechtigungen, für die Sie verantwortlich sind, können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Sie können für folgende Systemberechtigungen verantwortlich sein:

- Active Directory-Gruppen
- SAP-Gruppen
- SharePoint-Gruppen
- PAM-Gruppen

Detaillierte Informationen zum Thema

- Meine Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 312
- Stammdaten meiner Systemberechtigungen anzeigen und bearbeiten auf Seite 313
- Berichte über meine Systemberechtigungen erstellen auf Seite 314
- Meine Systemberechtigungen bestellbar machen auf Seite 315
- Leistungspositionen meiner Systemberechtigungen verwalten auf Seite 316
- Mitgliedschaften meiner Systemberechtigungen verwalten auf Seite 321
- Untergeordnete Gruppen meiner Systemberechtigungen verwalten auf Seite 324
- Historie meiner Systemberechtigungen auf Seite 325
- Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen verwalten auf Seite 326

Meine Systemberechtigungen anzeigen

Sie können alle Systemberechtigungen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Systemberechtigungen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Systemberechtigungen.
 - Die Seite **Systemberechtigungen** öffnet sich und zeigt alle Systemberechtigungen an, für die Sie verantwortlich sind.
- 3. (Optional) Um nur Systemberechtigungen anzuzeigen, die einem bestimmten Zielsystem zugewiesen sind, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie . (Zielsystem).
 - b. Im Dialogfenster **Auswahl weiter einschränken nach: Zielsystem** klicken Sie das Zielsystem, dessen Systemberechtigungen Sie anzeigen möchten.



TIPP: Um die Zielsysteme anzuzeigen, die einem Zielsystem untergeordnet sind, klicken Sie (Aufklappen).

4. (Optional) Um Details einer Systemberechtigung anzuzeigen, klicken Sie die Systemberechtigung.

Stammdaten meiner Systemberechtigungen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen und bearbeiten, für die Sie verantwortlich sind.

Um Stammdaten einer Systemberechtigung anzuzeigen und zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie Systemberechtigungen.
- 3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
- 4. Im Bereich **Systemberechtigung bearbeiten** nehmen Sie Ihre Änderungen in den entsprechenden Feldern vor.



Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 60: Stammdaten von Systemberechtigungen

Eigenschaft	Beschreibung
Bezeichnung	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Systemberechtigung ein.
Kanonischer Name	Zeigt Ihnen den automatisch erzeugten kanonischen Namen der Systemberechtigung.
Definierter Name	Zeigt Ihnen den automatisch erzeugten definierten Namen der Systemberechtigung.
Anzeigename	Geben Sie einen Namen für die Systemberechtigung ein, unter dem die Systemberechtigung in den Werkzeugen des One Identity Manager angezeigt werden soll.
Notes Domäne	Zeigt Ihnen den Namen der Notes-Domäne.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung der Systemberechtigung an.
Kategorie	Wählen Sie die Kategorie für die Vererbung der Systemberechtigung. Systemberechtigungen können selektiv an Benutzerkonten vererbt werden. Dazu werden die Systemberechtigungen und die Benutzerkonten in Kategorien eingeteilt.
IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Systemberechtigung über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Systemberechtigung kann über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Die Systemberechtigung kann weiterhin direkt an Identitäten und hierarchische Rollen zugewiesen werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.
Verwendung nur im IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Systemberechtigung ausschließlich über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Systemberechtigung kann über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der Systemberechtigung an hierarchische Rollen ist nicht zulässig.

5. Klicken Sie **Speichern**.

Berichte über meine Systemberechtigungen erstellen

Sie können Berichte über die Daten von Systemberechtigungen erstellen.



Um einen Bericht zu einer Systemberechtigung zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Systemberechtigungen.
- 3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, zu der Sie einen Bericht erstellen möchten.
- 4. Im Bereich Systemberechtigung bearbeiten klicken Sie Bericht herunterladen.

Meine Systemberechtigungen bestellbar machen

Damit eine Systemberechtigung im Web Portal bestellt werden kann, muss die Systemberechtigung folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Der Systemberechtigung muss eine Leistungsposition zugeordnet sein (siehe Leistungspositionen meiner Systemberechtigungen verwalten auf Seite 316).
- Die Systemberechtigung muss einem Regal in einem Shop zugewiesen sein (siehe Produkte zu Regalen hinzufügen auf Seite 60).
- Die Systemberechtigung muss als bestellbar gekennzeichnet sein (siehe folgende Schrittanleitung).

Um eine Systemberechtigung bestellbar zu machen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Systemberechtigungen**.
- 3. (Optional) Um nur Systemberechtigungen anzuzeigen, die als nicht bestellbar gekennzeichnet sind, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie ▼ (Filtern).
 - b. Im Filter-Kontextmenü aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nicht bestellbar.
- 4. In der Liste aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Systemberechtigung, die Sie bestellbar machen möchten.
- 5. Klicken Sie : (Aktionen) > Bestellbar machen.

TIPP: Damit die Systemberechtigung nicht mehr im Web Portal bestellt werden kann, klicken Sie **!** (**Aktionen**) > **Nicht bestellbar machen**..

Verwandte Themen

- Shops verwalten auf Seite 50
- Leistungspositionen meiner Systemberechtigungen verwalten auf Seite 316
- Produkte zu Regalen hinzufügen auf Seite 60



Eigentümer meiner Systemberechtigungen festlegen

Sie können festlegen, welche Identitäten für Ihre Systemberechtigungen verantwortlich sind. Dazu müssen Sie der Leistungsposition, die der Systemberechtigung zugeordnet ist, einen oder mehrere Produkteigner zuweisen.

Um Eigentümer für eine Systemberechtigung festzulegen

- In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Systemberechtigungen**.
- 3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Eigentümer Sie festlegen möchten.
- 4. Im Bereich **Systemberechtigung bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Leistungsposition**.
- 5. Im Tabreiter **Leistungsposition** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um Mitglieder einer bestimmten Anwendungsrolle als Produkteigner festzulegen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - 1. Unter **Produkteigner** aktivieren Sie die Option **Aus Rollen wählen**.
 - 2. Im Feld **Produkteigner** klicken Sie **Auswählen/Ändern**
 - 3. Im Bereich **Eigenschaft bearbeiten** klicken Sie die entsprechende Anwendungsrolle.
 - Um eine bestimmte Identität als Produkteigner festzulegen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - 1. Unter **Produkteigner** aktivieren Sie die Option **Aus Identitäten** wählen.
 - 2. In der Auswahlliste **Identität** wählen Sie die entsprechende Identität aus.
- 6. Klicken Sie **Speichern**.

Leistungspositionen meiner Systemberechtigungen verwalten

Damit Systemberechtigungen als Produkte bestellt werden können, müssen diesen Systemberechtigungen Leistungspositionen zugeordnet sein, die einem Shop zugewiesen sind (siehe Bestellbare Produkte in Shops verwalten auf Seite 60).



Detaillierte Informationen zum Thema

- Eigentümer meiner Systemberechtigungen festlegen auf Seite 316
- Leistungspositionen meiner Systemberechtigungen bearbeiten auf Seite 317

Leistungspositionen meiner Systemberechtigungen bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Leistungspositionen bearbeiten.

Um die Stammdaten einer Leistungsposition anzuzeigen und zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Systemberechtigungen.
- 3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Leistungsposition Sie bearbeiten möchten.
- 4. Im Bereich Systemberechtigung bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Leistungsposition.
- 5. Im Tabreiter **Leistungsposition** bearbeiten Sie die Stammdaten der Leistungsposition.

Sie können die folgenden Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 61: Stammdaten von Leistungspositionen

Eigenschaft	Beschreibung
Leistungsposition	Geben Sie einen Namen für die Leistungsposition ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung der Leistungsposition ein.
Servicekategorie	Sie können verschiedene Leistungspositionen zu Servicekategorien zusammenfassen. Klicken Sie dazu auf Auswählen/Ändern und wählen Sie die Servicekategorie aus, zu der Sie die Leistungsposition zuweisen möchten. Weitere Informationen zu Servicekategorien finden Sie unter Servicekategorien verwalten auf Seite 62.
Entscheidungsrichtlinie	Wählen Sie die Entscheidungsrichtlinie, nach der die Entscheider ermittelt werden, wenn die Leistungsposition im Web Portal bestellt wird.
Entscheidung durch Multifaktor-Authen- tifizierung	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls Entscheidungen zu Bestellungen dieser Leistungsposition eine Multi-Faktor-Authentifizierung erfordern sollen.
Max. Tage gültig	Geben Sie an, wie lange eine Identität das Produkt



Eigenschaft	Beschreibung
	behalten kann, bis es wieder automatisch abbestellt wird.
	Eine Identität behält ein bestelltes Produkt in der Regel bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie es selbst wieder abbestellt. Bisweilen werden Produkte jedoch nur für eine bestimmte Zeitspanne benötigt und könnten nach dieser Zeitspanne automatisch abbestellt werden. So kann beispielsweise die Mitgliedschaft in einer Zielsystemgruppe nur für den Zeitraum eines bestimmten Projektes notwendig sein.
Webseite	Geben Sie die URL zu einer Webseite ein, die weitere Informationen zum Produkt enthält. Geben Sie die URL im folgenden Format ein: https://www.example.com oder http://www.example.com.
	Über diese Angabe können Sie Produktbeschreibungen im Internet oder Ihrem Intranet mit der Leistungsposition verknüpfen.
Reihenfolge	Geben Sie an, wie die Leistungsposition sortiert werden soll.
Bestelleigenschaft	Wählen Sie die Bestelleigenschaften, über die zusätzliche Bestellparameter für eine Bestellung definiert sind. Wenn Sie hier keine Bestelleigenschaften auswählen, dann werden die Bestelleigenschaften der zugehörigen Servicekategorie verwendet.
	Über produktspezifische Bestelleigenschaften können den Bestellungen zusätzliche Information mitgegeben werden, beispielsweise über die konkrete Ausstattung des Produkts, Größe oder Farbe. Eine Bestelleigenschaft fasst alle zusätzlichen Merkmale zusammen, die bei der Bestellung für ein Produkt angegeben werden können.
Unternehmensbereich	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend den Unternehmensbereich, dem die Leistungsposition zugewiesen werden soll. Mit One Identity Manager können Sie das Risiko von
	Zuweisungen bewerten. Die Bewertungen können nach Unternehmensbereichen getrennt ausgewertet werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Leistungspositionen an Unternehmensbereiche zugewiesen sind. Ausführliche Informationen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für



Eigenschaft	Beschreibung
	Risikobewertungen.
Attestierer	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend eine Anwendungsrolle. Die Mitglieder dieser Anwendungsrolle können über Attestierungsvorgänge entscheiden, die die Leistungsposition betreffen.
Nutzungsbedingungen	Wählen Sie die Nutzungsbedingungen aus, die der Besteller des Produkts akzeptieren muss.
Art der Begründung bei Bestellung	Wählen Sie aus, welche Art der Begründung erforderlich ist, wenn die Leistungsposition bestellt wird.
	 Optional: Eine Begründung kann bei Bedarf angegeben werden.
	 Begründung erforderlich (Standard oder Freitext): Es muss eine der Standardbegründungen ausgewählt oder eine Begründung als Freitext eingegeben werden.
	 Freitext erforderlich: Es muss eine Begründung als Freitext eingegeben werden.
Art der Begründung bei Genehmigung	Wählen Sie aus, welche Art der Begründung erforderlich ist, wenn die Bestellung der Leistungsposition genehmigt wird.
	 Optional: Eine Begründung kann bei Bedarf angegeben werden.
	 Begründung erforderlich (Standard oder Freitext): Es muss eine der Standardbegründungen ausgewählt oder eine Begründung als Freitext eingegeben werden.
	 Freitext erforderlich: Es muss eine Begründung als Freitext eingegeben werden.
Art der Begründung bei Ablehnung	Wählen Sie aus, welche Art der Begründung erforderlich ist, wenn die Bestellung der Leistungsposition abgelehnt wird.
	 Optional: Eine Begründung kann bei Bedarf angegeben werden.
	 Begründung erforderlich (Standard oder Freitext): Es muss eine der Standardbegründungen ausgewählt oder eine Begründung als Freitext eingegeben werden.



Eigenschaft	Beschreibung
	 Freitext erforderlich: Es muss eine Begründung als Freitext eingegeben werden.
Bild	Legen Sie ein Bild für die Leistungsposition fest. Dieses Bild wird Benutzern beim Bestellen angezeigt.
	Nehmen Sie dazu folgende Aktionen vor:
	 Klicken Sie Hinzufügen/Ändern.
	2. Wählen Sie ein Bild von Ihrer Festplatte aus.
Im Servicekatalog ausblenden	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Leistungsposition zwar bestellbar sein soll, aber im Servicekatalog nicht angezeigt werden soll.
Bestellparameter separat pro Empfänger erfassen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die zusätzlichen Bestelleigenschaften für jeden Empfänger des zugehörigen Produkts separat angegeben werden sollen, wenn das Produkt in einem Bestellvorgang für mehrere Empfänger bestellt wird.
Bestellung bleibt bei Umzug bestehen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls Bestellungen dieser Leistungsposition beim Umzug eines Kunden oder des Produkts erhalten bleiben sollen. Bestellt eine Identität ein Produkt aus einem Shop und
	wechselt zu einem späteren Zeitpunkt den Shop, dann muss entschieden werden, wie mit der bestehenden Bestellung verfahren werden soll. Gleiches gilt, wenn ein Produkt in ein anderes Regal verschoben wird.
Schlagworte	Geben Sie Schlagworte für das Produkt ein. Diese Schlagworte können bei Bestellungen im Web Portal als Suchkriterium genutzt werden.
Nicht bestell- bar/Bestellbar	Setzen Sie den Schalter auf Bestellbar , damit das Produkt über das Web Portal bestellt werden kann.
	Setzen Sie den Schalter auf Nicht bestellbar , damit das Produkt NICHT über das Web Portal bestellt werden kann.
Produkteigner	Produkteigner können die Stammdaten der Leistungs- position bearbeiten und als verantwortliche Entscheider in Genehmigungsverfahren bei Bestellungen der Leistungsposition herangezogen werden.
	Legen Sie fest, welche Identitäten für die Leistungsposition verantwortlich sind.
	Um Mitglieder einer bestimmten Anwendungsrolle



Eigenschaft	Beschreibung
	als Produkteigner festzulegen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
	 Unter Produkteigner aktivieren Sie die Option Aus Rollen wählen.
	Im Feld Produkteigner klicken Sie Auswählen/Ändern
	 Im Bereich Eigenschaft bearbeiten klicken Sie die entsprechende Anwen- dungsrolle.
	 Um eine bestimmte Identität als Produkteigner festzulegen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
	 Unter Produkteigner aktivieren Sie die Option Aus Identitäten wählen.
	In der Auswahlliste Identität wählen Sie die entsprechende Identität aus.

6. Klicken Sie Speichern.

Verwandte Themen

• Eigentümer meiner Systemberechtigungen festlegen auf Seite 316

Mitgliedschaften meiner Systemberechtigungen verwalten

Sobald eine Systemberechtigung einer Identität über ein entsprechendes Benutzerkonto zugewiesen wurde, erhält die Identität eine Mitgliedschaft in der Systemberechtigung.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Mitgliedschaften in meinen Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 321
- Zuweisungen zu meinen Systemberechtigungen analysieren auf Seite 322
- Identitäten meine Systemberechtigungen zuweisen auf Seite 322
- Identitäten meine Systemberechtigungen entziehen auf Seite 323

Mitgliedschaften in meinen Systemberechtigungen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, denen Systemberechtigungen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.



Um Identitäten anzuzeigen, denen eine Systemberechtigung zugewiesen ist

- In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Systemberechtigungen.
- 3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Systemberechtigung bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. (Optional) Um alle Mitgliedschaften anzuzeigen, die direkt in der gewählten Systemberechtigung bestehen, klicken Sie **Direkte Mitgliedschaften**.
- 6. (Optional) Um alle Mitgliedschaften anzuzeigen, die durch Vererbungen aus untergeordneten Systemberechtigungen zustande gekommen sind, klicken Sie **Vererbte Mitgliedschaften**.

Zuweisungen zu meinen Systemberechtigungen analysieren

Sie können anzeigen, wie eine Zuweisung zu einer Systemberechtigung, für die Sie verantwortlich sind, zustande gekommen ist, indem Sie für die entsprechende Mitgliedschaft eine Zuweisungsanalyse anzeigen.

Um die Zuweisungsanalyse für eine Mitgliedschaft anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Systemberechtigungen**.
- 3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Systemberechtigung bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. Im Tabreiter **Mitgliedschaften** klicken Sie **Direkte Mitgliedschaften** oder **Vererbte Mitgliedschaften**.
- 6. Klicken Sie die Mitgliedschaft, für die Sie die Zuweisungsanalyse anzeigen möchten.

Identitäten meine Systemberechtigungen zuweisen

Sie können Identitäten Systemberechtigungen zuweisen, für die Sie verantwortlich sind. Die Zuweisung der Systemberechtigung erfolgt dann über eine Bestellung.



Um einer Identität eine Systemberechtigung über eine Bestellung zuzuweisen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Systemberechtigungen.
- 3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, die Sie einer Identität zuweisen möchten.
- 4. Im Bereich **Systemberechtigung bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Mitgliedschaften bestellen.
- 6. Im Bereich **Mitgliedschaften bestellen** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Identität, der Sie die Systemberechtigung zuweisen möchten.
- 7. Klicken Sie Übernehmen.
- 8. Schließen Sie den Bereich Systemberechtigung bearbeiten.
- 9. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- Auf der Seite Einkaufswagen klicken Sie Absenden.
 Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Systemberechtigung der Identität zugewiesen.

Verwandte Themen

Produkte bestellen auf Seite 77

Identitäten meine Systemberechtigungen entziehen

Sie können Identitäten Systemberechtigungen entziehen, für die Sie verantwortlich sind, indem Sie die entsprechenden Mitgliedschaften löschen oder abbestellen.

Um einer Identität eine Systemberechtigung zu entziehen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Systemberechtigungen**.
- 3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, in der Sie eine Mitgliedschaft löschen möchten.
- Im Bereich Systemberechtigung bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Direkte Mitgliedschaften.
- 6. Neben der Mitgliedschaft, die Sie löschen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- 7. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:



- Handelt es sich um eine direkte Zuweisung, klicken Sie **Entfernen**.
- Handelt es sich um eine Zuweisungsbestellung, klicken Sie Abbestellen.
 HINWEIS: Sie können nur Mitgliedschaften abbestellen, die Sie selbst bestellt haben.
- 8. Im Dialogfenster **Mitgliedschaften entfernen** beziehungsweise **Mitgliedschaften abbestellen** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Untergeordnete Gruppen meiner Systemberechtigungen verwalten

Sie können einigen Gruppentypen weitere Gruppen unterordnen oder anderen Gruppen unterordnen:

- Active Directory-Gruppen
- LDAP-Gruppen
- Notes-Gruppen
- Kundendefinierte Zielsystem-Gruppen

Detaillierte Informationen zum Thema

• Untergeordnete Gruppen meiner Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 324

Untergeordnete Gruppen meiner Systemberechtigungen anzeigen

Sie können alle Gruppen anzeigen, die Systemberechtigungen untergeordnet sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um untergeordnete Gruppen einer Systemberechtigung anzuzeigen

- In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Systemberechtigungen.
- 3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren untergeordnete Gruppen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Systemberechtigung bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Untergeordnete Systemberechtigungen**.



Historie meiner Systemberechtigungen

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Systemberechtigungen anzuzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 62: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Systemberechtigung betreffen, in einer Tabelle an (siehe Historie meiner System- berechtigungen anzeigen auf Seite 325).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht meiner Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 326).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände meiner Systemberechtigungen vergleichen auf Seite 326).

Historie meiner Systemberechtigungen anzeigen

Um Änderungen nachvollziehen zu können, können Sie die Historie von Systemberechtigungen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um die Historie anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie Systemberechtigungen.
- 3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Historie Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Systemberechtigung bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.



Zustandsübersicht meiner Systemberechtigungen anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Systemberechtigungen betreffen, für die Sie verantwortlich sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Systemberechtigungen.
- 3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Systemberechtigung bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.
- 5. Im Tabreiter **Historie** wählen Sie in der Auswahlliste **Zustandsübersicht** aus.

Zustände meiner Systemberechtigungen vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Systemberechtigung, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand der Systemberechtigung zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie Systemberechtigungen.
- 3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
- 4. Im Bereich Systemberechtigung bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.
- 5. Im Tabreiter **Historie** wählen Sie in der Auswahlliste **Zustandsvergleich** aus.
- 6. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.

Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen verwalten

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion von One Identity Manager können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig



oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden in One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 327
- Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen genehmigen und ablehnen auf Seite 328

Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit Systemberechtigungen zusammenhängen, für die Sie verantwortlich sind.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Systemberechtigungen.
- 3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Systemberechtigung bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Attestierung**.

Alle Attestierungsvorgänge der Systemberechtigung werden angezeigt.



5. (Optional) Um weitere Details eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen, klicken Sie den entsprechenden Attestierungsvorgang.

Verwandte Themen

- Attestierungen auf Seite 123
- Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 151

Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen genehmigen und ablehnen

Sie können über Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen entscheiden (genehmigen oder ablehnen), für die Sie verantwortlich sind.

Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, über deren Attestierungsvorgänge Sie entscheiden möchten.
- 3. Im Bereich **Systemberechtigung bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Attestierung**.
- 4. Im Tabreiter **Attestierung** klicken Sie **▼** (**Filtern**).
- 5. Im Filter-Kontextmenü aktivieren Sie die Option Offen.
- 6. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um einen Attestierungsvorgang zu genehmigen, aktivieren Sie in der Liste das Kontrollkästchen neben dem Attestierungsvorgang und klicken Sie unterhalb der Liste auf **Genehmigen**.
 - Um einen Attestierungsvorgang abzulehnen, aktivieren Sie in der Liste das Kontrollkästchen neben dem Attestierungsvorgang und klicken Sie unterhalb der Liste auf **Ablehnen**.
- 7. Im Bereich **Attestierungsvorgang genehmigen** beziehungsweise **Attestierungsvorgang ablehnen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - a. Im Feld **Begründung für Ihre Entscheidung** wählen Sie Standardbegründung für Ihre Entscheidung aus.
 - b. Im Eingabefeld **Zusätzliche Kommentare zu Ihrer Entscheidung** geben Sie weitere Informationen zu Ihrer Entscheidung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

8. Klicken Sie **Speichern**.



Verwandte Themen

- Attestierungen auf Seite 123
- Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 152

Meine Systemrollen verwalten

Systemrollen fassen Unternehmensressourcen, die immer gemeinsam an Identitäten zugewiesen werden müssen, zu einem Paket zusammen. Verschiedene Arten von Unternehmensressourcen können in einer Systemrolle zusammengefasst werden, beispielsweise Active Directory-Gruppen, Software und Ressourcen. Systemrollen können direkt an Identitäten zugewiesen, bestellt oder über hierarchische Rollen vererbt werden. Unternehmensressourcen, die den Systemrollen zugewiesen sind, werden an die Identitäten und Arbeitsplätze vererbt.

Für Systemrollen, für die Sie verantwortlich sind, können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Meine Systemrollen anzeigen auf Seite 329
- Eigene Systemrollen erstellen auf Seite 330
- Stammdaten meiner Systemrollen anzeigen und bearbeiten auf Seite 332
- Mitgliedschaften meiner Systemrollen verwalten auf Seite 334
- Berechtigungen meiner Systemrollen verwalten auf Seite 336
- Regelverletzungen meiner Systemrollen anzeigen auf Seite 338
- Historie meiner Systemrollen auf Seite 338

Meine Systemrollen anzeigen

Sie können alle Systemrollen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Systemrollen anzuzeigen

verantwortlich sind.

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- In der Navigation klicken Sie Systemrollen.
 Die Seite Systemrollen öffnet sich und zeigt alle Systemrollen an, für die Sie
- 3. (Optional) Um Details einer Systemrolle anzuzeigen, klicken Sie die Systemrolle.



Eigene Systemrollen erstellen

Sie können neue Systemrollen erstellen, für die Sie verantwortlich sind.

Weitere Eigenschaften (beispielsweise Mitgliedschaften, Berechtigungen und so weiter) können Sie später beim Bearbeiten festlegen.

Um eine Systemrolle zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie Systemrollen.
- 3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie **+ Systemrolle erstellen**.
- 4. Im Bereich **Systemrolle erstellen** legen Sie in den entsprechenden Feldern die Stammdaten der Systemrolle fest.



Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 63: Stammdaten von Systemrollen

Eigenschaft	Beschreibung
Systemrolle	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Systemrolle ein.
Anzeigename	Geben Sie einen Namen für die Systemrolle ein, unter dem die Systemrolle in den Werkzeugen des One Identity Manager angezeigt werden soll.
Interner Produktname	Geben Sie einen zusätzlichen unternehmensinternen Namen für die Systemrolle ein.
Systemrollentyp	Wählen Sie den Rollentyp der Systemrolle aus.
	Der Systemrollentyp bestimmt welche Art Unter- nehmensressourcen in der Systemrolle zusammengefasst werden.
Leistungsposition	Zeigt Ihnen die zugehörige Leistungsposition.
Verantwortlicher der Systemrolle	Klicken Sie Ändern und wählen Sie eine Identität aus, der für die Systemrolle verantwortlich ist. Diese Identität kann die Stammdaten der Systemrolle bearbeiten und als Attestierer für die Eigenschaften der Systemrolle ermittelt werden. Wenn die Systemrolle im IT Shop bestellt werden kann, wird der Verantwortliche automatisch Mitglied in der Anwen-
	dungsrolle für Produkteigner, die der Leistungsposition zugeordnet ist.
Kommentar	Geben Sie ein Kommentar für die Systemrolle ein.
IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Systemrolle über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Systemrolle kann über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Die Systemrolle kann weiterhin direkt an Identitäten und hierarchische Rollen zugewiesen werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.
Verwendung nur im IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Systemrolle ausschließlich über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Systemrolle kann über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der Systemrolle an hierarchische Rollen ist nicht zulässig.

5. Klicken Sie Erstellen.



Stammdaten meiner Systemrollen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Systemrollen anzeigen und bearbeiten, für die Sie verantwortlich sind.

Um Stammdaten einer Systemrolle anzuzeigen und zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie Systemrollen.
- 3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
- 4. Im Bereich **Systemrolle bearbeiten** nehmen Sie Ihre Änderungen in den entsprechenden Feldern vor.



Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 64: Stammdaten von Systemrollen

Eigenschaft	Beschreibung
Systemrolle	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Systemrolle ein.
Anzeigename	Geben Sie einen Namen für die Systemrolle ein, unter dem die Systemrolle in den Werkzeugen des One Identity Manager angezeigt werden soll.
Interner Produktname	Geben Sie einen zusätzlichen unternehmensinternen Namen für die Systemrolle ein.
Systemrollentyp	Wählen Sie den Rollentyp der Systemrolle aus.
	Der Systemrollentyp bestimmt welche Art Unter- nehmensressourcen in der Systemrolle zusammengefasst werden.
Leistungsposition	Zeigt Ihnen die zugehörige Leistungsposition.
Verantwortlicher der Systemrolle	Klicken Sie Ändern und wählen Sie eine Identität aus, der für die Systemrolle verantwortlich ist. Diese Identität kann die Stammdaten der Systemrolle bearbeiten und als Attestierer für die Eigenschaften der Systemrolle ermittelt werden.
	Wenn die Systemrolle im IT Shop bestellt werden kann, wird der Verantwortliche automatisch Mitglied in der Anwendungsrolle für Produkteigner, die der Leistungsposition zugeordnet ist.
Kommentar	Geben Sie ein Kommentar für die Systemrolle ein.
IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Systemrolle über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Systemrolle kann über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Die Systemrolle kann weiterhin direkt an Identitäten und hierarchische Rollen zugewiesen werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.
Verwendung nur im IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Systemrolle ausschließlich über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Systemrolle kann über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der Systemrolle an hierarchische Rollen ist nicht zulässig.

5. Klicken Sie **Speichern**.



Mitgliedschaften meiner Systemrollen verwalten

Sobald eine Systemrolle einer Identität zugewiesen wurde, erhält die Identität eine Mitgliedschaft in der Systemrolle.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Mitgliedschaften in meinen Systemrollen anzeigen auf Seite 334
- Zuweisungen zu meinen Systemrollen analysieren auf Seite 334
- Identitäten meine Systemrollen zuweisen auf Seite 335
- Identitäten meine Systemrollen entziehen auf Seite 335

Mitgliedschaften in meinen Systemrollen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, denen Systemrollen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Identitäten anzuzeigen, denen eine Systemrolle zugewiesen ist

- In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Systemrollen.
- 3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Systemrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.

Zuweisungen zu meinen Systemrollen analysieren

Sie können anzeigen, wie eine Zuweisung zu einer Systemrolle, für die Sie verantwortlich sind, zustande gekommen ist, indem Sie für die entsprechende Mitgliedschaft eine Zuweisungsanalyse anzeigen.

Um die Zuweisungsanalyse für eine Mitgliedschaft anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Systemrollen**.
- 3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Systemrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- Klicken Sie die Mitgliedschaft, für die Sie die Zuweisungsanalyse anzeigen möchten.



Identitäten meine Systemrollen zuweisen

Sie können Identitäten Systemrollen zuweisen, für die Sie verantwortlich sind. Die Zuweisung der Systemrolle erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einer Identität eine Systemrolle über eine Bestellung zuzuweisen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Systemrollen**.
- 3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie Systemrolle, die Sie einer Identität zuweisen möchten.
- 4. Im Bereich Systemrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Mitgliedschaften bestellen.
- 6. Im Bereich **Mitgliedschaften bestellen** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Identität, der Sie die Systemrolle zuweisen möchten.
- 7. Klicken Sie Mitgliedschaften bestellen.
- 8. Schließen Sie den Bereich Systemrolle bearbeiten.
- 9. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- Auf der Seite Einkaufswagen klicken Sie Absenden.
 Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Systemrolle der Identität zugewiesen.

Verwandte Themen

Produkte bestellen auf Seite 77

Identitäten meine Systemrollen entziehen

Sie können Identitäten Systemrollen entziehen, für die Sie verantwortlich sind, indem Sie die entsprechenden Mitgliedschaften löschen.

Um einer Identität eine Systemrolle zu entziehen

- In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Systemrollen**.
- 3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, in der Sie eine Mitgliedschaft löschen möchten.
- 4. Im Bereich Systemrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Sekundäre Mitgliedschaften.



- 6. Neben der Mitgliedschaft, die Sie löschen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- 7. Klicken Sie Entfernen.
- 8. (Optional) Im Bereich **Mitgliedschaften entfernen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Für Zuweisungsbestellungen: Im Eingabefeld Begründung für die Abbestellung der Mitgliedschaft, geben Sie an, warum Sie die Mitgliedschaft entfernen möchten.
 - Für durch dynamische Rollen zugewiesene Mitglieder: Im Eingabefeld Begründung für den Ausschluss der Mitglieder, geben Sie an, warum Sie das Mitglied entfernen möchten.

Berechtigungen meiner Systemrollen verwalten

Identitäten können Berechtigungen auf verschiedene Objekte zugewiesen werden, wie zum Beispiel Gruppen, Konten, Rollen oder Anwendungen. Um nicht jeder Identität dieselben Berechtigungen einzeln zuweisen zu müssen, können Sie Identitäten Systemrollen zuweisen. Alle Berechtigungen einer Systemrolle werden automatisch allen Identitäten zugewiesen, denen die Systemrolle zugewiesen wurde.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Berechtigungen meiner Systemrollen anzeigen auf Seite 336
- Berechtigungen zu meinen Systemrollen hinzufügen auf Seite 337
- Berechtigungen meiner Systemrollen löschen auf Seite 337

Berechtigungen meiner Systemrollen anzeigen

Sie können Berechtigungen anzeigen, die Systemrollen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Berechtigungen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Systemrollen**.
- 3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Berechtigungen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Systemrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Berechtigungen.



Berechtigungen zu meinen Systemrollen hinzufügen

Sie können Berechtigungen zu Systemrollen hinzufügen, für die Sie verantwortlich sind. Das Hinzufügen der Berechtigung erfolgt dann über eine Bestellung.

Um eine Berechtigung einer Systemrolle hinzuzufügen

- In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Systemrollen**.
- 3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, der Sie eine Berechtigung hinzufügen möchten.
- 4. Im Bereich Systemrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Berechtigungen.
- 5. Im Tabreiter Berechtigungen klicken Sie Berechtigungen bestellen.
- Im Dialogfenster Berechtigung bestellen wählen Sie in der Auswahlliste Art der hinzuzufügenden Berechtigung auswählen aus, welche Art der Berechtigung Sie hinzufügen möchten.
- 7. Neben der Berechtigung, die Sie hinzufügen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- 8. Klicken Sie Übernehmen.
- 9. Schließen Sie den Bereich Systemrolle bearbeiten.
- 10. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- Auf der Seite Einkaufswagen klicken Sie Absenden.
 Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Berechtigung der Systemrolle

Verwandte Themen

hinzugefügt.

Produkte bestellen auf Seite 77

Berechtigungen meiner Systemrollen löschen

Sie können Berechtigungen löschen, die Systemrollen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um eine Berechtigung einer Systemrolle zu löschen

- In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Systemrollen**.
- 3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Berechtigung Sie löschen möchten.
- 4. Im Bereich **Systemrolle bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Berechtigungen**.



- 5. Im Tabreiter **Berechtigungen** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Berechtigung, die Sie löschen möchten.
- 6. Klicken Sie Entfernen.
- 7. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit Ja.

Regelverletzungen meiner Systemrollen anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Systemrollen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Regelverletzungen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Systemrollen.
- 3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Systemrolle bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Regelverletzungen**.

Historie meiner Systemrollen

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Systemrollen anzuzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 65: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Systemrolle betreffen, in einer Tabelle an (siehe Historie meiner Systemrollen anzeigen auf Seite 339).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht meiner Systemrollen anzeigen auf Seite 339).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände meiner Systemrollen vergleichen auf Seite 339).



Historie meiner Systemrollen anzeigen

Um Änderungen nachvollziehen zu können, können Sie die Historie von Systemrollen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um die Historie anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Systemrollen**.
- 3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Historie Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Systemrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.

Zustandsübersicht meiner Systemrollen anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Systemrollen betreffen, für die Sie verantwortlich sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Systemrollen**.
- 3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Systemrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.
- 5. Im Tabreiter Historie wählen Sie in der Auswahlliste Zustandsübersicht aus.

Zustände meiner Systemrollen vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Systemrolle, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand der Systemrolle zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie Systemrollen.
- 3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Zustand Sie vergleichen möchten.



- 4. Im Bereich **Systemrolle bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Historie**.
- 5. Im Tabreiter **Historie** wählen Sie in der Auswahlliste **Zustandsvergleich** aus.
- 6. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.

Meine Zuweisungsressourcen verwalten

Mit Zuweisungsressourcen können Sie hierarchische Rollen, wie Abteilungen oder Geschäftsrollen, bestellen und an Identitäten, Geräte und Arbeitsplätze zuweisen. Damit können beispielsweise Zuweisungsbestellungen auf einzelne Geschäftsrollen eingeschränkt werden. Das hat zur Folge, dass es bei einer Bestellung der Zuweisungsressource nicht mehr notwendig ist, die Geschäftsrolle zusätzlich auszuwählen. Sie ist automatisch Bestandteil der Zuweisungsbestellung.

Ausführliche Informationen zu Zuweisungsressourcen finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Geschäftsrollen und One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop*.

Für Zuweisungsressourcen, für die Sie verantwortlich sind, können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Meine Zuweisungsressourcen anzeigen auf Seite 340
- Stammdaten meiner Zuweisungsressourcen anzeigen und bearbeiten auf Seite 341

Meine Zuweisungsressourcen anzeigen

Sie können alle Zuweisungsressourcen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Zuweisungsressourcen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Zuweisungsressourcen**.
 - Die Seite **Zuweisungsressourcen** öffnet sich und zeigt alle Zuweisungsressourcen an, für die Sie verantwortlich sind.
- 3. (Optional) Um Details einer Zuweisungsressource anzuzeigen, klicken Sie die Zuweisungsressource.



Stammdaten meiner Zuweisungsressourcen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Zuweisungsressourcen anzeigen und bearbeiten, für die Sie verantwortlich sind.

Um Stammdaten einer Zuweisungsressource anzuzeigen und zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Zuweisungsressourcen**.
- 3. Auf der Seite **Zuweisungsressourcen** klicken Sie die Zuweisungsressource, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
- 4. Im Bereich **Zuweisungsressource bearbeiten** nehmen Sie Ihre Änderungen in den entsprechenden Feldern vor.

Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 66: Stammdaten von Zuweisungsressourcen

Eigenschaft	Beschreibung
Zuweisungsressource	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Zuweisungsressource ein.
Ressourcentyp	Wählen Sie den Ressourcentyp der Zuweisungsressource aus.
	Ressourcentypen werden zur Gruppierung von Zuweisungsressourcen genutzt.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Zuweisungsressource ein.
Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risiko- indexbereich fest. Dieser Wert wird zur Bewertung des Risikos von Zuweisungen der Zuweisungsressource an Identitäten verwendet.
	Ausführliche Informationen zur Risikobewertung finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch</i> <i>für Risikobewertungen</i> .
Produkteigner	Klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend eine Anwendungsrolle aus. Die Mitglieder dieser Anwendungsrolle können die Stammdaten der Zuweisungsressource bearbeiten und als verantwortliche Entscheider in Genehmigungsverfahren bei Bestellungen der Zuweisungsressource herangezogen werden.

5. Klicken Sie Speichern.



Aufgabendelegierungen verwalten

Sie können Rollenmitgliedschaften und Verantwortlichkeiten (und damit verbundene Berechtigungen und Aufgaben) zeitweilig an andere Identitäten abgeben. Treten Sie beispielsweise Ihren Urlaub an, können Sie so zum Beispiel die Verantwortung über eine Abteilung und die damit verbundenen Aufgaben an einen Vertreter übergeben.

Rollenmitgliedschaften und Verantwortlichkeiten können ebenfalls an Sie delegiert werden.

HINWEIS: Im Web Portal wird eine Delegierung wie eine Bestellung behandelt.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Delegierungen anzeigen auf Seite 342
- Delegierungen erstellen auf Seite 342
- Delegierungen stornieren auf Seite 343
- Delegierungen löschen auf Seite 344

Delegierungen anzeigen

Sie können Delegierungen anzeigen, die von Ihnen oder von anderen für Sie angelegt wurden.

Um Delegierungen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Bestellhistorie**.
- 2. Auf der Seite **Bestellhistorie** klicken Sie ▼ (**Filtern**).
- 3. Im Filter-Kontextmenü aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Meine Delegierungen**.
- 4. (Optional) Um weitere Details zu einer Delegierung anzuzeigen, klicken Sie die entsprechende Delegierung.

Delegierungen erstellen

Sie können Rollenmitgliedschaften und Verantwortlichkeiten an andere Identitäten delegieren.

HINWEIS: Sie können eine Delegierung im Nachhinein nicht bearbeiten. Möchten Sie an der Delegierung eine Änderung vornehmen, löschen Sie die Delegierung (siehe Delegierungen löschen auf Seite 344) und erstellen Sie eine neue Delegierung.



Um eine Delegierung zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie Verantwortlichkeiten > Delegierung.
- 2. Auf der Seite **Delegierung erstellen** wählen Sie im Feld **Empfänger der Delegierung** die Identität aus, an die Sie delegieren möchten.
- 3. Klicken Sie Weiter.
- 4. Im Schritt **Wählen Sie die Art der Delegation** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um alle Mitgliedschaften und Verantwortlichkeiten (thematisch zusammengefasst) zu delegieren, aktivieren Sie Alle Mitgliedschaften und Verantwortlichkeiten delegieren.
 - Um einzelne Mitgliedschaften und Verantwortlichkeiten zu delegieren, aktivieren Sie Einzelne Mitgliedschaften und zu delegierende Verantwortlichkeiten auswählen.
- 5. Klicken Sie Weiter.
- 6. Im Schritt **Wählen Sie die Rollenmitgliedschaft/Verantwortlichkeit, die Sie delegieren möchten** aktivieren Sie in der Liste die Kontrollkästchen vor den Rollenmitgliedschaften/Verantwortlichkeiten, die Sie delegieren möchten.
- 7. Klicken Sie Weiter.
- 8. Im Schritt **Geben Sie zusätzliche Angaben an** nehmen Sie folgende Einstellungen vor:
 - **Gültig von**: Legen Sie fest, ab wann die Rolle/Verantwortlichkeit delegiert werden soll.
 - **Gültig bis**: Legen Sie fest, bis wann die Rolle/Verantwortlichkeit delegiert werden soll.
 - Ich möchte benachrichtigt werden, wenn der Empfänger der Delegierung eine Entscheidung trifft: (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls Sie eine Benachrichtigung erhalten möchten, sobald der Empfänger eine Entscheidung zur delegierten Rolle/Verantwortlichkeit trifft.
 - Der Empfänger kann diese Rolle weiter delegieren:
 (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um festzulegen, dass der Empfänger die delegierte Rolle/Verantwortlichkeit wiederum an andere Identitäten weiter delegieren kann.
 - Begründung: (Optional) Geben Sie eine Begründung für die Delegierung ein.
 - **Priorität**: (Optional) In der Auswahlliste wählen Sie die Priorität der Delegierung aus.
- 9. Klicken Sie Speichern.

Delegierungen stornieren

Sie können bereits angelegte Delegierungen stornieren, die von Ihnen angelegt wurden.



HINWEIS: Sie können Delegierungen nur stornieren, solange sich diese im Status **Bestellung** oder **Genehmigt** befinden. Delegierungen im Status **Zugewiesen** können Sie löschen (siehe Delegierungen löschen auf Seite 344).

Um eine Delegierung zu stornieren

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Bestellhistorie**.
- 2. Auf der Seite **Bestellhistorie** klicken Sie ▼ (**Filtern**).
- 3. Im Filter-Kontextmenü aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Meine Delegierungen**.
- 4. Klicken Sie die Delegierung, die Sie stornieren möchten.
- 5. Im Bereich **Details der Bestellung anzeigen** klicken Sie **Bestellung stornieren**.
- 6. (Optional) Im Bereich **Bestellung stornieren** geben Sie im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** eine Begründung für die Stornierung ein.
- 7. Klicken Sie Speichern.

Delegierungen löschen

Sie können Delegierungen löschen, die von Ihnen angelegt wurden. Das heißt, Verantwortlichkeiten, die Sie an andere delegiert haben, fallen wieder in Ihre Verantwortlichkeit.

HINWEIS: Sie können Delegierungen nur löschen, solange sich diese im Status **Zugewiesen** befinden. Delegierungen im Status **Bestellung** oder **Genehmigt** können Sie stornieren (siehe Delegierungen stornieren auf Seite 343).

Um eine Delegierung zu löschen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Bestellhistorie**.
- 2. Auf der Seite **Bestellhistorie** klicken Sie **▼** (**Filtern**).
- 3. Im Filter-Kontextmenü aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Meine Delegierungen**.
- 4. Klicken Sie die Delegierung, die Sie löschen möchten.
- 5. Im Bereich **Details der Bestellung anzeigen** klicken Sie **Produkt abbestellen**.
- 6. (Optional) Im Bereich **Produkt abbestellen** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Im Feld **Abbestellt ab** geben Sie das Datum an, an dem die Delegierung gelöscht werden soll. Wenn Sie das Feld leeren, wird die Delegierung umgehend gelöscht, nachdem Sie auf **Speichern** geklickt haben.
 - b. Im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** geben Sie eine Begründung für das Löschen ein.
 - c. Im Eingabefeld **Zusätzliche Kommentare zu Ihrer Entscheidung** geben Sie weitere Kommentare ein.
 - d. Klicken Sie **Speichern**.



Eigentümerschaften

Sie können Geschäftsobjekten einen Eigentümer zuweisen oder die Verantwortung für Geschäftsobjekte übernehmen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Eigentümer für Systemberechtigungen zuweisen auf Seite 345
- Eigentümer für Geräte zuweisen auf Seite 346

Eigentümer für Systemberechtigungen zuweisen

Sie können festlegen, wer für eine Systemberechtigung verantwortlich ist. Dabei legen Sie einen Produkteigner für die Leistungsposition fest, die der Systemberechtigung zugeordnet ist. Sie können zudem selbst die Verantwortung über die Systemberechtigung übernehmen.

Um einer Systemberechtigung einen Eigentümer zuzuweisen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Verantwortung über Systemberechtigungen**.
- 2. Auf der Seite **Eigentümer für eine Systemberechtigung zuweisen** wählen Sie in der Auswahlliste **Systemberechtigung** die Systemberechtigung aus, der Sie einen Eigentümer zuweisen möchten.
- Klicken Sie Weiter.
- 4. Im zweiten Schritt nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um die Verantwortung selbst zu übernehmen, klicken Sie **Ich möchte die Verantwortung für diese Systemberechtigung übernehmen**.
 - Um eine andere Identität als Eigentümer festzulegen, klicken Sie Anderen Eigentümer wählen oder Aus den vorgeschlagenen möglichen Eigentümern wählen und wählen Sie in der Auswahlliste Zukünftiger Eigentümer die entsprechende Identität aus.
- 5. Klicken Sie Weiter.

Im Rahmen einer Attestierung kann der ausgewählte Eigentümer bestätigen, dass diese Zuweisung korrekt ist (siehe Offene Attestierungen auf Seite 150).

Verwandte Themen

• Eigentümer für Geräte zuweisen auf Seite 346



Eigentümer für Geräte zuweisen

Sie können festlegen, wer für Geräte verantwortlich ist. Dabei legen Sie einen Produkteigner für die Leistungsposition fest, die dem Gerät zugeordnet ist. Sie können zudem selbst die Verantwortung über das Gerät übernehmen.

Um einem Gerät einen Eigentümer zuzuweisen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Verantwortung über Geräte**.
- 2. Auf der Seite **Eigentümer für ein Gerät zuweisen** klicken Sie im Feld **Gerät** auf **Auswählen**.
- 3. Im Bereich **Gerät** klicken Sie auf das Gerät, dem Sie einen Eigentümer zuweisen möchten.
- 4. Klicken Sie Weiter.
- 5. Im zweiten Schritt nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um die Verantwortung selbst zu übernehmen, klicken Sie Ich möchte die Verantwortung für dieses Gerät übernehmen.
 - Um eine andere Identität als Eigentümer festzulegen, klicken Sie Anderen Eigentümer wählen oder Aus den vorgeschlagenen möglichen Eigentümern wählen und wählen Sie in der Auswahlliste Zukünftiger Eigentümer die entsprechende Identität aus.
- 6. Klicken Sie Weiter.

Im Rahmen einer Attestierung kann der ausgewählte Eigentümer bestätigen, dass diese Zuweisung korrekt ist (siehe Offene Attestierungen auf Seite 150).

Verwandte Themen

• Eigentümer für Systemberechtigungen zuweisen auf Seite 345



Daten verwalten

Das Web Portal stellt Ihnen umfassende Funktionen für die Verwaltung folgender Objekte zur Verfügung:

- Abteilungen
- Benutzerkonten
- Geschäftsrollen
- Identitäten
- Kostenstellen
- Mehrfach bestellbare Ressourcen
- Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen
- Ressourcen
- Standorte
- Systemberechtigungen
- Systemrollen
- Zuweisungsressourcen

Detaillierte Informationen zum Thema

- Abteilungen verwalten auf Seite 348
- Benutzerkonten verwalten auf Seite 364
- Geschäftsrollen verwalten auf Seite 367
- Identitäten verwalten auf Seite 384
- Kostenstellen verwalten auf Seite 404
- Mehrfach bestellbare Ressourcen verwalten auf Seite 420
- Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen verwalten auf Seite 422
- Ressourcen verwalten auf Seite 424
- Standorte verwalten auf Seite 426
- Systemberechtigungen verwalten auf Seite 442



- Systemrollen verwalten auf Seite 463
- Zuweisungsressourcen verwalten auf Seite 474

Abteilungen verwalten

Mithilfe des Web Portals können Sie Abteilungen verwalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Abteilungen anzeigen auf Seite 348
- Abteilungen erstellen auf Seite 348
- Abteilungen kopieren/teilen auf Seite 353
- Abteilungen vergleichen und zusammenführen auf Seite 354
- Abteilungen auf vorherigen Zustand zurücksetzen auf Seite 355
- Stammdaten von Abteilungen anzeigen und bearbeiten auf Seite 351
- Mitgliedschaften von Abteilungen verwalten auf Seite 356
- Berechtigungen von Abteilungen verwalten auf Seite 360
- Regelverletzungen von Abteilungen anzeigen auf Seite 362
- Historie von Abteilungen auf Seite 362
- Gelöschte Abteilungen wiederherstellen auf Seite 364

Abteilungen anzeigen

Sie können sämtliche Abteilungen und deren Details anzeigen.

Um Abteilungen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- In der Navigation klicken Sie **Abteilungen**.
 Die Seite **Abteilungen** öffnet sich und zeigt alle Abteilungen an.
- 3. (Optional) Um Details einer Abteilung anzuzeigen, klicken Sie die Abteilung.

Abteilungen erstellen

Sie können neue Abteilungen erstellen.

Weitere Eigenschaften (beispielsweise Mitgliedschaften, Berechtigungen und so weiter) können Sie später beim Bearbeiten festlegen.



Um eine Abteilung zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation klicken Sie Abteilungen.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie **+ Abteilung erstellen**.
- 4. Im Bereich **Abteilung erstellen** legen Sie in den entsprechenden Feldern die Stammdaten der Abteilung fest.



Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 67: Stammdaten von Abteilungen

Eigenschaft	Beschreibung
Abteilung	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Abteilung ein.
Kurzname	Geben Sie einen kurzen Namen für die Abteilung ein.
Objekt ID	Geben Sie die eindeutige Objekt-ID der Abteilung ein. Die Objekt-ID wird beispielsweise in SAP-Systemen zur Zuordnung von Identitäten zu Abteilungen benötigt.
Übergeordnete Abteilung	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Abteilung, die der Abteilung übergeordnet werden soll, um die Abteilung hierarchisch zu organisieren. Falls die Abteilung in der obersten Ebene einer Abteilungshierarchie stehen soll, lassen Sie das Feld leer.
Manager	Wählen Sie den Manager aus, der für die Abteilung verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Wählen Sie eine Identität, die stellvertretend für den Manager für die Abteilung verantwortlich ist.
Zusätzliche Manager	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle sind verantwortlich für die Abteilung.
Standort	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf den Standort, dem die Abteilung primär zugeordnet ist.
Attestierer	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Attestierungsvorgänge für die Abteilung entscheiden.
Kostenstelle	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Kostenstelle, der die Abteilung primär zugeordnet ist.
Genehmiger	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Abteilung genehmigen.
Genehmiger (IT)	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Abteilung genehmigen.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Abteilung ein.

5. Klicken Sie Erstellen.



Stammdaten von Abteilungen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Abteilungen anzeigen und bearbeiten.

Um Stammdaten einer Abteilung anzuzeigen und zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Abteilungen.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
- 4. Im Bereich **Abteilung bearbeiten** nehmen Sie Ihre Änderungen in den entsprechenden Feldern vor.



Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 68: Stammdaten von Abteilungen

Eigenschaft	Beschreibung
Abteilung	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Abteilung ein.
Kurzname	Geben Sie einen kurzen Namen für die Abteilung ein.
Objekt ID	Geben Sie die eindeutige Objekt-ID der Abteilung ein. Die Objekt-ID wird beispielsweise in SAP-Systemen zur Zuordnung von Identitäten zu Abteilungen benötigt.
Übergeordnete Abteilung	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Abteilung, die der Abteilung übergeordnet werden soll, um die Abteilung hierarchisch zu organisieren. Falls die Abteilung in der obersten Ebene einer Abteilungshierarchie stehen soll, lassen Sie das Feld leer.
Manager	Wählen Sie den Manager aus, der für die Abteilung verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Wählen Sie eine Identität, die stellvertretend für den Manager für die Abteilung verantwortlich ist.
Zusätzliche Manager	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle sind verantwortlich für die Abteilung.
Standort	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf den Standort, dem die Abteilung primär zugeordnet ist.
Attestierer	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Attestierungsvorgänge für die Abteilung entscheiden.
Kostenstelle	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Kostenstelle, der die Abteilung primär zugeordnet ist.
Genehmiger	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Abteilung genehmigen.
Genehmiger (IT)	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Abteilung genehmigen.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Abteilung ein.

5. Klicken Sie **Speichern**.



Abteilungen kopieren/teilen

Sie können Mitgliedschaften und Berechtigungen aus Abteilungen, für die Sie verantwortlich sind, in neue Objekte (Abteilungen, Geschäftsrollen, Kostenstellen, Standorte) kopieren oder verschieben.

Um eine Abteilung zu kopieren oder Mitgliedschaften und Berechtigungen zu verschieben

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Abteilungen.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, die Sie kopieren möchten oder deren Mitgliedschaften und Berechtigungen Sie verschieben möchten.
- 4. Im Bereich **Abteilung bearbeiten** klicken Sie : (**Aktionen**) > **Teilen**.
- 5. Im Bereich **Teilen** wählen Sie in der Auswahlliste **Typ des neuen Objekts** aus, welchen Typ das neue Objekt haben soll.
- 6. Je nachdem, welchen Objekttyp Sie ausgewählt haben geben Sie in den entsprechenden Feldern grundsätzliche Stammdaten des neuen Objekts an.

TIPP: Nachdem das Objekt erstellt wurde, können Sie die restlichen Stammdaten ergänzen (siehe Stammdaten meiner Abteilungen anzeigen und bearbeiten auf Seite 190, Stammdaten meiner Geschäftsrollen anzeigen und bearbeiten auf Seite 224, Stammdaten meiner Kostenstellen anzeigen und bearbeiten auf Seite 264 oder Stammdaten meiner Standorte anzeigen und bearbeiten auf Seite 298).

- 7. Klicken Sie Weiter.
- 8. Im Schritt **Zuweisungen auswählen, die in das neue Objekt kopiert oder verschoben werden sollen** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft weder in ein neues Objekt zu kopieren oder zu verschieben, wählen Sie in der Auswahlliste neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft Beibehalten und nicht in neues Objekt kopieren oder verschieben aus. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später nur im Quell-Objekt enthalten.
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in ein neues Objekt zu kopieren, wählen Sie in der Auswahlliste neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft **Beibehalten und in neues Objekt kopieren** aus. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später im Quell-Objekt sowie im Ziel-Objekt enthalten.
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in ein neues Objekt zu verschieben, wählen Sie in der Auswahlliste neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft In neues Objekt verschieben aus. Die Berechtigung/Mitgliedschaft wird später aus dem Quell-Objekt entfernt und ist nur noch im Ziel-Objekt enthalten.
- 9. Klicken Sie Weiter.



- (Optional) Im Schritt Aktionen überprüfen prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 11. Klicken Sie Weiter.

Verwandte Themen

- Mitgliedschaften von Abteilungen verwalten auf Seite 356
- Berechtigungen von Abteilungen verwalten auf Seite 360

Abteilungen vergleichen und zusammenführen

Sie können die Eigenschaften von Abteilungen mit den Eigenschaften von anderen Geschäftsrollen, Abteilungen, Kostenstellen oder Standorten vergleichen, für die Sie ebenfalls verantwortlich sind, und daraus die gewünschten Eigenschaften nehmen und zusammenführen.

Um eine Abteilung zu vergleichen und zusammenzuführen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Abteilungen**.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, die Sie vergleichen und zusammenführen möchten.
- 4. Im Bereich Abteilung bearbeiten klicken Sie : (Aktionen) > Vergleichen und zusammenführen.
- 5. Im Bereich Vergleichen und zusammenführen klicken Sie im Feld Vergleichsobjekt auf Auswählen.
- 6. Im Bereich **Eigenschaft bearbeiten** in der Auswahlliste **Ausgewählte Tabelle** wählen Sie aus, ob Sie die Abteilung mit einer Geschäftsrolle, Abteilung, Kostenstelle oder einem Standort vergleichen und zusammenführen möchten.
- 7. Klicken Sie die entsprechende Geschäftsrolle, Abteilung, Kostenstelle oder den Standort.
- 8. Klicken Sie Weiter.

Die zugewiesenen Mitgliedschaften und Berechtigungen beider Objekte mit folgenden Informationen werden im Schritt **Vergleichsergebnis anzeigen** aufgelistet:



Tabelle 69: Übersicht der Zuweisungen

Spalte	Beschreibung
Zugewiesenes Objekt	Zeigt Ihnen den Namen und den Typ der zugewiesenen Berechtigung/Mitgliedschaft, die in einem der zum Vergleich ausgewählten Objekte vorkommt.
Dieses Objekt	Zeigt Ihnen die Zuweisungsart der Berechtigung/Mitgliedschaft im Quell- beziehungsweise Vergleichsobjekt. Folgende Zuweisungsarten sind möglich: • direkt • vererbt • bestellt
Vergleichsobjekt	 dynamisch ohne Zuordnung Weitere Informationen zu den Grundlagen zur Zuweisung von Unternehmensressourcen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für das Identity Management Basismodul.

- 9. Klicken Sie Weiter.
- 10. (Optional) Im Schritt **Aktionen überprüfen** prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 11. Klicken Sie Zusammenführen.

Verwandte Themen

- Mitgliedschaften von Abteilungen verwalten auf Seite 356
- Berechtigungen von Abteilungen verwalten auf Seite 360

Abteilungen auf vorherigen Zustand zurücksetzen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Abteilung mit dem Zustand der Abteilung zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen und den historischen Zustand ganz oder teilweise wiederherstellen.



Um den Zustand einer Abteilung auf einen vorherigen Zustand zurückzusetzen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Abteilungen**.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, die Sie zurücksetzen möchten.
- 4. Im Bereich Abteilung bearbeiten klicken Sie : (Aktionen) > Zurücksetzen auf vorherigen Zustand.
- Im Bereich Zurücksetzen auf vorherigen Zustand geben Sie im Datumsfeld ein Datum an.
 Alle Änderungen, die seit dem angegebenen Datum durchgeführt wurden,
- 6. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Eigenschaften, die Sie auf den vorherigen Stand zurücksetzen möchten.
- 7. Klicken Sie Weiter.

werden angezeigt.

- 8. (Optional) Im Schritt **Aktionen überprüfen** prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 9. Klicken Sie Weiter.

Verwandte Themen

- Mitgliedschaften von Abteilungen verwalten auf Seite 356
- Berechtigungen von Abteilungen verwalten auf Seite 360

Mitgliedschaften von Abteilungen verwalten

Sobald eine Identität einer Abteilung zugewiesen wurde, erhält die Identität eine Mitgliedschaft in der Abteilung.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Mitgliedschaften von Abteilungen anzeigen auf Seite 356
- Zuweisungen zu Abteilungen analysieren auf Seite 357
- Identitäten zu Abteilungen hinzufügen auf Seite 357
- Identitäten aus Abteilungen entfernen auf Seite 359

Mitgliedschaften von Abteilungen anzeigen

Sie können anzeigen, welche Identitäten bestimmten Abteilungen zugewiesen sind.



Um Mitgliedschaften anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Abteilungen**.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Abteilung bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. (Optional) Um alle primären Mitgliedschaften anzuzeigen, klicken Sie **Primäre Mitgliedschaften**.
- 6. (Optional) Um alle sekundären Mitgliedschaften anzuzeigen, klicken Sie **Sekundäre Mitgliedschaften**.
- 7. (Optional) Um alle Mitglieder anzuzeigen, die ursprünglich über eine dynamische Rolle zugewiesen waren, aber ausgeschlossen wurden, klicken Sie **Ausgeschlossene Mitglieder**.

Zuweisungen zu Abteilungen analysieren

Sie können anzeigen, wie eine Zuweisung zu einer Abteilung zustande gekommen ist, indem Sie für die entsprechende Mitgliedschaft eine Zuweisungsanalyse anzeigen.

Um die Zuweisungsanalyse für eine Mitgliedschaft anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Abteilungen**.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Abteilung bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Sekundäre Mitgliedschaften.
- 6. Klicken Sie die Mitgliedschaft, für die Sie die Zuweisungsanalyse anzeigen möchten.

Identitäten zu Abteilungen hinzufügen

Sie können Identitäten zu Abteilungen hinzufügen.

Für die Zuweisung stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Zuweisung über eine Bestellung
- automatische Zuweisung über eine dynamische Rolle
- Aufheben eines Ausschlusses eines Mitglieds



Um eine Identität zu einer Abteilung über eine Bestellung hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Abteilungen**.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, zu der Sie eine Identität hinzufügen möchten.
- 4. Im Bereich Abteilung bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Sekundäre Mitgliedschaften.
- 6. Klicken Sie Mitgliedschaften bestellen.
- 7. Im Bereich **Mitgliedschaften bestellen** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Identität, die Sie der Abteilung hinzufügen möchten.
- 8. Klicken Sie Mitgliedschaften bestellen.
- 9. Schließen Sie den Bereich **Abteilung bearbeiten**.
- 10. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- Auf der Seite Einkaufswagen klicken Sie Absenden.
 Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Identität der Abteilung hinzugefügt.

Um Mitglieder automatisch über eine dynamische Rolle hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Abteilungen**.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, für die Sie eine dynamische Rolle erstellen möchten.
- 4. Im Bereich Abteilung bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Automatische Mitgliedschaften.
- 6. Klicken Sie **Dynamische Rolle erstellen**.
- 7. Legen Sie mithilfe von Bedingungen fest, welche Identitäten über die dynamische Rolle hinzugefügt werden sollen. Nehmen Sie dazu folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie Bedingung hinzufügen.
 - b. In der Auswahlliste **Eigenschaft** wählen Sie die entsprechende Eigenschaft.
 - c. In der Auswahlliste **Operator** wählen Sie einen logischen Vergleichsoperator aus.
 - d. Im letzten Feld legen Sie den Vergleichswert fest.
 - e. (Optional) Um eine weitere Bedingung hinzuzufügen, klicken Sie **Bedingung hinzufügen** und wiederholen Sie die Schritte.
 - f. (Optional) Um die Verknüpfungsart zwischen den einzelnen Bedingungen zu ändern, klicken Sie auf die Verknüpfung (**Und** oder **Oder**).

TIPP: Um eine Bedingung zu entfernen, klicken Sie 🗓 (Löschen).



Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Filterbedingungen finden Sie unter Benutzerdefinierte Filterbedingungen auf Seite 29.

- 8. Klicken Sie Speichern.
- 9. (Optional) In der Auswahlliste **Zeitplan der Berechnung** wählen Sie einen Zeitplan aus, der festlegt, wann die Mitgliedschaften berechnet werden sollen.
- (Optional) Um die Berechnung der Mitgliedschaften sofort auszuführen, sobald sich ein entsprechendes Objekt ändert, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sofortige Neuberechnung von Zuweisungen.
- 11. Klicken Sie Speichern.

TIPP: Eine Mitgliedschaft, die über eine dynamische Rolle zustande gekommen ist, zeichnet sich in der Liste der Mitgliedschaften durch die Herkunftsart **Durch dynamische Rolle zugewiesen** aus.

Um ein ausgeschlossenes Mitglied wieder hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Abteilungen**.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, zu der Sie ein Mitglied wieder hinzufügen möchten.
- 4. Im Bereich Abteilung bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Ausgeschlossene Mitglieder.
- 6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen die Identität, die Sie wieder als Mitglied hinzufügen möchten.
- 7. Klicken Sie Ausschluss aufheben.

Verwandte Themen

• Produkte bestellen auf Seite 77

Identitäten aus Abteilungen entfernen

Sie können Identitäten aus Abteilungen entfernen, indem Sie die entsprechenden Mitgliedschaften löschen.

Um eine Identität aus einer Abteilung zu entfernen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Abteilungen.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, in der Sie eine Mitgliedschaft löschen möchten.
- 4. Im Bereich Abteilung bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Im Tabreiter **Mitgliedschaften** klicken Sie **Sekundäre Mitgliedschaften**.



- 6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Mitgliedschaft, die Sie löschen möchten.
- 7. Klicken Sie Entfernen.
- 8. (Optional) Im Bereich **Mitgliedschaften entfernen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Für Zuweisungsbestellungen: Im Eingabefeld Begründung für die Abbestellung der Mitgliedschaft, geben Sie an, warum Sie die Mitgliedschaft entfernen möchten.
 - Für durch dynamische Rollen zugewiesene Mitglieder: Im Eingabefeld Begründung für den Ausschluss der Mitglieder, geben Sie an, warum Sie das Mitglied entfernen möchten.
- 9. Klicken Sie Mitgliedschaften entfernen.

TIPP: Haben Sie nur direkte Mitgliedschaften ausgewählt, bestätigen Sie die Abfrage im Dialogfenster **Mitgliedschaften entfernen** mit **Ja**.

Berechtigungen von Abteilungen verwalten

Identitäten können Berechtigungen auf verschiedene Objekte zugewiesen werden, wie zum Beispiel Gruppen, Konten, Rollen oder Anwendungen. Um nicht jeder Identität dieselben Berechtigungen einzeln zuweisen zu müssen, können Sie Abteilungen Berechtigungen zuweisen, die dann automatisch allen Identitäten der Abteilungen zugewiesen werden.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Berechtigungen von Abteilungen anzeigen auf Seite 360
- Berechtigungen zu Abteilungen hinzufügen auf Seite 361
- Berechtigungen von Abteilungen löschen auf Seite 361

Berechtigungen von Abteilungen anzeigen

Sie können Berechtigungen anzeigen, die Abteilungen zugewiesen sind.

Um Berechtigungen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Abteilungen**.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Berechtigungen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Abteilung bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Berechtigungen.



Berechtigungen zu Abteilungen hinzufügen

Sie können Berechtigungen zu Abteilungen hinzufügen. Das Hinzufügen der Berechtigungen erfolgt dann über eine Bestellung.

Um eine Berechtigung einer Abteilung hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Abteilungen**.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, der Sie eine Berechtigung hinzufügen möchten.
- 4. Im Bereich **Abteilung bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Berechtigungen**.
- 5. Im Tabreiter Berechtigungen klicken Sie Berechtigungen bestellen.
- Im Dialogfenster Berechtigungen bestellen wählen Sie in der Auswahlliste Art der hinzuzufügenden Berechtigung auswählen aus, welche Art der Berechtigung Sie hinzufügen möchten.
- 7. Neben der Berechtigung, die Sie hinzufügen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- 8. Klicken Sie Übernehmen.
- 9. Schließen Sie den Bereich Abteilung bearbeiten.
- 10. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- Auf der Seite Einkaufswagen klicken Sie Absenden.
 Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Berechtigung der Abteilung hinzugefügt.

Verwandte Themen

Produkte bestellen auf Seite 77

Berechtigungen von Abteilungen löschen

Sie können Berechtigungen löschen, die Abteilungen zugewiesen sind.

Um eine Berechtigung einer Abteilung zu löschen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Abteilungen**.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Berechtigung Sie löschen möchten.
- 4. Im Bereich Abteilung bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Berechtigungen.



- 5. Im Tabreiter **Berechtigungen** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Berechtigung, die Sie löschen möchten.
- 6. Klicken Sie Entfernen.
- 7. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit Ja.

Regelverletzungen von Abteilungen anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Abteilungen anzeigen.

Um Regelverletzungen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Abteilungen.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Abteilung bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Regelverletzungen.

Historie von Abteilungen

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Abteilungen anzuzeigen. Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 70: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Abteilung betreffen, in einer Tabelle an (siehe Historie von Abteilungen anzeigen auf Seite 363).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht von Abteilungen anzeigen auf Seite 363).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände von Abteilungen vergleichen auf Seite 363).



Historie von Abteilungen anzeigen

Um Änderungen nachvollziehen zu können, können Sie die Historie von Abteilungen anzeigen.

Um die Historie anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Abteilungen.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Historie Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Abteilung bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Historie**.

Zustandsübersicht von Abteilungen anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Abteilungen betreffen, für die Sie verantwortlich sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Abteilungen**.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Abteilung bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Historie**.
- 5. Im Tabreiter **Historie** wählen Sie in der Auswahlliste **Zustandsübersicht** aus.

Zustände von Abteilungen vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Abteilung, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand der Abteilung zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Abteilungen**.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
- 4. Im Bereich Abteilung bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.



- 5. Im Tabreiter **Historie** wählen Sie in der Auswahlliste **Zustandsvergleich** aus.
- 6. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.

Gelöschte Abteilungen wiederherstellen

Sie können gelöschte Abteilungen wiederherstellen. Beispielsweise kann eine Abteilung beim Zusammenführen zweier Rollen gelöscht werden (siehe Abteilungen vergleichen und zusammenführen auf Seite 354).

Um eine gelöschte Abteilung wiederherzustellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Abteilungen**.
- 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie **Gelöschtes Objekt wiederherstellen**.
- 4. Im Bereich **Gelöschtes Objekt wiederherstellen** klicken Sie die Abteilung, die Sie wiederherstellen möchten.
- 5. Klicken Sie Weiter.
- 6. (Optional) Im Schritt **Aktionen überprüfen** prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 7. Klicken Sie Weiter.

Benutzerkonten verwalten

Mithilfe des Web Portals können Sie Benutzerkonten verwalten.

Benutzerkonten repräsentieren die Authentifizierungsobjekte eines Zielsystems. Ein Benutzerkonto erhält über seine Mitgliedschaften in Gruppen oder Systemberechtigungen die nötigen Berechtigungen zum Zugriff auf die Zielsystemressourcen.

Ein Benutzerkonto kann in One Identity Manager mit einer Identität verbunden sein. Ebenso können Sie Benutzerkonten getrennt von Identitäten verwalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Benutzerkonten anzeigen auf Seite 365
- Benutzerkonten bearbeiten auf Seite 365
- Mitgliedschaften von Benutzerkonten anzeigen auf Seite 366
- Berichte über Benutzerkonten erstellen auf Seite 366



Benutzerkonten anzeigen

Sie können sämtliche Benutzerkonten und deren Details anzeigen.

Um Benutzerkonten anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- In der Navigation klicken Sie Benutzerkonten.
 Die Seite Benutzerkonten öffnet sich und zeigt alle Benutzerkonten an.
- 3. (Optional) Um die anzuzeigenden Benutzerkonten weiter einzuschränken oder zu erweitern, klicken Sie ▼ (Filtern) (siehe Filter auf Seite 28). So können Sie beispielsweise nur Benutzerkonten anzeigen, die keiner Identität zugewiesen sind.
- 4. (Optional) Um Details eines Benutzerkontos anzuzeigen, klicken Sie das Benutzerkonto.

Benutzerkonten bearbeiten

Sie können Benutzerkonten bearbeiten, um diesen beispielsweise Identitäten zuzuweisen.

Um ein Benutzerkonto zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Benutzerkonten**.
- 3. Auf der Seite **Benutzerkonten** klicken Sie das Benutzerkonto, das Sie bearbeiten möchten.
- 4. Im Detailbereich bearbeiten Sie die Stammdaten des Benutzerkontos:

Tabelle 71: Stammdaten von Leistungspositionen

Eigenschaft	Beschreibung
Identität	Wählen Sie die Identität, mit der das Benutzerkonto verbunden werden soll.

5. Klicken Sie **Speichern**.

Mitgliedschaften von Benutzerkonten verwalten

Sobald eine Systemberechtigung einem Benutzerkonto zugewiesen wurde, erhält das Benutzerkonto eine Mitgliedschaft in der Systemberechtigung.



Detaillierte Informationen zum Thema

• Mitgliedschaften von Benutzerkonten anzeigen auf Seite 366

Mitgliedschaften von Benutzerkonten anzeigen

Sie können anzeigen, welche Systemberechtigungen bestimmten Benutzerkonten zugewiesen sind.

Um Mitgliedschaften anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Benutzerkonten**.
- 3. Auf der Seite **Benutzerkonten** klicken Sie das Benutzerkonto, dessen Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Benutzerkonto bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.

Berichte über Benutzerkonten erstellen

Sie können folgende Berichte Benutzerkonten erstellen:

- Berichte über einzelne Benutzerkonten
- Berichte über alle Benutzerkonten eines bestimmten Zielsystems

Um einen Bericht über ein Benutzerkonto zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Benutzerkonten**.
- 3. Auf der Seite **Benutzerkonten** klicken Sie das Benutzerkonto, über das Sie einen Bericht erstellen möchten.
- 4. Im Bereich Benutzerkonto bearbeiten klicken Sie Bericht herunterladen.

Um einen Bericht über alle Benutzerkonten eines bestimmten Zielsystems zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Benutzerkonten**.
- 3. Auf der Seite Benutzerkonten klicken Sie Zielsystembericht herunterladen.
- 4. Im Bereich **Zielsystembericht herunterladen** klicken Sie das Zielsystem, dessen Benutzerkonten Sie in dem Bericht anzeigen möchten.
- Klicken Sie Bericht herunterladen.



Geschäftsrollen verwalten

Mithilfe des Web Portals können Sie Geschäftsrollen verwalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 367
- Geschäftsrollen erstellen auf Seite 367
- Stammdaten von Geschäftsrollen anzeigen und bearbeiten auf Seite 370
- Geschäftsrollen kopieren/teilen auf Seite 372
- Geschäftsrollen vergleichen und zusammenführen auf Seite 373
- Geschäftsrollen auf vorherigen Zustand zurücksetzen auf Seite 374
- Mitgliedschaften von Geschäftsrollen verwalten auf Seite 375
- Berechtigungen von Geschäftsrollen verwalten auf Seite 379
- Regelverletzungen von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 381
- Historie von Geschäftsrollen auf Seite 381
- Gelöschte Geschäftsrollen wiederherstellen auf Seite 383

Geschäftsrollen anzeigen

Sie können sämtliche Geschäftsrollen und deren Details anzeigen.

Um Geschäftsrollen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- In der Navigation klicken Sie Geschäftsrollen.
 Die Seite Geschäftsrollen öffnet sich und zeigt alle Geschäftsrollen an.
- 3. (Optional) Um Details einer Geschäftsrolle anzuzeigen, klicken Sie die Geschäftsrolle.

Geschäftsrollen erstellen

Sie können neue Geschäftsrollen erstellen.

Weitere Eigenschaften (beispielsweise Mitgliedschaften, Berechtigungen und so weiter) können Sie später beim Bearbeiten festlegen.



Um eine Geschäftsrolle zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Geschäftsrollen**.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie **+ Geschäftsrolle erstellen**.
- 4. Im Bereich **Geschäftsrolle erstellen** legen Sie in den entsprechenden Feldern die Stammdaten der Geschäftsrolle fest.



Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 72: Stammdaten von Geschäftsrollen

Eigenschaft	Beschreibung
Geschäftsrolle	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Geschäftsrolle ein.
Kurzname	Geben Sie einen kurzen Namen für die Geschäftsrolle ein.
Interner Name	Geben Sie einen unternehmensinternen Namen für die Geschäftsrolle ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Geschäftsrolle ein.
Rollenklasse	Wenn Sie die Geschäftsrolle erstellen: Wählen Sie die Rollen- klasse der Geschäftsrolle aus.
	Um verschiedene Geschäftsrollen zu unterscheiden, können unternehmensspezifische Rollenklassen definiert werden. Über die Rollenklassen wird festgelegt, welche Zuweisungen von Unternehmensressourcen über die Rollen einer Rollenklasse möglich sind.
Übergeordnete Geschäftsrolle	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Geschäftsrolle, die der Geschäftsrolle übergeordnet werden soll, um die Geschäftsrolle hierarchisch zu organisieren. Falls die Geschäftsrolle in der obersten Ebene einer Geschäftsrollenhierarchie stehen soll, lassen Sie das Feld leer.
Rollentyp	Wählen Sie den Rollentyp der Geschäftsrolle aus.
	Rollentypen werden hauptsächlich verwendet, um die Vererbung von Entscheidungsrichtlinien zu regeln.
Genehmiger	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Geschäftsrolle genehmigen.
Genehmiger (IT)	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Geschäftsrolle genehmigen.
Manager	Wählen Sie den Manager aus, der für die Geschäftsrolle verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Wählen Sie eine Identität, die stellvertretend für den Manager für die Geschäftsrolle verantwortlich ist.
Zusätzliche	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf eine

5. Klicken Sie Erstellen.



Stammdaten von Geschäftsrollen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Geschäftsrollen anzeigen und bearbeiten.

Um Stammdaten einer Geschäftsrolle anzuzeigen und zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Geschäftsrollen**.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
- 4. Im Bereich **Geschäftsrolle bearbeiten** nehmen Sie Ihre Änderungen in den entsprechenden Feldern vor.



Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 73: Stammdaten von Geschäftsrollen

Eigenschaft	Beschreibung
Geschäftsrolle	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Geschäftsrolle ein.
Kurzname	Geben Sie einen kurzen Namen für die Geschäftsrolle ein.
Interner Name	Geben Sie einen unternehmensinternen Namen für die Geschäftsrolle ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Geschäftsrolle ein.
Rollenklasse	Wenn Sie die Geschäftsrolle erstellen: Wählen Sie die Rollen- klasse der Geschäftsrolle aus.
	Um verschiedene Geschäftsrollen zu unterscheiden, können unternehmensspezifische Rollenklassen definiert werden. Über die Rollenklassen wird festgelegt, welche Zuweisungen von Unternehmensressourcen über die Rollen einer Rollenklasse möglich sind.
Übergeordnete Geschäftsrolle	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Geschäftsrolle, die der Geschäftsrolle übergeordnet werden soll, um die Geschäftsrolle hierarchisch zu organisieren. Falls die Geschäftsrolle in der obersten Ebene einer Geschäftsrollenhierarchie stehen soll, lassen Sie das Feld leer.
Rollentyp	Wählen Sie den Rollentyp der Geschäftsrolle aus.
	Rollentypen werden hauptsächlich verwendet, um die Vererbung von Entscheidungsrichtlinien zu regeln.
Genehmiger	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Geschäftsrolle genehmigen.
Genehmiger (IT)	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Geschäftsrolle genehmigen.
Manager	Wählen Sie den Manager aus, der für die Geschäftsrolle verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Wählen Sie eine Identität, die stellvertretend für den Manager für die Geschäftsrolle verantwortlich ist.
Zusätzliche	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf eine

5. Klicken Sie **Speichern**.



Geschäftsrollen kopieren/teilen

Sie können Mitgliedschaften und Berechtigungen aus Geschäftsrollen, für die Sie verantwortlich sind, in neue Objekte (Abteilungen, Geschäftsrollen, Kostenstellen, Standorte) kopieren oder verschieben.

Um eine Geschäftsrolle zu kopieren oder Mitgliedschaften und Berechtigungen zu verschieben

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Geschäftsrollen**.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, die Sie kopieren möchten oder deren Mitgliedschaften und Berechtigungen Sie verschieben möchten.
- 4. Im Bereich Geschäftsrolle bearbeiten klicken Sie : (Aktionen) > Teilen.
- 5. Im Bereich **Teilen** wählen Sie in der Auswahlliste **Typ des neuen Objekts** aus, welchen Typ das neue Objekt haben soll.
- 6. Je nachdem, welchen Objekttyp Sie ausgewählt haben geben Sie in den entsprechenden Feldern grundsätzliche Stammdaten des neuen Objekts an.
 - TIPP: Nachdem das Objekt erstellt wurde, können Sie die restlichen Stammdaten ergänzen (siehe Stammdaten meiner Abteilungen anzeigen und bearbeiten auf Seite 190, Stammdaten meiner Geschäftsrollen anzeigen und bearbeiten auf Seite 224, Stammdaten meiner Kostenstellen anzeigen und bearbeiten auf Seite 264 oder Stammdaten meiner Standorte anzeigen und bearbeiten auf Seite 298).
- 7. Klicken Sie Weiter.
- 8. Im Schritt **Zuweisungen auswählen, die in das neue Objekt kopiert oder verschoben werden sollen** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft weder in ein neues Objekt zu kopieren oder zu verschieben, wählen Sie in der Auswahlliste neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft Beibehalten und nicht in neues Objekt kopieren oder verschieben aus. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später nur im Quell-Objekt enthalten.
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in ein neues Objekt zu kopieren, wählen Sie in der Auswahlliste neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft **Beibehalten und in neues Objekt kopieren** aus. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später im Quell-Objekt sowie im Ziel-Objekt enthalten.
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in ein neues Objekt zu verschieben, wählen Sie in der Auswahlliste neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft In neues Objekt verschieben aus. Die Berechtigung/Mitgliedschaft wird später aus dem Quell-Objekt entfernt und ist nur noch im Ziel-Objekt enthalten.



- 9. Klicken Sie Weiter.
- 10. (Optional) Im Schritt **Aktionen überprüfen** prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 11. Klicken Sie Weiter.

Verwandte Themen

- Mitgliedschaften von Geschäftsrollen verwalten auf Seite 375
- Berechtigungen von Geschäftsrollen verwalten auf Seite 379

Geschäftsrollen vergleichen und zusammenführen

Sie können die Eigenschaften von Geschäftsrollen mit den Eigenschaften von anderen Geschäftsrollen, Abteilungen, Kostenstellen oder Standorten vergleichen, für die Sie ebenfalls verantwortlich sind, und daraus die gewünschten Eigenschaften nehmen und zusammenführen.

Um eine Geschäftsrolle zu vergleichen und zusammenzuführen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Geschäftsrollen.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, die Sie vergleichen und zusammenführen möchten.
- 4. Im Bereich Geschäftsrolle bearbeiten klicken Sie : (Aktionen) > Vergleichen und zusammenführen.
- 5. Im Bereich Vergleichen und zusammenführen klicken Sie im Feld Vergleichsobjekt auf Auswählen.
- 6. Im Bereich **Eigenschaft bearbeiten** in der Auswahlliste **Ausgewählte Tabelle** wählen Sie aus, ob Sie die Geschäftsrolle mit einer Geschäftsrolle, Abteilung, Kostenstelle oder einem Standort vergleichen und zusammenführen möchten.
- 7. Klicken Sie die entsprechende Geschäftsrolle, Abteilung, Kostenstelle oder den Standort.
- 8. Klicken Sie Weiter.

Die zugewiesenen Mitgliedschaften und Berechtigungen beider Objekte mit folgenden Informationen werden im Schritt **Vergleichsergebnis anzeigen** aufgelistet:



Tabelle 74: Übersicht der Zuweisungen

Spalte	Beschreibung
Zugewiesenes Objekt	Zeigt Ihnen den Namen und den Typ der zugewiesenen Berechtigung/Mitgliedschaft, die in einem der zum Vergleich ausgewählten Objekte vorkommt.
Dieses Objekt Vergleichsobjekt	Zeigt Ihnen die Zuweisungsart der Berechtigung/Mitgliedschaft im Quell- beziehungsweise Vergleichsobjekt. Folgende Zuweisungsarten sind möglich: • direkt • vererbt • bestellt
	 dynamisch ohne Zuordnung Weitere Informationen zu den Grundlagen zur Zuweisung von Unternehmensressourcen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für das Identity Management Basismodul.

- 9. Klicken Sie Weiter.
- 10. (Optional) Im Schritt **Aktionen überprüfen** prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 11. Klicken Sie Zusammenführen.

Verwandte Themen

- Mitgliedschaften von Geschäftsrollen verwalten auf Seite 375
- Berechtigungen von Geschäftsrollen verwalten auf Seite 379

Geschäftsrollen auf vorherigen Zustand zurücksetzen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Geschäftsrolle mit dem Zustand der Geschäftsrolle zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen und den historischen Zustand ganz oder teilweise wiederherstellen.



Um den Zustand einer Geschäftsrolle auf einen vorherigen Zustand zurückzusetzen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Geschäftsrollen**.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, die Sie zurücksetzen möchten.
- 4. Im Bereich Geschäftsrolle bearbeiten klicken Sie : (Aktionen) > Zurücksetzen auf vorherigen Zustand.
- 5. Im Bereich **Zurücksetzen auf vorherigen Zustand** geben Sie im Datumsfeld ein Datum an.
 - Alle Änderungen, die seit dem angegebenen Datum durchgeführt wurden, werden angezeigt.
- 6. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Eigenschaften, die Sie auf den vorherigen Stand zurücksetzen möchten.
- 7. Klicken Sie Weiter.
- 8. (Optional) Im Schritt **Aktionen überprüfen** prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 9. Klicken Sie Weiter.

Verwandte Themen

- Mitgliedschaften von Geschäftsrollen verwalten auf Seite 375
- Berechtigungen von Geschäftsrollen verwalten auf Seite 379

Mitgliedschaften von Geschäftsrollen verwalten

Sobald eine Geschäftsrolle einer Identität zugewiesen wurde, erhält die Identität eine Mitgliedschaft in der Geschäftsrolle.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Mitgliedschaften von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 376
- Zuweisungen zu Geschäftsrollen analysieren auf Seite 376
- Identitäten Geschäftsrollen zuweisen auf Seite 376
- Identitäten Geschäftsrollen entziehen auf Seite 378



Mitgliedschaften von Geschäftsrollen anzeigen

Sie können anzeigen, welchen Identitäten bestimmte Geschäftsrollen zugewiesen sind.

Um Mitgliedschaften anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Geschäftsrollen**.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Geschäftsrolle bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. (Optional) Um alle primären Mitgliedschaften anzuzeigen, klicken Sie **Primäre Mitgliedschaften**.
- 6. (Optional) Um alle sekundären Mitgliedschaften anzuzeigen, klicken Sie **Sekundäre Mitgliedschaften**.
- 7. (Optional) Um alle Mitglieder anzuzeigen, die ursprünglich über eine dynamische Rolle zugewiesen waren, aber ausgeschlossen wurden, klicken Sie **Ausgeschlossene Mitglieder**.

Zuweisungen zu Geschäftsrollen analysieren

Sie können anzeigen, wie eine Zuweisung zu einer Geschäftsrolle zustande gekommen ist, indem Sie für die entsprechende Mitgliedschaft eine Zuweisungsanalyse anzeigen.

Um die Zuweisungsanalyse für eine Mitgliedschaft anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Geschäftsrollen**.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Geschäftsrolle bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Sekundäre Mitgliedschaften.
- 6. Klicken Sie die Mitgliedschaft, für die Sie die Zuweisungsanalyse anzeigen möchten.

Identitäten Geschäftsrollen zuweisen

Sie können Identitäten Geschäftsrollen zuweisen.

Für die Zuweisung stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:



- Zuweisung über eine Bestellung
- automatische Zuweisung über eine dynamische Rolle
- Aufheben eines Ausschlusses eines Mitglieds

Um einer Identität eine Geschäftsrolle über eine Bestellung zuzuweisen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Geschäftsrollen**.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, die Sie einer Identität zuweisen möchten.
- 4. Im Bereich **Geschäftsrolle bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Sekundäre Mitgliedschaften.
- 6. Klicken Sie Mitgliedschaften bestellen.
- 7. Im Bereich **Mitgliedschaften bestellen** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Identität, der Sie die Geschäftsrolle zuweisen möchten.
- 8. Klicken Sie Mitgliedschaften bestellen.
- 9. Schließen Sie den Bereich Geschäftsrolle bearbeiten.
- 10. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- Auf der Seite Einkaufswagen klicken Sie Absenden.
 Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Geschäftsrolle der Identität zugewiesen.

Um Mitglieder automatisch über eine dynamische Rolle hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Geschäftsrollen.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, für die Sie eine dynamische Rolle erstellen möchten.
- 4. Im Bereich **Geschäftsrolle bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Automatische Mitgliedschaften.
- 6. Klicken Sie Dynamische Rolle erstellen.
- 7. Legen Sie mithilfe von Bedingungen fest, welche Identitäten über die dynamische Rolle hinzugefügt werden sollen. Nehmen Sie dazu folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie Bedingung hinzufügen.
 - b. In der Auswahlliste Eigenschaft wählen Sie die entsprechende Eigenschaft.
 - c. In der Auswahlliste **Operator** wählen Sie einen logischen Vergleichsoperator aus.
 - d. Im letzten Feld legen Sie den Vergleichswert fest.



- e. (Optional) Um eine weitere Bedingung hinzuzufügen, klicken Sie **Bedingung hinzufügen** und wiederholen Sie die Schritte.
- f. (Optional) Um die Verknüpfungsart zwischen den einzelnen Bedingungen zu ändern, klicken Sie auf die Verknüpfung (**Und** oder **Oder**).

TIPP: Um eine Bedingung zu entfernen, klicken Sie 🛍 (Löschen).

Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Filterbedingungen finden Sie unter Benutzerdefinierte Filterbedingungen auf Seite 29.

- 8. Klicken Sie Speichern.
- 9. (Optional) In der Auswahlliste **Zeitplan der Berechnung** wählen Sie einen Zeitplan aus, der festlegt, wann die Mitgliedschaften berechnet werden sollen.
- (Optional) Um die Berechnung der Mitgliedschaften sofort auszuführen, sobald sich ein entsprechendes Objekt ändert, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sofortige Neuberechnung von Zuweisungen.
- 11. Klicken Sie Speichern.

TIPP: Eine Mitgliedschaft, die über eine dynamische Rolle zustande gekommen ist, zeichnet sich in der Liste der Mitgliedschaften durch die Herkunftsart **Durch dynamische Rolle zugewiesen** aus.

Um ein ausgeschlossenes Mitglied wieder hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Geschäftsrollen**.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, zu der Sie ein Mitglied wieder hinzufügen möchten.
- 4. Im Bereich **Geschäftsrolle bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Ausgeschlossene Mitglieder.
- 6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen die Identität, die Sie wieder als Mitglied hinzufügen möchten.
- 7. Klicken Sie Ausschluss aufheben.

Verwandte Themen

Produkte bestellen auf Seite 77

Identitäten Geschäftsrollen entziehen

Sie können Identitäten Geschäftsrollen entziehen, indem Sie die entsprechenden Mitgliedschaften löschen.



Um einer Identität eine Geschäftsrolle zu entziehen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Geschäftsrollen**.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, in der Sie eine Mitgliedschaft löschen möchten.
- 4. Im Bereich **Geschäftsrolle bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Sekundäre Mitgliedschaften.
- 6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Mitgliedschaft, die Sie löschen möchten.
- 7. Klicken Sie Entfernen.
- 8. (Optional) Im Bereich **Mitgliedschaften entfernen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Für Zuweisungsbestellungen: Im Eingabefeld Begründung für die Abbestellung der Mitgliedschaft, geben Sie an, warum Sie die Mitgliedschaft entfernen möchten.
 - Für durch dynamische Rollen zugewiesene Mitglieder: Im Eingabefeld
 Begründung für den Ausschluss der Mitglieder, geben Sie an, warum Sie das Mitglied entfernen möchten.
- 9. Klicken Sie Mitgliedschaften entfernen.

TIPP: Haben Sie nur direkte Mitgliedschaften ausgewählt, bestätigen Sie die Abfrage im Dialogfenster **Mitgliedschaften entfernen** mit **Ja**.

Berechtigungen von Geschäftsrollen verwalten

Identitäten können Berechtigungen auf verschiedene Objekte zugewiesen werden, wie zum Beispiel Gruppen, Konten, Rollen oder Anwendungen. Um nicht jeder Identität dieselben Berechtigungen einzeln zuweisen zu müssen, können Sie Identitäten Geschäftsrollen zuweisen. Alle Berechtigungen einer Geschäftsrolle werden automatisch allen Identitäten zugewiesen, denen die Geschäftsrolle zugewiesen wurde.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Berechtigungen von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 380
- Berechtigungen zu Geschäftsrollen hinzufügen auf Seite 380
- Berechtigungen von Geschäftsrollen löschen auf Seite 381



Berechtigungen von Geschäftsrollen anzeigen

Sie können Berechtigungen anzeigen, die Geschäftsrollen zugewiesen sind.

Um Berechtigungen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Geschäftsrollen**.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Berechtigungen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Geschäftsrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Berechtigungen.

Berechtigungen zu Geschäftsrollen hinzufügen

Sie können Berechtigungen zu Geschäftsrollen hinzufügen. Das Hinzufügen der Berechtigungen erfolgt dann über eine Bestellung.

Um eine Berechtigung einer Geschäftsrolle hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Geschäftsrollen**.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, der Sie eine Berechtigung hinzufügen möchten.
- 4. Im Bereich Geschäftsrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Berechtigungen.
- 5. Im Tabreiter Berechtigungen klicken Sie Berechtigungen bestellen.
- Im Dialogfenster Berechtigungen bestellen wählen Sie in der Auswahlliste Art der hinzuzufügenden Berechtigung auswählen aus, welche Art der Berechtigung Sie hinzufügen möchten.
- 7. Neben der Berechtigung, die Sie hinzufügen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- 8. Klicken Sie Übernehmen.
- 9. Schließen Sie den Bereich Geschäftsrolle bearbeiten.
- 10. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- Auf der Seite Einkaufswagen klicken Sie Absenden.
 Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Berechtigung der Geschäftsrolle hinzugefügt.

Verwandte Themen

Produkte bestellen auf Seite 77



Berechtigungen von Geschäftsrollen löschen

Sie können Berechtigungen löschen, die Geschäftsrollen zugewiesen sind.

Um eine Berechtigung einer Geschäftsrolle zu löschen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Geschäftsrollen**.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Berechtigung Sie löschen möchten.
- 4. Im Bereich Geschäftsrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Berechtigungen.
- 5. Im Tabreiter **Berechtigungen** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Berechtigung, die Sie löschen möchten.
- 6. Klicken Sie Entfernen.
- 7. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit Ja.

Regelverletzungen von Geschäftsrollen anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Geschäftsrollen anzeigen.

Um Regelverletzungen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Geschäftsrollen**.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Geschäftsrolle bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Regelverletzungen**.

Historie von Geschäftsrollen

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Geschäftsrollen anzuzeigen.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:



Tabelle 75: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Geschäftsrolle betreffen, in einer Tabelle an (siehe Historie von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 382).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 382).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände von Geschäftsrollen vergleichen auf Seite 383).

Historie von Geschäftsrollen anzeigen

Um Änderungen nachvollziehen zu können, können Sie die Historie von Geschäftsrollen anzeigen.

Um die Historie anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Geschäftsrollen.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Historie Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Geschäftsrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.

Zustandsübersicht von Geschäftsrollen anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Geschäftsrollen betreffen, für die Sie verantwortlich sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.



Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

- In der Menüleiste klicken Sie Datenverwaltung > Daten-Explorer.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Geschäftsrollen**.
- 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Geschäftsrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.
- 5. Im Tabreiter **Historie** wählen Sie in der Auswahlliste **Zustandsübersicht** aus.

Zustände von Geschäftsrollen vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Geschäftsrolle, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand der Geschäftsrolle zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Geschäftsrollen**.
- Auf der Seite Geschäftsrollen klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
- 4. Im Bereich Geschäftsrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.
- 5. Im Tabreiter **Historie** wählen Sie in der Auswahlliste **Zustandsvergleich** aus.
- 6. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.

Gelöschte Geschäftsrollen wiederherstellen

Sie können gelöschte Geschäftsrollen wiederherstellen. Beispielsweise kann eine Geschäftsrolle beim Zusammenführen zweier Rollen gelöscht werden (siehe Geschäftsrollen vergleichen und zusammenführen auf Seite 373).

Um eine gelöschte Geschäftsrolle wiederherzustellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Geschäftsrollen**.
- 3. Auf der Seite Geschäftsrollen klicken Sie Gelöschtes Objekt wiederherstellen.
- 4. Im Bereich **Gelöschtes Objekt wiederherstellen** klicken Sie die Geschäftsrolle, die Sie wiederherstellen möchten.
- 5. Klicken Sie Weiter.



- 6. (Optional) Im Schritt **Aktionen überprüfen** prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 7. Klicken Sie Weiter.

Identitäten verwalten

Mithilfe des Web Portals können Sie Identitäten verwalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Identitäten anzeigen auf Seite 384
- Stammdaten von Identitäten anzeigen und bearbeiten auf Seite 385
- Identitäten erstellen auf Seite 387
- Identitäten vergleichen auf Seite 391
- Risikoindizes von Identitäten anzeigen und analysieren auf Seite 391
- Identitäten deaktivieren auf Seite 392
- Identitäten erneut aktivieren auf Seite 392
- Identitäten als Sicherheitsrisiko kennzeichnen auf Seite 393
- Identitäten löschen auf Seite 394
- Identitäten andere Manager zuweisen auf Seite 394
- Berichte über Identitäten erstellen auf Seite 394
- Mitgliedschaften von Identitäten verwalten auf Seite 396
- Organigramme von Identitäten anzeigen auf Seite 400
- Historie von Identitäten auf Seite 400
- Attestierungsvorgänge von Identitäten verwalten auf Seite 402
- Regelverletzungen von Identitäten anzeigen auf Seite 403

Identitäten anzeigen

Sie können sämtliche Identitäten und deren Details anzeigen.

Um Identitäten anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- In der Navigation klicken Sie Identitäten.
 Die Seite Identitäten öffnet sich und zeigt alle Identitäten an.



3. (Optional) Um Details einer Identität anzuzeigen, klicken Sie in der Liste die Identität.

Stammdaten von Identitäten anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Identitäten anzeigen und bearbeiten.

Um Stammdaten einer Identität anzuzeigen und zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
- 4. Im Bereich **Identität bearbeiten** klappen Sie einen der Bereiche auf.

Daashusibusa

5. In den entsprechenden Feldern nehmen Sie Ihre Änderungen vor. Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 76: Stammdaten von Identitäten

Elmanachaft.

Eigenschaft	Beschreibung	
Persönliche Angaben		
Nachname	Geben Sie den Nachnamen der Identität ein.	
Vorname	Geben Sie den Vornamen der Identität ein.	
Zweiter Vorname	Geben Sie den zweiten Vornamen der Identität ein.	
Geburtsdatum	Geben Sie das Geburtstagsdatum der Identität an. Klicken Sie dazu 🏻 (Kalender) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Geburtsdatum.	
Personalnummer	Geben Sie die Personalnummer der Identität ein.	
Geschlecht	In der Auswahlliste wählen Sie das Geschlecht der Identität aus.	
Zentrales Benutzerkonto	Geben Sie den Namen des zentralen Benutzerkontos der Identität ein.	
Standard-E-Mail- Adresse	Geben Sie die Standard-E-Mail-Adresse der Identität ein.	
Zurücksetzen des Kennwortes durch Helpdesk erlaubt	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Mitarbeiter des Kennwort-Helpdesks im Web Portal für Betriebsunterstützung das Kennwort der Identität	



Eigenschaft	Beschreibung
	zurücksetzen können.
Identität stellt kein Sicherheitsrisiko dar/Identität stellt ein Sicherheitsrisiko dar	Legen Sie mithilfe des Schalters fest, ob die Identität ein Sicherheitsrisiko darstellt (siehe Meine Identitäten als Sicherheitsrisiko kennzeichnen auf Seite 247).
Organisatorische Info	rmationen
Primäre Kostenstelle	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die primäre Kostenstelle der Identität.
Primäre Abteilung	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die primäre Abteilung der Identität.
Extern	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich bei der Identität um eine externe Identität handelt.
Mitarbeitertyp	In der Auswahlliste wählen Sie aus, ob die Identität beispielsweise ein Mitarbeiter Ihres Unternehmens oder ein Auszubildender ist.
Eintrittsdatum	Geben Sie das Datum an, an dem die Identität in Ihr Unternehmen eingetreten ist. Klicken Sie dazu (Kalender) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Eintrittsdatum.
Austrittsdatum	Geben Sie das Datum an, an dem die Identität aus Ihrem Unternehmen ausscheidet. Klicken Sie dazu (Kalender) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Austrittsdatum.
Manager	Zeigt Ihnen den Manager der Identität. TIPP: Den Manager der Identität können Sie später gegebenenfalls an einen anderen Manager übergeben (siehe Meinen Identitäten andere Manager zuweisen auf Seite 248).
Dauerhaft deaktiviert	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls Sie die Identität dauerhaft deaktivieren möchten (siehe Meine Identitäten deaktivieren auf Seite 246).
Zeitweilig deaktiviert	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls Sie die Identität nur temporär deaktivieren möchten.
Angaben zum Standor	t
Primärer Standort	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf den primären Standort der Identität.



Eigenschaft	Beschreibung
Gebäude	Geben Sie das Gebäude an, in dem die Identität arbeitet.
Etage	Geben Sie die Etage an, in der die Identität arbeitet.
Raum	Geben Sie den Raum an, in dem die Identität arbeitet.
Straße	Geben Sie die Straße an, in der die Identität arbeitet.
Postleitzahl	Geben Sie die Postleitzahl des Arbeitsortes der Identität ein.
Ort	Geben Sie den Ort an, in dem die Identität arbeitet.
Land	In der Auswahlliste wählen Sie das Land aus, in dem die Identität arbeitet.
Bundesland	In der Auswahlliste wählen Sie das Bundesland aus, in dem die Identität arbeitet.

6. Klicken Sie Speichern.

Identitäten erstellen

Sie können neue Identitäten anlegen. Diese Funktion ist vorrangig für das Anlegen von externen Identitäten gedacht. Zum Beispiel für Subunternehmer, die nicht über die Personalabteilung erfasst werden. Die Identitätsdaten von neuen Identitäten werden entweder komplett in die Datenbank übergeben oder bereits eingegebene Daten aktualisiert und/oder ergänzt. Das ist abhängig von der Systemkonfiguration und den Einstellungen der Importe aus den angeschlossenen Systemen.

Weitere Eigenschaften (beispielsweise Mitgliedschaften, Berechtigungen und so weiter) können Sie später beim Bearbeiten festlegen.

Um eine Identität zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie **+ Identität erstellen**.
- 4. Im Bereich **Identität erstellen** legen Sie in den entsprechenden Feldern die Stammdaten der Identität fest.

Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:



Tabelle 77: Stammdaten von Identitäten

Eigenschaft	Beschreibung
Einzigartige Anga	aben
Vorname	Geben Sie den Vornamen der Identität ein.
Nachname	Geben Sie den Nachnamen der Identität ein.
Zentrales Benutzerkonto	Geben Sie den Namen des zentralen Benutzerkontos der Identität ein.
Standard-E-Mail- Adresse	Geben Sie die Standard-E-Mail-Adresse der Identität ein.
Persönliche Anga	ben
Zweiter Vorname	Geben Sie den zweiten Vornamen der Identität ein.
Geburtsdatum	Geben Sie das Geburtstagsdatum der Identität an. Klicken Sie dazu (Kalender) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Geburtsdatum.
Personalnummer	Geben Sie die Personalnummer der Identität ein.
Geschlecht	In der Auswahlliste wählen Sie das Geschlecht der Identität aus.
Zurücksetzen des Kennwortes durch Helpdesk erlaubt	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Mitarbeiter des Kennwort-Helpdesks im Web Portal für Betriebsunterstützung das Kennwort der Identität zurücksetzen können.
Organisatorische	Informationen
Primäre Kostenstelle	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die primäre Kostenstelle der Identität.
Primäre Abteilung	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die primäre Abteilung der Identität.
Extern	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich bei der Identität um eine externe Identität handelt.
Identität	Wählen Sie den Identitätstyp der Identität aus:
	 Primäre Identität: Standardidentität für eine Identität. Die Identität besitzt ein Standardbenutzerkonto.
	 Organisatorische Identität: Virtuelle Identität (Subidentität), zur Abbildung unterschiedlicher Rollen einer Identität in der Organisation. Die Subidentität ist mit einem Benutzerkonto vom Typ Organisatorische Identität verbunden.



Eigenschaft	Beschreibung
	Geben Sie zusätzlich eine Hauptidentität an.
	 Persönliche Administratoridentität: Virtuelle Identität (Subidentität), die mit einem Benutzerkonto vom Typ Persönliche Administratoridentität verbunden ist.
	Geben Sie zusätzlich eine Hauptidentität an.
	 Zusatzidentität: Pseudo-Identität, die mit einem Benutzerkonto vom Typ Zusatzidentität verbunden ist.
	Weisen Sie der Identität zusätzlich einen Manager zu.
	 Gruppenidentität: Pseudo-Identität, die mit einem administrativen Benutzerkonto vom Typ Gruppenidentität verbunden ist.
	Weisen Sie der Identität zusätzlich einen Manager zu.
	 Dienstidentität: Pseudo-Identität, die mit einem Benutzerkonto vom Typ Dienstidentität verbunden ist.
	Weisen Sie der Identität zusätzlich einen Manager zu.
	 Maschinenidentität: Pseudo-Identität zur Abbildung von Maschinenidentitäten.
	Weitere Informationen zur Abbildung mehrerer Identitäten einer Identität finden Sie im <i>One Identity Manager</i> <i>Administrationshandbuch für das Identity Management</i> <i>Basismodul</i> .
Mitarbeitertyp	In der Auswahlliste wählen Sie aus, ob die Identität beispiels- weise ein Mitarbeiter Ihres Unternehmens oder ein Auszu- bildender ist.
Eintrittsdatum	Geben Sie das Datum an, an dem die Identität in Ihr Unter- nehmen eingetreten ist. Klicken Sie dazu (Kalender) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Eintrittsdatum.
Austrittsdatum	Geben Sie das Datum an, an dem die Identität aus Ihrem Unternehmen ausscheidet. Klicken Sie dazu (Kalender) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Austrittsdatum.
Manager	Zeigt Ihnen den Manager der Identität.
	TIPP: Den Manager der Identität können Sie später gegebenenfalls an einen anderen Manager übergeben (siehe Meinen Identitäten andere Manager zuweisen auf Seite 248).
Dauerhaft deakti-	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls Sie die Identität



Eigenschaft	Beschreibung	
viert	dauerhaft deaktivieren möchten (siehe Meine Identitäten deaktivieren auf Seite 246).	
Zeitweilig deaktiviert	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Identität erst zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert werden soll. Klicken Sie anschließend (Kalender) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Datum, an dem die Identität aktiviert werden soll.	
Angaben zum Standort		
Primärer Standort	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf den primären Standort der Identität.	
Gebäude	Geben Sie das Gebäude an, in dem die Identität arbeitet.	
Etage	Geben Sie die Etage an, in der die Identität arbeitet.	
Raum	Geben Sie den Raum an, in dem die Identität arbeitet.	
Straße	Geben Sie die Straße an, in der die Identität arbeitet.	
Postleitzahl	Geben Sie die Postleitzahl des Arbeitsortes der Identität ein.	
Ort	Geben Sie den Ort an, in dem die Identität arbeitet.	
Land	In der Auswahlliste wählen Sie das Land aus, in dem die Identität arbeitet.	
Bundesland	In der Auswahlliste wählen Sie das Bundesland aus, in dem die Identität arbeitet.	

Das Web Portal prüft, ob bereits Identitäten mit bestimmten identischen Eigenschaften existieren.

- 5. (Optional) Je nachdem, was die Prüfung ergibt, können Sie die Identitäten mit identischen Eigenschaften anzeigen und gegebenenfalls die Stammdaten der zu erstellenden Identität anpassen.
- 6. Klicken Sie Erstellen.
 - Beim Speichern wird nochmals geprüft, ob bereits Identitäten mit bestimmten identischen Eigenschaften existieren.
- 7. (Optional) Wird bei der Prüfung eine Identität mit identischen Eigenschaften gefunden, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um die Identität zu erstellen, klicken Sie im Dialogfenster Identität mit identischen Eigenschaften erstellen auf Ja.
 - Um die Identität und die entsprechenden Eigenschaften vor dem Erstellen zu bearbeiten, klicken Sie im Dialogfenster Identität mit identischen Eigenschaften erstellen auf Nein und bearbeiten Sie die Stammdaten der zu erstellenden Identität.



Identitäten vergleichen

Sie können Identitäten miteinander vergleichen. So können Sie beispielsweise fehlende Berechtigungen bei einzelnen Identitäten ermitteln, um diese anschließend gezielt nachzubestellen.

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie : (Aktionen) > **Identitäten vergleichen**.
- 4. Im Bereich Parameter festlegen nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie im Feld **Identitäten für den Vergleich** auf **Auswählen**.
 - b. Im Bereich **Eigenschaft bearbeiten** aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Identitäten, die Sie vergleichen möchten.
 - c. Klicken Sie Übernehmen.
- 5. (Optional) Um festzulegen, wie Ähnlichkeiten markiert werden sollen, nehmen Sie im Bereich **Parameter festlegen** folgende Aktionen vor:
 - a. Im Eingabefeld **Untere Grenze [%] gelb** legen Sie fest, ab wie viel Ähnlichkeit Eigenschaften gelb hervorgehoben werden. Wenn Sie hier beispielsweise den Wert **70** eintragen, dann werden alle Eigenschaften gelb markiert, die eine Ähnlichkeit von 70 % oder mehr haben.
 - b. Im Eingabefeld **Untere Grenze [%] orange** legen Sie fest, ab wie viel Ähnlichkeit Eigenschaften orange hervorgehoben werden. Wenn Sie hier beispielsweise den Wert **50** eintragen, dann werden alle Eigenschaften orange markiert, die eine Ähnlichkeit von 50 % oder mehr haben.
- 6. (Optional) Um festzulegen, welche Objekttypen bei dem Vergleich berücksichtigt werden sollen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie im Feld Auswahl der Objekttypen auf Auswählen.
 - b. Im Bereich **Eigenschaft bearbeiten** aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Objekttypen, die berücksichtigt werden sollen.
 - c. Klicken Sie Übernehmen.
- 7. Klicken Sie Bericht anzeigen.

Risikoindizes von Identitäten anzeigen und analysieren

Sie können Risikoindizes von Identitäten anzeigen und die Zusammensetzung analysieren.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Risikobewertungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen.



Um den Risikoindex einer Identität anzuzeigen und zu analysieren

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Risikoindex Sie anzeigen und analysieren möchten.
- 4. Im Bereich Identität bearbeiten klicken Sie : (Aktionen) > Risiko analysieren.

Identitäten deaktivieren

Sie können Identitäten dauerhaft deaktivieren, beispielsweise wenn eine Identität aus dem Unternehmen ausscheidet. Dabei kann es erforderlich sein, dass diesen Identitäten ihre Berechtigungen in den angeschlossenen Zielsystem und ihre Unternehmensressourcen entzogen werden.

Die Auswirkungen der dauerhaften Deaktivierung einer Identität sind:

- Die Identität kann nicht als Manager an Identitäten zugewiesen werden.
- Die Identität kann nicht als Verantwortlicher an Rollen zugewiesen werden.
- Die Identität kann nicht als Eigentümer an Attestierungsrichtlinien zugewiesen werden.
- Benutzerkonten der Identität werden gesperrt oder gelöscht und den Benutzerkonten werden die Gruppenmitgliedschaften entzogen.

Um eine Identität zu deaktivieren

- 1. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, die Sie deaktivieren möchten.
- 2. Klicken Sie Speichern.

Identitäten erneut aktivieren

Sie können dauerhaft deaktivierte Identitäten aktivieren, wenn sie nicht durch eine Zertifizierung deaktiviert wurden.

Um eine Identität erneut zu aktivieren

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Identitäten.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, die Sie aktivieren möchten.
- 4. Im Bereich **Identität bearbeiten** aktivieren Sie den Schalter neben **Identität** ist inaktiv.
 - Der Text neben dem Schalter ändert sich in **Identität ist aktiv**.
- 5. Klicken Sie **Speichern**.



Identitäten als Sicherheitsrisiko kennzeichnen

Sie können Identitäten als Sicherheitsrisiko kennzeichnen. Dabei werden Benutzerkonten und Ressourcen für die betroffene Identität gesperrt.

Um eine Identität als Sicherheitsrisiko zu kennzeichnen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, die Sie als Sicherheitsrisiko kennzeichnen möchten.
- 4. Im Bereich **Identität bearbeiten** aktivieren Sie den Schalter neben **Identität** stellt kein Sicherheitsrisiko dar.
- 5. Im Dialogfenster **Identität als Sicherheitsrisiko kennzeichnen** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.
 - Der Text neben dem Schalter ändert sich in **Identität stellt ein Sicherheitsrisiko dar**.
- 6. Klicken Sie Speichern.

Sicherheitsrisiko von Identitäten auflösen

Wurden Identitäten als Sicherheitsrisiko gekennzeichnet, können Sie diese Kennzeichnung wieder entfernen. Dabei erlangt die betroffene Identität wieder Zugriff auf Benutzerkonten und Ressourcen.

Um das Sicherheitsrisiko einer Identität aufzulösen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die entsprechende Identität.
- 4. Im Bereich **Identität bearbeiten** deaktivieren Sie den Schalter neben **Identität** stellt ein Sicherheitsrisiko dar.
- Im Dialogfenster Sicherheitsrisiko auflösen bestätigen Sie die Abfrage mit Ja.
 Der Text neben dem Schalter ändert sich in Identität stellt kein Sicherheitsrisiko dar.
- 6. Klicken Sie Speichern.

Verwandte Themen

• Stammdaten von Identitäten anzeigen und bearbeiten auf Seite 385



Identitäten löschen

Beim Löschen einer Identität wird geprüft, ob der Identität noch Benutzerkonten und Unternehmensressourcen zugeordnet sind oder ob Bestellungen offen sind. Die Identität wird zum Löschen markiert und somit für jede weitere Bearbeitung gesperrt. Bevor eine Identität endgültig aus der Datenbank gelöscht werden kann, müssen Sie sämtliche Zuweisungen von Unternehmensressourcen entfernen und Bestellungen müssen abgeschlossen werden. Wenn der Identität keine weiteren Unternehmensressourcen zugewiesen sind, wird danach auch die Identität endgültig gelöscht.

Um eine Identität zu löschen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, die Sie löschen möchten.
- 4. Im Bereich **Identität bearbeiten** klicken Sie **Löschen**.
- 5. Im Dialogfenster **Identität löschen** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Identitäten andere Manager zuweisen

Sie können Identitäten Manager zuweisen oder den derzeit zugewiesenen Manager entfernen.

Um einer Identität einen Manager zuzuweisen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, der Sie einen neuen Manager zuweisen möchten.
- 4. Im Bereich **Identität bearbeiten** wählen Sie in der Auswahlliste **Manager** den Manager, den Sie der Identität zuweisen möchten.
 - TIPP: Um den aktuellen Manager zu entfernen, klicken Sie in der Auswahlliste **Manager** auf **X** (**Zuweisung entfernen**).
- 5. Klicken Sie **Speichern**.

Berichte über Identitäten erstellen

Sie können folgende Berichte über Identitäten erstellen:

- Berichte über einzelne Identitäten
- Berichte über Identitäten, die einer bestimmten Identität unterstellt sind



- · Berichte über alle Identitäten, die Ihnen direkt unterstellt sind
- Berichte über Regelverletzungen durch Identitäten, die Ihnen direkt unterstellt sind
- Berichte über Benutzerkonten, die Identitäten zugewiesen sind, die Ihnen direkt unterstellt sind

Um einen Bericht über eine einzelne Identität zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, über die Sie einen Bericht erstellen möchten.
- 4. Im Bereich Identität bearbeiten klicken Sie : (Aktionen) > Bericht herunterladen.

Um einen Bericht über Identitäten zu erstellen, die einer bestimmten Identität unterstellt sind

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, über deren unterstellte Identitäten Sie einen Bericht erstellen möchten.
- 4. Im Bereich Identität bearbeiten klicken Sie : (Aktionen) > Bericht über Identitäten herunterladen, die dieser Identität direkt unterstellt sind.

Um einen Bericht über alle Identitäten zu erstellen, die Ihnen direkt unterstellt sind

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite Identitäten klicken Sie : (Aktionen) > Bericht über Identitäten herunterladen, die Ihnen direkt unterstellt sind.

Um einen Bericht über Regelverletzungen durch Identitäten zu erstellen, die Ihnen direkt unterstellt sind

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Identitäten.
- 3. Auf der Seite Identitäten klicken Sie : (Aktionen) > Bericht über Regelverletzungen durch Identitäten herunterladen, die Ihnen direkt unterstellt sind.

Um einen Bericht über Benutzerkonten zu erstellen, die Identitäten zugewiesen sind, die Ihnen direkt unterstellt sind

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Identitäten**.



3. Auf der Seite Identitäten klicken Sie : (Aktionen) > Bericht über Benutzerkonten von Identitäten herunterladen, die Ihnen direkt unterstellt sind.

Mitgliedschaften von Identitäten verwalten

Zugehörigkeiten zu Unternehmensstrukturen und Berechtigungen von Identitäten werden über Mitgliedschaften in den entsprechenden Unternehmensstrukturen ermöglicht. Soll eine Identität beispielsweise zu einer bestimmten Abteilung zugewiesen werden, muss sie erst eine Mitgliedschaft in dieser Abteilung besitzen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Zuweisungen der Mitgliedschaften von Identitäten analysieren auf Seite 396
- Abteilungen von Identitäten anzeigen auf Seite 397
- Anwendungsrollen von Identitäten anzeigen auf Seite 397
- Benutzerkonten von Identitäten anzeigen auf Seite 397
- Geschäftsrollen von Identitäten anzeigen auf Seite 398
- Kostenstellen von Identitäten anzeigen auf Seite 398
- Shops von Identitäten anzeigen auf Seite 398
- Standorte von Identitäten anzeigen auf Seite 399
- Systemberechtigungen von Identitäten anzeigen auf Seite 399
- Systemrollen von Identitäten anzeigen auf Seite 399

Zuweisungen der Mitgliedschaften von Identitäten analysieren

Sie können anzeigen, wie eine Mitgliedschaft einer Identität zustande gekommen ist, indem Sie für die entsprechende Mitgliedschaft eine Zuweisungsanalyse anzeigen.

Um die Zuweisungsanalyse für eine Mitgliedschaft anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Identität bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Im Tabreiter **Mitgliedschaften** klicken Sie in der Navigation den entsprechenden Objekttypen (beispielsweise Abteilungen).
- 6. Klicken Sie die Mitgliedschaft, für die Sie die Zuweisungsanalyse anzeigen möchten.



Abteilungen von Identitäten anzeigen

Sie können Abteilungen anzeigen, denen Identitäten zugewiesen sind.

Um Abteilungen einer Identität anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Abteilungen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Identität bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. In der Navigation des Tabreiters **Mitgliedschaften** klicken Sie **Abteilungen**.

Anwendungsrollen von Identitäten anzeigen

Sie können Anwendungsrollen anzeigen, die Identitäten zugewiesen sind.

Um Anwendungsrollen einer Identität anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Anwendungsrollen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Identität bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. In der Navigation des Tabreiters **Mitgliedschaften** klicken Sie **Anwendungsrollen**.

Benutzerkonten von Identitäten anzeigen

Sie können Benutzerkonten anzeigen, die Identitäten zugewiesen sind.

Um Benutzerkonten einer Identität anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Benutzerkonten Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Identität bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. In der Navigation des Tabreiters Mitgliedschaften klicken Sie Benutzerkonten.



Geschäftsrollen von Identitäten anzeigen

Sie können Geschäftsrollen anzeigen, die Identitäten zugewiesen sind.

Um Geschäftsrollen einer Identität anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Geschäftsrollen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Identität bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. In der Navigation des Tabreiters Mitgliedschaften klicken Sie Geschäftsrollen.

Kostenstellen von Identitäten anzeigen

Sie können Kostenstellen anzeigen, denen Identitäten zugewiesen sind.

Um Kostenstellen einer Identität anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Kostenstellen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Identität bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. In der Navigation des Tabreiters **Mitgliedschaften** klicken Sie **Kostenstellen**.

Shops von Identitäten anzeigen

Sie können Shops anzeigen, denen Identitäten zugewiesen sind.

Um Shops einer Identität anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Shops Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Identität bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. In der Navigation des Tabreiters **Mitgliedschaften** klicken Sie **Shops**.



Standorte von Identitäten anzeigen

Sie können Standorte anzeigen, denen Identitäten zugewiesen sind.

Um Standorte einer Identität anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Standorte Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Identität bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. In der Navigation des Tabreiters **Mitgliedschaften** klicken Sie **Standorte**.

Systemberechtigungen von Identitäten anzeigen

Sie können Systemberechtigungen anzeigen, die Identitäten zugewiesen sind.

Um Systemberechtigungen einer Identität anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Systemberechtigungen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Identität bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. In der Navigation des Tabreiters **Mitgliedschaften** klicken Sie **Systemberechtigungen**.

Systemrollen von Identitäten anzeigen

Sie können Systemrollen anzeigen, die Identitäten zugewiesen sind.

Um Systemrollen einer Identität anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Systemrollen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Identität bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. In der Navigation des Tabreiters Mitgliedschaften klicken Sie Systemrollen.



Organigramme von Identitäten anzeigen

Sie können Organigramme von Identitäten anzeigen.

Um das Organigramm einer Identität anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Organigramm Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Identität bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Organigramm**.

Historie von Identitäten

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Identitäten anzuzeigen. Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 78: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Identität betreffen, in einer Tabelle an (siehe Historie von Identitäten anzeigen auf Seite 400).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht von Identitäten anzeigen auf Seite 401).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände von Identitäten vergleichen auf Seite 401).

Historie von Identitäten anzeigen

Um Änderungen nachvollziehen zu können, können Sie die Historie von Identitäten anzeigen.



Um die Historie anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Historie Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Identität bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.

Zustandsübersicht von Identitäten anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Identitäten betreffen, für die Sie verantwortlich sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Identität bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.
- 5. Im Tabreiter **Historie** wählen Sie in der Auswahlliste **Zustandsübersicht** aus.

Zustände von Identitäten vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Identität, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand der Identität zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
- 4. Im Bereich Identität bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.
- 5. Im Tabreiter **Historie** wählen Sie in der Auswahlliste **Zustandsvergleich** aus.
- 6. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.



Attestierungsvorgänge von Identitäten verwalten

Mithilfe des Web Portals können Sie sämtliche Attestierungsvorgänge für Identitäten anzeigen und über diese entscheiden.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Attestierungsvorgänge von Identitäten anzeigen auf Seite 402
- Attestierungsvorgänge von Identitäten genehmigen und ablehnen auf Seite 402

Attestierungsvorgänge von Identitäten anzeigen

Sie können alle Attestierungsvorgänge von Identitäten anzeigen. Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge einer Identität anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Identität bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Attestierung**. Alle Attestierungsvorgänge der Identität werden angezeigt.
- 5. (Optional) Um weitere Details eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen, klicken Sie den entsprechenden Attestierungsvorgang.

Verwandte Themen

- Attestierungen auf Seite 123
- Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 151

Attestierungsvorgänge von Identitäten genehmigen und ablehnen

Sie können über bestimmte Attestierungsvorgänge von Identitäten entscheiden (genehmigen oder ablehnen).



Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Identitäten**.
- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, über deren Attestierungsvorgang Sie entscheiden möchten.
- 4. Im Bereich Identität bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Attestierung.
- 5. Im Tabreiter **Attestierung** klicken Sie **▼** (**Filtern**).
- 6. Im Filter-Kontextmenü aktivieren Sie unter **Status** die Option **Offen**.
- 7. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um einen Attestierungsvorgang zu genehmigen, aktivieren Sie in der Liste das Kontrollkästchen neben dem Attestierungsvorgang und klicken Sie unterhalb der Liste auf Genehmigen.
 - Um einen Attestierungsvorgang abzulehnen, aktivieren Sie in der Liste das Kontrollkästchen neben dem Attestierungsvorgang und klicken Sie unterhalb der Liste auf **Ablehnen**.
- 8. (Optional) Im Bereich **Attestierungsvorgang genehmigen** beziehungsweise **Attestierungsvorgang ablehnen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - a. Im Feld **Begründung für Ihre Entscheidung** wählen Sie Standardbegründung für Ihre Entscheidung aus.
 - b. (Optional) Im Eingabefeld **Zusätzliche Kommentare zu Ihrer Entscheidung** geben Sie weitere Informationen zu Ihrer Entscheidung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

9. Klicken Sie Speichern.

Verwandte Themen

- Attestierungen auf Seite 123
- Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 152

Regelverletzungen von Identitäten anzeigen

Sie können die Regelverletzungen von Identitäten anzeigen.

Zusätzlich können Sie für jede Regelverletzung risikomindernde Maßnahmen anzeigen.

Um Regelverletzungen von Identitäten anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Identitäten**.



- 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Identität bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Regelverletzungen.
- 5. (Optional) Um die risikomindernden Maßnahmen einer Regelverletzung anzuzeigen, klicken Sie neben der Regelverletzung auf **Risikomindernde Maßnahmen anzeigen**.

Verwandte Themen

Complianceregeln anzeigen auf Seite 168

Kostenstellen verwalten

Mithilfe des Web Portals können Sie Kostenstellen verwalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- · Kostenstellen anzeigen auf Seite 404
- Kostenstellen erstellen auf Seite 405
- Stammdaten von Kostenstellen anzeigen und bearbeiten auf Seite 407
- Kostenstellen kopieren/teilen auf Seite 409
- Kostenstellen vergleichen und zusammenführen auf Seite 410
- Kostenstellen auf vorherigen Zustand zurücksetzen auf Seite 411
- Mitgliedschaften von Kostenstellen verwalten auf Seite 412
- Berechtigungen von Kostenstellen verwalten auf Seite 416
- Regelverletzungen von Kostenstellen anzeigen auf Seite 418
- Historie von Kostenstellen auf Seite 418
- Gelöschte Kostenstellen wiederherstellen auf Seite 420

Kostenstellen anzeigen

Sie können sämtliche Kostenstellen und deren Details anzeigen.

Um Kostenstellen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- In der Navigation klicken Sie Kostenstellen.
 Die Seite Kostenstellen öffnet sich und zeigt alle Kostenstellen an.
- 3. (Optional) Um Details einer Kostenstelle anzuzeigen, klicken Sie die Kostenstelle.



Kostenstellen erstellen

Sie können neue Kostenstellen erstellen.

Weitere Eigenschaften (beispielsweise Mitgliedschaften, Berechtigungen und so weiter) können Sie später beim Bearbeiten festlegen.

Um eine Kostenstelle zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation klicken Sie Kostenstellen.
- 3. Auf der Seite Kostenstellen klicken Sie + Kostenstelle erstellen.
- 4. Im Bereich **Kostenstelle erstellen** legen Sie in den entsprechenden Feldern die Stammdaten der Kostenstelle fest.



Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 79: Stammdaten von Kostenstellen

Eigenschaft	Beschreibung
Kostenstelle	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Kostenstelle ein.
Kurzname	Geben Sie einen kurzen Namen für die Kostenstelle ein.
Übergeordnete Kostenstelle	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Kostenstelle, die der Kostenstelle übergeordnet werden soll, um die Kostenstelle hierarchisch zu organisieren. Falls die Kostenstelle in der obersten Ebene einer Kostenstellenhierarchie stehen soll, lassen Sie das Feld leer.
Manager	Wählen Sie den Manager aus, der für die Kostenstelle verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Wählen Sie eine Identität, die stellvertretend für den Manager für die Kostenstelle verantwortlich ist.
Zusätzliche Manager	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle sind verantwortlich für die Abteilung.
Attestierer	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Attestierungsvorgänge für die Kostenstelle entscheiden.
Abteilung	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Abteilung, der die Kostenstelle primär zugeordnet ist.
Standort	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf den Standort, dem die Abteilung primär zugeordnet ist.
Genehmiger	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Kostenstelle genehmigen.
Genehmiger (IT)	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Kostenstelle genehmigen.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Kostenstelle ein.

5. Klicken Sie Erstellen.



Stammdaten von Kostenstellen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Kostenstellen anzeigen und bearbeiten.

Um Stammdaten einer Kostenstelle anzuzeigen und zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Kostenstellen.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
- 4. Im Bereich **Kostenstelle bearbeiten** nehmen Sie Ihre Änderungen in den entsprechenden Feldern vor.



Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 80: Stammdaten von Kostenstellen

Eigenschaft	Beschreibung
Kostenstelle	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Kostenstelle ein.
Kurzname	Geben Sie einen kurzen Namen für die Kostenstelle ein.
Übergeordnete Kostenstelle	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Kostenstelle, die der Kostenstelle übergeordnet werden soll, um die Kostenstelle hierarchisch zu organisieren. Falls die Kostenstelle in der obersten Ebene einer Kostenstellenhierarchie stehen soll, lassen Sie das Feld leer.
Manager	Wählen Sie den Manager aus, der für die Kostenstelle verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Wählen Sie eine Identität, die stellvertretend für den Manager für die Kostenstelle verantwortlich ist.
Zusätzliche Manager	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle sind verantwortlich für die Abteilung.
Attestierer	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Attestierungsvorgänge für die Kostenstelle entscheiden.
Abteilung	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Abteilung, der die Kostenstelle primär zugeordnet ist.
Standort	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf den Standort, dem die Abteilung primär zugeordnet ist.
Genehmiger	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Kostenstelle genehmigen.
Genehmiger (IT)	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Kostenstelle genehmigen.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Kostenstelle ein.

5. Klicken Sie **Speichern**.



Kostenstellen kopieren/teilen

Sie können Mitgliedschaften und Berechtigungen aus Kostenstellen, für die Sie verantwortlich sind, in neue Objekte (Abteilungen, Geschäftsrollen, Kostenstellen, Standorte) kopieren oder verschieben.

Um eine Kostenstelle zu kopieren oder Mitgliedschaften und Berechtigungen zu verschieben

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Kostenstellen.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, die Sie kopieren möchten oder deren Mitgliedschaften und Berechtigungen Sie verschieben möchten.
- 4. Im Bereich Kostenstelle bearbeiten klicken Sie : (Aktionen) > Teilen.
- 5. Im Bereich **Teilen** wählen Sie in der Auswahlliste **Typ des neuen Objekts** aus, welchen Typ das neue Objekt haben soll.
- 6. Je nachdem, welchen Objekttyp Sie ausgewählt haben geben Sie in den entsprechenden Feldern grundsätzliche Stammdaten des neuen Objekts an.

TIPP: Nachdem das Objekt erstellt wurde, können Sie die restlichen Stammdaten ergänzen (siehe Stammdaten meiner Abteilungen anzeigen und bearbeiten auf Seite 190, Stammdaten meiner Geschäftsrollen anzeigen und bearbeiten auf Seite 224, Stammdaten meiner Kostenstellen anzeigen und bearbeiten auf Seite 264 oder Stammdaten meiner Standorte anzeigen und bearbeiten auf Seite 298).

- 7. Klicken Sie Weiter.
- 8. Im Schritt **Zuweisungen auswählen, die in das neue Objekt kopiert oder verschoben werden sollen** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft weder in ein neues Objekt zu kopieren oder zu verschieben, wählen Sie in der Auswahlliste neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft Beibehalten und nicht in neues Objekt kopieren oder verschieben aus. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später nur im Quell-Objekt enthalten.
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in ein neues Objekt zu kopieren, wählen Sie in der Auswahlliste neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft **Beibehalten und in neues Objekt kopieren** aus. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später im Quell-Objekt sowie im Ziel-Objekt enthalten.
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in ein neues Objekt zu verschieben, wählen Sie in der Auswahlliste neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft In neues Objekt verschieben aus. Die Berechtigung/Mitgliedschaft wird später aus dem Quell-Objekt entfernt und ist nur noch im Ziel-Objekt enthalten.
- 9. Klicken Sie Weiter.



- (Optional) Im Schritt Aktionen überprüfen prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 11. Klicken Sie Weiter.

Verwandte Themen

- Mitgliedschaften von Kostenstellen verwalten auf Seite 412
- Berechtigungen von Kostenstellen verwalten auf Seite 416

Kostenstellen vergleichen und zusammenführen

Sie können die Eigenschaften von Kostenstellen mit den Eigenschaften von anderen Geschäftsrollen, Abteilungen, Kostenstellen oder Standorten vergleichen, für die Sie ebenfalls verantwortlich sind, und daraus die gewünschten Eigenschaften nehmen und zusammenführen.

Um eine Kostenstelle zu vergleichen und zusammenzuführen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Kostenstellen**.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, die Sie vergleichen und zusammenführen möchten.
- 4. Im Bereich Kostenstelle bearbeiten klicken Sie : (Aktionen) > Vergleichen und zusammenführen.
- 5. Im Bereich Vergleichen und zusammenführen klicken Sie im Feld Vergleichsobjekt auf Auswählen.
- 6. Im Bereich **Eigenschaft bearbeiten** in der Auswahlliste **Ausgewählte Tabelle** wählen Sie aus, ob Sie die Kostenstelle mit einer Geschäftsrolle, Abteilung, Kostenstelle oder einem Standort vergleichen und zusammenführen möchten.
- 7. Klicken Sie die entsprechende Geschäftsrolle, Abteilung, Kostenstelle oder den Standort.
- 8. Klicken Sie Weiter.

Die zugewiesenen Mitgliedschaften und Berechtigungen beider Objekte mit folgenden Informationen werden im Schritt **Vergleichsergebnis anzeigen** aufgelistet:



Tabelle 81: Übersicht der Zuweisungen

Spalte	Beschreibung
Zugewiesenes Objekt	Zeigt Ihnen den Namen und den Typ der zugewiesenen Berechtigung/Mitgliedschaft, die in einem der zum Vergleich ausgewählten Objekte vorkommt.
Dieses Objekt Vergleichsobjekt	Zeigt Ihnen die Zuweisungsart der Berechtigung/Mitgliedschaft im Quell- beziehungsweise Vergleichsobjekt. Folgende Zuweisungsarten sind möglich: • direkt • vererbt • bestellt
	 dynamisch ohne Zuordnung Weitere Informationen zu den Grundlagen zur Zuweisung von Unternehmensressourcen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für das Identity Management Basismodul.

- 9. Klicken Sie Weiter.
- 10. (Optional) Im Schritt **Aktionen überprüfen** prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 11. Klicken Sie Zusammenführen.

Verwandte Themen

- Mitgliedschaften von Kostenstellen verwalten auf Seite 412
- Berechtigungen von Kostenstellen verwalten auf Seite 416

Kostenstellen auf vorherigen Zustand zurücksetzen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Kostenstelle mit dem Zustand der Kostenstelle zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen und den historischen Zustand ganz oder teilweise wiederherstellen.



Um den Zustand einer Kostenstelle auf einen vorherigen Zustand zurückzusetzen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Kostenstellen**.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, die Sie zurücksetzen möchten.
- 4. Im Bereich Kostenstelle bearbeiten klicken Sie : (Aktionen) > Zurücksetzen auf vorherigen Zustand.
- 5. Im Bereich **Zurücksetzen auf vorherigen Zustand** geben Sie im Datumsfeld ein Datum an.
 - Alle Änderungen, die seit dem angegebenen Datum durchgeführt wurden, werden angezeigt.
- 6. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Eigenschaften, die Sie auf den vorherigen Stand zurücksetzen möchten.
- 7. Klicken Sie Weiter.
- 8. (Optional) Im Schritt **Aktionen überprüfen** prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 9. Klicken Sie Weiter.

Verwandte Themen

- Mitgliedschaften von Kostenstellen verwalten auf Seite 412
- Berechtigungen von Kostenstellen verwalten auf Seite 416

Mitgliedschaften von Kostenstellen verwalten

Sobald eine Identität einer Kostenstelle zugewiesen wurde, erhält die Identität eine Mitgliedschaft in der Kostenstelle.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Mitgliedschaften von Kostenstellen anzeigen auf Seite 413
- Zuweisungen zu Kostenstellen analysieren auf Seite 413
- Identitäten zu Kostenstellen hinzufügen auf Seite 413
- Identitäten aus Kostenstellen entfernen auf Seite 415



Mitgliedschaften von Kostenstellen anzeigen

Sie können anzeigen, welche Identitäten bestimmten Kostenstellen zugewiesen sind.

Um Mitgliedschaften anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Kostenstellen.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Kostenstelle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. (Optional) Um alle primären Mitgliedschaften anzuzeigen, klicken Sie **Primäre Mitgliedschaften**.
- 6. (Optional) Um alle sekundären Mitgliedschaften anzuzeigen, klicken Sie **Sekundäre Mitgliedschaften**.
- 7. (Optional) Um alle Mitglieder anzuzeigen, die ursprünglich über eine dynamische Rolle zugewiesen waren, aber ausgeschlossen wurden, klicken Sie **Ausgeschlossene Mitglieder**.

Zuweisungen zu Kostenstellen analysieren

Sie können anzeigen, wie eine Zuweisung zu einer Kostenstelle zustande gekommen ist, indem Sie für die entsprechende Mitgliedschaft eine Zuweisungsanalyse anzeigen.

Um die Zuweisungsanalyse für eine Mitgliedschaft anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Kostenstellen**.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Kostenstelle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Sekundäre Mitgliedschaften.
- 6. Klicken Sie die Mitgliedschaft, für die Sie die Zuweisungsanalyse anzeigen möchten.

Identitäten zu Kostenstellen hinzufügen

Sie können Identitäten zu Kostenstellen hinzufügen.

Für die Zuweisung stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Zuweisung über eine Bestellung
- automatische Zuweisung über eine dynamische Rolle



• Aufheben eines Ausschlusses eines Mitglieds

Um eine Identität zu einer Kostenstelle über eine Bestellung hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Kostenstellen.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, zu der Sie eine Identität hinzufügen möchten.
- 4. Im Bereich Kostenstelle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Sekundäre Mitgliedschaften.
- 6. Klicken Sie Mitgliedschaften bestellen.
- 7. Im Bereich **Mitgliedschaften bestellen** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Identität, die Sie der Kostenstelle hinzufügen möchten.
- 8. Klicken Sie Mitgliedschaften bestellen.
- 9. Schließen Sie den Bereich Kostenstelle bearbeiten.
- 10. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- 11. Auf der Seite **Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Identität der Kostenstelle hinzugefügt.

Um Mitglieder automatisch über eine dynamische Rolle hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Kostenstellen.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, für die Sie eine dynamische Rolle erstellen möchten.
- 4. Im Bereich Kostenstelle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Automatische Mitgliedschaften.
- 6. Klicken Sie **Dynamische Rolle erstellen**.
- 7. Legen Sie mithilfe von Bedingungen fest, welche Identitäten über die dynamische Rolle hinzugefügt werden sollen. Nehmen Sie dazu folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie Bedingung hinzufügen.
 - b. In der Auswahlliste Eigenschaft wählen Sie die entsprechende Eigenschaft.
 - c. In der Auswahlliste **Operator** wählen Sie einen logischen Vergleichsoperator aus.
 - d. Im letzten Feld legen Sie den Vergleichswert fest.
 - e. (Optional) Um eine weitere Bedingung hinzuzufügen, klicken Sie **Bedingung hinzufügen** und wiederholen Sie die Schritte.
 - f. (Optional) Um die Verknüpfungsart zwischen den einzelnen Bedingungen zu ändern, klicken Sie auf die Verknüpfung (**Und** oder **Oder**).

TIPP: Um eine Bedingung zu entfernen, klicken Sie 🛍 (Löschen).



Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Filterbedingungen finden Sie unter Benutzerdefinierte Filterbedingungen auf Seite 29.

- 8. Klicken Sie Speichern.
- 9. (Optional) In der Auswahlliste **Zeitplan der Berechnung** wählen Sie einen Zeitplan aus, der festlegt, wann die Mitgliedschaften berechnet werden sollen.
- (Optional) Um die Berechnung der Mitgliedschaften sofort auszuführen, sobald sich ein entsprechendes Objekt ändert, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sofortige Neuberechnung von Zuweisungen.
- 11. Klicken Sie Speichern.

TIPP: Eine Mitgliedschaft, die über eine dynamische Rolle zustande gekommen ist, zeichnet sich in der Liste der Mitgliedschaften durch die Herkunftsart **Durch dynamische Rolle zugewiesen** aus.

Um ein ausgeschlossenes Mitglied wieder hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Kostenstellen.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, zu der Sie ein Mitglied wieder hinzufügen möchten.
- 4. Im Bereich Kostenstelle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Ausgeschlossene Mitglieder.
- 6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen die Identität, die Sie wieder als Mitglied hinzufügen möchten.
- 7. Klicken Sie Ausschluss aufheben.

Verwandte Themen

Produkte bestellen auf Seite 77

Identitäten aus Kostenstellen entfernen

Sie können Identitäten aus Kostenstellen entfernen, indem Sie die entsprechenden Mitgliedschaften löschen.

Um eine Identität aus einer Kostenstelle zu entfernen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Kostenstellen.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, in der Sie eine Mitgliedschaft löschen möchten.
- 4. Im Bereich Kostenstelle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Im Tabreiter **Mitgliedschaften** klicken Sie **Sekundäre Mitgliedschaften**.



- 6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Mitgliedschaft, die Sie löschen möchten.
- 7. Klicken Sie Entfernen.
- 8. (Optional) Im Bereich **Mitgliedschaften entfernen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Für Zuweisungsbestellungen: Im Eingabefeld Begründung für die Abbestellung der Mitgliedschaft, geben Sie an, warum Sie die Mitgliedschaft entfernen möchten.
 - Für durch dynamische Rollen zugewiesene Mitglieder: Im Eingabefeld Begründung für den Ausschluss der Mitglieder, geben Sie an, warum Sie das Mitglied entfernen möchten.
- 9. Klicken Sie Mitgliedschaften entfernen.

TIPP: Haben Sie nur direkte Mitgliedschaften ausgewählt, bestätigen Sie die Abfrage im Dialogfenster **Mitgliedschaften entfernen** mit **Ja**.

Berechtigungen von Kostenstellen verwalten

Identitäten können Berechtigungen auf verschiedene Objekte zugewiesen werden, wie zum Beispiel Gruppen, Konten, Rollen oder Anwendungen. Um nicht jeder Identität dieselben Berechtigungen einzeln zuweisen zu müssen, können Sie Kostenstellen Berechtigungen zuweisen, die dann automatisch allen Identitäten der Kostenstellen zugewiesen werden.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Berechtigungen von Kostenstellen anzeigen auf Seite 416
- Berechtigungen zu Kostenstellen hinzufügen auf Seite 417
- Berechtigungen von Kostenstellen löschen auf Seite 417

Berechtigungen von Kostenstellen anzeigen

Sie können Berechtigungen anzeigen, die Kostenstellen zugewiesen sind.

Um Berechtigungen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Kostenstellen**.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Berechtigungen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Kostenstelle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Berechtigungen.



Berechtigungen zu Kostenstellen hinzufügen

Sie können Berechtigungen zu Kostenstellen hinzufügen. Das Hinzufügen der Berechtigungen erfolgt dann über eine Bestellung.

Um eine Berechtigung einer Kostenstelle hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Kostenstellen.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, der Sie eine Berechtigung hinzufügen möchten.
- 4. Im Bereich Kostenstelle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Berechtigungen.
- 5. Im Tabreiter Berechtigungen klicken Sie Berechtigungen bestellen.
- Im Dialogfenster Berechtigungen bestellen wählen Sie in der Auswahlliste Art der hinzuzufügenden Berechtigung auswählen aus, welche Art der Berechtigung Sie hinzufügen möchten.
- 7. Neben der Berechtigung, die Sie hinzufügen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- 8. Klicken Sie Übernehmen.
- 9. Schließen Sie den Bereich Kostenstelle bearbeiten.
- 10. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- Auf der Seite Einkaufswagen klicken Sie Absenden.
 Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Berechtigung der Kostenstelle hinzugefügt.

Verwandte Themen

Produkte bestellen auf Seite 77

Berechtigungen von Kostenstellen löschen

Sie können Berechtigungen löschen, die Kostenstellen zugewiesen sind.

Um eine Berechtigung einer Kostenstelle zu löschen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Kostenstellen**.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Berechtigung Sie löschen möchten.
- 4. Im Bereich Kostenstelle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Berechtigungen.



- 5. Im Tabreiter **Berechtigungen** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Berechtigung, die Sie löschen möchten.
- 6. Klicken Sie Entfernen.
- 7. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit Ja.

Regelverletzungen von Kostenstellen anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Kostenstellen anzeigen.

Um Regelverletzungen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Kostenstellen.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Kostenstelle bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Regelverletzungen**.

Historie von Kostenstellen

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Kostenstellen anzuzeigen.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 82: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Kostenstelle betreffen, in einer Tabelle an (siehe Historie von Kostenstellen anzeigen auf Seite 419).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht von Kostenstellen anzeigen auf Seite 419).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie



anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände von Kostenstellen vergleichen auf Seite 419).

Historie von Kostenstellen anzeigen

Um Änderungen nachvollziehen zu können, können Sie die Historie von Kostenstellen anzeigen.

Um die Historie anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Kostenstellen.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Historie Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Kostenstelle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.

Zustandsübersicht von Kostenstellen anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Kostenstellen betreffen, für die Sie verantwortlich sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

- In der Menüleiste klicken Sie Datenverwaltung > Daten-Explorer.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Kostenstellen.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Kostenstelle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.
- 5. Im Tabreiter **Historie** wählen Sie in der Auswahlliste **Zustandsübersicht** aus.

Zustände von Kostenstellen vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Kostenstelle, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand der Kostenstelle zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.



Um den Zustand zu vergleichen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Kostenstellen.
- 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
- 4. Im Bereich Kostenstelle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.
- 5. Im Tabreiter **Historie** wählen Sie in der Auswahlliste **Zustandsvergleich** aus.
- 6. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.

Gelöschte Kostenstellen wiederherstellen

Sie können gelöschte Kostenstellen wiederherstellen. Beispielsweise kann eine Kostenstelle beim Zusammenführen zweier Rollen gelöscht werden (siehe Kostenstellen vergleichen und zusammenführen auf Seite 410).

Um eine gelöschte Kostenstelle wiederherzustellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Kostenstellen.
- 3. Auf der Seite Kostenstellen klicken Sie Gelöschtes Objekt wiederherstellen.
- 4. Im Bereich **Gelöschtes Objekt wiederherstellen** klicken Sie die Kostenstelle, die Sie wiederherstellen möchten.
- 5. Klicken Sie Weiter.
- 6. (Optional) Im Schritt **Aktionen überprüfen** prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 7. Klicken Sie Weiter.

Mehrfach bestellbare Ressourcen verwalten

Mithilfe des Web Portals können Sie mehrfach bestellbare Ressourcen verwalten.



Detaillierte Informationen zum Thema

- Mehrfach bestellbare Ressourcen anzeigen auf Seite 421
- Stammdaten von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten auf Seite 421

Mehrfach bestellbare Ressourcen anzeigen

Sie können sämtliche mehrfach bestellbaren Ressourcen und deren Details anzeigen.

Um mehrfach bestellbare Ressourcen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- In der Navigation klicken Sie Mehrfach bestellbare Ressourcen.
 Die Seite Mehrfach bestellbare Ressourcen öffnet sich und zeigt alle mehrfach bestellbaren Ressourcen an.
- 3. (Optional) Um Details einer mehrfach bestellbaren Ressource anzuzeigen, klicken Sie die mehrfach bestellbare Ressource.

Stammdaten von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten.

Um Stammdaten einer mehrfach bestellbaren Ressource anzuzeigen und zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Mehrfach bestellbare Ressourcen**.
- 3. Auf der Seite **Mehrfach bestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach bestellbare Ressource, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
- 4. Im Bereich **Mehrfach bestellbare Ressource bearbeiten** nehmen Sie Ihre Änderungen in den entsprechenden Feldern vor.



Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 83: Stammdaten von mehrfach bestellbaren Ressourcen

Eigenschaft	Beschreibung
Mehrfach bestellbare Ressource	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die mehrfach bestellbare Ressource ein.
Ressourcentyp	Wählen Sie den Ressourcentyp der mehrfach bestellbare Ressource aus.
	Ressourcentypen werden zur Gruppierung von mehrfach bestell- baren Ressourcen genutzt.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die mehrfach bestellbaren Ressource ein.
Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Dieser Wert wird zur Bewertung des Risikos von Zuweisungen der mehrfach bestellbaren Ressource an Identitäten verwendet.
	Ausführliche Informationen zur Risikobewertung finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen.
Produkteigner	Klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend eine Anwendungsrolle aus. Die Mitglieder dieser Anwendungsrolle können die Stammdaten der mehrfach bestellbaren Ressource bearbeiten und als verantwortliche Entscheider in Genehmigungsverfahren bei Bestellungen der mehrfach bestellbaren Ressource herangezogen werden.

5. Klicken Sie Speichern.

Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen verwalten

Mithilfe des Web Portals können Sie mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen verwalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen anzeigen auf Seite 423
- Stammdaten von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten auf Seite 423



Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen anzeigen

Sie können sämtliche mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen und deren Details anzeigen.

Um mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- In der Navigation klicken Sie Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen.
 Die Seite Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen öffnet sich und zeigt alle mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen an.
- 3. (Optional) Um Details einer mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource anzuzeigen, klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource.

Stammdaten von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten.

Um Stammdaten einer mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource anzuzeigen und zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare**Ressourcen
- 3. Auf der Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
- 4. Im Bereich **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource bearbeiten** nehmen Sie Ihre Änderungen in den entsprechenden Feldern vor.



Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 84: Stammdaten von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen

Eigenschaft	Beschreibung
Mehrfach zu- /abbestellbare Ressource	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource ein.
Ressourcentyp	Wählen Sie den Ressourcentyp der mehrfach zu-/abbestellbare Ressource aus. Ressourcentypen werden zur Gruppierung von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen genutzt.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource ein.
Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Dieser Wert wird zur Bewertung des Risikos von Zuweisungen der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource an Identitäten verwendet.
	Ausführliche Informationen zur Risikobewertung finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen.
Produkteigner	Klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend eine Anwendungsrolle aus. Die Mitglieder dieser Anwendungsrolle können die Stammdaten der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource bearbeiten und als verantwortliche Entscheider in Genehmigungsverfahren bei Bestellungen der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource herangezogen werden.

5. Klicken Sie **Speichern**.

Ressourcen verwalten

Mithilfe des Web Portals können Sie Ressourcen verwalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Ressourcen anzeigen auf Seite 425
- Stammdaten von Ressourcen anzeigen und bearbeiten auf Seite 425



Ressourcen anzeigen

Sie können sämtliche Ressourcen und deren Details anzeigen.

Um Ressourcen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- In der Navigation klicken Sie Ressourcen.
 Die Seite Ressourcen öffnet sich und zeigt alle Ressourcen an.
- 3. (Optional) Um Details einer Ressource anzuzeigen, klicken Sie die Ressource.

Stammdaten von Ressourcen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Ressourcen anzeigen und bearbeiten.

Um Stammdaten einer Ressource anzuzeigen und zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Ressourcen**.
- 3. Auf der Seite **Ressourcen** klicken Sie die Ressource, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
- 4. Im Bereich **Ressource bearbeiten** nehmen Sie Ihre Änderungen in den entsprechenden Feldern vor.



Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 85: Stammdaten von Ressourcen

Eigenschaft	Beschreibung
Ressource	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Ressource ein.
Ressourcentyp	Wählen Sie den Ressourcentyp der Ressource aus. Ressourcentypen werden zur Gruppierung von Ressourcen genutzt.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Ressource ein.
Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Dieser Wert wird zur Bewertung des Risikos von Zuweisungen der Ressource an Identitäten verwendet. Ausführliche Informationen zur Risikobewertung finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen.
Produkteigner	Klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend eine Anwendungsrolle aus. Die Mitglieder dieser Anwendungsrolle können die Stammdaten der Ressource bearbeiten und als verantwortliche Entscheider in Genehmigungsverfahren bei Bestellungen der Ressource herangezogen werden.

5. Klicken Sie Speichern.

Standorte verwalten

Mithilfe des Web Portals können Sie Standorte verwalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Standorte anzeigen auf Seite 427
- Standorte erstellen auf Seite 427
- Stammdaten von Standorten anzeigen und bearbeiten auf Seite 429
- Standorte kopieren/teilen auf Seite 431
- Standorte vergleichen und zusammenführen auf Seite 432
- Standorte auf vorherigen Zustand zurücksetzen auf Seite 433
- Mitgliedschaften von Standorten verwalten auf Seite 434



- Berechtigungen von Standorten verwalten auf Seite 438
- Regelverletzungen von Standorten anzeigen auf Seite 440
- Historie von Standorten auf Seite 440
- Gelöschte Standorte wiederherstellen auf Seite 442

Standorte anzeigen

Sie können sämtliche Standorte und deren Details anzeigen.

Um Standorte anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- In der Navigation klicken Sie **Standorte**.
 Die Seite **Standorte** öffnet sich und zeigt alle Standorte an.
- 3. (Optional) Um Details eines Standorts anzuzeigen, klicken Sie den Standort.

Standorte erstellen

Sie können neue Standorte erstellen.

Weitere Eigenschaften (beispielsweise Mitgliedschaften, Berechtigungen und so weiter) können Sie später beim Bearbeiten festlegen.

Um einen Standort zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie **+ Standorte erstellen**.
- 4. Im Bereich **Standort erstellen** legen Sie in den entsprechenden Feldern die Stammdaten des Standorts fest.



Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 86: Stammdaten von Standorten

Eigenschaft	Beschreibung
Standort	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für den Standort ein.
Kurzname	Geben Sie einen kurzen Namen für den Standort ein.
Bezeichnung	Geben Sie eine zusätzliche Bezeichnung für den Standort ein.
Übergeordneter Standort	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf den Standort, der dem Standort übergeordnet werden soll, um den Standort hierarchisch zu organisieren. Falls der Standort in der obersten Ebene einer Standorthierarchie stehen soll, lassen Sie das Feld leer.
Manager	Wählen Sie den Manager aus, der für den Standort verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Wählen Sie eine Identität, die stellvertretend für den Manager für den Standort verantwortlich ist.
Zusätzliche Manager	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle sind verantwortlich für den Standort.
Attestierer	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Attestierungsvorgänge für den Standort entscheiden.
Abteilung	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Abteilung, welcher der Standort primär zugeordnet ist.
Kostenstelle	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Kostenstelle, welcher der Standort primär zugeordnet ist.
Genehmiger	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder des Standorts genehmigen.
Genehmiger (IT)	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder des Standorts genehmigen.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für den Standort ein.

5. Klicken Sie **Erstellen**.



Stammdaten von Standorten anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Standorten anzeigen und bearbeiten.

Um Stammdaten eines Standorts anzuzeigen und zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
- 4. Im Bereich **Standort bearbeiten** nehmen Sie Ihre Änderungen in den entsprechenden Feldern vor.



Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 87: Stammdaten von Standorten

Eigenschaft	Beschreibung
Standort	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für den Standort ein.
Kurzname	Geben Sie einen kurzen Namen für den Standort ein.
Bezeichnung	Geben Sie eine zusätzliche Bezeichnung für den Standort ein.
Übergeordneter Standort	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf den Standort, der dem Standort übergeordnet werden soll, um den Standort hierarchisch zu organisieren. Falls der Standort in der obersten Ebene einer Standorthierarchie stehen soll, lassen Sie das Feld leer.
Manager	Wählen Sie den Manager aus, der für den Standort verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Wählen Sie eine Identität, die stellvertretend für den Manager für den Standort verantwortlich ist.
Zusätzliche Manager	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle sind verantwortlich für den Standort.
Attestierer	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Attestierungsvorgänge für den Standort entscheiden.
Abteilung	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Abteilung, welcher der Standort primär zugeordnet ist.
Kostenstelle	Klicken Sie Auswählen/Ändern und anschließend auf die Kostenstelle, welcher der Standort primär zugeordnet ist.
Genehmiger	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder des Standorts genehmigen.
Genehmiger (IT)	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder des Standorts genehmigen.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für den Standort ein.

5. Klicken Sie **Speichern**.



Standorte kopieren/teilen

Sie können Mitgliedschaften und Berechtigungen aus Standorten, für die Sie verantwortlich sind, in neue Objekte (Abteilungen, Geschäftsrollen, Kostenstellen, Standorte) kopieren oder verschieben.

Um einen Standort zu kopieren oder Mitgliedschaften und Berechtigungen zu verschieben

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, den Sie kopieren möchten oder dessen Mitgliedschaften und Berechtigungen Sie verschieben möchten.
- 4. Im Bereich **Standort bearbeiten** klicken Sie : (**Aktionen**) > **Teilen**.
- 5. Im Bereich **Teilen** wählen Sie in der Auswahlliste **Typ des neuen Objekts** aus, welchen Typ das neue Objekt haben soll.
- 6. Je nachdem, welchen Objekttyp Sie ausgewählt haben geben Sie in den entsprechenden Feldern grundsätzliche Stammdaten des neuen Objekts an.

TIPP: Nachdem das Objekt erstellt wurde, können Sie die restlichen Stammdaten ergänzen (siehe Stammdaten meiner Abteilungen anzeigen und bearbeiten auf Seite 190, Stammdaten meiner Geschäftsrollen anzeigen und bearbeiten auf Seite 224, Stammdaten meiner Kostenstellen anzeigen und bearbeiten auf Seite 264 oder Stammdaten meiner Standorte anzeigen und bearbeiten auf Seite 298).

- 7. Klicken Sie Weiter.
- 8. Im Schritt **Zuweisungen auswählen, die in das neue Objekt kopiert oder verschoben werden sollen** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft weder in ein neues Objekt zu kopieren oder zu verschieben, wählen Sie in der Auswahlliste neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft Beibehalten und nicht in neues Objekt kopieren oder verschieben aus. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später nur im Quell-Objekt enthalten.
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in ein neues Objekt zu kopieren, wählen Sie in der Auswahlliste neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft **Beibehalten und in neues Objekt kopieren** aus. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später im Quell-Objekt sowie im Ziel-Objekt enthalten.
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in ein neues Objekt zu verschieben, wählen Sie in der Auswahlliste neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft In neues Objekt verschieben aus. Die Berechtigung/Mitgliedschaft wird später aus dem Quell-Objekt entfernt und ist nur noch im Ziel-Objekt enthalten.
- 9. Klicken Sie Weiter.



- (Optional) Im Schritt Aktionen überprüfen prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 11. Klicken Sie Weiter.

Verwandte Themen

- Mitgliedschaften von Standorten verwalten auf Seite 434
- Berechtigungen von Standorten verwalten auf Seite 438

Standorte vergleichen und zusammenführen

Sie können die Eigenschaften von Standorten mit den Eigenschaften von anderen Geschäftsrollen, Abteilungen, Kostenstellen oder Standorten vergleichen, für die Sie ebenfalls verantwortlich sind, und daraus die gewünschten Eigenschaften nehmen und zusammenführen.

Um einen Standort zu vergleichen und zusammenzuführen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, den Sie vergleichen und zusammenführen möchten.
- 4. Im Bereich Standort bearbeiten klicken Sie : (Aktionen) > Vergleichen und zusammenführen.
- 5. Im Bereich Vergleichen und zusammenführen klicken Sie im Feld Vergleichsobjekt auf Auswählen.
- 6. Im Bereich **Eigenschaft bearbeiten** in der Auswahlliste **Ausgewählte Tabelle** wählen Sie aus, ob Sie den Standort mit einer Geschäftsrolle, Abteilung, Kostenstelle oder einem Standort vergleichen und zusammenführen möchten.
- 7. Klicken Sie die entsprechende Geschäftsrolle, Abteilung, Kostenstelle oder den Standort.
- 8. Klicken Sie Weiter.

Die zugewiesenen Mitgliedschaften und Berechtigungen beider Objekte mit folgenden Informationen werden im Schritt **Vergleichsergebnis anzeigen** aufgelistet:

Tabelle 88: Übersicht der Zuweisungen

Spalte	Beschreibung
Zugewiesenes Objekt	Zeigt Ihnen den Namen und den Typ der zugewiesenen



Spalte	Beschreibung
	Berechtigung/Mitgliedschaft, die in einem der zum Vergleich ausgewählten Objekte vorkommt.
Dieses Objekt	Zeigt Ihnen die Zuweisungsart der Berechtigung/Mitgliedschaft im Quell- beziehungsweise Vergleichsobjekt. Folgende Zuweisungsarten sind möglich:
	• direkt
	• vererbt
Manalaiahaahiakt	bestellt
Vergleichsobjekt	 dynamisch
	ohne Zuordnung
	Weitere Informationen zu den Grundlagen zur Zuweisung von Unternehmensressourcen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für das Identity Management Basismodul.

- 9. Klicken Sie Weiter.
- (Optional) Im Schritt Aktionen überprüfen prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 11. Klicken Sie Zusammenführen.

Verwandte Themen

- Mitgliedschaften von Standorten verwalten auf Seite 434
- Berechtigungen von Standorten verwalten auf Seite 438

Standorte auf vorherigen Zustand zurücksetzen

Sie können den derzeitigen Zustand eines Standorts mit dem Zustand des Standorts zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen und den historischen Zustand ganz oder teilweise wiederherstellen.

Um den Zustand eines Standorts auf einen vorherigen Zustand zurückzusetzen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, den Sie zurücksetzen möchten.



- 4. Im Bereich Standort bearbeiten klicken Sie : (Aktionen) > Zurücksetzen auf vorherigen Zustand.
- 5. Im Bereich **Zurücksetzen auf vorherigen Zustand** geben Sie im Datumsfeld ein Datum an.
 - Alle Änderungen, die seit dem angegebenen Datum durchgeführt wurden, werden angezeigt.
- 6. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Eigenschaften, die Sie auf den vorherigen Stand zurücksetzen möchten.
- 7. Klicken Sie Weiter.
- 8. (Optional) Im Schritt **Aktionen überprüfen** prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 9. Klicken Sie Weiter.

Verwandte Themen

- Mitgliedschaften von Standorten verwalten auf Seite 434
- Berechtigungen von Standorten verwalten auf Seite 438

Mitgliedschaften von Standorten verwalten

Sobald eine Identität einem Standort zugewiesen wurde, erhält die Identität eine Mitgliedschaft in dem Standort.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Mitgliedschaften von Standorten anzeigen auf Seite 434
- Zuweisungen zu Standorte analysieren auf Seite 435
- Identitäten zu Standorten hinzufügen auf Seite 435
- Identitäten aus Standorten entfernen auf Seite 437

Mitgliedschaften von Standorten anzeigen

Sie können anzeigen, welche Identitäten bestimmten Standorten zugewiesen sind.

Um Mitgliedschaften anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Standorte**.



- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Standort bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. (Optional) Um alle primären Mitgliedschaften anzuzeigen, klicken Sie **Primäre Mitgliedschaften**.
- 6. (Optional) Um alle sekundären Mitgliedschaften anzuzeigen, klicken Sie **Sekundäre Mitgliedschaften**.
- 7. (Optional) Um alle Mitglieder anzuzeigen, die ursprünglich über eine dynamische Rolle zugewiesen waren, aber ausgeschlossen wurden, klicken Sie **Ausgeschlossene Mitglieder**.

Zuweisungen zu Standorte analysieren

Sie können anzeigen, wie eine Zuweisung zu einem Standort zustande gekommen ist, indem Sie für die entsprechende Mitgliedschaft eine Zuweisungsanalyse anzeigen.

Um die Zuweisungsanalyse für eine Mitgliedschaft anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Standort bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Sekundäre Mitgliedschaften.
- 6. Klicken Sie die Mitgliedschaft, für die Sie die Zuweisungsanalyse anzeigen möchten.

Identitäten zu Standorten hinzufügen

Sie können Identitäten zu Standorten hinzufügen.

Für die Zuweisung stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Zuweisung über eine Bestellung
- automatische Zuweisung über eine dynamische Rolle
- Aufheben eines Ausschlusses eines Mitglieds

Um eine Identität zu einem Standort über eine Bestellung hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, zu dem Sie eine Identität hinzufügen möchten.
- 4. Im Bereich Standort bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.



- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Sekundäre Mitgliedschaften.
- 6. Klicken Sie Mitgliedschaften bestellen.
- 7. Im Bereich **Mitgliedschaften bestellen** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Identität, die Sie dem Standort hinzufügen möchten.
- 8. Klicken Sie Mitgliedschaften bestellen.
- 9. Schließen Sie den Bereich Standort bearbeiten.
- 10. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- 11. Auf der Seite Einkaufswagen klicken Sie Absenden.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Identität dem Standort hinzugefügt.

Um Mitglieder automatisch über eine dynamische Rolle hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, für den Sie eine dynamische Rolle erstellen möchten.
- 4. Im Bereich Standort bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Automatische Mitgliedschaften.
- 6. Klicken Sie Dynamische Rolle erstellen.
- 7. Legen Sie mithilfe von Bedingungen fest, welche Identitäten über die dynamische Rolle hinzugefügt werden sollen. Nehmen Sie dazu folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie Bedingung hinzufügen.
 - b. In der Auswahlliste **Eigenschaft** wählen Sie die entsprechende Eigenschaft.
 - c. In der Auswahlliste **Operator** wählen Sie einen logischen Vergleichsoperator aus.
 - d. Im letzten Feld legen Sie den Vergleichswert fest.
 - e. (Optional) Um eine weitere Bedingung hinzuzufügen, klicken Sie **Bedingung hinzufügen** und wiederholen Sie die Schritte.
 - f. (Optional) Um die Verknüpfungsart zwischen den einzelnen Bedingungen zu ändern, klicken Sie auf die Verknüpfung (**Und** oder **Oder**).

TIPP: Um eine Bedingung zu entfernen, klicken Sie 💆 (Löschen).

Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Filterbedingungen finden Sie unter Benutzerdefinierte Filterbedingungen auf Seite 29.

- 8. Klicken Sie Speichern.
- 9. (Optional) In der Auswahlliste **Zeitplan der Berechnung** wählen Sie einen Zeitplan aus, der festlegt, wann die Mitgliedschaften berechnet werden sollen.
- 10. (Optional) Um die Berechnung der Mitgliedschaften sofort auszuführen, sobald sich ein entsprechendes Objekt ändert, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sofortige**



Neuberechnung von Zuweisungen.

11. Klicken Sie **Speichern**.

TIPP: Eine Mitgliedschaft, die über eine dynamische Rolle zustande gekommen ist, zeichnet sich in der Liste der Mitgliedschaften durch die Herkunftsart **Durch dynamische Rolle zugewiesen** aus.

Um ein ausgeschlossenes Mitglied wieder hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, zu dem Sie ein Mitglied wieder hinzufügen möchten.
- 4. Im Bereich **Standort bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. Im Tabreiter **Mitgliedschaften** klicken Sie **Ausgeschlossene Mitglieder**.
- 6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen die Identität, die Sie wieder als Mitglied hinzufügen möchten.
- 7. Klicken Sie Ausschluss aufheben.

Verwandte Themen

Produkte bestellen auf Seite 77

Identitäten aus Standorten entfernen

Sie können Identitäten aus Standorten entfernen, indem Sie die entsprechenden Mitgliedschaften löschen.

Um eine Identität aus einem Standort zu entfernen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, in dem Sie eine Mitgliedschaft löschen möchten.
- 4. Im Bereich Standort bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Im Tabreiter **Mitgliedschaften** klicken Sie **Sekundäre Mitgliedschaften**.
- 6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Mitgliedschaft, die Sie löschen möchten.
- 7. Klicken Sie Entfernen.
- 8. (Optional) Im Bereich **Mitgliedschaften entfernen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:



- Für Zuweisungsbestellungen: Im Eingabefeld Begründung für die Abbestellung der Mitgliedschaft, geben Sie an, warum Sie die Mitgliedschaft entfernen möchten.
- Für durch dynamische Rollen zugewiesene Mitglieder: Im Eingabefeld
 Begründung für den Ausschluss der Mitglieder, geben Sie an, warum Sie das Mitglied entfernen möchten.
- 9. Klicken Sie Mitgliedschaften entfernen.

TIPP: Haben Sie nur direkte Mitgliedschaften ausgewählt, bestätigen Sie die Abfrage im Dialogfenster **Mitgliedschaften entfernen** mit **Ja**.

Berechtigungen von Standorten verwalten

Identitäten können Berechtigungen auf verschiedene Objekte zugewiesen werden, wie zum Beispiel Gruppen, Konten, Rollen oder Anwendungen. Um nicht jeder Identität dieselben Berechtigungen einzeln zuweisen zu müssen, können Sie Standorten Berechtigungen zuweisen, die dann automatisch allen Identitäten der Standorte zugewiesen werden.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Berechtigungen von Standorten anzeigen auf Seite 438
- Berechtigungen zu Standorten hinzufügen auf Seite 438
- Berechtigungen von Standorten löschen auf Seite 439

Berechtigungen von Standorten anzeigen

Sie können Berechtigungen anzeigen, die Standorten zugewiesen sind.

Um Berechtigungen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Berechtigungen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Standort bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Berechtigungen.

Berechtigungen zu Standorten hinzufügen

Sie können Berechtigungen zu Standorten hinzufügen. Das Hinzufügen der Berechtigungen erfolgt dann über eine Bestellung.



Um eine Berechtigung einem Standort hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dem Sie eine Berechtigung hinzufügen möchten.
- 4. Im Bereich Standort bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Berechtigungen.
- 5. Im Tabreiter Berechtigungen klicken Sie Berechtigungen bestellen.
- Im Dialogfenster Berechtigungen bestellen wählen Sie in der Auswahlliste Art der hinzuzufügenden Berechtigung auswählen aus, welche Art der Berechtigung Sie hinzufügen möchten.
- 7. Neben der Berechtigung, die Sie hinzufügen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- 8. Klicken Sie Übernehmen.
- 9. Schließen Sie den Bereich Standort bearbeiten.
- 10. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- Auf der Seite Einkaufswagen klicken Sie Absenden.
 Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Berechtigung dem Standort hinzugefügt.

Verwandte Themen

Produkte bestellen auf Seite 77

Berechtigungen von Standorten löschen

Sie können Berechtigungen löschen, die Standorten zugewiesen sind.

Um eine Berechtigung einem Standort zu löschen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite **Standort** klicken Sie den Standort, dessen Berechtigung Sie löschen möchten.
- 4. Im Bereich **Standort bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Berechtigungen**.
- 5. Im Tabreiter **Berechtigungen** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Berechtigung, die Sie löschen möchten.
- 6. Klicken Sie Entfernen.
- 7. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit Ja.



Regelverletzungen von Standorten anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Standorten anzeigen.

Um Regelverletzungen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Standort bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Regelverletzungen.

Historie von Standorten

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Standorten anzuzeigen. Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 89: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, die den Standort betreffen, in einer Tabelle an (siehe Historie von Standorten anzeigen auf Seite 440).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht von Standorten anzeigen auf Seite 441).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände von Standorten vergleichen auf Seite 441).

Historie von Standorten anzeigen

Um Änderungen nachvollziehen zu können, können Sie die Historie von Standorten anzeigen.



Um die Historie anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Historie Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Standort bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Historie**.

Zustandsübersicht von Standorten anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Standorte betreffen, für die Sie verantwortlich sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Standort bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.
- 5. Im Tabreiter **Historie** wählen Sie in der Auswahlliste **Zustandsübersicht** aus.

Zustände von Standorten vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand eines Standorts, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand des Standorts zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Standorte.
- 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Zustand Sie vergleichen möchten.
- 4. Im Bereich Standort bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.
- 5. Im Tabreiter **Historie** wählen Sie in der Auswahlliste **Zustandsvergleich** aus.
- 6. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.



Gelöschte Standorte wiederherstellen

Sie können gelöschte Standorte wiederherstellen. Beispielsweise kann ein Standort beim Zusammenführen zweier Rollen gelöscht werden (siehe Standorte vergleichen und zusammenführen auf Seite 432).

Um einen gelöschten Standort wiederherzustellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Standorte**.
- 3. Auf der Seite Standorte klicken Sie Gelöschtes Objekt wiederherstellen.
- 4. Im Bereich **Gelöschtes Objekt wiederherstellen** klicken Sie den Standort, den Sie wiederherstellen möchten.
- Klicken Sie Weiter.
- 6. (Optional) Im Schritt **Aktionen überprüfen** prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
- 7. Klicken Sie Weiter.

Systemberechtigungen verwalten

Mithilfe des Web Portals können Sie Systemberechtigungen verwalten.

Systemberechtigungen bilden die Objekte ab, über die im Zielsystem der Zugriff auf die Zielsystemressourcen gesteuert wird. Ein Benutzerkonto erhält über seine Mitgliedschaften in Systemberechtigungen die nötigen Berechtigungen zum Zugriff auf die Zielsystemressourcen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 443
- Systemberechtigungen bestellbar machen auf Seite 443
- Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen und bearbeiten auf Seite 444
- Eigentümer von Systemberechtigungen festlegen auf Seite 446
- Leistungspositionen von Systemberechtigungen verwalten auf Seite 447
- Mitgliedschaften von Systemberechtigungen verwalten auf Seite 456
- Untergeordnete Gruppen von Systemberechtigungen verwalten auf Seite 459
- Historie von Systemberechtigungen auf Seite 459
- Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen verwalten auf Seite 461
- Berichte über Systemberechtigungen erstellen auf Seite 463



Systemberechtigungen anzeigen

Sie können sämtliche Systemberechtigungen und deren Details anzeigen.

Um Systemberechtigungen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Systemberechtigungen**.
 - Die Seite **Systemberechtigungen** öffnet sich und zeigt alle Systemberechtigungen an.
- 3. (Optional) Um nur Systemberechtigungen anzuzeigen, die einem bestimmten Zielsystem zugewiesen sind, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie 📥 (Zielsystem).
 - b. Im Dialogfenster **Auswahl weiter einschränken nach: Zielsystem** klicken Sie das Zielsystem, dessen Systemberechtigungen Sie anzeigen möchten.
 - TIPP: Um die Zielsysteme anzuzeigen, die einem Zielsystem untergeordnet sind, klicken Sie (Aufklappen).
- 4. (Optional) Um Details einer Systemberechtigung anzuzeigen, klicken Sie die Systemberechtigung.

Systemberechtigungen bestellbar machen

Damit eine Systemberechtigung im Web Portal bestellt werden kann, muss die Systemberechtigung folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Der Systemberechtigung muss eine Leistungsposition zugeordnet sein (siehe Leistungspositionen von Systemberechtigungen verwalten auf Seite 447).
- Die Systemberechtigung muss einem Regal in einem Shop zugewiesen sein (siehe Produkte zu Regalen hinzufügen auf Seite 60).
- Die Systemberechtigung muss als bestellbar gekennzeichnet sein (siehe folgende Schrittanleitung).

Um eine Systemberechtigung bestellbar zu machen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation klicken Sie Systemberechtigungen.
- 3. (Optional) Um nur Systemberechtigungen anzuzeigen, die als nicht bestellbar gekennzeichnet sind, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie ▼ (Filtern).
 - b. Im Filter-Kontextmenü aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nicht bestellbar.



- 4. In der Liste aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Systemberechtigung, die Sie bestellbar machen möchten.
- 5. Klicken Sie : (Aktionen) > Bestellbar machen.

TIPP: Damit die Systemberechtigung nicht mehr im Web Portal bestellt werden kann, klicken Sie : (Aktionen) > Nicht bestellbar machen..

Verwandte Themen

- Shops verwalten auf Seite 50
- Leistungspositionen von Systemberechtigungen verwalten auf Seite 447
- Produkte zu Regalen hinzufügen auf Seite 60

Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen und bearbeiten.

Um Stammdaten einer Systemberechtigung anzuzeigen und zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Systemberechtigungen**.
- 3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
- 4. Im Bereich **Systemberechtigung bearbeiten** nehmen Sie Ihre Änderungen in den entsprechenden Feldern vor.



Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 90: Stammdaten von Systemberechtigungen

Eigenschaft	Beschreibung
Bezeichnung	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Systemberechtigung ein.
Kanonischer Name	Zeigt Ihnen den automatisch erzeugten kanonischen Namen der Systemberechtigung.
Definierter Name	Zeigt Ihnen den automatisch erzeugten definierten Namen der Systemberechtigung.
Anzeigename	Geben Sie einen Namen für die Systemberechtigung ein, unter dem die Systemberechtigung in den Werkzeugen des One Identity Manager angezeigt werden soll.
Notes Domäne	Zeigt Ihnen den Namen der Notes-Domäne.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung der Systemberechtigung an.
Kategorie	Wählen Sie die Kategorie für die Vererbung der Systemberechtigung. Systemberechtigungen können selektiv an Benutzerkonten vererbt werden. Dazu werden die Systemberechtigungen und die Benutzerkonten in Kategorien eingeteilt.
IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Systemberechtigung über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Systemberechtigung kann über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Die Systemberechtigung kann weiterhin direkt an Identitäten und hierarchische Rollen zugewiesen werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.
Verwendung nur im IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Systemberechtigung ausschließlich über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Systemberechtigung kann über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der Systemberechtigung an hierarchische Rollen ist nicht zulässig.

5. Klicken Sie **Speichern**.



Eigentümer von Systemberechtigungen festlegen

Sie können festlegen, welche Identitäten für Systemberechtigungen verantwortlich sind. Dazu müssen Sie der Leistungsposition, die der Systemberechtigung zugeordnet ist, einen oder mehrere Produkteigner zuweisen.

Um Eigentümer für eine Systemberechtigung festzulegen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation klicken Sie **Systemberechtigungen**.
- 3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Eigentümer Sie festlegen möchten.
- 4. Im Bereich **Systemberechtigung bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Leistungsposition**.
- 5. Im Tabreiter **Leistungsposition** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um Mitglieder einer bestimmten Anwendungsrolle als Produkteigner festzulegen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - 1. Unter **Produkteigner** aktivieren Sie die Option **Aus Rollen wählen**.
 - 2. Im Feld Produkteigner klicken Sie Auswählen/Ändern
 - 3. Im Bereich **Eigenschaft bearbeiten** klicken Sie die entsprechende Anwendungsrolle.
 - Um eine bestimmte Identität als Produkteigner festzulegen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - 1. Unter **Produkteigner** aktivieren Sie die Option **Aus Identitäten** wählen.
 - 2. In der Auswahlliste **Identität** wählen Sie die entsprechende Identität aus.
- 6. Klicken Sie Speichern.

Um Eigentümer für mehrere Systemberechtigungen festzulegen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Systemberechtigungen.
- 3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Systemberechtigungen, deren Eigentümer Sie festlegen möchten.
- 4. Klicken Sie **Produkteigner zuweisen**.
- 5. Im Bereich **Produkteigner zuweisen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um Mitglieder einer bestimmten Anwendungsrolle als Produkteigner festzulegen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:



- 1. Unter **Produkteigner** aktivieren Sie die Option **Aus Rollen wählen**.
- 2. Im Feld **Produkteigner** klicken Sie **Auswählen/Ändern**
- 3. Im Bereich **Eigenschaft bearbeiten** klicken Sie die entsprechende Anwendungsrolle.
- Um eine bestimmte Identität als Produkteigner festzulegen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - Unter Produkteigner aktivieren Sie die Option Aus Identitäten wählen.
 - 2. In der Auswahlliste **Identität** wählen Sie die entsprechende Identität aus.
- 6. Klicken Sie Übernehmen.

Leistungspositionen von Systemberechtigungen verwalten

Damit Systemberechtigungen als Produkte bestellt werden können, müssen diesen Systemberechtigungen Leistungspositionen zugeordnet sein, die einem Shop zugewiesen sind (siehe Bestellbare Produkte in Shops verwalten auf Seite 60).

Detaillierte Informationen zum Thema

- Leistungspositionen für Systemberechtigungen erstellen auf Seite 447
- Eigentümer von Systemberechtigungen festlegen auf Seite 446
- Leistungspositionen von Systemberechtigungen bearbeiten auf Seite 452

Leistungspositionen für Systemberechtigungen erstellen

Sie können Leistungspositionen für Systemberechtigungen erstellen.

Um eine Leistungsposition für eine Systemberechtigung zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Systemberechtigungen.
- 3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, für die Sie eine Leistungsposition erstellen möchten.
- 4. Im Bereich **Systemberechtigung bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Stammdaten**.
- 5. Im Tabreiter **Stammdaten** klicken Sie **Leistungsposition erstellen**.



- 6. Klicken Sie den Tabreiter **Leistungsposition**.
- 7. Im Tabreiter **Leistungsposition** bearbeiten Sie die Stammdaten der Leistungsposition.

Sie können die folgenden Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 91: Stammdaten von Leistungspositionen

Eigenschaft	Beschreibung
Leistungsposition	Geben Sie einen Namen für die Leistungsposition ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung der Leistungsposition ein.
Servicekategorie	Sie können verschiedene Leistungspositionen zu Servicekategorien zusammenfassen. Klicken Sie dazu auf Auswählen/Ändern und wählen Sie die Servicekategorie aus, zu der Sie die Leistungsposition zuweisen möchten. Weitere Informationen zu Servicekategorien finden Sie unter Servicekategorien verwalten auf Seite 62.
Entscheidungsrichtlinie	Wählen Sie die Entscheidungsrichtlinie, nach der die Entscheider ermittelt werden, wenn die Leistungsposition im Web Portal bestellt wird.
Entscheidung durch Multifaktor-Authen- tifizierung	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls Entscheidungen zu Bestellungen dieser Leistungsposition eine Multi-Faktor-Authentifizierung erfordern sollen.
Max. Tage gültig	Geben Sie an, wie lange eine Identität das Produkt behalten kann, bis es wieder automatisch abbestellt wird.
	Eine Identität behält ein bestelltes Produkt in der Regel bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie es selbst wieder abbestellt. Bisweilen werden Produkte jedoch nur für eine bestimmte Zeitspanne benötigt und könnten nach dieser Zeitspanne automatisch abbestellt werden. So kann beispielsweise die Mitgliedschaft in einer Zielsystemgruppe nur für den Zeitraum eines bestimmten Projektes notwendig sein.
Webseite	Geben Sie die URL zu einer Webseite ein, die weitere Informationen zum Produkt enthält. Geben Sie die URL im folgenden Format ein: https://www.example.com oder http://www.example.com.
	Über diese Angabe können Sie Produktbeschreibungen im Internet oder Ihrem Intranet mit der Leistungsposition verknüpfen.



Eigenschaft	Beschreibung
Reihenfolge	Geben Sie an, wie die Leistungsposition sortiert werden soll.
Bestelleigenschaft	Wählen Sie die Bestelleigenschaften, über die zusätzliche Bestellparameter für eine Bestellung definiert sind. Wenn Sie hier keine Bestelleigenschaften auswählen, dann werden die Bestelleigenschaften der zugehörigen Servicekategorie verwendet.
	Über produktspezifische Bestelleigenschaften können den Bestellungen zusätzliche Information mitgegeben werden, beispielsweise über die konkrete Ausstattung des Produkts, Größe oder Farbe. Eine Bestelleigenschaft fasst alle zusätzlichen Merkmale zusammen, die bei der Bestellung für ein Produkt angegeben werden können.
Unternehmensbereich	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend den Unternehmensbereich, dem die Leistungsposition zugewiesen werden soll. Mit One Identity Manager können Sie das Risiko von Zuweisungen bewerten. Die Bewertungen können nach Unternehmensbereichen getrennt ausgewertet werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Leistungspositionen an Unternehmensbereiche zugewiesen sind. Ausführliche Informationen finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen</i> .
Attestierer	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend eine Anwendungsrolle. Die Mitglieder dieser Anwendungsrolle können über Attestierungsvorgänge entscheiden, die die Leistungsposition betreffen.
Nutzungsbedingungen	Wählen Sie die Nutzungsbedingungen aus, die der Besteller des Produkts akzeptieren muss.
Art der Begründung bei Bestellung	 Wählen Sie aus, welche Art der Begründung erforderlich ist, wenn die Leistungsposition bestellt wird. Optional: Eine Begründung kann bei Bedarf angegeben werden. Begründung erforderlich (Standard oder Freitext): Es muss eine der Standardbegründungen ausgewählt oder eine Begründung als Freitext eingegeben werden. Freitext erforderlich: Es muss eine Begründung



Eigenschaft	Beschreibung
	als Freitext eingegeben werden.
Art der Begründung bei Genehmigung	Wählen Sie aus, welche Art der Begründung erforderlich ist, wenn die Bestellung der Leistungsposition genehmigt wird.
	 Optional: Eine Begründung kann bei Bedarf angegeben werden.
	 Begründung erforderlich (Standard oder Freitext): Es muss eine der Standardbegründungen ausgewählt oder eine Begründung als Freitext eingegeben werden.
	 Freitext erforderlich: Es muss eine Begründung als Freitext eingegeben werden.
Art der Begründung bei Ablehnung	Wählen Sie aus, welche Art der Begründung erforderlich ist, wenn die Bestellung der Leistungsposition abgelehnt wird.
	 Optional: Eine Begründung kann bei Bedarf angegeben werden.
	 Begründung erforderlich (Standard oder Freitext): Es muss eine der Standardbegründungen ausgewählt oder eine Begründung als Freitext eingegeben werden.
	 Freitext erforderlich: Es muss eine Begründung als Freitext eingegeben werden.
Bild	Legen Sie ein Bild für die Leistungsposition fest. Dieses Bild wird Benutzern beim Bestellen angezeigt. Nehmen Sie dazu folgende Aktionen vor: 1. Klicken Sie Hinzufügen/Ändern .
	2. Wählen Sie ein Bild von Ihrer Festplatte aus.
Im Servicekatalog ausblenden	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Leistungsposition zwar bestellbar sein soll, aber im Servicekatalog nicht angezeigt werden soll.
Bestellparameter separat pro Empfänger erfassen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die zusätzlichen Bestelleigenschaften für jeden Empfänger des zugehörigen Produkts separat angegeben werden sollen, wenn das Produkt in einem Bestellvorgang für mehrere Empfänger bestellt wird.
Bestellung bleibt bei	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls Bestellungen



Eigenschaft	Beschreibung
Umzug bestehen	dieser Leistungsposition beim Umzug eines Kunden oder des Produkts erhalten bleiben sollen.
	Bestellt eine Identität ein Produkt aus einem Shop und wechselt zu einem späteren Zeitpunkt den Shop, dann muss entschieden werden, wie mit der bestehenden Bestellung verfahren werden soll. Gleiches gilt, wenn ein Produkt in ein anderes Regal verschoben wird.
Schlagworte	Geben Sie Schlagworte für das Produkt ein. Diese Schlagworte können bei Bestellungen im Web Portal als Suchkriterium genutzt werden.
Nicht bestell- bar/Bestellbar	Setzen Sie den Schalter auf Bestellbar , damit das Produkt über das Web Portal bestellt werden kann.
	Setzen Sie den Schalter auf Nicht bestellbar , damit das Produkt NICHT über das Web Portal bestellt werden kann.
Produkteigner	Produkteigner können die Stammdaten der Leistungsposition bearbeiten und als verantwortliche Entscheider in Genehmigungsverfahren bei Bestellungen der Leistungsposition herangezogen werden.
	Legen Sie fest, welche Identitäten für die Leistungsposition verantwortlich sind.
	 Um Mitglieder einer bestimmten Anwendungsrolle als Produkteigner festzulegen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
	 Unter Produkteigner aktivieren Sie die Option Aus Rollen wählen.
	Im Feld Produkteigner klicken Sie Auswählen/Ändern
	 Im Bereich Eigenschaft bearbeiten klicken Sie die entsprechende Anwen- dungsrolle.
	 Um eine bestimmte Identität als Produkteigner festzulegen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
	 Unter Produkteigner aktivieren Sie die Option Aus Identitäten wählen.
	In der Auswahlliste Identität wählen Sie die entsprechende Identität aus.

8. Klicken Sie **Speichern**.



Leistungspositionen von Systemberechtigungen bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Leistungspositionen bearbeiten.

Um die Stammdaten einer Leistungsposition anzuzeigen und zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation klicken Sie Systemberechtigungen.
- 3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Leistungsposition Sie bearbeiten möchten.
- 4. Im Bereich **Systemberechtigung bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Leistungsposition**.
- 5. Im Tabreiter **Leistungsposition** bearbeiten Sie die Stammdaten der Leistungsposition.

Sie können die folgenden Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 92: Stammdaten von Leistungspositionen

Eigenschaft	Beschreibung
Leistungsposition	Geben Sie einen Namen für die Leistungsposition ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung der Leistungsposition ein.
Servicekategorie	Sie können verschiedene Leistungspositionen zu Servicekategorien zusammenfassen. Klicken Sie dazu auf Auswählen/Ändern und wählen Sie die Servicekategorie aus, zu der Sie die Leistungsposition zuweisen möchten. Weitere Informationen zu Servicekategorien finden Sie unter Servicekategorien verwalten auf Seite 62.
Entscheidungsrichtlinie	Wählen Sie die Entscheidungsrichtlinie, nach der die Entscheider ermittelt werden, wenn die Leistungsposition im Web Portal bestellt wird.
Entscheidung durch Multifaktor-Authen- tifizierung	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls Entscheidungen zu Bestellungen dieser Leistungsposition eine Multi-Faktor-Authentifizierung erfordern sollen.
Max. Tage gültig	Geben Sie an, wie lange eine Identität das Produkt behalten kann, bis es wieder automatisch abbestellt wird. Eine Identität behält ein bestelltes Produkt in der Regel bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie es selbst wieder abbestellt. Bisweilen werden Produkte jedoch nur für eine bestimmte Zeitspanne benötigt und könnten nach



Eigenschaft	Beschreibung
	dieser Zeitspanne automatisch abbestellt werden. So kann beispielsweise die Mitgliedschaft in einer Zielsystemgruppe nur für den Zeitraum eines bestimmten Projektes notwendig sein.
Webseite	Geben Sie die URL zu einer Webseite ein, die weitere Informationen zum Produkt enthält. Geben Sie die URL im folgenden Format ein: https://www.example.com oder http://www.example.com.
	Über diese Angabe können Sie Produktbeschreibungen im Internet oder Ihrem Intranet mit der Leistungsposition verknüpfen.
Reihenfolge	Geben Sie an, wie die Leistungsposition sortiert werden soll.
Bestelleigenschaft	Wählen Sie die Bestelleigenschaften, über die zusätzliche Bestellparameter für eine Bestellung definiert sind. Wenn Sie hier keine Bestelleigenschaften auswählen, dann werden die Bestelleigenschaften der zugehörigen Servicekategorie verwendet.
	Über produktspezifische Bestelleigenschaften können den Bestellungen zusätzliche Information mitgegeben werden, beispielsweise über die konkrete Ausstattung des Produkts, Größe oder Farbe. Eine Bestelleigenschaft fasst alle zusätzlichen Merkmale zusammen, die bei der Bestellung für ein Produkt angegeben werden können.
Unternehmensbereich	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend den Unternehmensbereich, dem die Leistungsposition zugewiesen werden soll.
	Mit One Identity Manager können Sie das Risiko von Zuweisungen bewerten. Die Bewertungen können nach Unternehmensbereichen getrennt ausgewertet werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Leistungspositionen an Unternehmensbereiche zugewiesen sind. Ausführliche Informationen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen.
Attestierer	Klicken Sie auf Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend eine Anwendungsrolle. Die Mitglieder dieser Anwendungsrolle können über Attestierungsvorgänge entscheiden, die die Leistungsposition betreffen.



Eigenschaft	Beschreibung
Nutzungsbedingungen	Wählen Sie die Nutzungsbedingungen aus, die der Besteller des Produkts akzeptieren muss.
Art der Begründung bei Bestellung	Wählen Sie aus, welche Art der Begründung erforderlich ist, wenn die Leistungsposition bestellt wird.
	 Optional: Eine Begründung kann bei Bedarf angegeben werden.
	 Begründung erforderlich (Standard oder Freitext): Es muss eine der Standardbegründungen ausgewählt oder eine Begründung als Freitext eingegeben werden.
	 Freitext erforderlich: Es muss eine Begründung als Freitext eingegeben werden.
Art der Begründung bei Genehmigung	Wählen Sie aus, welche Art der Begründung erforderlich ist, wenn die Bestellung der Leistungsposition genehmigt wird.
	 Optional: Eine Begründung kann bei Bedarf angegeben werden.
	 Begründung erforderlich (Standard oder Freitext): Es muss eine der Standardbegründungen ausgewählt oder eine Begründung als Freitext eingegeben werden.
	 Freitext erforderlich: Es muss eine Begründung als Freitext eingegeben werden.
Art der Begründung bei Ablehnung	Wählen Sie aus, welche Art der Begründung erforderlich ist, wenn die Bestellung der Leistungsposition abgelehnt wird.
	 Optional: Eine Begründung kann bei Bedarf angegeben werden.
	 Begründung erforderlich (Standard oder Freitext): Es muss eine der Standardbegründungen ausgewählt oder eine Begründung als Freitext eingegeben werden.
	 Freitext erforderlich: Es muss eine Begründung als Freitext eingegeben werden.
Bild	Legen Sie ein Bild für die Leistungsposition fest. Dieses Bild wird Benutzern beim Bestellen angezeigt.
	Nehmen Sie dazu folgende Aktionen vor:
	 Klicken Sie Hinzufügen/Ändern.



Eigenschaft	Beschreibung
	2. Wählen Sie ein Bild von Ihrer Festplatte aus.
Im Servicekatalog ausblenden	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Leistungsposition zwar bestellbar sein soll, aber im Servicekatalog nicht angezeigt werden soll.
Bestellparameter separat pro Empfänger erfassen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die zusätzlichen Bestelleigenschaften für jeden Empfänger des zugehörigen Produkts separat angegeben werden sollen, wenn das Produkt in einem Bestellvorgang für mehrere Empfänger bestellt wird.
Bestellung bleibt bei Umzug bestehen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls Bestellungen dieser Leistungsposition beim Umzug eines Kunden oder des Produkts erhalten bleiben sollen.
	Bestellt eine Identität ein Produkt aus einem Shop und wechselt zu einem späteren Zeitpunkt den Shop, dann muss entschieden werden, wie mit der bestehenden Bestellung verfahren werden soll. Gleiches gilt, wenn ein Produkt in ein anderes Regal verschoben wird.
Schlagworte	Geben Sie Schlagworte für das Produkt ein. Diese Schlagworte können bei Bestellungen im Web Portal als Suchkriterium genutzt werden.
Nicht bestell- bar/Bestellbar	Setzen Sie den Schalter auf Bestellbar , damit das Produkt über das Web Portal bestellt werden kann.
	Setzen Sie den Schalter auf Nicht bestellbar , damit das Produkt NICHT über das Web Portal bestellt werden kann.
Produkteigner	Produkteigner können die Stammdaten der Leistungs- position bearbeiten und als verantwortliche Entscheider in Genehmigungsverfahren bei Bestellungen der Leistungsposition herangezogen werden.
	Legen Sie fest, welche Identitäten für die Leistungsposition verantwortlich sind.
	 Um Mitglieder einer bestimmten Anwendungsrolle als Produkteigner festzulegen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
	 Unter Produkteigner aktivieren Sie die Option Aus Rollen wählen.
	Im Feld Produkteigner klicken Sie Auswählen/Ändern



Eigenschaft	Beschreibung
	 Im Bereich Eigenschaft bearbeiten klicken Sie die entsprechende Anwen- dungsrolle.
	 Um eine bestimmte Identität als Produkteigner festzulegen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
	 Unter Produkteigner aktivieren Sie die Option Aus Identitäten wählen.
	 In der Auswahlliste Identität wählen Sie die entsprechende Identität aus.

6. Klicken Sie Speichern.

Verwandte Themen

• Eigentümer von Systemberechtigungen festlegen auf Seite 446

Mitgliedschaften von Systemberechtigungen verwalten

Sobald eine Systemberechtigung einer Identität über ein entsprechendes Benutzerkonto zugewiesen wurde, erhält die Identität eine Mitgliedschaft in der Systemberechtigung.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Mitgliedschaften von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 456
- Zuweisungen zu Systemberechtigungen analysieren auf Seite 457
- Identitäten Systemberechtigungen zuweisen auf Seite 457
- Identitäten Systemberechtigungen entziehen auf Seite 458

Mitgliedschaften von Systemberechtigungen anzeigen

Sie können anzeigen, welchen Identitäten bestimmte Systemberechtigungen zugewiesen sind.

Um Mitgliedschaften anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Systemberechtigungen**.



- 3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Systemberechtigung bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. (Optional) Um alle Mitgliedschaften anzuzeigen, die direkt in der gewählten Systemberechtigung bestehen, klicken Sie **Direkte Mitgliedschaften**.
- 6. (Optional) Um alle Mitgliedschaften anzuzeigen, die durch Vererbungen aus untergeordneten Systemberechtigungen zustande gekommen sind, klicken Sie **Vererbte Mitgliedschaften**.

Zuweisungen zu Systemberechtigungen analysieren

Sie können anzeigen, wie eine Zuweisung zu einer Systemberechtigung zustande gekommen ist, indem Sie für die entsprechende Mitgliedschaft eine Zuweisungsanalyse anzeigen.

Um die Zuweisungsanalyse für eine Mitgliedschaft anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Systemberechtigungen.
- 3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Systemberechtigung bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Direkte Mitgliedschaften oder Vererbte Mitgliedschaften.
- 6. Klicken Sie die Mitgliedschaft, für die Sie die Zuweisungsanalyse anzeigen möchten.

Identitäten Systemberechtigungen zuweisen

Sie können Identitäten Systemberechtigungen zuweisen. Die Zuweisung der Systemberechtigung erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einer Identität eine Systemberechtigung über eine Bestellung zuzuweisen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Systemberechtigungen.
- 3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, die Sie einer Identität zuweisen möchten.
- 4. Im Bereich **Systemberechtigung bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.



- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Mitgliedschaften bestellen.
- 6. Im Bereich **Mitgliedschaften bestellen** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Identität, der Sie die Systemberechtigung zuweisen möchten.
- 7. Klicken Sie Übernehmen.
- 8. Schließen Sie den Bereich **Systemberechtigung bearbeiten**.
- 9. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- 10. Auf der Seite Einkaufswagen klicken Sie Absenden.
 - Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Systemberechtigung der Identität zugewiesen.

Verwandte Themen

Produkte bestellen auf Seite 77

Identitäten Systemberechtigungen entziehen

Sie können Identitäten Systemberechtigungen entziehen, indem Sie die entsprechenden Mitgliedschaften löschen oder abbestellen.

Um einer Identität eine Systemberechtigung zu entziehen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Systemberechtigungen**.
- 3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, in der Sie eine Mitgliedschaft löschen möchten.
- 4. Im Bereich **Systemberechtigung bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Mitgliedschaften**.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Direkte Mitgliedschaften.
- 6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Mitgliedschaft, die Sie löschen möchten.
- 7. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Handelt es sich um eine direkte Zuweisung, klicken Sie **Entfernen**.
 - Handelt es sich um eine Zuweisungsbestellung, klicken Sie **Abbestellen**.
 - HINWEIS: Sie können nur Mitgliedschaften abbestellen, die Sie selbst bestellt haben.
- 8. Im Dialogfenster **Mitgliedschaften entfernen** beziehungsweise **Mitgliedschaften abbestellen** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.



Untergeordnete Gruppen von Systemberechtigungen verwalten

Sie können einigen Gruppentypen weitere Gruppen unterordnen oder anderen Gruppen unterordnen:

- · Active Directory-Gruppen
- LDAP-Gruppen
- Notes-Gruppen
- Kundendefinierte Zielsystem-Gruppen

Detaillierte Informationen zum Thema

• Untergeordnete Gruppen von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 459

Untergeordnete Gruppen von Systemberechtigungen anzeigen

Sie können alle Gruppen anzeigen, die Systemberechtigungen untergeordnet sind.

Um untergeordnete Gruppen einer Systemberechtigung anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Systemberechtigungen**.
- 3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren untergeordnete Gruppen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Systemberechtigung bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Untergeordnete Systemberechtigungen**.

Historie von Systemberechtigungen

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Systemberechtigungen anzuzeigen.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 93: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Systemberechtigung



Ansicht	Beschreibung
	betreffen, in einer Tabelle an (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 460).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 460).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände von Systemberechtigungen vergleichen auf Seite 461).

Historie von Systemberechtigungen anzeigen

Um Änderungen nachvollziehen zu können, können Sie die Historie von Systemberechtigungen anzeigen.

Um die Historie anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Systemberechtigungen.
- 3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Historie Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Systemberechtigung bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.

Zustandsübersicht von Systemberechtigungen anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Systemberechtigungen betreffen, für die Sie verantwortlich sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Systemberechtigungen.



- 3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Systemberechtigung bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.
- 5. Im Tabreiter **Historie** wählen Sie in der Auswahlliste **Zustandsübersicht** aus.

Zustände von Systemberechtigungen vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Systemberechtigung, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand der Systemberechtigung zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Systemberechtigungen**.
- 3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
- 4. Im Bereich Systemberechtigung bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.
- 5. Im Tabreiter **Historie** wählen Sie in der Auswahlliste **Zustandsvergleich** aus.
- 6. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.

Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen verwalten

Mithilfe des Web Portals können Sie sämtliche Attestierungsvorgänge für Systemberechtigungen anzeigen und über diese entscheiden.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 461
- Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen genehmigen und ablehnen auf Seite 462

Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen

Sie können alle Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen. Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.



Um Attestierungsvorgänge einer Systemberechtigung anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Systemberechtigungen**.
- 3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Systemberechtigung bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Attestierung**.
 - Alle Attestierungsvorgänge der Systemberechtigung werden angezeigt.
- 5. (Optional) Um weitere Details eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen, klicken Sie den entsprechenden Attestierungsvorgang.

Verwandte Themen

- Attestierungen auf Seite 123
- Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 151

Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen genehmigen und ablehnen

Sie können über bestimmte Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen entscheiden (genehmigen oder ablehnen).

Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Systemberechtigungen.
- 3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, über deren Attestierungsvorgang Sie entscheiden möchten.
- 4. Im Bereich **Systemberechtigung bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Attestierung**.
- 5. Im Tabreiter **Attestierung** klicken Sie **▼** (**Filtern**).
- 6. Im Filter-Kontextmenü aktivieren Sie unter **Status** die Option **Offen**.
- 7. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um einen Attestierungsvorgang zu genehmigen, aktivieren Sie in der Liste das Kontrollkästchen neben dem Attestierungsvorgang und klicken Sie unterhalb der Liste auf **Genehmigen**.
 - Um einen Attestierungsvorgang abzulehnen, aktivieren Sie in der Liste das Kontrollkästchen neben dem Attestierungsvorgang und klicken Sie unterhalb der Liste auf **Ablehnen**.



- 8. (Optional) Im Bereich **Attestierungsvorgang genehmigen** beziehungsweise **Attestierungsvorgang ablehnen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - a. Im Feld **Begründung für Ihre Entscheidung** wählen Sie Standardbegründung für Ihre Entscheidung aus.
 - b. (Optional) Im Eingabefeld **Zusätzliche Kommentare zu Ihrer Entscheidung** geben Sie weitere Informationen zu Ihrer Entscheidung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

9. Klicken Sie Speichern.

Verwandte Themen

- Attestierungen auf Seite 123
- Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 152

Berichte über Systemberechtigungen erstellen

Sie können Berichte über die Daten von Systemberechtigungen erstellen.

Um einen Bericht über eine Systemberechtigung zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Systemberechtigungen.
- 3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, über die Sie einen Bericht erstellen möchten.
- 4. Im Bereich Systemberechtigung bearbeiten klicken Sie Bericht herunterladen.

Systemrollen verwalten

Mithilfe des Web Portals können Sie Systemrollen verwalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Systemrollen anzeigen auf Seite 464
- Systemrollen erstellen auf Seite 464
- Stammdaten von Systemrollen anzeigen und bearbeiten auf Seite 466
- Mitgliedschaften von Systemrollen verwalten auf Seite 468
- Berechtigungen von Systemrollen verwalten auf Seite 470



- Regelverletzungen von Systemrollen anzeigen auf Seite 472
- Historie von Systemrollen auf Seite 472

Systemrollen anzeigen

Sie können sämtliche Systemrollen und deren Details anzeigen.

Um Systemrollen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- In der Navigation klicken Sie Systemrollen.
 Die Seite Systemrollen öffnet sich und zeigt alle Systemrollen an.
- 3. (Optional) Um Details einer Systemrolle anzuzeigen, klicken Sie die Systemrolle.

Systemrollen erstellen

Sie können neue Systemrollen erstellen.

Weitere Eigenschaften (beispielsweise Mitgliedschaften, Berechtigungen und so weiter) können Sie später beim Bearbeiten festlegen.

Um eine Systemrolle zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation klicken Sie Systemrollen.
- 3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie **+ Systemrolle erstellen**.
- 4. Im Bereich **Systemrolle erstellen** legen Sie in den entsprechenden Feldern die Stammdaten der Systemrolle fest.



Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 94: Stammdaten von Systemrollen

Eigenschaft	Beschreibung
Systemrolle	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Systemrolle ein.
Anzeigename	Geben Sie einen Namen für die Systemrolle ein, unter dem die Systemrolle in den Werkzeugen des One Identity Manager angezeigt werden soll.
Interner Produktname	Geben Sie einen zusätzlichen unternehmensinternen Namen für die Systemrolle ein.
Systemrollentyp	Wählen Sie den Rollentyp der Systemrolle aus.
	Der Systemrollentyp bestimmt welche Art Unter- nehmensressourcen in der Systemrolle zusammengefasst werden.
Leistungsposition	Zeigt Ihnen die zugehörige Leistungsposition.
Verantwortlicher der Systemrolle	Klicken Sie Ändern und wählen Sie eine Identität aus, der für die Systemrolle verantwortlich ist. Diese Identität kann die Stammdaten der Systemrolle bearbeiten und als Attestierer für die Eigenschaften der Systemrolle ermittelt werden.
	Wenn die Systemrolle im IT Shop bestellt werden kann, wird der Verantwortliche automatisch Mitglied in der Anwendungsrolle für Produkteigner, die der Leistungsposition zugeordnet ist.
Kommentar	Geben Sie ein Kommentar für die Systemrolle ein.
IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Systemrolle über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Systemrolle kann über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Die Systemrolle kann weiterhin direkt an Identitäten und hierarchische Rollen zugewiesen werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i> .
Verwendung nur im IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Systemrolle ausschließlich über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Systemrolle kann über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der Systemrolle an hierarchische Rollen ist nicht zulässig.

5. Klicken Sie Erstellen.



Stammdaten von Systemrollen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Systemrollen anzeigen und bearbeiten.

Um Stammdaten einer Systemrolle anzuzeigen und zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie Systemrollen.
- 3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
- 4. Im Bereich **Systemrolle bearbeiten** nehmen Sie Ihre Änderungen in den entsprechenden Feldern vor.



Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 95: Stammdaten von Systemrollen

Eigenschaft	Beschreibung
Systemrolle	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Systemrolle ein.
Anzeigename	Geben Sie einen Namen für die Systemrolle ein, unter dem die Systemrolle in den Werkzeugen des One Identity Manager angezeigt werden soll.
Interner Produktname	Geben Sie einen zusätzlichen unternehmensinternen Namen für die Systemrolle ein.
Systemrollentyp	Wählen Sie den Rollentyp der Systemrolle aus.
	Der Systemrollentyp bestimmt welche Art Unter- nehmensressourcen in der Systemrolle zusammengefasst werden.
Leistungsposition	Zeigt Ihnen die zugehörige Leistungsposition.
Verantwortlicher der Systemrolle	Klicken Sie Ändern und wählen Sie eine Identität aus, der für die Systemrolle verantwortlich ist. Diese Identität kann die Stammdaten der Systemrolle bearbeiten und als Attestierer für die Eigenschaften der Systemrolle ermittelt werden.
	Wenn die Systemrolle im IT Shop bestellt werden kann, wird der Verantwortliche automatisch Mitglied in der Anwendungsrolle für Produkteigner, die der Leistungsposition zugeordnet ist.
Kommentar	Geben Sie ein Kommentar für die Systemrolle ein.
IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Systemrolle über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Systemrolle kann über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Die Systemrolle kann weiterhin direkt an Identitäten und hierarchische Rollen zugewiesen werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i> .
Verwendung nur im IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Systemrolle ausschließlich über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Systemrolle kann über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der Systemrolle an hierarchische Rollen ist nicht zulässig.

5. Klicken Sie **Speichern**.



Mitgliedschaften von Systemrollen verwalten

Sobald eine Systemrolle einer Identität zugewiesen wurde, erhält die Identität eine Mitgliedschaft in der Systemrolle.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Mitgliedschaften von Systemrollen anzeigen auf Seite 468
- Zuweisungen zu Systemrollen analysieren auf Seite 468
- Identitäten Systemrollen zuweisen auf Seite 469
- Identitäten Systemrollen entziehen auf Seite 469

Mitgliedschaften von Systemrollen anzeigen

Sie können anzeigen, welchen Identitäten bestimmte Systemrollen zugewiesen sind.

Um Mitgliedschaften anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Systemrollen**.
- 3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Systemrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.

Zuweisungen zu Systemrollen analysieren

Sie können anzeigen, wie eine Zuweisung zu einer Systemrolle zustande gekommen ist, indem Sie für die entsprechende Mitgliedschaft eine Zuweisungsanalyse anzeigen.

Um die Zuweisungsanalyse für eine Mitgliedschaft anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Systemrollen**.
- 3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Systemrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Klicken Sie die Mitgliedschaft, für die Sie die Zuweisungsanalyse anzeigen möchten.



Identitäten Systemrollen zuweisen

Sie können Identitäten Systemrollen zuweisen. Die Zuweisung der Systemrolle erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einer Identität eine Systemrolle über eine Bestellung zuzuweisen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Systemrollen**.
- 3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, die Sie einer Identität zuweisen möchten.
- 4. Im Bereich Systemrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Im Tabreiter Mitgliedschaften klicken Sie Mitgliedschaften bestellen.
- 6. Im Bereich **Mitgliedschaften bestellen** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Identität, der Sie die Systemrolle zuweisen möchten.
- 7. Klicken Sie Mitgliedschaften bestellen.
- 8. Schließen Sie den Bereich Systemrolle bearbeiten.
- 9. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- Auf der Seite Einkaufswagen klicken Sie Absenden.
 Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Systemrolle der Identität zugewiesen.

Verwandte Themen

Produkte bestellen auf Seite 77

Identitäten Systemrollen entziehen

Sie können Identitäten Systemrollen entziehen, indem Sie die entsprechenden Mitgliedschaften löschen.

Um einer Identität eine Systemrolle zu entziehen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Systemrollen**.
- 3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, in der Sie eine Mitgliedschaft löschen möchten.
- 4. Im Bereich Systemrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Mitgliedschaften.
- 5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Mitgliedschaft, die Sie löschen möchten.
- Klicken Sie Entfernen.



- 7. (Optional) Im Bereich **Mitgliedschaften entfernen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Für Zuweisungsbestellungen: Im Eingabefeld Begründung für die Abbestellung der Mitgliedschaft, geben Sie an, warum Sie die Mitgliedschaft entfernen möchten.
 - Für durch dynamische Rollen zugewiesene Mitglieder: Im Eingabefeld
 Begründung für den Ausschluss der Mitglieder, geben Sie an, warum Sie das Mitglied entfernen möchten.
- 8. Klicken Sie Mitgliedschaften entfernen.

TIPP: Haben Sie nur direkte Mitgliedschaften ausgewählt, bestätigen Sie die Abfrage im Dialogfenster **Mitgliedschaften entfernen** mit **Ja**.

Berechtigungen von Systemrollen verwalten

Identitäten können Berechtigungen auf verschiedene Objekte zugewiesen werden, wie zum Beispiel Gruppen, Konten, Rollen oder Anwendungen. Um nicht jeder Identität dieselben Berechtigungen einzeln zuweisen zu müssen, können Sie Identitäten Systemrollen zuweisen. Alle Berechtigungen einer Systemrolle werden automatisch allen Identitäten zugewiesen, denen die Systemrolle zugewiesen wurde.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Berechtigungen von Systemrollen anzeigen auf Seite 470
- Berechtigungen zu Systemrollen hinzufügen auf Seite 471
- Berechtigungen von Systemrollen löschen auf Seite 471

Berechtigungen von Systemrollen anzeigen

Sie können Berechtigungen anzeigen, die Systemrollen zugewiesen sind.

Um Berechtigungen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Systemrollen**.
- 3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Berechtigungen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Systemrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Berechtigungen.



Berechtigungen zu Systemrollen hinzufügen

Sie können Berechtigungen zu Systemrollen hinzufügen. Das Hinzufügen der Berechtigungen erfolgt dann über eine Bestellung.

Um eine Berechtigung einer Systemrolle hinzuzufügen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Systemrollen**.
- 3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, der Sie eine Berechtigung hinzufügen möchten.
- 4. Im Bereich **Systemrolle bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Berechtigungen**.
- 5. Im Tabreiter Berechtigungen klicken Sie Berechtigungen bestellen.
- Im Dialogfenster Berechtigungen bestellen wählen Sie in der Auswahlliste Art der hinzuzufügenden Berechtigung auswählen aus, welche Art der Berechtigung Sie hinzufügen möchten.
- 7. Neben der Berechtigung, die Sie hinzufügen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- 8. Klicken Sie Übernehmen.
- 9. Schließen Sie den Bereich Systemrolle bearbeiten.
- 10. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellungen** > **Einkaufswagen**.
- Auf der Seite Einkaufswagen klicken Sie Absenden.
 Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Berechtigung der Systemrolle hinzugefügt.

Verwandte Themen

• Produkte bestellen auf Seite 77

Berechtigungen von Systemrollen löschen

Sie können Berechtigungen löschen, die Systemrollen zugewiesen sind.

Um eine Berechtigung einer Systemrolle zu löschen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Systemrollen**.
- 3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Berechtigung Sie löschen möchten.
- 4. Im Bereich **Systemrolle bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Berechtigungen**.



- 5. Im Tabreiter **Berechtigungen** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Berechtigung, die Sie löschen möchten.
- 6. Klicken Sie Entfernen.
- 7. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit Ja.

Regelverletzungen von Systemrollen anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Systemrollen anzeigen.

Um Regelverletzungen anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Systemrollen**.
- 3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich **Systemrolle bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Regelverletzungen**.

Historie von Systemrollen

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Systemrollen anzuzeigen.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 96: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Systemrolle betreffen, in einer Tabelle an (siehe Historie von Systemrollen anzeigen auf Seite 473).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht von Systemrollen anzeigen auf Seite 473).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie



anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände von Systemrollen vergleichen auf Seite 473).

Historie von Systemrollen anzeigen

Um Änderungen nachvollziehen zu können, können Sie die Historie von Systemrollen anzeigen.

Um die Historie anzuzeigen

- In der Menüleiste klicken Sie Datenverwaltung > Daten-Explorer.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Systemrollen**.
- 3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Historie Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Systemrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.

Zustandsübersicht von Systemrollen anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Systemrollen betreffen, für die Sie verantwortlich sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Systemrollen**.
- 3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
- 4. Im Bereich Systemrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.
- 5. Im Tabreiter **Historie** wählen Sie in der Auswahlliste **Zustandsübersicht** aus.

Zustände von Systemrollen vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Systemrolle, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand der Systemrolle zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.



Um den Zustand zu vergleichen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Systemrollen**.
- 3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
- 4. Im Bereich Systemrolle bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Historie.
- 5. Im Tabreiter **Historie** wählen Sie in der Auswahlliste **Zustandsvergleich** aus.
- 6. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.

Zuweisungsressourcen verwalten

Mithilfe des Web Portals können Sie Zuweisungsressourcen verwalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Zuweisungsressourcen anzeigen auf Seite 474
- Stammdaten von Zuweisungsressourcen anzeigen und bearbeiten auf Seite 474

Zuweisungsressourcen anzeigen

Sie können sämtliche Zuweisungsressourcen und deren Details anzeigen.

Um Zuweisungsressourcen anzuzeigen

Zuweisungsressourcen an.

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Daten-Explorer**.
- In der Navigation klicken Sie Zuweisungsressourcen.
 Die Seite Zuweisungsressourcen öffnet sich und zeigt alle
- 3. (Optional) Um Details einer Zuweisungsressource anzuzeigen, klicken Sie die Zuweisungsressource.

Stammdaten von Zuweisungsressourcen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Zuweisungsressourcen anzeigen und bearbeiten.



Um Stammdaten einer Zuweisungsressource anzuzeigen und zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Daten-Explorer**.
- 2. In der Navigation des Daten-Explorers klicken Sie **Zuweisungsressourcen**.
- 3. Auf der Seite **Zuweisungsressourcen** klicken Sie die Zuweisungsressource, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
- 4. Im Bereich **Zuweisungsressource bearbeiten** nehmen Sie Ihre Änderungen in den entsprechenden Feldern vor.

Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 97: Stammdaten von Zuweisungsressourcen

Eigenschaft	Beschreibung
Zuweisungsressource	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Zuweisungsressource ein.
Ressourcentyp	Wählen Sie den Ressourcentyp der Zuweisungsressource aus.
	Ressourcentypen werden zur Gruppierung von Zuweisungsressourcen genutzt.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Zuweisungsressource ein.
Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risiko- indexbereich fest. Dieser Wert wird zur Bewertung des Risikos von Zuweisungen der Zuweisungsressource an Identitäten verwendet.
	Ausführliche Informationen zur Risikobewertung finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch</i> <i>für Risikobewertungen</i> .

5. Klicken Sie **Speichern**.



Andere Webanwendungen öffnen

Sie können über weiterführende Links auf andere Webanwendungen zugreifen.

Um andere Webanwendungen zu öffnen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie die **Links** > **Andere Webanwendungen**.
- 2. Im Bereich **Andere Webanwendungen** klicken Sie die Webanwendung, die Sie öffnen möchten.



Tickets verwalten

Tickets werden verwendet, um Unterstützung, Hilfe oder Lösungen für Probleme, Anfragen oder Anliegen von Benutzern zu verwalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- Tickets anzeigen auf Seite 477
- Historie von Tickets anzeigen auf Seite 478
- Tickets erstellen auf Seite 478
- Tickets bearbeiten auf Seite 478
- Ticketanhänge verwalten auf Seite 479

Tickets anzeigen

Um einen Überblick zu erhalten, können Sie alle Tickets anzeigen, die Sie erstellt haben und die Ihnen zugewiesen sind.

Um alle Tickets anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Helpdesk** > **Tickets**.
 - Die Seite **Tickets** öffnet sich.
- 2. (Optional) Um Details eines Tickets anzuzeigen, klicken Sie das entsprechende Ticket.

Detaillierte Informationen zum Thema

Historie von Tickets anzeigen auf Seite 478



Historie von Tickets anzeigen

Um einen Überblick über alle Änderungen eines Tickets zu erhalten, können Sie die Historie eines Tickets anzeigen.

Um die Historie eines Tickets anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Helpdesk** > **Tickets**.
- 2. Auf der Seite **Tickets** klicken Sie das Ticket, dessen Historie Sie anzeigen möchten.
- 3. Im Bereich **Ticket bearbeiten**, klicken Sie den Tabreiter **Historie**.
- 4. (Optional) Um Details einer Änderung anzuzeigen, klicken Sie die entsprechende Änderung.

Tickets erstellen

Wenn Sie Probleme mit oder Fragen zu Produkten, einer Software oder Dienstleistungen haben, können Sie Tickets erstellen, um Unterstützung zu erhalten. Diese Tickets enthalten Informationen über die Probleme und Helpdesk-Mitarbeiter können darauf reagieren, um die Probleme zu identifizieren und Lösungen anzubieten.

Um ein Ticket zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Helpdesk** > **Tickets**.
- 2. Auf der Seite Tickets klicken Sie + Ticket erstellen.
- 3. Im Bereich **Ticket erstellen** geben Sie im Eingabefeld **Beschreibung** eine ausführliche Beschreibung des Problemfalls ein.
- 4. In der Auswahlliste **Schweregrad** wählen Sie die Einstufung des Problemfalls aus.
- 5. In der Auswahlliste **Produkt** wählen Sie das Produkt aus, auf das sich der Problemfall bezieht.
- 6. Klicken Sie Erstellen.

TIPP: Um dem Ticket weitere Informationen hinzuzufügen, bearbeiten Sie das Ticket (siehe Tickets bearbeiten auf Seite 478).

Tickets bearbeiten

Um Tickets um weitere Informationen zu ergänzen, können Sie Tickets bearbeiten.



Um ein Ticket zu bearbeiten

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Helpdesk** > **Tickets**.
- 2. Auf der Seite **Tickets** klicken Sie das Ticket, das Sie bearbeiten möchten.
- 3. Im Bereich **Ticket bearbeiten** ändern Sie die Stammdaten des Tickets. Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 98: Stammdaten von Tickets

Eigenschaft	Beschreibung
Beschreibung	Geben Sie eine Problembeschreibung ein.
Maßnahme	Beschreiben Sie die Maßnahmen, die eingeleitet wurden, um das Problem zu beheben.
Schweregrad	 Wählen Sie den Schweregrad des Problems aus: Level 1: Schwerwiegende Betriebsstörung Level 2: Erhebliche Betriebsbeeinflussung Level 3: Geringe Betriebsbeeinflussung Level 4: Nominelle Betriebsbeeinflussung
Produkt	Wählen Sie das betroffene Produkt aus.
Externe Eskala- tionsstufe	Wählen Sie die Eskalationsstufe aus.
Tickettyp	Klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend den Tickettypen aus.
Zusätzlicher Ansprechpartner	Wählen Sie eine Identität aus, die ebenfalls Informationen zum Problem liefern kann.
Ticketstatus	Wählen Sie den Ticketstatus aus.

4. Klicken Sie Speichern.

Ticketanhänge verwalten

Mit Anhängen können Benutzer Screenshots, Protokolldateien, Fehlermeldungen oder andere relevante Dokumente direkt an Tickets anhängen. Diese zusätzlichen Informationen bieten den Helpdesk-Mitarbeitern einen tieferen Einblick in das Problem und erleichtern die Diagnose.



Detaillierte Informationen zum Thema

- Ticketanhänge anzeigen auf Seite 480
- Dateien an Tickets anhängen auf Seite 480
- Ticketanhänge herunterladen auf Seite 481
- Ordner für Ticketanhänge erstellen auf Seite 481
- Ticketanhänge und Ordner löschen auf Seite 481

Ticketanhänge anzeigen

Um einen Überblick zu erhalten, können Sie alle Dateien anzeigen, die an Tickets angehängt sind.

Um die Anhänge eines Tickets anzuzeigen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Helpdesk** > **Tickets**.
- 2. Auf der Seite **Tickets** klicken Sie das Ticket, dessen Anhänge Sie anzeigen möchten.
- 3. Im Bereich **Ticket bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Anhänge**.
- 4. (Optional) Um Anhänge in Ordnern anzuzeigen, klicken Sie neben dem entsprechenden Ordner auf > (Ausklappen).

Dateien an Tickets anhängen

Um Dateien (wie Screenshots, Protokolldateien, Fehlermeldungen) für andere verfügbar zu machen, können Sie sie an Tickets anhängen.

HINWEIS: Hängen Sie nur relevante Informationen an und schützen oder anonymisieren Sie sensible oder vertrauliche Daten entsprechend, um die Privatsphäre zu wahren.

Um eine Datei an ein Ticket anzuhängen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Helpdesk** > **Tickets**.
- 2. Auf der Seite **Tickets** klicken Sie das Ticket, an das Sie eine Datei anhängen möchten.
- 3. Im Bereich **Ticket bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Anhänge**.
- 4. (Optional) Um die Datei in einem Ordner anzuhängen, klicken Sie den entsprechenden Ordner.
- Klicken Sie + Datei anhängen.
- 6. Im Dialogfenster wählen Sie Die Datei aus, die Sie anhängen möchten, und bestätigen Sie die Auswahl.



Ticketanhänge herunterladen

Um Dateien, die an Tickets angehängt sind, lokal zu speichern, können Sie sie herunterladen.

Um einen Anhang eines Tickets herunterzuladen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Helpdesk** > **Tickets**.
- 2. Auf der Seite **Tickets** klicken Sie das Ticket, dessen Anhang Sie herunterladen möchten.
- 3. Im Bereich **Ticket bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Anhänge**.
- 4. (Optional) Um Anhänge in Ordnern anzuzeigen, klicken Sie neben dem entsprechenden Ordner auf > (Ausklappen).
- 5. Klicken Sie die Datei, die Sie herunterladen möchten.
- 6. Klicken Sie **★ Ausgewählte Datei herunterladen**.

Ordner für Ticketanhänge erstellen

Um Ticketanhänge zu organisieren und zu strukturieren, können Sie Ordner erstellen.

Um einen Ordner zu erstellen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Helpdesk** > **Tickets**.
- 2. Auf der Seite **Tickets** klicken Sie das Ticket, für dessen Ticketanhänge Sie einen Ordner erstellen möchten.
- 3. Im Bereich **Ticket bearbeiten** klicken Sie den Tabreiter **Anhänge**.
- 4. (Optional) Um den neuen Ordner als Unterordner eines bestehenden Ordners zu erstellen, klicken Sie den entsprechenden Ordner.
- 5. Klicken Sie Tordner erstellen.
- 6. Im Dialogfenster **Ordner erstellen** geben Sie im Eingabefeld **Ordnername** einen Namen für den neuen Ordner ein.
- 7. Klicken Sie Erstellen.

Ticketanhänge und Ordner löschen

Falls Sie Ticketanhänge oder Ordner nicht mehr benötigen, können Sie sie löschen.

HINWEIS: Um einen Ordner zu löschen, löschen Sie zuerst die enthalten Dateien und Ordner. Sie können keine Ordner löschen, die noch Dateien oder weitere Ordner beinhalten.



Um einen Ticketanhang oder Ordner zu löschen

- 1. In der Menüleiste klicken Sie **Helpdesk** > **Tickets**.
- 2. Auf der Seite **Tickets** klicken Sie das Ticket, dessen Ticketanhänge oder Ordner Sie löschen möchten.
- 3. Im Bereich Ticket bearbeiten klicken Sie den Tabreiter Anhänge.
- 4. (Optional) Um Anhänge in Ordnern oder Unterordner anzuzeigen, klicken Sie neben dem entsprechenden Ordner auf > (Ausklappen).
- 5. Klicken Sie den Ticketanhang oder den Ordner, den Sie löschen möchten.
- 6. Klicken Sie **Ausgewähltes Element löschen**.
- 7. Im Dialogfenster **Datei löschen/Ordner löschen** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.



Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren

Beim Erstellen oder Bearbeiten von Attestierungsrichtlinien (siehe Attestierungsrichtlinien erstellen auf Seite 126 oder Attestierungsrichtlinien bearbeiten auf Seite 129) legen Sie Attestierungsverfahren, Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien fest:

- Attestierungsverfahren legen fest, welche Objekte attestiert werden sollen. Sie definieren, welche Eigenschaften der Attestierungsobjekte attestiert werden sollen.
- Zu jedem Attestierungsverfahren gibt es verschiedene Attestierungsbedingungen, mit denen Sie festlegen, welche Objekte attestiert werden sollen.
- Über Entscheidungsrichtlinien werden die Attestierer für die einzelnen Attestierungsvorgänge ermittelt.

In den nachfolgenden Kapiteln finden Sie weitere Informationen zu den verschiedenen Attestierungsverfahren und den zugehörigen Entscheidungsrichtlinien und Attestierungsbedingungen.

Attestierung von primären Abteilungen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von primären Abteilungen** werden primäre Mitgliedschaften von Identitäten in Abteilungen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Abteilungen	Die primären Mitgliedschaften in sämtlichen Abteilungen werden attestiert.
Bestimmte Abteilungen	Wählen Sie die Abteilungen aus, deren primäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Über ♣ und ➡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht



Bedingung	Beschreibung
	und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Bestimmte untergeordnete Abteilungen	Wählen Sie die Abteilungen aus, deren primäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Zusätzlich werden primäre Mitgliedschaften aller Abteilungen attestiert, die den gewählten Abteilungen untergeordnet sind.
	Über ≒ und ≡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Abteilungen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Primäre Mitgliedschaften in Abteilungen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Abteilungen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Abteilungen ein, deren primäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Alle Abteilungen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.
	Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Attestierung von primären Geschäftsrollen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von primären Geschäftsrollen** werden primäre Mitgliedschaften von Identitäten in Geschäftsrollen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Geschäfts- rollen	Die primären Mitgliedschaften in sämtlichen Geschäftsrollen werden attestiert.
Bestimmte Geschäftsrollen	Wählen Sie die Geschäftsrollen aus, deren primäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen.
	Über ≒ und ≡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Bestimmte untergeordnete Geschäftsrollen	Wählen Sie die Geschäftsrollen aus, deren primäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Zusätzlich werden primäre Mitgliedschaften aller Geschäftsrollen attestiert, die den gewählten Geschäftsrollen untergeordnet sind. Über ≒ und ≡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht
	und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Geschäftsrollen	Wählen Sie Rollenklassen aus. Primäre Mitgliedschaften in Geschäfts-



Beschreibung
rollen mit diesen Rollenklassen werden attestiert.
Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Primäre Mitgliedschaften in Geschäftsrollen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Geschäftsrollen ein, deren primäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Alle Geschäftsrollen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Attestierung von primären Kostenstellen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von primären Kostenstellen** werden primäre Mitgliedschaften von Identitäten in Kostenstellen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Kosten- stellen	Die primären Mitgliedschaften in sämtlichen Kostenstellen werden attestiert.
Bestimmte Kostenstellen	Wählen Sie die Kostenstellen aus, deren primäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Über ♣ und ➡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Bestimmte untergeordnete Kostenstellen	Wählen Sie die Kostenstellen aus, deren primäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Zusätzlich werden primäre Mitgliedschaften aller Kostenstellen attestiert, die den gewählten Kostenstellen untergeordnet sind. Über ≒ und ≡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Kostenstellen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Primäre Mitgliedschaften in Kostenstellen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Kostenstellen mit passendem	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Kostenstellen ein, deren primäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Alle Kostenstellen,



Bedingung	Beschreibung
Namen	die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.
	Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Attestierung von primären Standorten

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von primären Standorten** werden primäre Mitgliedschaften von Identitäten in Standorten attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Standorte	Die primären Mitgliedschaften in sämtlichen Standorten werden attestiert.
Bestimmte Standorte	Wählen Sie die Standorte aus, deren primäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Über ♣ und ➡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Bestimmte untergeordnete Standorte	Wählen Sie die Standorte aus, deren primäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Zusätzlich werden primäre Mitgliedschaften aller Standorte attestiert, die den gewählten Standorten untergeordnet sind. Über ≒ und ≡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Standorte mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Primäre Mitgliedschaften in Standorten, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Standorte mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Standorte ein, deren primäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Alle Standorte, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Attestierung von sekundären Abteilungen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von sekundären Abteilungen** werden sekundäre Mitgliedschaften von Identitäten in Abteilungen attestiert.



Bedingung	Beschreibung
Alle Abteilungen	Die sekundären Mitgliedschaften in sämtlichen Abteilungen werden attestiert.
Bestimmte Abteilungen	Wählen Sie die Abteilungen aus, deren sekundäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Über ≒ und ≒ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Bestimmte untergeordnete Abteilungen	Wählen Sie die Abteilungen aus, deren sekundäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Zusätzlich werden sekundäre Mitgliedschaften aller Abteilungen attestiert, die den gewählten Abteilungen untergeordnet sind. Über ♣ und ➡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Abteilungen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Sekundäre Mitgliedschaften in Abteilungen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Abteilungen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Abteilungen ein, deren sekundäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Alle Abteilungen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Attestierung von sekundären Kostenstellen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von sekundären Kostenstellen** werden sekundäre Mitgliedschaften von Identitäten in Kostenstellen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Kostenstellen	Die sekundären Mitgliedschaften in sämtlichen Kostenstellen werden attestiert.
Bestimmte Kostenstellen	Wählen Sie die Kostenstellen aus, deren sekundäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Über ♣ und ➡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht
	und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Bestimmte untergeordnete	Wählen Sie die Kostenstellen aus, deren sekundäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Zusätzlich werden sekundäre



Bedingung	Beschreibung
Kostenstellen	Mitgliedschaften aller Kostenstellen attestiert, die den gewählten Kostenstellen untergeordnet sind.
	Über ≒ und ≡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Kostenstellen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Sekundäre Mitgliedschaften in Kostenstellen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Kostenstellen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Kostenstellen ein, deren sekundäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Alle Kostenstellen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.
	Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Attestierung von sekundären Standorten

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von sekundären Standorten** werden sekundäre Mitgliedschaften von Identitäten in Standorten attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Standorte	Die sekundären Mitgliedschaften in sämtlichen Standorten werden attestiert.
Bestimmte Standorte	Wählen Sie die Standorte aus, deren sekundäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen.
	Über ♣ und ➡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Bestimmte untergeordnete Standorte	Wählen Sie die Standorte aus, deren sekundäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Zusätzlich werden sekundäre Mitgliedschaften aller Standorte attestiert, die den gewählten Standorten untergeordnet sind.
	Über ♣ und ➡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Standorte mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Sekundäre Mitgliedschaften in Standorten, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.



Bedingung	Beschreibung
Standorte mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Standorte ein, deren sekundäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Alle Standorte, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.
	Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Attestierung von PAM-Asset-Gruppen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von PAM Assetgruppen** werden PAM-Asset-Gruppen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle PAM Asset- gruppen	Alle PAM-Asset-Gruppen werden attestiert.
Bestimmte PAM Assetgruppen	Wählen Sie die PAM-Asset-Gruppen aus, die attestiert werden sollen.
PAM Asset- gruppen bestimmter Systeme	Wählen Sie die PAM Appliances aus, deren zugeordnete PAM-Asset- Gruppen attestiert werden sollen.
PAM Asset- gruppen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der PAM-Asset-Gruppen ein, die attestiert werden sollen. Alle PAM-Asset-Gruppen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Attestierung von PAM-Asset-Konten

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von PAM Assetkonten** werden PAM-Asset-Konten attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle PAM Asset- konten	Alle PAM-Asset-Konten werden attestiert.
Bestimmte PAM Assetkonten	Wählen Sie die PAM-Asset-Konten aus, die attestiert werden sollen.



Bedingung	Beschreibung
PAM Asset- konten bestimmter Systeme	Wählen Sie die PAM Appliances aus, deren zugeordnete PAM-Asset- Konten attestiert werden sollen.
PAM Asset- konten mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der PAM-Asset-Konten ein, die attestiert werden sollen. Alle PAM-Asset-Konten, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Attestierung von PAM-Assets

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von PAM Assets** werden PAM-Assets attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle PAM Assets	Alle PAM-Assets werden attestiert.
Bestimmte PAM Assets	Wählen Sie die PAM-Assets aus, die attestiert werden sollen.
PAM Assets bestimmter Systeme	Wählen Sie die PAM Appliances aus, deren zugeordnete PAM-Assets attestiert werden sollen.
PAM Assets mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der PAM-Assets ein, die attestiert werden sollen. Alle PAM-Assets, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.
	Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Attestierung von PAM-Benutzergruppen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von PAM Benutzergruppen** PAM-Benutzergruppen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle PAM Benut- zergruppen	Alle PAM-Benutzergruppen werden attestiert.



Bedingung	Beschreibung
Bestimmte PAM Benutzergruppen	Wählen Sie die PAM-Benutzergruppen aus, die attestiert werden sollen.
PAM Benut- zergruppen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der PAM-Benutzergruppen ein, die attestiert werden sollen. Alle PAM-Benutzergruppen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.
	Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Attestierung von PAM-Benutzerkonten

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von PAM Benutzerkonten** werden PAM-Benutzerkonten attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle PAM Benut- zerkonten	Alle PAM-Benutzerkonten werden attestiert.
Bestimmte Berechtigungen	Wählen Sie Berechtigungen aus. PAM-Benutzerkonten mit diesen Berechtigungen werden attestiert.
Bestimmte PAM Benutzerkonten	Wählen Sie die PAM-Benutzerkonten aus, die attestiert werden sollen.
PAM Benut- zerkonten bestimmter Benut- zergruppen	Wählen Sie Benutzergruppen aus. PAM-Benutzerkonten, die diesen Benutzergruppen angehören, werden attestiert.
PAM Benut- zergruppen bestimmter Systeme	Wählen Sie die PAM Appliances aus, deren zugeordnete PAM- Benutzergruppen attestiert werden sollen.
PAM-Benut- zerkonten mit bestimmten Identi- täten	Wählen Sie Identitäten aus. PAM-Benutzerkonten, die diesen Identitäten zugewiesen sind, werden attestiert.
PAM Benut- zerkonten mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der PAM-Benutzerkonten ein, die attestiert werden sollen. Alle PAM-Benutzerkonten, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.
	Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.



Attestierung von PAM-Kontogruppen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von PAM Kontogruppen** werden PAM-Kontogruppen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle PAM Konto- gruppen	Alle PAM-Kontogruppen werden attestiert.
Bestimmte PAM Kontogruppen	Wählen Sie die PAM-Kontogruppen aus, die attestiert werden sollen.
PAM Benut- zerkonten bestimmter Systeme PAM Konto- gruppen bestimm- ter Systeme	Wählen Sie die PAM Appliances aus, deren zugeordnete PAM- Benutzerkonten attestiert werden sollen. Wählen Sie die PAM Appliances aus, deren zugeordnete PAM- Kontogruppen attestiert werden sollen.
PAM Konto- gruppen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der PAM-Kontogruppen ein, die attestiert werden sollen. Alle PAM-Kontogruppen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Attestierung von PAM-Verzeichniskonten

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von PAM Verzeichniskonten** werden PAM-Verzeichniskonten attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle PAM Verzeich- niskonten	Alle PAM-Verzeichniskonten werden attestiert.
Bestimmte PAM Verzeichniskonten	Wählen Sie die PAM-Verzeichniskonten aus, die attestiert werden sollen.
PAM Verzeich- niskonten bestimm- ter Verzeichnisse	Wählen Sie Verzeichnisse aus. Vernzeichniskonten, die sich in diesen Verzeichnissen befinden, werden attestiert.



Bedingung	Beschreibung
niskonten mit niskonten ein, die attestiert werden sollen. Alle PAM-Verze	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der PAM-Verzeich- niskonten ein, die attestiert werden sollen. Alle PAM-Verzeich- niskonten, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.
	Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Attestierung von PAM-Zugriffen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von PAM Zugriffen** werden PAM-Zugriffe attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle PAM Zugriffe	Alle PAM-Zugriffe werden attestiert.
Bestimmte PAM Asset- konten	Wählen Sie die PAM-Asset-Konten aus, deren Zugriffe attestiert werden sollen.
Bestimmte PAM Assets	Wählen Sie die PAM-Assets aus, deren Zugriffe attestiert werden sollen.
Bestimmte PAM Benut- zerkonten	Wählen Sie die PAM-Benutzerkonten aus, deren Zugriffe attestiert werden sollen.
Bestimmte PAM Verzeichniskonten	Wählen Sie die PAM-Verzeichniskonten aus, deren Zugriffe attestiert werden sollen.
Bestimmte PAM Verzeichnisse	Wählen Sie PAM-Verzeichnisse aus. Die Zugriffe auf diese PAM-Verzeichnisse werden attestiert.
Bestimmter Zugriffs- typ	Wählen Sie Zugriffstypen aus. Zugriffe, die mit einem dieser Typen erfolgen, werden attestiert.
PAM Benutzerkonten mit bestimmten Identi- täten	Wählen Sie Identitäten aus. Zugriffe über PAM-Benutzerkonten, die diesen Identitäten zugewiesen sind, werden attestiert.
PAM Benutzerkonten mit definierten Risiko- index	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Zugriffe über PAM-Benutzerkonten, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
PAM Benutzerkonten mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der PAM-Benutzerkonten ein, deren Zugriffe attestiert werden sollen. Alle PAM-Benutzerkonten, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.



Attestierung von Abteilungen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von Abteilungen** werden Eigenschaften von Abteilungen attestiert.

Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Attestierungsbedingungen zur Verfügung:

Bedingung	Beschreibung
Alle Abteilungen	Alle Abteilungen werden attestiert.
Bestimmte Abteilungen	Wählen Sie die Abteilungen aus, die attestiert werden sollen. Über ≒ und ≡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Abteilungen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Abteilungen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Abteilungen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Abteilungen ein, die attestiert werden sollen. Alle Abteilungen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.
	Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Entscheidungsrichtlinien zur Verfügung:

Entscheidungsrichtlinie	Beschreibung
Attestierung durch ausge- wählte Entscheider	Klicken Sie im Feld Attestierer auf Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können.
Attestierung von Abteilungen durch Manager	Die Manager der Abteilungen können über Attestierungsvorgänge entscheiden.

Attestierung von Anwendungsrollen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von Anwendungsrollen** werden Eigenschaften von Anwendungsrollen attestiert.



Bedingung	Beschreibung
Alle Anwendungsrollen	Alle Anwendungsrollen werden attestiert.
Bestimmte Anwendungsrollen	Wählen Sie die Anwendungsrollen aus, die attestiert werden sollen. Über ♣ und ➡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Anwendungsrollen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Anwendungsrollen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Anwendungsrollen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Anwendungsrollen ein, die attestiert werden sollen. Alle Anwendungsrollen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Entscheidungsrichtlinie	Beschreibung
Attestierung durch ausge- wählte Entscheider	Klicken Sie im Feld Attestierer auf Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können.

Attestierung von Geschäftsrollen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von Geschäftsrollen** werden Eigenschaften von Geschäftsrollen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Geschäftsrollen	Alle Geschäftsrollen werden attestiert.
Bestimmte Geschäftsrollen	Wählen Sie die Geschäftsrollen aus, die attestiert werden sollen. Über ♣ und ➡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Geschäftsrollen	Wählen Sie Rollenklassen aus. Geschäftsrollen mit diesen Rollen-



Bedingung	Beschreibung
mit bestimmten Rollenklassen	klassen werden attestiert.
Geschäftsrollen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Geschäftsrollen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Geschäftsrollen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Geschäftsrollen ein, die attestiert werden sollen. Alle Geschäftsrollen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.
	Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Entscheidungsrichtlinie	Beschreibung
Attestierung durch ausge- wählte Entscheider	Klicken Sie im Feld Attestierer auf Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können.
Attestierung von Geschäftsrollen durch	Die Manager der Geschäftsrollen können über Attestierungsvorgänge entscheiden.
Manager Zertifizierung von Geschäftsrollen	Die Manager der Geschäftsrollen können über Attestierungsvorgänge entscheiden.

Attestierung von Kostenstellen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von Kostenstellen** werden Eigenschaften von Kostenstellen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Kostenstellen	Alle Kostenstellen werden attestiert.
Bestimmte Kostenstellen	Wählen Sie die Kostenstellen aus, die attestiert werden sollen. Über ♣ und ☱ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Kostenstellen	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze



Bedingung	Beschreibung
mit definiertem Risikoindex	einen Risikoindexbereich fest. Kostenstellen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Kostenstellen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Kostenstellen ein, die attestiert werden sollen. Alle Kostenstellen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.
	Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Entscheidungsrichtlinie	Beschreibung
Attestierung durch ausge- wählte Entscheider	Klicken Sie im Feld Attestierer auf Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können.
Attestierung von Kostenstellen durch Manager	Die Manager der Kostenstellen können über Attestierungsvorgänge entscheiden.

Attestierung von Standorten

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von Standorten** werden Eigenschaften von Standorten attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Standorte	Alle Standorte werden attestiert.
Bestimmte Standorte	Wählen Sie die Standorte aus, die attestiert werden sollen. Über ≒ und ≡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Standorte mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Standorte, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Standorte mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Standorte ein, die attestiert werden sollen. Alle Standorte, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.
	Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.



Entscheidungsrichtlinie	Beschreibung
Attestierung durch ausge- wählte Entscheider	Klicken Sie im Feld Attestierer auf Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können.
Attestierung von Standorten durch Manager	Die Manager der Standorte können über Attestierungsvorgänge entscheiden.

Attestierung von Systemrollen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von Systemrollen** werden Eigenschaften von Systemrollen attestiert.

Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Attestierungsbedingungen zur Verfügung:

Bedingung	Beschreibung
Alle Systemrollen	Alle Systemrollen werden attestiert.
Bestimmte	Wählen Sie die Systemrollen aus, die attestiert werden sollen.
Systemrollen	Über ≒ und ≡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Systemrollen nach Anwen- dungen	Wählen Sie Anwendungen (Application Governance) aus. Systemrollen, die diesen Anwendungen zugewiesen sind, werden attestiert.
Systemrollen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Systemrollen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Systemrollen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Systemrollen ein, die attestiert werden sollen. Alle Systemrollen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.
	Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Entscheidungsrichtlinien zur Verfügung:



Entscheidungsrichtlinie	Beschreibung
Attestierung durch ausge- wählte Entscheider	Klicken Sie im Feld Attestierer auf Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können.
Attestierung von Systemrollen durch Verantwortlichen	Die Manager der Systemrollen können über Attestierungsvorgänge entscheiden.

Attestierung von Mitgliedschaften in Systemberechtigungen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von Mitgliedschaften in Systemberechtigungen** werden Mitgliedschaften von Benutzerkonten in Systemberechtigungen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle System- berechtigungen	Die Mitgliedschaften in sämtlichen Systemberechtigungen werden attestiert.
Bestimmte Identitäten	Wählen Sie Identitäten aus. Mitgliedschaften dieser Identitäten (beziehungsweise ihrer zugehörigen Benutzerkonten) in Systemberechtigungen werden attestiert.
Bestimmte Identitäten mit Subidentitäten	Wählen Sie Identitäten aus. Mitgliedschaften dieser Identitäten (beziehungsweise ihrer zugehörigen Benutzerkonten) in Systemberechtigungen werden attestiert. Zusätzlich werden die Mitgliedschaften der Subidentitäten (beziehungsweise ihrer zugehörigen Benutzerkonten) attestiert, die den gewählten Identitäten zugeordnet sind.
Bestimmte Systemberechtigungen	Wählen Sie Systemberechtigungen aus. Mitgliedschaften in diesen Systemberechtigungen werden attestiert.
Mitgliedschaft nach Attestierungsstatus	Wählen Sie einen Attestierungsstatus. Mitgliedschaften in Systemberechtigungen, die auf diesen Attestierungsstatus zutreffen, werden attestiert.
	 Abgelehnte Mitgliedschaften: Mitgliedschaften, die abgelehnt wurden, werden attestiert.
	 Alle Mitgliedschaften: Sämtliche Mitgliedschaften werden attestiert.
	Neue Mitgliedschaften: Mitgliedschaften, die noch nie



Bedingung	Beschreibung
	attestiert wurden, werden attestiert.
Neu oder nicht attestiert seit x Tagen	Legen Sie eine Anzahl an Tagen fest. Mitgliedschaften in Systemberechtigungen, die seit der festgelegten Anzahl an Tagen nicht attestiert wurden, werden attestiert.
Keine dynamischen Gruppen aus Active Roles	Die Mitgliedschaften in sämtlichen Systemberechtigungen werden attestiert. Dabei werden dynamische Gruppen ignoriert.
Systemberechtigungen bestimmter Eigentümer	Wählen Sie Identitäten aus. Mitgliedschaften in Systemberechtigungen, für die diese Identitäten verantwortlich sind, werden attestiert.
Systemberechtigungen in einem Zielsystem-Container	Wählen Sie Zielsystem-Container aus. Mitgliedschaften in Systemberechtigungen, die sich in diesen Zielsystem-Containern befinden, werden attestiert.
Systemberechtigungen in Zielsystemen	Wählen Sie Zielsysteme aus. Mitgliedschaften in Systemberechtigungen, die diesen Zielsystemen zugeordnet sind, werden attestiert.
Systemberechtigungen mit definiertem Risiko- index	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Mitgliedschaften in Systemberechtigungen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Systemberechtigungen mit Eigentümer in Abtei- lungen	Wählen Sie Abteilungen aus. Mitgliedschaften in Systemberechtigungen, für die Identitäten in diesen Abteilungen verantwortlich sind, werden attestiert.
Systemberechtigungen mit einem Eigentümer	Mitgliedschaften von Benutzerkonten in System- berechtigungen, die nur einen Eigentümer haben, werden attestiert.
Systemberechtigungen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Systemberechtigungen ein, deren Mitgliedschaften von Benutzerkonten attestiert werden sollen. Alle Systemberechtigungen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.
Systemberechtigungen nach Anwendungen	Wählen Sie Anwendungen aus. Mitgliedschaften von Benutzerkonten in Systemberechtigungen, die diesen Anwendungen zugewiesen sind, werden attestiert.
Systemberechtigungen nach Zuweisungsart	Wählen Sie aus, wie Mitgliedschaften von Benutzerkonten in Systemberechtigungen zugewiesen sein müssen, damit sie attestiert werden:
	 Direkt zugewiesen: Mitgliedschaften, die direkt zugewiesen wurden, werden attestiert.



Bedingung	Beschreibung
	 Über Bestellung: Mitgliedschaften in Systemberechtigungen, die bestellt wurden, werden attestiert.
	 Über dynamische Rollen: Mitgliedschaften in Systemberechtigungen, die über dynamische Rollen zugewiesen wurden, werden attestiert.
	 Über Rolle: Mitgliedschaften in Systemberechtigungen, die über Rollen zugewiesen wurden, werden attestiert.
	 Über Systemrolle: Mitgliedschaften in Systemberechtigungen, die über Systemrollen zugewiesen wurden, werden attestiert.

Entscheidungsrichtlinie	Beschreibung
Attestierung durch ausge- wählte Entscheider	Klicken Sie im Feld Attestierer auf Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können.
Attestierung durch ausgewählte Entscheider mit automatischem Entfernen von Zuweisungen	Klicken Sie im Feld Attestierer auf Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können. Bei negativer Attestierung und entsprechender Konfiguration werden Mitgliedschaften gelöscht.
Attestierung durch den Verantwortlichen der Berechtigung mit automatischem Entfernen von Zuweisungen	Die Produkteigner der Systemberechtigungen können über Attestierungsvorgänge entscheiden. Bei negativer Attestierung und entsprechender Konfiguration werden Mitgliedschaften gelöscht.
Attestierung durch Manager der Identität und Produkteigner (mit Peer- Gruppen-Analyse)	 Folgende Identitäten können über Attestierungsvorgänge entscheiden: Manager der Identitäten, denen die Systemberechtigungen zugewiesen sind Produkteigner der Systemberechtigungen nach einer Peer-Gruppen-Analyse (siehe Attestierungen durch Peer-Gruppen-Analyse auf Seite 142)
Attestierung von Gruppenmitgliedschaften durch Produkteigner mit automatischem Entfernen von Mitgliedschaften	Die Produkteigner der Systemberechtigungen können über Attestierungsvorgänge entscheiden. Bei negativer Attestierung und entsprechender Konfiguration werden Mitgliedschaften gelöscht.



Attestierung von Mitgliedschaften in Anwendungsrollen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von Mitgliedschaften in Anwendungsrollen** werden Mitgliedschaften in Anwendungsrollen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Rollen	Die Mitgliedschaften in sämtlichen Anwendungsrollen werden attestiert.
Anwendungsrollen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Anwendungsrollen ein, deren Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Alle Anwendungsrollen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.
	Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.
Attestierung nach Attestierungsstatus	Wählen Sie einen Attestierungsstatus. Mitgliedschaften in Anwendungsrollen, die auf diesen Attestierungsstatus zutreffen, werden attestiert.
	Sie können die folgenden Status wählen:
	 Abgelehnte Mitgliedschaften: Mitgliedschaften, die abgelehnt wurden, werden attestiert.
	 Alle Mitgliedschaften: Sämtliche Mitgliedschaften werden attestiert.
	 Neue Mitgliedschaften: Mitgliedschaften, die noch nie attestiert wurden, werden attestiert.
Bestimmte Identi- täten	Wählen Sie Identitäten aus. Mitgliedschaften dieser Identitäten in Anwendungsrollen werden attestiert.
Bestimmte Identi- täten mit Subiden- titäten	Wählen Sie Identitäten aus. Mitgliedschaften dieser Identitäten in Anwendungsrollen werden attestiert. Zusätzlich werden die Mitgliedschaften der Subidentitäten dieser Identitäten in Anwendungsrollen attestiert.
Bestimmte Rollen	Wählen Sie Anwendungsrollen aus. Mitgliedschaften in diesen Anwendungsrollen werden attestiert.
	Über ♣ und ➡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Neu oder nicht attes-	Legen Sie eine Anzahl an Tagen fest. Mitgliedschaften in



Bedingung	Beschreibung
tiert seit x Tagen	Anwendungsrollen, die seit der festgelegten Anzahl an Tagen nicht attestiert wurden, werden attestiert.
Rollen nach Zuwei- sungsart	Wählen Sie aus, wie Mitgliedschaften in Anwendungsrollen zugewiesen sein müssen, damit sie attestiert werden:
	 Direkt zugewiesen: Mitgliedschaften, die direkt zugewiesen wurden, werden attestiert.
	 Über Bestellung: Mitgliedschaften, die bestellt wurden, werden attestiert.
	 Über Delegierung: Mitgliedschaften, die delegiert wurden, werden attestiert.

Entscheidungsrichtlinie	Beschreibung
Attestierung durch ausgewählte Entscheider mit automatischem Entfernen von Zuweisungen	Klicken Sie im Feld Attestierer auf Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können. Bei negativer Attestierung und entsprechender Konfiguration werden Mitgliedschaften gelöscht.

Attestierung von Mitgliedschaften in Geschäftsrollen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von Mitgliedschaften in Geschäftsrollen** werden Mitgliedschaften in Geschäftsrollen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Rollen	Die Mitgliedschaften in sämtlichen Geschäftsrollen werden attestiert.
Geschäftsrollen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Geschäftsrollen ein, deren Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Alle Geschäftsrollen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so



Bedingung	Beschreibung
	weiter.
Attestierung nach Attestierungsstatus	Wählen Sie einen Attestierungsstatus. Mitgliedschaften in Geschäftsrollen, die auf diesen Attestierungsstatus zutreffen, werden attestiert.
	Sie können die folgenden Status wählen:
	 Abgelehnte Mitgliedschaften: Mitgliedschaften, die abgelehnt wurden, werden attestiert.
	 Alle Mitgliedschaften: Sämtliche Mitgliedschaften werden attestiert.
	 Neue Mitgliedschaften: Mitgliedschaften, die noch nie attestiert wurden, werden attestiert.
Bestimmte Identi- täten	Wählen Sie Identitäten aus. Mitgliedschaften dieser Identitäten in Geschäftsrollen werden attestiert.
Bestimmte Identi- täten mit Subiden- titäten	Wählen Sie Identitäten aus. Mitgliedschaften dieser Identitäten in Geschäftsrollen werden attestiert. Zusätzlich werden die Mitgliedschaften der Subidentitäten dieser Identitäten in Geschäftsrollen attestiert.
Bestimmte Rollen	Wählen Sie Geschäftsrollen aus. Mitgliedschaften in diesen Geschäftsrollenwerden attestiert.
	Über ∔ und ≡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Neu oder nicht attestiert seit x Tagen	Legen Sie eine Anzahl an Tagen fest. Mitgliedschaften in Geschäftsrollen, die seit der festgelegten Anzahl an Tagen nicht attestiert wurden, werden attestiert.
Rollen bestimmter Eigentümer	Wählen Sie Identitäten aus. Wenn diese Identitäten Eigentümer von Geschäftsrollen sind, werden die Mitgliedschaften in den entsprechenden Geschäftsrollen attestiert.
Rollen mit bestimm- ten Rollenklassen	Wählen Sie Rollenklassen aus. Mitgliedschaften in Geschäftsrollen dieser Rollenklassen werden attestiert.
Rollen mit definier- tem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Mitgliedschaften in Geschäftsrollen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Rollen mit Eigen- tümer	Alle Mitgliedschaften in Geschäftsrollen, die einen Eigentümer haben, werden attestiert.
Rollen mit Eigen- tümer in Abteilungen	Wählen Sie Abteilungen aus. Alle Geschäftsrollen, die einen Eigentümer aus der gewählten Abteilung haben, werden attestiert.



Bedingung	Beschreibung
Rollen nach Zuwei- sungsart	Wählen Sie aus, wie Mitgliedschaften in Geschäftsrollen zugewiesen sein müssen, damit sie attestiert werden:
	 Direkt zugewiesen: Mitgliedschaften, die direkt zugewiesen wurden, werden attestiert.
	 Über Bestellung: Mitgliedschaften, die bestellt wurden, werden attestiert.
	 Über Delegierung: Mitgliedschaften, die delegiert wurden, werden attestiert.
	 Über dynamische Rolle: Mitgliedschaften, die über dynamische Rollen vergeben werden, werden attestiert.

Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Entscheidungsrichtlinien zur Verfügung:

Entscheidungsrichtlinie	Beschreibung
Attestierung durch ausgewählte Entscheider mit automatischem Entfernen von Zuweisungen	Klicken Sie im Feld Attestierer auf Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können. Bei negativer Attestierung und entsprechender Konfiguration werden Mitgliedschaften gelöscht.

Attestierung von Mitgliedschaften in Systemrollen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von Mitgliedschaften in Systemrollen** werden Mitgliedschaften in Systemrollen attestiert.

Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Attestierungsbedingungen zur Verfügung:

Bedingung	Beschreibung
Alle Rollen	Die Mitgliedschaften in sämtlichen Systemrollen werden attestiert.
Systemrollen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Systemrollen ein, deren Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Alle Systemrollen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so



Bedingung	Beschreibung
	weiter.
Attestierung nach Attestierungsstatus	Wählen Sie einen Attestierungsstatus. Mitgliedschaften in Systemrollen, die auf diesen Attestierungsstatus zutreffen, werden attestiert.
	Sie können die folgenden Status wählen:
	 Abgelehnte Mitgliedschaften: Mitgliedschaften, die abgelehnt wurden, werden attestiert.
	 Alle Mitgliedschaften: Sämtliche Mitgliedschaften werden attestiert.
	 Neue Mitgliedschaften: Mitgliedschaften, die noch nie attestiert wurden, werden attestiert.
Bestimmte Rollen	Wählen Sie Systemrollen aus. Mitgliedschaften in diesen Systemrollen werden attestiert.
	Über ♣ und ➡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Neu oder nicht attes- tiert seit x Tagen	Legen Sie eine Anzahl an Tagen fest. Mitgliedschaften in Systemrollen, die seit der festgelegten Anzahl an Tagen nicht attestiert wurden, werden attestiert.
Rollen bestimmter Eigentümer	Wählen Sie Identitäten aus. Wenn diese Identitäten Eigentümer von Systemrollen sind, werden die Mitgliedschaften in den entsprechenden Systemrollen attestiert.
Rollen mit definier- tem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Mitgliedschaften in Systemrollen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Rollen mit Eigen- tümer	Alle Mitgliedschaften in Systemrollen, die einen Eigentümer haben, werden attestiert.
Rollen mit Eigen- tümer in Abteilungen	Wählen Sie Abteilungen aus. Alle Systemrollen, die einen Eigentümer aus der gewählten Abteilung haben, werden attestiert.
Systemrollen nach Anwendungen	Wählen Sie Anwendungen (Application Governance) aus. Mitgliedschaften in Systemrollen, die diesen Anwendungen zugewiesen sind, werden attestiert.
Rollen nach Zuwei- sungsart	Wählen Sie aus, wie Mitgliedschaften in Systemrollen zugewiesen sein müssen, damit sie attestiert werden:
	 Direkt zugewiesen: Mitgliedschaften, die direkt zugewiesen wurden, werden attestiert.
	• Über Bestellung: Mitgliedschaften, die bestellt wurden,



Bedingung	Beschreibung
	werden attestiert.
	 Vererbt: Vererbte Mitgliedschaften werden attestiert.

Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Entscheidungsrichtlinien zur Verfügung:

Entscheidungsrichtlinie	Beschreibung
Attestierung durch ausgewählte Entscheider mit automatischem Entfernen von Zuweisungen	Klicken Sie im Feld Attestierer auf Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können. Bei negativer Attestierung und entsprechender Konfiguration werden Mitgliedschaften gelöscht.

Attestierung der Eigentümer von Geräten

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung der Eigentümer von Geräten** werden die Eigentümer von Geräten attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Geräte	Die Eigentümer sämtlicher Geräte werden attestiert.

Attestierung der Eigentümer von Systemberechtigungen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung der Eigentümer von Systemberechtigungen** werden die Eigentümer von Systemberechtigungen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle System- berechtigungen	Die Eigentümer sämtlicher Systemberechtigungen werden attestiert.
Systemberechtigungen nach Anwendungen	Wählen Sie Anwendungen aus. Die Eigentümer der Systemberechtigungen, die diesen Anwendungen zugewiesen sind, werden attestiert.



Attestierung der Eigentümer von Systemberechtigungen (initial)

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung der Eigentümer von Systemberechtigungen (initial)** werden initiale Zuweisungen von Produkteignern zu Systemberechtigungen attestiert (das heißt, diese Systemberechtigungen besaßen vorher keinen Produkteigner).

Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Attestierungsbedingungen zur Verfügung:

Bedingung	Beschreibung
Alle System-	Initiale Zuweisungen von Eigentümern zu
berechtigungen ohne	Systemberechtigungen, die keinen Produkteigner haben,
Eigentümer	werden attestiert.
Keine dynamischen	Initiale Zuweisungen von Produkteignern zu
Gruppen aus Active	Systemberechtigungen werden attestiert. Dabei werden
Roles	dynamische Gruppen ignoriert.

Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Entscheidungsrichtlinien zur Verfügung:

Entscheidungsrichtlinie	Beschreibung
Attestierung der Eigentümer durch vorgeschlagenen neuen Eigentümer	Die vorgeschlagenen neuen Produkteigner können über Attestierungsvorgänge entscheiden.

Attestierung von Benutzerkonten

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von Benutzerkonten** werden Benutzerkonten attestiert.

Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Attestierungsbedingungen zur Verfügung:

Bedingung	Beschreibung
Alle Benutzerkonten	Sämtliche Benutzerkonten werden attestiert.
Alle privilegierten Benutzerkonten	Sämtliche privilegierte Benutzerkonten werden attestiert.



Bedingung	Beschreibung
Benutzerkonten im Zielsystem	Wählen Sie Zielsysteme aus. Benutzerkonten, die diesen Zielsystemen zugeordnet sind, werden attestiert.
Benutzerkonten mit bestimmten Identitäten	Wählen Sie Identitäten aus. Benutzerkonten, die diesen Identitäten zugeordnet sind, werden attestiert.
Bestimmte Benutzerkonten	Wählen Sie die Benutzerkonten aus, die attestiert werden sollen. Über ♣ und ➡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Benutzerkonten mit definiertem Risikoindex	Legen Sie einen Risikoindexbereich fest. Benutzerkonten, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Benutzerkonten mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Benutzerkonten ein, die attestiert werden sollen. Alle Benutzerkonten, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.
	Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.
Benutzerkonten mit Identitäten in	Wählen Sie Abteilungen aus. Benutzerkonten, deren zugeordnete Identitäten diesen Abteilungen zugeordnet sind, werden attestiert.
Abteilungen	Über ♣ und ➡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Benutzerkonten mit Identitäten in untergeordneten Abteilungen	Wählen Sie Abteilungen aus. Benutzerkonten, deren zugeordnete Identitäten diesen oder den untergeordneten Abteilungen zugeordnet sind, werden attestiert.
	Über ♣ und ■ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Benutzerkonten von Identitäten mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Identitäten ein, deren Benutzerkonten attestiert werden sollen. Alle Identitäten, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.
Neu oder nicht attestiert seit x Tagen	Legen Sie eine Anzahl an Tagen fest. Benutzerkonten, die seit der festgelegten Anzahl an Tagen nicht attestiert wurden, werden attestiert.
Alle Benut- zerkonten, die keiner Identität zugewiesen sind	Nur Benutzerkonten, die keiner Identität zugewiesen sind (sogenannte verwaiste Benutzerkonten), werden attestiert.
Verbundene Benut-	Nur Benutzerkonten, die Identitäten zugewiesen sind, werden attes-



Bedingung	Beschreibung
zerkonten	tiert.
Zielsystemtyp	Wählen Sie Zielsystemtypen aus. Benutzerkonten in Zielsystemen dieses Zielsystemtyps werden attestiert.

Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Entscheidungsrichtlinien zur Verfügung:

Entscheidungsrichtlinie	Beschreibung
Attestierung durch ausge- wählte Entscheider	Klicken Sie im Feld Attestierer auf Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können.
Attestierung durch Zielsystemverantwortliche	Die Zielsystemverantwortlichen können über Attestierungsvorgänge entscheiden.

Attestierung von Systemberechtigungen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von Systemberechtigungen** werden Systemberechtigungen attestiert.

Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Attestierungsbedingungen zur Verfügung:

Bedingung	Beschreibung
Alle Systemberechtigungen	Sämtliche Systemberechtigungen werden attestiert.
Bestimmte Systemberechtigungen	Wählen Sie die Systemberechtigungen aus, die attestiert werden sollen.
	Über ∔ und ≡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Keine dynamischen Gruppen aus Active Roles	Sämtliche Systemberechtigungen werden attestiert. Dabei werden dynamische Gruppen ignoriert.
Systemberechtigungen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie einen Risikoindexbereich fest. Systemberechtigungen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.



Bedingung	Beschreibung
Systemberechtigungen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Systemberechtigungen ein, die attestiert werden sollen. Alle Systemberechtigungen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.
	Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.
Systemberechtigungen nach Anwendungen	Wählen Sie Anwendungen aus. Systemberechtigungen, die diesen Anwendungen zugewiesen sind, werden attestiert.

Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Entscheidungsrichtlinien zur Verfügung:

Entscheidungsrichtlinie	Beschreibung
Attestierung von Systemberechtigungen durch Produkteigner (OA)	Die Produkteigner der Systemberechtigungen können über Attestierungsvorgänge entscheiden.
Attestierung durch Zielsystemverantwortliche	Die Zielsystemverantwortlichen können über Attestierungsvorgänge entscheiden.

Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Abteilungen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Abteilungen** werden Zuweisungen von Systemberechtigungen an Abteilungen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Abteilungen	Die Zuweisungen von Systemberechtigungen an sämtlichen Abteilungen werden attestiert.
Alle System- berechtigungen	Die Zuweisungen sämtlicher Systemberechtigungen an Abteilungen werden attestiert.
Attestierung nach Attestierungsstatus	Wählen Sie einen Attestierungsstatus. Zuweisungen von Systemberechtigungen, die auf diesen Attestierungsstatus zutreffen, an Abteilungen werden attestiert.
	Sie können die folgenden Status wählen:
	 Abgelehnte Mitgliedschaften: Zuweisungen, die



Beschreibung
abgelehnt wurden, werden attestiert.
 Alle Mitgliedschaften: Sämtliche Zuweisungen werden attestiert.
 Neue Mitgliedschaften: Zuweisungen, die noch nie attestiert wurden, werden attestiert.
Wählen Sie die Abteilungen aus, deren zugewiesene Systemberechtigungen attestiert werden sollen.
Über ≒ und ≡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Wählen Sie die Systemberechtigungen aus, deren Zuweisungen an Abteilungen attestiert werden sollen.
Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemberechtigungen an Abteilungen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Abteilungen ein, deren Zuweisungen von Systemberechtigungen attestiert werden sollen. Alle Abteilungen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.
Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.
Legen Sie eine Anzahl an Tagen fest. Zuweisungen von Systemberechtigungen an Abteilungen, die seit der festgelegten Anzahl an Tagen nicht attestiert wurden, werden attestiert.
Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemberechtigungen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, an Abteilungen werden attestiert.
Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Systemberechtigungen ein, deren Zuweisungen an Abteilungen attestiert werden sollen. Alle Systemberechtigungen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.



Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Geschäftsrollen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Geschäftsrollen** werden Zuweisungen von Systemberechtigungen an Geschäftsrollen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Geschäftsrollen	Die Zuweisungen von Systemberechtigungen an sämtlichen Geschäftsrollen werden attestiert.
Alle System- berechtigungen	Die Zuweisungen sämtlicher Systemberechtigungen an Geschäftsrollen werden attestiert.
Attestierung nach Attestierungsstatus	Wählen Sie einen Attestierungsstatus. Zuweisungen von Systemberechtigungen, die auf diesen Attestierungsstatus zutreffen, an Geschäftsrollen werden attestiert.
	Sie können die folgenden Status wählen:
	 Abgelehnte Mitgliedschaften: Zuweisungen, die abgelehnt wurden, werden attestiert.
	 Alle Mitgliedschaften: Sämtliche Zuweisungen werden attestiert.
	 Neue Mitgliedschaften: Zuweisungen, die noch nie attestiert wurden, werden attestiert.
Bestimmte Geschäftsrollen	Wählen Sie die Geschäftsrollen aus, deren zugewiesene Systemberechtigungen attestiert werden sollen.
	Über ♣ und ➡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Bestimmte System- berechtigungen	Wählen Sie die Systemberechtigungen aus, deren Zuweisungen an Geschäftsrollen attestiert werden sollen.
Geschäftsrollen mit bestimmten Rollen- klassen	Wählen Sie Rollenklassen aus. Zuweisungen von Systemberechtigungen an Geschäftsrollen mit diesen Rollenklassen werden attestiert.
Geschäftsrollen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemberechtigungen an Geschäftsrollen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Geschäftsrollen mit	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Geschäftsrollen



Bedingung	Beschreibung
passendem Namen	ein, deren Zuweisungen von Systemberechtigungen attestiert werden sollen. Alle Geschäftsrollen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.
	Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.
Neu oder nicht attestiert seit x Tagen	Legen Sie eine Anzahl an Tagen fest. Zuweisungen von Systemberechtigungen an Geschäftsrollen, die seit der festgelegten Anzahl an Tagen nicht attestiert wurden, werden attestiert.
Systemberechtigungen mit definiertem Risiko- index	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemberechtigungen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, an Geschäftsrollen werden attestiert.
Systemberechtigungen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Systemberechtigungen ein, deren Zuweisungen an Geschäftsrollen attestiert werden sollen. Alle Systemberechtigungen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.
	Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Kostenstellen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Kostenstellen** werden Zuweisungen von Systemberechtigungen an Kostenstellen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Kostenstellen	Die Zuweisungen von Systemberechtigungen an sämtlichen Kostenstellen werden attestiert.
Alle System- berechtigungen	Die Zuweisungen sämtlicher Systemberechtigungen an Kostenstellen werden attestiert.
Attestierung nach Attestierungsstatus	Wählen Sie einen Attestierungsstatus. Zuweisungen von Systemberechtigungen, die auf diesen Attestierungsstatus zutreffen, an Kostenstellen werden attestiert.
	Sie können die folgenden Status wählen:



Bedingung	Beschreibung
	Abgelehnte Mitgliedschaften: Zuweisungen, die abgelehnt wurden, werden attestiert.
	 Alle Mitgliedschaften: Sämtliche Zuweisungen werden attestiert.
	 Neue Mitgliedschaften: Zuweisungen, die noch nie attestiert wurden, werden attestiert.
Bestimmte Kostenstellen	Wählen Sie die Kostenstellen aus, deren zugewiesene Systemberechtigungen attestiert werden sollen.
	Über ≒ und ≡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Bestimmte System- berechtigungen	Wählen Sie die Systemberechtigungen aus, deren Zuweisungen an Kostenstellen attestiert werden sollen.
Kostenstellen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemberechtigungen an Kostenstellen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Kostenstellen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Kostenstellen ein, deren Zuweisungen von Systemberechtigungen attestiert werden sollen. Alle Kostenstellen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.
	Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.
Neu oder nicht attestiert seit x Tagen	Legen Sie eine Anzahl an Tagen fest. Zuweisungen von Systemberechtigungen an Kostenstellen, die seit der festgelegten Anzahl an Tagen nicht attestiert wurden, werden attestiert.
Systemberechtigungen mit definiertem Risiko- index	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemberechtigungen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, an Kostenstellen werden attestiert.
Systemberechtigungen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Systemberechtigungen ein, deren Zuweisungen an Kostenstellen attestiert werden sollen. Alle Systemberechtigungen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.
	Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.



Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Standorte

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Standorte** werden Zuweisungen von Systemberechtigungen an Standorte attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Standorte	Die Zuweisungen von Systemberechtigungen an sämtlichen Standorte werden attestiert.
Alle System- berechtigungen	Die Zuweisungen sämtlicher Systemberechtigungen an Standorte werden attestiert.
Attestierung nach Attestierungsstatus	Wählen Sie einen Attestierungsstatus. Zuweisungen von Systemberechtigungen, die auf diesen Attestierungsstatus zutreffen, an Standorte werden attestiert.
	Sie können die folgenden Status wählen:
	 Abgelehnte Mitgliedschaften: Zuweisungen, die abgelehnt wurden, werden attestiert.
	 Alle Mitgliedschaften: Sämtliche Zuweisungen werden attestiert.
	 Neue Mitgliedschaften: Zuweisungen, die noch nie attestiert wurden, werden attestiert.
Bestimmte Standorte	Wählen Sie die Standorte aus, deren zugewiesene Systemberechtigungen attestiert werden sollen.
	Über ♣ und ➡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Bestimmte System- berechtigungen	Wählen Sie die Systemberechtigungen aus, deren Zuweisungen an Standorte attestiert werden sollen.
Standorte mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemberechtigungen an Standorte, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Standorte mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Standorte ein, deren Zuweisungen von Systemberechtigungen attestiert werden sollen. Alle Standorte, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.
	Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.



Bedingung	Beschreibung	
Neu oder nicht attestiert seit x Tagen	Legen Sie eine Anzahl an Tagen fest. Zuweisungen von Systemberechtigungen an Standorte, die seit der festgelegten Anzahl an Tagen nicht attestiert wurden, werden attestiert.	
Systemberechtigungen mit definiertem Risiko- index	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemberechtigungen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, an Standorte werden attestiert.	
Systemberechtigungen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Systemberechtigungen ein, deren Zuweisungen an Standort attestiert werden sollen. Alle Systemberechtigungen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.	
	Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.	

Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Abteilungen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Abteilungen werden Zuweisungen von Systemrollen an Abteilungen attestiert.

Bedingung	Beschreibung	
Alle Abteilungen	Die Zuweisungen von Systemrollen an sämtlichen Abteilungen	
Alle Systemrollen	Die Zuweisungen sämtlicher Systemrollen an Abteilungen werden attestiert.	
Attestierung nach Attestierungsstatus	Wählen Sie einen Attestierungsstatus. Zuweisungen von Systemrollen, die auf diesen Attestierungsstatus zutreffen, an Abteilungen werden attestiert.	
	Sie können die folgenden Status wählen:	
	 Abgelehnte Mitgliedschaften: Zuweisungen, die abgelehnt wurden, werden attestiert. 	
	 Alle Mitgliedschaften: Sämtliche Zuweisungen werden attestiert. 	
	 Neue Mitgliedschaften: Zuweisungen, die noch nie attestiert wurden, werden attestiert. 	
Bestimmte	Wählen Sie die Abteilungen aus, deren zugewiesene Systemrollen	



Bedingung	Beschreibung
Abteilungen	attestiert werden sollen.
	Über ♣ und ➡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Bestimmte System- rollen	Wählen Sie die Systemrollen aus, deren Zuweisungen an Abteilungen attestiert werden sollen.
Abteilungen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemrollen an Abteilungen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Abteilungen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Abteilungen ein, deren Zuweisungen von Systemrollen attestiert werden sollen. Alle Abteilungen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.
	Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.
Neu oder nicht attes- tiert seit x Tagen	Legen Sie eine Anzahl an Tagen fest. Zuweisungen von Systemrollen an Abteilungen, die seit der festgelegten Anzahl an Tagen nicht attestiert wurden, werden attestiert.
Systemrollen mit definiertem Risiko- index	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemrollen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, an Abteilungen werden attestiert.
Systemrollen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Systemrollen ein, deren Zuweisungen an Abteilungen attestiert werden sollen. Alle Systemrollen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.
	Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Geschäftsrollen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Geschäftsrollen werden Zuweisungen von Systemrollen an Geschäftsrollen attestiert.



Bedingung	Beschreibung
Alle Geschäftsrollen	Die Zuweisungen von Systemrollen an sämtlichen Geschäftsrollen werden attestiert.
Alle Systemrollen	Die Zuweisungen sämtlicher Systemrollen an Geschäftsrollen werden attestiert.
Attestierung nach Attestierungsstatus	Wählen Sie einen Attestierungsstatus. Zuweisungen von Systemrollen, die auf diesen Attestierungsstatus zutreffen, an Geschäftsrollen werden attestiert.
	Sie können die folgenden Status wählen:
	 Abgelehnte Mitgliedschaften: Zuweisungen, die abgelehnt wurden, werden attestiert.
	 Alle Mitgliedschaften: Sämtliche Zuweisungen werden attestiert.
	 Neue Mitgliedschaften: Zuweisungen, die noch nie attestiert wurden, werden attestiert.
Bestimmte Geschäftsrollen	Wählen Sie die Geschäftsrollen aus, deren zugewiesene Systemrollen attestiert werden sollen.
	Über ♣ und ➡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Bestimmte System- rollen	Wählen Sie die Systemrollen aus, deren Zuweisungen an Geschäftsrollen attestiert werden sollen.
Geschäftsrollen mit bestimmten Rollen- klassen	Wählen Sie Rollenklassen aus. Zuweisungen von Systemrollen an Geschäftsrollen mit diesen Rollenklassen werden attestiert.
Geschäftsrollen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemrollen an Geschäftsrollen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Geschäftsrollen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Geschäftsrollen ein, deren Zuweisungen von Systemrollen attestiert werden sollen. Alle Geschäftsrollen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.
	Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.
Neu oder nicht attes- tiert seit x Tagen	Legen Sie eine Anzahl an Tagen fest. Zuweisungen von Systemrollen an Geschäftsrollen, die seit der festgelegten Anzahl an Tagen nicht attestiert wurden, werden attestiert.
Systemrollen mit	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und



Bedingung	Beschreibung
definiertem Risiko- index	Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemrollen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, an Geschäftsrollen werden attestiert.
Systemrollen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Systemrollen ein, deren Zuweisungen an Geschäftsrollen attestiert werden sollen. Alle Systemrollen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.
	Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Kostenstellen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Kostenstellen werden Zuweisungen von Systemrollen an Kostenstellen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Kostenstellen	Die Zuweisungen von Systemrollen an sämtlichen Kostenstellen werden attestiert.
Alle Systemrollen	Die Zuweisungen sämtlicher Systemrollen an Kostenstellen werden attestiert.
Attestierung nach Attestierungsstatus	Wählen Sie einen Attestierungsstatus. Zuweisungen von Systemrollen, die auf diesen Attestierungsstatus zutreffen, an Kostenstellen werden attestiert.
	Sie können die folgenden Status wählen:
	 Abgelehnte Mitgliedschaften: Zuweisungen, die abgelehnt wurden, werden attestiert.
	 Alle Mitgliedschaften: Sämtliche Zuweisungen werden attestiert.
	 Neue Mitgliedschaften: Zuweisungen, die noch nie attestiert wurden, werden attestiert.
Bestimmte Kostenstellen	Wählen Sie die Kostenstellen aus, deren zugewiesene Systemrollen attestiert werden sollen.
	Über ♣ und ≡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.



Bedingung	Beschreibung
Bestimmte System- rollen	Wählen Sie die Systemrollen aus, deren Zuweisungen an Kostenstellen attestiert werden sollen.
Kostenstellen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemrollen an Kostenstellen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Kostenstellen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Kostenstellen ein, deren Zuweisungen von Systemrollen attestiert werden sollen. Alle Kostenstellen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.
	Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.
Neu oder nicht attes- tiert seit x Tagen	Legen Sie eine Anzahl an Tagen fest. Zuweisungen von Systemrollen an Kostenstellen, die seit der festgelegten Anzahl an Tagen nicht attestiert wurden, werden attestiert.
Systemrollen mit definiertem Risiko- index	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemrollen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, an Kostenstellen werden attestiert.
Systemrollen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Systemrollen ein, deren Zuweisungen an Kostenstellen attestiert werden sollen. Alle Systemrollen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.
	Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Standorte

Mithilfe des Attestierungsverfahrens Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Standorte werden Zuweisungen von Systemrollen an Standorte attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Standorte	Die Zuweisungen von Systemrollen an sämtlichen Standorte werden attestiert.
Alle Systemrollen	Die Zuweisungen sämtlicher Systemrollen an Standorte werden attestiert.



Bedingung	Beschreibung
Attestierung nach Attestierungsstatus	Wählen Sie einen Attestierungsstatus. Zuweisungen von Systemrollen, die auf diesen Attestierungsstatus zutreffen, an Standorte werden attestiert.
	Sie können die folgenden Status wählen:
	 Abgelehnte Mitgliedschaften: Zuweisungen, die abgelehnt wurden, werden attestiert.
	 Alle Mitgliedschaften: Sämtliche Zuweisungen werden attestiert.
	 Neue Mitgliedschaften: Zuweisungen, die noch nie attestiert wurden, werden attestiert.
Bestimmte Standorte	Wählen Sie die Standorte aus, deren zugewiesene Systemrollen attestiert werden sollen.
	Über ♣ und ➡ können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Bestimmte System- rollen	Wählen Sie die Systemrollen aus, deren Zuweisungen an Standorte attestiert werden sollen.
Standorte mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemrollen an Standorte, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Standorte mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Standorte ein, deren Zuweisungen von Systemrollen attestiert werden sollen. Alle Standorte, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.
	Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.
Neu oder nicht attes- tiert seit x Tagen	Legen Sie eine Anzahl an Tagen fest. Zuweisungen von Systemrollen an Standorte, die seit der festgelegten Anzahl an Tagen nicht attestiert wurden, werden attestiert.
Systemrollen mit definiertem Risiko- index	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemrollen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, an Standorte werden attestiert.
Systemrollen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Systemrollen ein, deren Zuweisungen an Standorte attestiert werden sollen. Alle Systemrollen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.
	Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.



Attestierung von Zuweisungen an Systemrollen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von Zuweisungen an Systemrollen** werden Zuweisungen an Systemrollen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Systemrollen	Die Zuweisungen an sämtliche Systemrollen werden attestiert.
Attestierung nach Attestierungsstatus	Wählen Sie einen Attestierungsstatus. Zuweisungen an Systemrollen, die auf diesen Attestierungsstatus zutreffen, werden attestiert.
	Sie können die folgenden Status wählen:
	 Abgelehnte Mitgliedschaften: Zuweisungen, die abgelehnt wurden, werden attestiert.
	 Alle Mitgliedschaften: Sämtliche Zuweisungen werden attestiert.
	 Neue Mitgliedschaften: Zuweisungen, die noch nie attestiert wurden, werden attestiert.
Bestimmte System- rollen	Wählen Sie die Systemrollen aus, deren Zuweisungen attestiert werden sollen.
Neu oder nicht attestiert seit x Tagen	Legen Sie eine Anzahl an Tagen fest. Zuweisungen an System- rollen, die seit der festgelegten Anzahl an Tagen nicht attestiert wurden, werden attestiert.
Systemrollen nach Anwendungen	Wählen Sie Anwendungen aus. Zuweisungen an Systemrollen, die diesen Anwendungen zugewiesen sind, werden attestiert.
Systemrollen mit definiertem Risiko- index	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder Untergrenze und Obergrenze einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen an Systemrollen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Systemrollen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Systemrollen ein, deren Zuweisungen attestiert werden sollen. Alle Systemrollen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.



Über uns

One Identity Lösungen eliminieren die Komplexität und die zeitaufwendigen Prozesse, die häufig bei der Identity Governance, der Verwaltung privilegierter Konten und dem Zugriffsmanagement aufkommen. Unsere Lösungen fördern die Geschäftsagilität und bieten durch lokale, hybride und Cloud-Umgebungen eine Möglichkeit zur Bewältigung Ihrer Herausforderungen beim Identitäts- und Zugriffsmanagement.

Kontaktieren Sie uns

Bei Fragen zum Kauf oder anderen Anfragen, wie Lizenzierungen, Support oder Support-Erneuerungen, besuchen Sie https://www.oneidentity.com/company/contact-us.aspx.

Technische Supportressourcen

Technische Unterstützung steht für Kunden von One Identity mit einem gültigen Wartungsvertrag und Kunden mit Testversionen zur Verfügung. Sie können auf das Support Portal unter https://support.oneidentity.com/ zugreifen.

Das Support Portal bietet Selbsthilfe-Tools, die Sie verwenden können, um Probleme schnell und unabhängig zu lösen, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Das Support Portal ermöglicht Ihnen:

- Senden und Verwalten von Serviceanfragen
- Anzeigen von Knowledge-Base-Artikeln
- Anmeldung für Produktbenachrichtigungen
- Herunterladen von Software und technischer Dokumentation
- Anzeigen von Videos unter www.YouTube.com/OneIdentity
- Engagement in der One Identity-Community
- Chat mit Support-Ingenieuren
- Anzeigen von Diensten, die Sie bei Ihrem Produkt unterstützen



Index

A	Attestierungen
Ablehnen	Anzeigen von abgeschlossenen Attes-
offene Bestellungen 101	tierungen 164
Abmelden 21, 24	durchführen 124
Abonnements	Verwalten von Attes- tierungsrichtlinien 124
verwalten 37	Attestierungsstichproben 143
Absenden	Auf Merkliste setzen 96
Einkaufswagen 80	Aufbau 40
Adressbuch	
anzeigen 32	В
Aktivieren	_
E-Mail-Benachrichtigungen 36	Bearbeiten
Ändern	Details von Regalen 56
Sprache 36	Servicekategorien 64
Anfrage	Bedienen 25
löschen 113, 162	Begründung angeben 83
senden 113	Benutzerkonten
Anmelden 21-22	verwalten 364
Kennwortrücksetzungsportal 23	Benutzerkonto
Anwendungsrollen 203	erstellen 21
Anzeigen	neu 21
bestellbare Produkte 60	Benutzeroberfläche 40
Einkaufswagen 80	Bestellbare Produkte
Entscheidungen 120	anzeigen 60
Genehmigungshistorie 120	Bestellen 78-79, 85
offene Bestellungen 99	privilegierter Zugang 90
Servicekategorien 62	Bestellfunktionen
Attestierung	einrichten 50
durch Peer-Gruppe 142	konfigurieren 50
Stichproben 143	Bestellhistorie
·	anzeigen 115



Bestellung	Begründung angeben 83	
absenden 85	Für mehrere Identitäten bestellen 84	
Bestellungen	Gültigkeit festlegen 81	
bearbeiten offener Bestellungen 99	leeren 81	
fehlgeschlagen 83	löschen 81,85	
Gruppe bestellen 92	Merkliste 96-98	
ungültig 83	Priorität festlegen 82	
verlängern 117	Produkte entfernen 81	
verwalten 49	Produkte in Merkliste verschieben 96	
vornehmen 77	verwalten 79	
aus einem Produktpaket 89	Einrichten	
für einen anderen Empfänger 86	Bestellfunktionen 50	
Produkte anderer Identitäten 86	Entscheiden	
über einen Referenzbenutzer 87	offene Bestellungen 101	
zurückziehen 118	Entscheidung	
	eskalieren 111	
D	Entscheidungen	
Daten	anzeigen 120	
verwalten 347	Erste Anmeldung 21	
Datumsformate 36	Erstellen	
Deaktivieren Deaktivieren	Benutzerkonto 21	
E-Mail-Benachrichtigungen 36	Servicekategorien 62	
Details von Regalen		
bearbeiten 56	F	
	Funktionsfremdes Produkt 142	
E	Für mehrere Identitäten bestellen 84	
E-Mail-Benachrichtigungen		
aktivieren 36	G	
deaktivieren 36	Genehmigen	
Einkaufswagen	offene Bestellungen 101	
absenden 80	Genehmigungshistorie	
anzeigen 80	anzeigen 120	
Auf Merkliste setzen 96	Geschäftsrollen	
befüllen 78	verwalten 221	



Gültigkeit festlegen 81	L
	Login 22
н	Löschen
Hold-Status	Einkaufswagen 85
aufheben 114, 163	Servicekategorien 66
I	М
Identitäten	Meine Verantwortlichkeiten
bearbeiten 238	verwalten 186
hinzufügen 238	Menüleiste 42
verwalten 384	Merkliste 96-98
Interessengruppe 88	
	N
K	Navigieren 25
Kennwort 32, 34	Neu
ändern 34	Benutzerkonto 21
Kennwortfrage 32	Konto 21
ändern 32	
bearbeiten 32	0
entsperren 32	Offene Anfragen
erstellen 32	anzeigen 122
festlegen 32	beantworten 122, 166
löschen 32	Offene Bestellungen
verwalten 32	ablehnen 101
Kennwortrücksetzungsportal	anzeigen 99
anmelden 23	entscheiden 101
Konfigurieren	genehmigen 101
Bestellfunktionen 50	Organisationsstrukturen
Kontaktdaten	verwalten 187
überarbeiten 35	
Konto	P
neu 21	•
Kopfleiste 41	PAG 90



PAM 90	Risikobewertung
Passwort 34	Risikoindex-Berechnungsvorschriften bearbeiten 181
Passwortfrage 32	
Peer-Gruppe 86, 88	
Peer-Gruppen-Analyse	S
für Attestierung 142	Servicekategorien
Peer group 88	anzeigen 62
Peergroup 88	bearbeiten 64
Priorität festlegen 82	erstellen 62
Privilegierter Zugang 90	löschen 66
Produkt	verwalten 62
funktionsfremd 142	Sprache
Produkte	ändern 36
aus Regalen entfernen 61	Startseite 41
zu Regalen hinzufügen 60	Stichprodendaten 143
Produkte anderer Identitäten 88	Systemberechtigungen
Produkte bestellen 78-79, 85	bestellbar machen 443
Peer-Gruppe 88	für Bestellung vorbereiten 443
von anderen Identitäten 86	verwalten 311, 442
Produkte in den Einkaufswagen legen 78	Systemrollen
Produktpakete	verwalten 221
anzeigen 72	
bearbeiten 71	т
erstellen 71, 73	Telefonbuch
	anzeigen 32
R	anzeigen 32
Referenzbenutzer 86-87	
Regale	V
Produkte entfernen 61	Verantwortlichkeiten
Produkte hinzufügen 60	Anwendungsrollen 203
Regel- und Richtlinienverletzungen	Verwalten Abonnements 37
Anzeigen von Berichten über Regel-	
und	Benutzerkonten 364
Richtlinienverletzungen 168	Daten 347
Offene Verletzungen bearbeiten 178	Einkaufswagen 79



Identitäten 384 Servicekategorien 62 Systemberechtigungen 442 Zugriff auf bestellbare Produkte 58

W

Wertformatierung 36

Z

Zahlenformate 36
Zugriff auf bestellbare Produkte
verwalten 58

